

---

Subject: Hormonchaos :(  
Posted by [nina199](#) on Mon, 16 Feb 2015 18:56:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)


---

Hallo liebe Leidensgenossinnen,

kurz zu meiner Person, leide seit der Pubertät an Haarausfall, bin momentan 25 Jahre alt. Habe beim Arzt meine Hormonwerte untersuchen lassen, weil mein Haarausfall in letzter Zeit wieder arg zugenommen hat. Ergebnis ist das die weiblichen Hormone total niedrig sind. Ich nehme die Pille schon sehr lange. Habe letztes Jahr im April versucht die Pille abzusetzen. Resultat war das meine Testosteronwerte rasch gestiegen sind und ich im Gesicht und am Körper sehr viel Haarwuchs hatte. Schnell habe ich wieder damit angefangen. Testo sind unter der Pilleneinnahme normal. Ich weiß nicht wie ich Testo ohne die Pille kontrollieren soll. Werde regelrecht zum Mann ohne die Pille ;( Mein Körper hat sich nun dermaßen an die Pille gewöhnt. Mir wurde am 11. Zyklustag Blut abgenommen. Soll wohl auch sehr wichtig sein welcher Tag War grade beim Frauenarzt, der meinte Estradiol und Progesteron wären unwichtig bei Haarausfall, nur Testo wären entscheidend Kann doch nicht sein, überall lese ich doch das Estradiol Hormon der Haare sein soll. Er meinte man könnte erst anständige Werte rausbekommen, wenn ich die Pille absetze. Kurze info nehme die Cyproderm, dies ist eine antiandrogene Pille, also eigentlich empfehlenswert bei Haarausfall und vermännlichung. Das bringt doch aber nichts sobald ich sie absetze fallen die Haare wieder aus und die Haare sprießen am Körper wie sonst was. Was würdet ihr mir empfehlen? Was soll ich machen bin ratlos wie kriege ich diese Werte wieder in Ordnung? Es ist doch eigentlich eher ungewöhnlich so wenig weibliche Hormone während der Pilleneinnahme zu haben, oder?

## File Attachments

1) [FullSizeRender.jpg](#), downloaded 755 times



|  |          |         |   |
|--|----------|---------|---|
| Material : 2xVollblut unzentrifugiert, Na-Fluorid-Blut | Resultat | Einheit | Referenzbereich   |
|  |          |         | (F, 25 Jahre)   |
| 17-β-Estradiol   | <12      | ng/l    | Follikelphase: 19 - 144<br>Ovulationsphase: 64 - 357<br>Lutealphase: 56 - 214 |
| Progesteron  | 0.2      | µg/l    | Follikelphase: ≤ 0.91<br>Lutealphase: 2.7 - 21.1                              |
| Schilddrüsenhormone                                    |          |         |   |
| fT3  | 2.4      | ng/l    | 2.3 - 4.2   |
| TSH  | 1.27     | mU/l    | 0.55 - 4.20   |

**Befundbeurteilung Endokrinologie:**  
Estradiol sowie die Gonadotropine und Progesteron sind allesamt niedrig, würde Einnahme eines Ovulationshemmers oder aber auch zu einem Zyklusbeginn passen. Patientin kein Präparat ein und ist der Zyklus gestört, so wäre das ovarial. komplettieren (Testosteron, SHBG und Prolaktin). Vitamin-D wäre zu optimieren. Befund? Dann stehe ich Ihnen gern für eine Rücksprache zu.