

---

Subject: Prohairclinic : Unsere bisher dramatischste Reparatur

Posted by [Prohairclinic](#) on Sun, 30 Sep 2018 13:56:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Yves hatte vor etwa 15 Jahren eine Klappenoperation (flap surgery).

### Problem 1

Während dieser Prozedur versuchte der Chirurg, die Haarlinie mit 2 Klappen von den Seiten der Kopfhaut wiederherzustellen.

Anders als bei der Follikel-Einheit-Transplantation (FUT) oder der Follikel-Einheiten-Extraktion (FUE) wird das gesamte Gewebe (Lappen) chirurgisch in einer Form entfernt, die später in den Haaransatz passt.

Das Haarliniengewebe wird dann vollständig entfernt und die Klappe wird wie die Teile eines Puzzles platziert.

Die gute Nachricht ist, dass die Haarfollikel in den Lappen verbessert haben und Haare produziert.

### Problem 2

Aufgrund der Art dieser invasiven Art der Operation hatte sich unter den Lappen Narbengewebe gebildet, wodurch die gesamte Haut / Haarlinie angehoben wurde.

Leider ist dies nicht lösbar, ohne zu einer weiteren intensiven und riskanten Operation zu führen.

### Problem 3

Yves hatte Pech und sein Haarausfall entwickelte sich zu Norwood Typ 7. Dies bedeutet, dass Haarersatz mit modernen Mitteln verwendet wird, so dass FUE keine oder praktisch keine Mittel hat, um Verbesserungen aufgrund eines Mangels an Spenderhaaren zu erzeugen.

Es ist leicht zu sehen, warum dieses Problem von diesem Problem beherrscht wird.

Wir haben ihm Tricopigmentationsbehandlungen angeboten, um seine Situation zu verbessern.

Wir sagten ihm im Grunde, dass er auf eine wesentliche Verbesserung vorbereitet sei, aber aufgrund des zugrundeliegenden Vernarbungsproblems könne und würde es niemals perfekt sein.

Hier sind seine vor und nach 3 Behandlungsergebnisse.

Er ist sehr glücklich und wir werden weiterhin einige kleinere Bereiche verbessern

---

### File Attachments

1) [Yves vooraan.jpg](#), downloaded 1265 times

---

