

Hallo zusammen,

Mein Anliegen:

In Woche 11 Post-OP beobachte ich nun schon den 4. Tag in Folge einen übermäßigen Ausfall neuer Haare (beim Streichen durch das Haar, beim Duschen...). Das beunruhigt mich, da ich es weder dem üblichen frühen Shedding nach der HT, noch meinen alten Haaren zuteilen kann. Die ausfallenden Haare sind einen halben bis einen cm lang. Meine alten sind aktuell alle deutlich länger.

Meine Fragen:

- 1- Hat jemand dieses Phänomen in diesem Status schon beobachtet und kennt potentielle Gründe?
- 2 - Kann man das mit der Nutzung von Minox (kein Fin) in Verbindung bringen? Wenn ja, was ist zu tun?
- Ich nutze Minox auf der Tonsur und im Vorderbereich des Kopfes, wie von der Klinik empfohlen. Ich würde es gerne weaternutzen, da ich mit Minox bereits jahrelang erfolgreich mein noch bestehendes Haar erhalten konnte. Teilweise kann man am Vorderkopf neue und alte Haare bei der Nutzung von Minox nicht trennen (es erfolgte eine Verdichtung).
- 3 - Falls Fin zusätzlich begonnen werden sollte - kann es die ausgefallenen Haare wieder sprießen lassen?
- 4 - Gibt es eventuell andere Gründe, woher das Shedding (oder der hair loss) kommt?
- 5 - Wachsen ausgefallene transplantierte Haare immer nach oder kann man davon ausgehen, dass diese für immer weg sind?

Mein Profil;

- 42 Jahre
- Norwood IV
- HT am 22.9.22
- 4700 Grafts in der Türkei (Front + Tonsur)
- Jahrelange Nutzung von Minoxidil bis 10 Tage vor der HT (1x täglich) und seit 2 Wochen nach der HT (2x täglich) an Vorderkopf und Tonsur
- Anzahl gewachsener Haare nach HT positiv zu bewerten
- Ausfall (Shedding) nach ca. 5 Wochen beendet, ca 60-70% ausgefallen
- Wachstum erster neuer Haare bereits in Woche 7-8 beobachtet
- Seitdem kontinuierliche Entwicklung / Wachstum neuer Haare

Ich danke euch schon mal!

Grüße,

Hairchaser

### File Attachments

---

1) [IMG-7719B.jpg](#), downloaded 408 times



2) [IMG-7725B.jpg](#), downloaded 381 times

