
Subject: Ab welche Restdichte ist Nachverdichtung auf Tonur sinnvoll?

Posted by [Sagittarius](#) on Wed, 01 Mar 2023 18:15:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

ich frage mich, ab wann der richtige Zeitpunkt für eine HT an der Tonsur ist. Zu meiner Situation in Stichpunkten:

- Anfang 40
- Fin Ende September 2020 abgesetzt
- seitdem Haarstatus nur in Tonsur minimal verändert
- 2 FUE HTs mit insgesamt 5k Graft bei GHE vorgenommen
- Donor noch gut für 1,5k Grafts

Ich bin mit meiner Haarstatus relativ zufrieden. Gerade die Haarlinie macht mir wenig sorgen. Nur bei der Tonsur stoße ich selbst mit Concealern an meine Grenzen. Noch sind in der Tonsur überall verteilt Haare, es gibt keine komplett kahle Stelle. Beigefügt ein Bild.

Es stellt sich mir die Frage nach dem Zeitpunkt der nächsten HT an der Tonsur. Es besteht immer das Risiko eines Shock-Loss. Im schlechtesten Fall habe ich nichts gewonnen: die Transplantierten Haare ersetzen die alten und die Dichte ist wie vorher.

Ab welcher Rest-Dichte (Grafts pro cm2) ist das Shock-Loss-Risiko eher gering? habt ihr darüber etwas gehört?

File Attachments

1) [tonsur.png](#), downloaded 617 times

