
Subject: Sorge um aktuellen Stand - 6 Wochen Post OP
Posted by [malte28](#) on Fri, 17 Mar 2017 10:50:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo an alle,

ich bin heute ziemlich genau 6 Wochen post OP. Es war eine FUE mit knapp 3.500 Grafts, die meine Geheimratsecken verschwinden lassen sollte.

Der Stand des Empfängerbereichs nach zwei Wochen sah meiner Meinung nach schon sehr sehr gut aus. Leider sind sowohl die transplantierten Haare, als auch viele Haare drumherum ausgefallen.

Nun ist mir klar, dass nach 6 Wochen noch lange nicht der endgültige Zustand erreicht ist, jedoch mache ich mir um zwei Sachen etwas Sorgen:

- 1) Auf dem Empfängerbereich habe ich nun weniger Haare als vorher (Shockloss?)
- 2) Der Spendebereich hat ebenfalls einige lichte Stellen und es haben sich ein Paar ziemlich große und schmerzhafte Pickel gebildet.
- 3) Der Empfängerbereich ist teilweise taub und juckt manchmal sehr stark

Die Fotos hänge ich an den Beitrag an.

Foto 1: ca. 2 Wochen post OP

Foto 2: Empfängerbereich 6 Wochen post OP

Foto 3: Donor 6 Wochen post OP

Was sagt ihr dazu? Sorge berechtigt oder verläuft alles normal?

File Attachments

- 1) [2wochenpost.jpg](#), downloaded 952 times



2) [Empfaengerbereich.JPG](#), downloaded 988 times



3) [Donor.JPG](#), downloaded 1000 times



Subject: Aw: Sorge um aktuellen Stand - 6 Wochen Post OP

Posted by [DreiStein](#) on Fri, 17 Mar 2017 23:36:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Malte28,

Vorweg: Ich bin kein Experte, sondern kann nur aus eigener Erfahrung und an dem was hier im Forum berichtet wird beurteilen!

Aktuell leidest du in beiden Bereichen ganz klar unter Shockloss. Sowas kann vorkommen und ist zum jetzigen Zeitpunkt erstmal kein Grund zur Sorge. Es kann 6 Monate dauern bis sich das Ganze wieder beruhigt hat. Die Juckerei ist nervig, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aber das bedeutet nur dass der Bereich heilt. Werde die Pickel zu schmerhaft, dann steche sie vorsichtig mit einer Nadel auf, NICHT ausdrücken. Ansonsten ganz dünn Bepanthen oder auch Aloe Vera Konzentrat auf die betroffenen Stellen, das hat mir recht gut geholfen. Wünsche dir weiterhin alles Gute und frohes Wachstum!

Viele Grüße,

DS

Subject: Aw: Sorge um aktuellen Stand - 6 Wochen Post OP

Posted by [malte28](#) on Sat, 18 Mar 2017 00:15:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo DreiStein,

vielen Dank für deine beruhigenden Worte. Ich habe gelesen, dass es zwei Arten von Shockloss gibt. Die eine ist wohl vorübergehend, so wie du beschrieben hast, während die andere für immer anhält.

Gibt es Anzeichen, die auf eine der beiden Arten hinweisen oder kann man nur schätzen?

Subject: Aw: Sorge um aktuellen Stand - 6 Wochen Post OP

Posted by [Killer_Pranke](#) on Sat, 18 Mar 2017 09:49:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mahlzeit

jau der donor sieht schon ziemlich stark nach schockloss aus. das kann man wohl nur aussitzen und hoffen

alles gute für dich
