

Hallo,

ich möchte gerne eine HT machen und lese mich derzeit hier im Forum ein und würde gerne von einpaar erfahrenen User gerne hören, wie viele Grafts es nötig wären um am Hinterkopf (Wirbel) und im vorderen Bereich wieder dichtes Haar zu bekommen bzw. was im Rahmen des möglichen ist.

Des Weiteren bin ich mir bei der Norwood-Skala unsicher, vielleicht kann sich da mal ein User zu äußern.

Derzeit bin ich noch nicht sicher bei welchem Arzt ich die HT machen möchte und muss mich diesbezüglich noch informieren. Eine HT im Ausland - wie zum Beispiel in der Türkei - schließe ich nicht aus.

Hier sind noch weitere Informationen:

Zitat:

- * Alter: 37
- * Aktueller Haarstatus nach der Hamilton-Norwood-Skala: 4 oder 5?
- * Geplantes Budget:
- * Haarstatus in der Familie (Eltern/Großeltern): Mütterlicherseits sind im vorderen Bereich nur wenig Haare vorhanden und am Hinterkopf eine leichte Kahle stelle. Väterlicherseits nur Geheimratsecken.
- * Ausfallverlauf (schnell/langsam?): Langsam, der Haarausfall machte sich vor 7 Jahren bemerkbar.
- * HA gestoppt?: Ja, seit 1,5 Monaten Propecia 1 mg
- * Medikation (Therapieversuche/Erfolge/aktuelle Medikation):Nein
- * Stehen bereits bestimmte Haarchirurgen/Kliniken in der engeren Auswahl? Noch nicht
- * Ggf. vorangegangene Haartransplantationen (Jahr? Haarchirurg?): Nein
- * Bevorzugte Behandlungsmethode (FUE/FUT?): FUE

File Attachments

1) [#4.jpg](#), downloaded 1960 times



2) [#2.jpg](#), downloaded 1734 times



3) [#1.jpg](#), downloaded 1499 times



Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [daniel91](#) on Sun, 29 Oct 2017 18:06:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Norwood 3 bis guter NW4.

2500 -3000 Grafts in der Front.

Würde dezent die Front machen aber im hinteren Bereich erst einmal nichts. Könnte sich mit FIN schließen oder eben so bleiben oder sich ausweiten, kann man leider schlecht vorraus ahnen.

In der Türkei gibt es ja sehr gute FUE Ärzte, denke im Forum findest du genug Anhaltspunkte.

Fazit:

Aufgrund deines Alters und FIN einnahme denke ich wird eine HT bei dir gute Ergebnisse erzielen. Den hinteren Bereich solltest du beobachten und in 2 Jahren noch einmal je nach Ausganglage entscheiden.

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [-Mark-](#) on Mon, 30 Oct 2017 08:43:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Medunai,
dein Donor macht einen guten Eundruck, so dass ich denke, dass du mit einer HT ein schönes ergebnis bekommen kannst. Ich würde mich erst einmal auf die Front konzentrieren - ich finde die Tonsur nicht sehr ausgeprägt, die Frage ist, wie sehr dich die Ausdünnung am Hinterkopf stört.
Vorne kannst du mit etwa 3000 Grafts deine Ziele erreichen.

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [buttkeis](#) on Mon, 30 Oct 2017 14:13:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mark BHR Clinic schrieb am Mon, 30 October 2017 09:43Hallo Medunai,
dein Donor macht einen guten Eundruck, so dass ich denke, dass du mit einer HT ein schönes ergebnis bekommen kannst. Ich würde mich erst einmal auf die Front konzentrieren - ich finde die Tonsur nicht sehr ausgeprägt, die Frage ist, wie sehr dich die Ausdünnung am Hinterkopf stört.
Vorne kannst du mit etwa 3000 Grafts deine Ziele erreichen.

Wenn der Donor einen guten Eindruck macht, dann kannst Du mir bestimmt die leichten Ausdünnungen erklären, die miniaturisiert sind?

Wenn Du Dir die hellen Stellen anschaust, dann siehst Du dass dort Ausdünnungen sind. Bedeutet, dass die Haare am Donor bereits angegriffen sind. Wie so viele Ärzte würde man hier aus dem Donor entnehmen. Doch diese Haare gehen dann wieder aus, weil die AGA auch dort wütet.

File Attachments

1) [Donor.jpg](#), downloaded 948 times



Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [Medunai](#) on Mon, 30 Oct 2017 16:49:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mach mir keine Angst

Ich dachte immer das der die seitlichen und hinteren Bereiche nicht vom Haarausfall betroffen sind, oder irre ich mich?

Jedenfalls ist mir nicht bekannt das andere Familienmitglieder in dem Bereich Probleme haben.

PS. Was bedeutet ADA?

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [buttkeis](#) on Mon, 30 Oct 2017 18:19:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Medunai schrieb am Mon, 30 October 2017 17:49Mach mir keine Angst

Ich dachte immer das der die seitlichen und hinteren Bereiche nicht vom Haarausfall betroffen sind, oder irre ich mich?

Jedenfalls ist mir nicht bekannt das andere Familienmitglieder in dem Bereich Probleme haben.

PS. Was bedeutet ADA?

AGa sollte es heissen.

Dass der donor safe ist, ist nur der Fall wenn er nicht miniarurisiert ist. Ist dies der Fall hat man auch Haarausfall dort. Nicht so stark aber vorhanden. Erkennt man gut an den kleinen Pünktchen bei dir. Dort ist es ausgedünnt. Dht schuld.

Bedeutet hätte man die Haare verpflanzt wären sie nach und nach ausgegangen.

Sende mal Bilder an Herrn kramer(siehe kontakt hier um forum), bevor du die Aussage von Mark bhr Klinik glaubst.

Ich bin kein Doc. Kann die aber dass sagen was man bzw auch du sehen solltest. Oder fällt dir dass nicht auf?

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [-Mark-](#) on Mon, 30 Oct 2017 18:55:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ob und wie weit miniaturisierte Haare vorhanden sind, kann ich aus den Fotos nicht

abschließend beurteilen. Das muss aus meiner Sicht die Vermessung des Donors in der Klinik ergeben. Das ist ohnehin obligatorisch vor einer HT. Dass seriöse Kliniken einen Kandidaten bei miniaturisiertem Donor ablehnen, ist klar.

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [buttkeis](#) on Mon, 30 Oct 2017 20:09:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mark BHR Clinic schrieb am Mon, 30 October 2017 19:55Ob und wie weit miniaturisierte Haare vorhanden sind, kann ich aus den Fotos nicht abschließend beurteilen. Das muss aus meiner Sicht die Vermessung des Donors in der Klinik ergeben. Das ist ohnehin obligatorisch vor einer HT. Dass seriöse Kliniken einen Kandidaten bei miniaturisiertem Donor ablehnen, ist klar.

Wie erklärst du die Löcher/ausdünnungen?

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [Medunai](#) on Mon, 11 Jun 2018 12:02:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Habe mich nun zur einer HT bei Dr. Demirsoy entschieden und werde diese im Juli bei ihm durchführen lassen.

Benötigte werden ca. 3400 - 3800... Mal gucken was man mir vor Ort zu den ausgedünnten Bereichen am Donor sagt.

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [buttkeis](#) on Mon, 11 Jun 2018 12:20:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

lass es vorher abklären

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [conejo18](#) on Mon, 11 Jun 2018 15:35:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

buttkeis schrieb am Mon, 30 October 2017 21:09Mark BHR Clinic schrieb am Mon, 30 October 2017 19:55Ob und wie weit miniaturisierte Haare vorhanden sind, kann ich aus den Fotos nicht abschließend beurteilen. Das muss aus meiner Sicht die Vermessung des Donors in der Klinik ergeben. Das ist ohnehin obligatorisch vor einer HT. Dass seriöse Kliniken einen Kandidaten bei miniaturisiertem Donor ablehnen, ist klar.
Wie erklärst du die Löcher/ausdünnungen?

Genetik + miniaturisierung. Es gibt keinen perfekten donor, jeder hat irgendwo etwas lichtere stellen auch am donor. Aga wütet auf dem ganzen Kopf, nicht nur bei dupa oder retrograder alopezie. Als Arzt muss man deshalb abschätzen wie viel man entnehmen kann. Die meisten sprechen bis 25% miniaturisierung im donor, bei mehr entnimmt kein seriöser arzt, außer es ist vllt nur eine kleine Baustelle. Dass irgendwann auch die transplantierten Haare lichter werden ist normal. Wenn man aus einem etwas befallenem donor 3000 entnimmt, heißt es ja nicht dass 10 jahre später alle 3000 flöten gehen. Aber es kann durchaus sein dass 200 fehlen

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [einstein](#) on Mon, 25 Jun 2018 21:31:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

keine sorge medunai, conejo18 bringt es auf den punkt:

einen donor ohne miniaturisierung gibt es nur in der theorie, aber nicht im richtigen leben. d.h. es ist letzten endes immer nur eine frage, nicht ob, sondern wie hoch der grad der miniaturisierung ist.

und auch bei der bewertung des miniaturisierungsgrades im hinblick auf eine ht gibt es keine einheitliche expertenmeinung:

manche sehen die akzeptable grenze bei 15%, andere bei 25%, ob zum aktuellen zeitpunkt eine ht empfehlenswert ist oder nicht. und extrahiert werden am ende sowieso nur die gesunden und kräftigen boys and girls - also nicht die miniaturisierten schwachen.

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [buttkeis](#) on Tue, 26 Jun 2018 18:59:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

conejo18 schrieb am Mon, 11 June 2018 17:35buttkeis schrieb am Mon, 30 October 2017 21:09Mark BHR Clinic schrieb am Mon, 30 October 2017 19:55Ob und wie weit miniaturisierte Haare vorhanden sind, kann ich aus den Fotos nicht abschließend beurteilen. Das muss aus meiner Sicht die Vermessung des Donors in der Klinik ergeben. Das ist ohnehin obligatorisch vor einer HT. Dass seriöse Kliniken einen Kandidaten bei miniaturisiertem Donor ablehnen, ist klar. Wie erklärst du die Löcher/ausdünnungen?

Genetik + miniaturisierung. Es gibt keinen perfekten donor, jeder hat irgendwo etwas lichtere stellen auch am donor. Aga wütet auf dem ganzen Kopf, nicht nur bei dupa oder retrograder alopezie. Als Arzt muss man deshalb abschätzen wie viel man entnehmen kann. Die meisten sprechen bis 25% miniaturisierung im donor, bei mehr entnimmt kein seriöser arzt, außer es ist

vllt nur eine kleine Baustelle. Dass irgendwann auch die transplantierten Haare lichter werden ist normal. Wenn man aus einem etwas befallenen donor 3000 entnimmt, heißt es ja nicht dass 10 jahre später alle 3000 flöten gehen. Aber es kann durchaus sein dass 200 fehlen
Gab hier schon Opfer die einen miniaturisierten Donor hatten und dennoch die HT gemacht hatten. Ergebnis: fürn Po. Viele der verpflanzten Haaren gingen aus. Und nicht nach 3 Jahren. Sonder früher.

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [einstein](#) on Tue, 26 Jun 2018 23:06:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

der grad der miniaturisierung ist entscheidend. denn dieser grad stellt einen recht brauchbaren indikator dar, in welcher phase einer aga man sich gerade befindet - also ob gerade mehr aggressiv oder eher gemächlich.

so eine sichere diagnose und befundung des miniaturisierungsgrades lässt sich in seriöser form allerdings nur mit technischen, trichonometrischen hilfsmitteln erstellen.

zudem ist auch noch eine wiederholte befundung zu einem späteren zeitpunkt (z.b. nach 6 monaten) äußerst aufschlussreich. denn dadurch lässt sich erkennen, inwieweit eine aga aggressiver / gleich geblieben / oder schwächer geworden ist. und damit verbunden lassen sich interessante fragen klären. z.b.:

- inwieweit erscheint z.b. der gewünschte zeitpunkt für eine ht günstig?
- inwieweit hat ein bestimmtes medikament bzw. eine bestimmte haarbehandlung während dem beobachtungszeitraum angeschlagen?

fazit:

das risiko erhöht sich, dass hts aufgrund einer zum zeitpunkt der op vorhandenen, sehr starken miniaturisierung nicht so erfolgreich sind.

zu einer pauschalisierten, simplen und monokausalen aussage / vorhersage würde ich mich aber nicht hinreissen lassen. dafür ist der menschliche organismus und damit auch sein heilungsprozess viel zu komplex und bei einer ht auch viel zu langwierig. in diesem jahr können / werden noch ganz andere faktoren in diesem prozess reinspielen - ob nun begünstigend oder anders herum.

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [Medunai](#) on Sat, 01 Dec 2018 21:46:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

4 Monate Post OP... Bin sehr froh mich für eine HT entschieden zu haben und bin mit dem Ergebnis nach nur 4 Monaten extrem zu Frieden

File Attachments

1) [8F8D98AD-E8FB-4FA4-BD15-B6CC9CFE58C0.jpeg](#), downloaded 773 times



Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [jorgos1301](#) on Sun, 02 Dec 2018 08:39:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Glückwunsch....

Aber leider ist das Bild nicht besonders aussagefähig. Zu unscharf. Gut wären ein paar Bilder aus unterschiedlichen Winkeln und in unterschiedlichen Lichtverhältnissen.
Aber bei Dr. Demirsoy warst Du schon mal in guten Händen.

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [Medunai](#) on Mon, 04 Feb 2019 19:07:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

6 Monate post op... es wird immer mehr :d

File Attachments

1) [IMG_0703.jpeg](#), downloaded 712 times



Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [jorgos1301](#) on Mon, 04 Feb 2019 19:32:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sehr gut. Ein paar schärfere Bilder wären noch gut. Auch im Tageslicht. Aber das ist schon eine richtig gute Matte 8) . Ich bin auch jetzt knapp 5 Monate post OP. War auch bei Dr. Demirsoy. Den wollte ich Dir letztes Jahr bei Deinem Post auch vorschlagen. Aber hast ja den Weg dorthin gefunden. Top!! :d

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [Medunai](#) on Sat, 07 Sep 2019 13:45:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Über 13 Monate sind es nun her und ich bin so froh das ich es gemacht habe - und die Wahl des Arztes bereue ich ebenso wenig.

So, das war's dann... Euch allen viel Glück und danke für die Unterstützung - ich bin raus :)

File Attachments

1) [IMG_2230.jpg](#), downloaded 1679 times



2) [IMG_2232.jpg](#), downloaded 1534 times



3) [IMG_2231.jpg](#), downloaded 1566 times



Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [butzke](#) on Sat, 07 Sep 2019 16:42:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sind die schlechten Lichtverhältnisse mit absicht?

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [Medunai](#) on Sat, 07 Sep 2019 16:51:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nein, besser ging es bei mir in der Butze nicht :)

File Attachments

1) [386012E8-C949-4F36-A4AA-009B1B28DB2B.jpeg](#), downloaded 1431 times



Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [Glatzfratz](#) on Sat, 07 Sep 2019 21:42:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

top. probleme mit multis? donor ok? was man sehen kann ist auf jeden Fall beeindruckend.

Subject: Aw: Da bleibt nur noch eine HT
Posted by [Medunai](#) on Fri, 17 Jan 2020 17:46:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sorry, für die späte Antwort! Der Donor sah bereits nach der OP den umständen entsprechend super aus und auch jetzt nach über 1,5 Jahren ist nicht zu erkennen das ich eine HT hatte. Multis habe ich im Bereich der Haarlinie nicht. Ich kann nur sagen, dass ich sehr zufrieden bin und meiner Erwartungen übertroffen wurden.
