

---

Subject: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [toirkid](#) on Mon, 12 Feb 2018 20:27:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

Ich weiss, es gibt verschiedene Erfahrungsberichte zu jedem folgend genannten Arzt, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden und hoffe mit einem weiteren Thread dieser Art niemanden zu "verärgern".

Ich hoffe im bestenfall auf ein wenig feedback.

--

Ich stehe kurz vor einer neuen Haartransplantation, nachdem ich vor knapp 2 Jahren bereits eine überstanden hatte (von Norwood 5 via FUT, ca 4000 Grafts, Dr. Atac).

Ich bin aktuell 30 Jahre Alt und jetzt möchte ich via FUE verdichten, da der Tonsur und die Front leider noch zu offen sind für mich und auch allgemein Oben noch etwas dünn.

Laut einigen Anfragen sollte der Spenderbereich noch gut 3000 Grafts hergeben ohne zu ausgedünnt zu wirken.

--

Meine Wahl fiel nach Recherchen auf

-Dr Koray Erdogan  
asmed.com.tr

-Dr Keser (könnte mir aber zu teuer sein leider..)  
DRKESER.COM

-Dr. Özlem Bicer (sagt mir bislang am meisten zu)  
kozamet.de

-Dr. Demirsoy  
(kann leider nicht zu der Zeit wo ich kann, deswegen Dr. Gür in der selben Klinik...)

...

tja und hier sitze Ich nun mit dieser Auswahl  
und kann mich nicht entscheiden

(und eben noch etwas von einem Dr. Sahinoglu gelesen, der auch empfohlen wird... )

---

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [Zweifler2](#) on Mon, 12 Feb 2018 22:55:14 GMT

...also die Entscheidung kann Dir hier wirklich keiner abnehmen..  
Aber ich kann dich noch mehr verwirren und noch die HLC und Dr. Kaan Pekiner mit in die Verlosung bringen..

---

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [Zweifler2](#) on Mon, 12 Feb 2018 23:00:38 GMT

Aber mal ganz im Ernst: Natürlich kannst du jetzt hier einen solchen thread aufmachen und es werden sich Fans von jedem der genannten Ärzten/Ärztinnen melden und es wird dann sicherlich eine lange und bunte online-Debatte.

Allerdings wirst Du am Ende trotzdem nicht schlauer sein.

Frag Dich einfach:

1. Wessen Ergebnisse überzeugen mich am meisten?
2. Wer hat Erfahrungen mit einem touch up bzw. einer Nachbehandlung? (nicht zu unterschätzen wg. mgl. shockloss)
3. Wer hat überhaupt nen Termin im Wunschzeitraum frei?
4. Welchen kann ich mir leisten?

Ich glaube, in dieser Reihenfolge würde ich jeden einzelnen abklopfen

---

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [chrisan](#) on Tue, 13 Feb 2018 09:55:45 GMT

toirkid schrieb am Mon, 12 February 2018 21:27

"...da der Tonsur und die Front leider noch zu offen sind für mich und auch allgemein Oben noch etwas dünn. "

"Dr. Özlem Bicer (sagt mir bislang am meisten zu)"

Dr. Bicer ist grundsätzlich eine gute Entscheidung (kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen). Es scheint aber so zu sein, dass sie den Tonsurbereich meidet, was sich bei Sicht der Fotos, die man hier aus den Erfahrungsberichten kennt, zu bestätigen scheint.

Eine Tonsur wieder "herzustellen" scheint aufgrund der verschiedenen Wuchsrichtungen im Wirbelbereich eine knifflige Angelegenheit und nicht jedem Transplanteurs Sache zu sein. Das sollte man bei seiner Entscheidung, neben den schon oben angebrachten Argumenten, unter Umständen mit berücksichtigen.

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [Grafty](#) on Tue, 13 Feb 2018 10:14:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Willst Du Dir ernsthaft mit 30 Jahren insgesamt 7000 Grafts in den Schädel ballern? Was machst Du mit 40, 50, 60?

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [Zweifler2](#) on Tue, 13 Feb 2018 10:26:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hm.. er war mit 28 schon bei NW 5..

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [Grafty](#) on Tue, 13 Feb 2018 10:45:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Genau deshalb ja. Bevor ich die Tonsur schließen würde, sollte man sich Gedanken um Reserven für ein evt weiteres Absinken der Seiten machen. Also würde ich die Ärzte mal zum Thema langfristiges Donormanagement challengen. Evt auch Kandidaten wie HLC, die sich auch mit BHT auskennen. Auf jeden Fall würde ich das vorher persönlich checken und vermessen lassen und nicht nach Fotos und Skype einfach einen Türkei Flug zur 7000er OP buchen.

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [toirkid](#) on Tue, 13 Feb 2018 11:33:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

Danke schonmal für die Antworten!

@Zweifler2

"...also die Entscheidung kann Dir hier wirklich keiner abnehmen.."

ja, das fürchte Ich auch, es war gestern eher eine Verzweiflungstat dieser Thread

Aber Danke dir für deine Auflistung, so werde Ich vorgehen und ich denke Bicer wird es werden...

--

@chrisan

Danke für den Tip mit Bicer und den Hinweis auf die Tonsur, werde das nochmal ansprechen, weil mir das besonders wichtig ist...

--

@Grafty

Willst Du Dir ernsthaft mit 30 Jahren insgesamt 7000 Grafts in den Schädel ballern? Was machst Du mit 40, 50, 60?

Danke dass du es ansprichst.

Diese Frage zermartert mir ebenfalls den Kopf.

Das Problem ist einfach, im jetzigen Status fühle ich mich nicht wohl, sprich, ich würde niemals ohne Cap aus dem Haus gehen, wegen zu undichter Front und Tonsur.

Ich habe spekuliert, alles was in einer Sitzung an Grafts herauszuholen geht nicht nur in die Problemstellen zu verpflanzen, sondern eben die Bereiche in denen weiterer Haarausfall zu befürchten ist auch zu besiedeln, also die Stelle oben dazwischen (zwischen Front und Tonsur).

Oder sollte man sich jetzt nur auf die Problemstellen konzentrieren (Front und Tonsur) mit weniger Grafts und dann eben falls/bzw wenn der Haarsausfall weiter voranschreitet die restlichen Reserven hierfür verwenden?

(bislang wurde noch nicht entschieden von Seiten der Kliniken wieviel Grafts sie von den 3000 verfügbaren verwendet werden, ich werde sie darauf auf jedenfall ansprechen)

---

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [toirkid](#) on Tue, 13 Feb 2018 11:57:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

mein aktueller Status, btw...

(die Kante hinten liegt nicht an der FUT-Narbe, die Frisöse meinte sie müsste mir so einen Übergang schneiden... )

#### File Attachments

---

1) [Hinten 1.jpg](#), downloaded 1661 times



2) [Oben.jpg](#), downloaded 1528 times



3) [Oben 2.jpg](#), downloaded 1267 times



4) [Vorne 2.jpg](#), downloaded 1394 times



5) [Vorne Innen.jpg](#), downloaded 1350 times



Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [Gasthörer](#) on Tue, 13 Feb 2018 12:18:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nach dem ausschlussverharen Arbeiten:

a) Anzahl Grafts, Budget und Anzahl der Sitzungen definieren.

--> Bsp. 3000 Grafts sind für Keser in einer Sitzung schwierig

b) Kliniken suchen mit guten Ergebnissen bei Verdichtungen z. B. > 5 Erfahrungsbereiche von Patienten im Netz.

Wenn du so vorgehst, bleibt am Ende nicht mehr viel.

7000 Grafts mit 30 sind aber schon eine Hausnummer. Wenn das weitergeht...

---

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [chrisan](#) on Tue, 13 Feb 2018 12:37:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

toirkid schrieb am Tue, 13 February 2018

@chrisan

Danke für den Tip mit Bicer und den Hinweis auf die Tonsur, werde das nochmal ansprechen, weil mir das besonders wichtig ist...

Gerne toirkid ... halte uns auf dem Laufenden (meine Tonsur sieht in etwa auch so aus und ich zögere noch, aus den besagten Gründen, es dort machen lassen).

Ich finde übrigens 3000 Grafts auch zu viel in Anbetracht des Status und deines Alters ...

---

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [daniel91](#) on Tue, 13 Feb 2018 18:18:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo, hast du bilder vor der 1. OP?

Bester Gruß.

---

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [toirkid](#) on Tue, 13 Feb 2018 18:29:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@daniel91

jep, hier ein paar Bilder vor meiner 1. HT  
(wenn auch nicht in bester Qualität und Winkel)

@chrisan

Danke, werde Ich machen!

Und wegen der Anzahl der Grafts muss ich mir nochmal massive Gedanken machen..


#### File Attachments

---


1) [PRE hinten.JPG](#), downloaded 1382 times




2) [PRE oben \(3\).JPG](#), downloaded 1248 times




3) [PRE oben hinten.JPG](#), downloaded 1043 times



4) [PRE seite.JPG](#), downloaded 991 times



5) PRE open.JPG, downloaded 1165 times



---

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [toirkid](#) on Tue, 13 Feb 2018 18:30:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@Gasthörer

Danke für die Tips!

---

---

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...

Posted by [daniel91](#) on Tue, 13 Feb 2018 19:01:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

toirkid schrieb am Tue, 13 February 2018 19:29@daniel91

jep, hier ein paar Bilder vor meiner 1. HT

(wenn auch nicht in bester Qualität und Winkel)

@chrisan

Danke, werde Ich machen!

Und wegen der Anzahl der Grafts muss ich mir nochmal massive Gedanken machen..  
Großartig, genau mein Status, macht mut!  
Danke.

---

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...  
Posted by [user2050](#) on Sun, 22 Apr 2018 17:58:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo toirkid,

hast du dich schon für einen Arzt entschieden?

---

---

Subject: Aw: Entscheidungsproblem - koray, keser, bicer, demirsoy...  
Posted by [\\_Mario](#) on Mon, 23 Apr 2018 11:30:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich würde mir aufgrund deines Alters den Donor noch weitestgehend als Reserve sichern, falls es zum worst case kommen sollte.

Für "jetzt" könnte evtl. eine Kombination aus einem Teil des Donors (1.000 G) + Barthaare (1.000 G) zielführend sein - vor allem die Tonsur ist ja mit Barthaaren ganz gut zu reparieren, so groß ist sie ja auch (noch) nicht und die Dichte solltest du hinten ohnehin nicht all zu hoch wählen, zum einen um Grafts zu sparen, zum anderen um eine gewisse Natürlichkeit im Alter zu wahren...

Dein jetziger Status ist nicht so schlecht, wie ich finde (wenn man sieht von wo du herkommst). Das schwierigste an deiner Situation ist, ein natürliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, auch wenn die AGA weitergeht, was zu befürchten ist. Das heißt, der Arzt muss einen Plan umsetzen, damit du nicht in 5-10 Jahren mit unterschiedlich dichten Inseln am Kopf rumläufst. Ist die Königsdisziplin bei einer HT, deshalb rate ich dir zu einem erfahrenen Doc!

---