

---

Subject: 31/ NW III/IV? HT sinnvoll?

Posted by [Marsupilami88](#) on Sun, 14 Jul 2019 10:01:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

- \* Alter: 31
- \* Aktueller Haarstatus nach der Hamilton-Norwood-Skala: III-IV
- \* Geplantes Budget: 5.000
- \* Haarstatus in der Familie (Eltern/Großeltern): Haarausfall Muster genau wie bei meinem Vater.
  
- \* Ausfallverlauf (schnell/langsam?): Gefühlt gleichmäßig über 3-4 Jahre
- \* HA gestoppt?: Ich denke nicht.
- \* Medikation (Therapieversuche/Erfolge/aktuelle Medikation): Nein.
- \* Stehen bereits bestimmte Haarchirurgen/Kliniken in der engeren Auswahl? Dr. Demirsoy
- \* Ggf. vorangegangene Haartransplantationen (Jahr? Haarchirurg?): Nein
- \* Bevorzugte Behandlungsmethode (FUE/FUT?): FUE  
(Zur Info: Dies kann nur ein vorläufiger Wunsch sein. Die Beurteilung obliegt dem Behandler, nicht jede Methode eignet sich für jeden Patientenfall)
  
- \* Sonstige Infos/Fragen:


Mein Vater hat genau das selbe Muster wie ich. Nur dass es bei ihm weit aus fortgeschritten ist. Ich würde sagen NW 5. Aber die Geheimratsecken sind identisch wie bei mir.

---

#### File Attachments

1) [20190702\\_190113.jpg](#), downloaded 676 times


---



2) [20190702\\_190136.jpg](#), downloaded 607 times



3) [20190702\\_190204.jpg](#), downloaded 586 times




Subject: Aw: 31/ NW III/IV? HT sinnvoll?  
Posted by [Marsupilami88](#) on Sun, 14 Jul 2019 10:01:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Noch mehr Bilder

File Attachments

1) [20190702\\_190208.jpg](#), downloaded 522 times



2) [20190702\\_190226.jpg](#), downloaded 472 times



3) [20190702\\_190350.jpg](#), downloaded 442 times



Subject: Aw: 31/ NW III/IV? HT sinnvoll?  
Posted by [Marsupilami88](#) on Sun, 14 Jul 2019 10:04:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Noch mehr Bilder

File Attachments

1) [20190714\\_095441.jpg](#), downloaded 435 times



2) [20190714\\_095441.jpg](#), downloaded 409 times



Subject: Aw: 31/ NW III/IV? HT sinnvoll?  
Posted by [Marsupilami88](#) on Sun, 14 Jul 2019 10:04:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zu letzt der Donor

File Attachments

1) [20190714\\_095418.jpg](#), downloaded 455 times



Subject: Aw: 31/ NW III/IV? HT sinnvoll?  
Posted by [Marsupilami88](#) on Sun, 14 Jul 2019 10:05:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Diesesmal Donor

File Attachments

1) [20190714\\_095533.jpg](#), downloaded 489 times



2) 20190714\_095622.jpg, downloaded 388 times



Subject: Aw: 31/ NW III/IV? HT sinnvoll?

Posted by [daniel91](#) on Sun, 14 Jul 2019 10:16:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Man sieht ja bereits, dass die Tonsur gerade extrem ausdünnt.

An deiner Stelle würde ich noch etwas warten und mit Schütthaar arbeiten.

In der Zeit kannst du auch etwas Geld ansparen, so dass die Arztauswahl nicht mehr an dein Budget gebunden ist, so wie du es bereits vorher beschrieben hast.

---

Subject: Aw: 31/ NW III/IV? HT sinnvoll?

Posted by [Marsupilami88](#) on Sun, 14 Jul 2019 10:18:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die Tonsur stört mich gar nicht mal so sehr.

Der vordere Bereich ist der, den ich bearbeiten lassen würde.

Wenn es mich irgendwann mal stören sollte, würde ich auch die Tonsur bearbeiten.

---

Subject: Aw: 31/ NW III/IV? HT sinnvoll?

Posted by [daniel91](#) on Sun, 14 Jul 2019 10:22:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich bleibe dabei, dass es kein strategisch günstiger Zeitpunkt wäre.

Ein hoher NW lässt sich am besten behandeln, wenn der frühe Steppenbrand erstmal gelöscht ist.

Zudem hast du noch die Option zu kaschieren.

---

Subject: Aw: 31/ NW III/IV? HT sinnvoll?

Posted by [Marsupilami88](#) on Sun, 14 Jul 2019 10:31:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ok verstehe.

Ja kaschieren geht noch.

Ich frage mich aber nur wann man weiß wann so ein "Steppenbrand" vorbei ist. Weil wie gesagt, ich habe nie sonderlich viel Haare in der Dusche oder im Kamm gehabt. Es läuft eher seit 3 Jahren schleichend.

Und es kann doch keine Garantie geben, dass es immer wieder zu solchen Schüben kommen wird oder?

---

Subject: Aw: 31/ NW III/IV? HT sinnvoll?

Posted by [daniel91](#) on Sun, 14 Jul 2019 10:45:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Garantieren kann dir leider keiner was, die Tonsur sieht mir gerade so aus, als ob sie voll im kommen sei, anhand der Miniaturisierten Haare.

Da du kein Finasterid nimmst, wird sich da auch nichts bessern.

Meine vorgehensweise wäre hier:

Warten bis es nicht mehr kaschierbar ist / du dich sehr unwohl fühlst, nebenbei Geld sparen.

Ein so richtiges Ausfallen habe ich auch erst im Alter 21-23 gemerkt, danach schleichend, zum NW5 habe ich es trotzdem gebracht ; )

Hätte ich mich damals Operieren lassen, hätte ich mittlerweile ein ernstes Problem.  
Geldmangel sei Dank!

---

---

Subject: Aw: 31/ NW III/IV? HT sinnvoll?

Posted by [Marsupilami88](#) on Sun, 14 Jul 2019 12:10:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ok. Ich denke 3-4 Jahre würde ich es noch aushalten.

Aber kann man sagen, dass bei mir eine HT in Frage kommen kann?

Weil ich habe immer gedacht, dass wenn man bei NW5 landet, hat man nicht mehr genug Spenderhaare.

Ich habe mir auch keien Illusionen, dass meine Haare so wie früher werden.

Wie gesagt, die Tonsur ist sekundär.

Eigentlich könnte ich sogar mit den Haaren leben die ich jetzt gerade habe.

Es ist eher die Erwartungsangst, dass ich irgendwann auf NW7 bin.

Wie war es bei dir?

Du meinst, dass du NW5 hattest. Bist du nach deiner HT zufrieden mit dem Ergebniss? Konnte man eine gewisse Dichte hinbekommen?

---

---

Subject: Aw: 31/ NW III/IV? HT sinnvoll?

Posted by [daniel91](#) on Sun, 14 Jul 2019 12:37:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Schau dir Mal die Ergebnisse von Hattingen Hair auf YouTube an (Fut) oder Dr.Lorenzo(Fue) da siehst du was alles noch möglich ist.

Ich bin der Meinung, dass man einem potentiellen NW7 ansieht, wo es enden wird, sehe bei dir aber keinen potentiellen NW7 jedoch einen guten FUT Kandidaten.

Spenderkontigent variiert.

Bei mir z.B möglich

1. Fut 5200 Grafts (gehabt)
2. Fut 2000-2500 Grafts

3. Fue 1000-1500 Grafts

Also irgendwas zwischen 8000 - 9000 Grafts

---

---

Subject: Aw: 31/ NW III/IV? HT sinnvoll?

Posted by [Marsupilami88](#) on Sun, 14 Jul 2019 13:16:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ok. Ich habe meine Entscheidung geändert und werde noch ein paar Jahre warten und mich wohl für Hattingen entscheiden. :)

Wieviel hast du denn für deine HT bezahlt?

Und gehst du davon aus, dass du noch eine zweite HT benötigen wirst?

Danke für die Antworten

---

---

Subject: Aw: 31/ NW III/IV? HT sinnvoll?

Posted by [daniel91](#) on Sun, 14 Jul 2019 13:20:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Irgendwas um die 15k oder so, genau hab ich das jetzt nicht mehr im Kopf.

Ob es weitere HTs geben muss, wird nur die Zeit und die Tonsur zeigen ;)

---