
Subject: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [felix1232](#) on Tue, 08 Oct 2019 14:26:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey Leute,

ich hatte vor 7 1/2 Monaten meine OP in Deutschland, Düsseldorf. In den letzten Tagen ist mir eine leichte Erhebung an den Haarschäften aufgefallen. Nach etwas googlen hab ich den Begriff "Cobblestoning" gefunden, das wohl auftritt, wenn der Arzt die Grafts nicht ausreichend tief einsetzt, oder die Slits zu eng sind.

Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mal eure Meinung und vielleicht sogar eigene Erfahrung mit mir teilen könntet. So sieht es aus:

Danke schonmal,
Felix

PS: Nach 12 Monaten plane ich eine Zusammenfassung mit Bildern und allem drum und dran zu posten, da schreibe ich dann auch bei welchem Arzt ich war (wenn ich dann nicht verklagt werde :d).

File Attachments

1) [20191008_161713.jpg](#), downloaded 738 times

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [Grafty](#) on Tue, 08 Oct 2019 16:20:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das sieht eher nach 90er Jahre Minigrafts statt moderner FUs aus. Wer hat das mit Dir gemacht? Du solltest Dir schnellstmöglich Gedanken über eine Repair OP bei einer wirklich guten Klinik machen.

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [felix1232](#) on Tue, 08 Oct 2019 16:24:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wow.. mit so einer Antwort habe ich nicht gerechnet. Danke erstmal, aber was genau soll der Arzt falsch gemacht haben? 8o
Ich mach mal eben ein paar Fotos..

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [felix1232](#) on Tue, 08 Oct 2019 16:31:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hier nochmal weiter weg und anderes Licht, in dem man das Cobblestoning nicht ganz sieht.
Bitte sag mir, dass das keine Repair benötigt..

File Attachments

- 1) [20191008_182925.jpg](#), downloaded 742 times
 - 2) [20191008_183320.jpg](#), downloaded 688 times
-

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [Grafty](#) on Tue, 08 Oct 2019 20:31:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sorry, aber das ist leider meilenweit entfernt von heutigen Standards. Eine gute Haarlinie besteht fast ausschließlich aus 1er FUs. Hier hast Du teilweise 4er/5er, die in ein schmales Loch gepresst werden, deshalb sieht das dann auch so aus mit Deinen „Cobblestones“. So ist das leider nicht natürlich. Geh zu einem guten Arzt, der das repariert. Wieviele Grafts waren es denn? FUE oder FUT? Wie sieht Dein Donor aus?

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [daniel91](#) on Tue, 08 Oct 2019 21:33:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Puhh das ist echt Krass, als ob da jemand auf Biegen und Brechen versucht hätte, Multis in die Haarlinie zu setzen.
Repair.

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [felix1232](#) on Tue, 08 Oct 2019 21:40:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FUE 2500, Donor sieht gut aus..

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [Blackster](#) on Wed, 09 Oct 2019 11:21:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hast du noch ein Vorher Bild ?
Bei FUE ist ja im Prinzip nichts verloren.
Die Multis kann man in einer 2ten HT umsetzen und die behandelte Fläche noch weiter verdichten.

Sieht auf den ersten Blick etwas dünn aus.

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [felix1232](#) on Wed, 09 Oct 2019 12:04:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi, danke für deine Antwort. Klar habe ich noch Bilder, ich hab da mal ne Zusammenstellung der Übersicht halber erstellt. Hier:

File Attachments

- 1) [vorher nachher 1.png](#), downloaded 587 times
 - 2) [vorher nachher 2.png](#), downloaded 484 times
 - 3) [links rechts nachher.png](#), downloaded 495 times
-

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [Lipohair](#) on Wed, 09 Oct 2019 13:54:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Multis in der Hairline! Typischer Anfängerfehler! Aber das kann man mit einer Folgebehandlung leicht beheben. Die Linie war zumindest nicht so ehrgeizig gesetzt wie bei anderen, die man so sieht. Allerdings viel zu dünn.

Für mich sieht das auf einem Bild so aus, als ob da schon wieder welche ausgefallen wären. Mag aber täuschen.

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [felix1232](#) on Wed, 09 Oct 2019 15:56:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für die Antwort!

Da denkt man in Deutschland ist man gut aufgehoben und dann sowas. (Ihr braucht mich nicht mehr eines Besseren belehren, mittlerweile weiß ich auch wo die eigentlichen Profis sitzen.. :d)

Was die Dichte betrifft: Ich habe dünnes Haar und die Fläche ist für 2500 Grafts auch schon optimistisch groß gewählt mMn. Außerdem bin ich ja "erst" 8 Monate Post Op, ein bisschen wird sich das wahrscheinlich noch verbessern. Aber ich will hier nichts gutreden, bin echt sauer.

Dass die Linie sehr bescheiden ist könnte mir bei einer Repair OP (die ich wohl machen werde, eventuell bei HLC) in die Hände spielen, das habe ich auch gedacht. Danke für die Bestätigung. Allerdings muss am Ende auch noch genug für hinten da sein. Da habe ich echt Angst und Bange.

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [daniel91](#) on Wed, 09 Oct 2019 16:03:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also die Haarlinie ist sehr konservativ gesetzt, heißt, sollten die Entnahme schonend vorgenommen worden sein, hast du ja nichts verloren, die Multis müssen weg und es muss eine harmonische Haarlinie her.

Hätte man dir nun mit 4000 Grafts eine nw0 Haarlinie auf den Kopf geklatscht, wäre die Ausgangslage eine viel verherendere.

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)

Posted by [felix1232](#) on Wed, 09 Oct 2019 16:14:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zu dem Thema, ob Grafts nicht angewachsen sind: Kann man das vielleicht an diesem Bild sehen? Ist eventuell interessant für das Gespräch, das ich bald mit der Klinik führe..

Bild ist 6 Monate Post Op entstanden.

File Attachments

1) [20191009_180838.jpg](#), downloaded 521 times

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)

Posted by [daniel91](#) on Wed, 09 Oct 2019 16:16:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sieht für mich nach einer guten Anwuchsrate aus, aber das muss man sich Vorort anschauen.

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)

Posted by [joilli](#) on Thu, 10 Oct 2019 06:08:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

An deiner Stelle würde ich einen Anwalt kontaktieren. Bomke z.B.

Sehr schlechtes Ergebnis leider :/ Wie sieht denn der Donor aus? Name der Klinik/Arztes?

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)

Posted by [felix1232](#) on Thu, 10 Oct 2019 06:25:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was ist denn jetzt bitte sehr schlecht abgesehen von den Multis in der Haarlinie und dem Cobblestoning? Ist dir noch ein Fehler aufgefallen? Glaube nicht, dass der Anwalt bei Multis in der Linie irgendwas rausholen kann..

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [Grafty](#) on Thu, 10 Oct 2019 09:54:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alles leider viel zu dünn und lückenhaft gesetzt, dafür "große Büsche" und der Winkel sieht mir auch zu steil aus, aber bei HLC bist Du an der richtigen Adresse. Die kriegen das hin. Je früher, desto besser. Den Anwaltskram würde ich mir sparen.

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [felix1232](#) on Thu, 10 Oct 2019 10:17:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für die Antwort Grafty. Wenn der Winkel falsch ist habe ich aber ein riesen Problem, oder nicht? Wie will man denn das wieder hinkriegen? :cry: Ich muss aber auch sagen, dass ich auf ein paar Fotos ein bisschen geföhnt habe. Wie würdest du die Anwuchsrate beurteilen?

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [Grafty](#) on Thu, 10 Oct 2019 10:42:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das kriegt man wieder hin. Ggf müssen ein paar schlimme Grafts rausgenommen und umgesetzt werden. Ansonsten werden die anderen von den neuen Grafts in die entsprechende Richtung gedrückt. So viele sind es ja nicht. Die gehen dann eher unter, wenn Dir HLC eine dichte Frontlinie verpasst. Keine Sorge. Der Anwuchs sieht recht ok aus. So viel war es ja nicht auf der Fläche.

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [felix1232](#) on Thu, 10 Oct 2019 10:52:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke, das beruhigt wenigstens ein bisschen. Kannst du abschätzen, wie viel Grafts ungefähr nötig sind, um die Dichte zu verbessern und die Haarlinie an den Seiten etwas anzupassen?

Nebenbei: Bin euch echt dankbar für die Hilfe. Ich hätte nicht gedacht, dass sich Leute mit meiner persönlichen Haarsituation auseinandersetzen würden. :p

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [Grafty](#) on Thu, 10 Oct 2019 11:53:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich würde die Haarlinie konservativ lassen. Ein paar mm werden sie eh davor setzen. Und dann am besten Mitte und noch weiter nach hinten auch verdichten. Also nochmal +/- 2500, je weiter

sie nach hinten gehen ggf auch mehr.

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [Lipohair](#) on Thu, 10 Oct 2019 14:48:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn beim letzten Bild nicht bereits shedding eingetreten ist, dann ist das wohl keine Frage der Anwuchsrate. So wie das aussieht, wurde einfach keine Dichte gesetzt.

Im Übrigen muss man bei der Repair die Multis nicht immer entfernen. Wenn das Top-Up mit Singlegrafts dicht wird, kann es zu einem ästhetischen Gesamtbild kommen, das Deine Vorstellungen erfüllt. Die Linie würde ich nebenbei bemerkt so belassen wie sie jetzt ist.

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [felix1232](#) on Fri, 11 Oct 2019 11:30:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Lipo, das Bild ist 6 Monate Post Op entstanden, Shedding ist doch schon ganz früh, also dementsprechend auf dem Bild schon danach (?).

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [GainSane](#) on Fri, 11 Oct 2019 18:05:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Der Unterschied zwischen den transplantierten Haaren und deinen „normalen“ hinten, ist sehr krass.

Aber anders gesagt, kann man das überhaupt „Smooth“ hinkriegen?

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [felix1232](#) on Sat, 12 Oct 2019 13:37:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Habe mich auch schon gefragt, warum der Unterschied bei mir so deutlich ist. Aber das liegt vermutlich mehr am Spenderhaar als an der Transplantation an sich, oder weiß jemand mehr?

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)
Posted by [daniel91](#) on Sat, 12 Oct 2019 16:39:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Naja Winkel/Wuchsrichtung ist eben komplett vernachlässigt worden, da kann das schon Mal passieren.

Finde es jedenfalls ein sehr unnatürliches Ergebnis, dafür eben mit wenig Grafts, daher gerade noch verschmerzbar.

Subject: Aw: Cobblestoning? (mit Bild)

Posted by [_Mario](#) on Mon, 04 Nov 2019 13:25:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Lipohair schrieb am Thu, 10 October 2019 16:48Im Übrigen muss man bei der Repair die Multis nicht immer entfernen.Sehe ich auch so - bei deinen recht dünnen Haaren ist der "Puppenhaar"-Effekt nicht so dramatisch wie z. B. bei dicken, dunklen Haaren. Eine Reihe Singles vorne ergänzen und dann sieht es gleich besser aus, dazu noch 10-20 G/cm² verdichten.

Worüber ich mir aber eher Gedanken machen würde: wie ist der Plan für die Zukunft? Je nachdem, wie alt du bist, könnte sich da auch mal eine Tonsur bilden...

Stichworte "Donormangement" und "Notfallplan"...

Die Bilder sind sehr ehrlich geschossen, ich glaube in echt schaut es zumindest gestylt nicht sooo schlecht aus, ich habe schon schlimmeres gesehen.

Eine Top-HT schaut dennoch anders aus - HLC ist aber z. B. in jedem Fall eine gute Adresse für ein Repair / Touch-Up.
