

---

**Subject:** Schmerzhafter Spenderbereich  
**Posted by** [robdasilva](#) **on** **Wed, 28 Oct 2020 17:04:24 GMT**  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey liebe Leute, ich hab über die Suche nach einem entsprechenden Thema gesucht aber leider nichts gefunden. Ich habe nach 7 Tagen nach der OP immer noch einen extrem empfindlichen schmerzhaften Spenderbereich. Schätze mal dass das normal ist oder? Gibt es etwas das ich tun kann um dessen Heilung zu fördern. Krustenfrei ist der Bereich bereits schon.

#### **File Attachments**

- 1) [6FAEF72E-7C84-4BF9-9DBB-493DA48AAD79.jpeg](#), downloaded 582 times
-



2) 5562FE87-E326-4137-A57D-FF8F686D3C51.jpeg, downloaded 580 times



**Subject:** Aw: Schmerzhafter Spenderbereich  
**Posted by** [butzke](#) **on** Wed, 28 Oct 2020 20:53:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habs mit Bepanthen eingeschmiert

---

---

**Subject:** Aw: Schmerzhafter Spenderbereich  
**Posted by** [Vladi33](#) **on** Sat, 31 Oct 2020 18:02:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

War bei mir auch so.

Hat ca. 2 Wochen lang angehalten.

Ich benutze eine hochwertige Aloe Vera Creme

bin jetzt Woche 3 Post OP und jetzt nahezu keine Schmerzen mehr im Spenderbereich.

---

---

**Subject:** Aw: Schmerzhafter Spenderbereich  
**Posted by** [Achilles1983](#) **on** Sun, 14 Feb 2021 07:33:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich greife das Thema nochmal auf, da mein Spenderbereich schon sehr arg schmerzt (Jucken, Brennen, Kribbeln). Kann jemand sagen, welche Aloe Vera oder andere kühlende Creme hier wirkt?

---

---

**Subject:** Aw: Schmerzhafter Spenderbereich  
**Posted by** [Fleeschmütz](#) **on** Mon, 15 Feb 2021 20:39:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Aloe Vera und ggfs. Heilerde fördert generell die Heilung, aber ich wage zu bezweifeln, dass es sich auch positiv auf die Schmerzempfindung auswirkt.

Ich kann nur sagen, dass mein Donor auch ordentlich Schmerz verursacht hat und das auch noch ein paar Wochen post-op.

Wie lang genau habe ich in meinem Beitrag dokumentiert.

---

---

**Subject:** Aw: Schmerzhafter Spenderbereich  
**Posted by** [Achilles1983](#) **on** Mon, 15 Feb 2021 22:11:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Fleeschmütz schrieb am Mo, 15 Februar 2021 21:39Aloe Vera und ggfs. Heilerde fördert

generell die Heilung, aber ich wage zu bezweifeln, dass es sich auch positiv auf die Schmerzempfindung auswirkt.

Ich kann nur sagen, dass mein Donor auch ordentlich Schmerz verursacht hat und das auch noch ein paar Wochen post-op.

Wie lang genau habe ich in meinem Beitrag dokumentiert.

Danke Fleeschmütz. Habe jetzt deinen Beitrag gelesen und bei mir exakt dasselbe: Schmerzen im zentralen Hinterkopf, welche paar Tage nach der OP eingesetzt haben. Tagsüber geht es absolut, Abends wird es zur Qual - vor allem Nachts.

Aber gut zu wissen, dass ich nicht der einzige bin und das scheinbar dazu gehören kann. Hoffe mal das legt sich jetzt die Tage. Ist ja kein Zustand...

---

---

Subject: Aw: Schmerzhafter Spenderbereich

Posted by [Fleeschmütz](#) on Tue, 16 Feb 2021 07:41:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Moin Moin Achilles1983,

kein Grund zur Panik. Es ist unangenehm, wird sich aber legen und übrig bleibt dann nur noch eine Berührungsempfindlichkeit.

Mein Spenderbereich ist schon seit einiger Zeit wieder exakt wie vor der OP. Lediglich der Empfänger ist noch leicht taub, wobei ich auch hier Fortschritt erkenne und sich die Taubheit allmählich mehr und mehr legt.

---

---

Subject: Aw: Schmerzhafter Spenderbereich

Posted by [Degen](#) on Tue, 16 Feb 2021 18:31:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich hatte vor allem nachts auch Probleme mit dem Donor, ca. von Tag 3 bis 15. Die Schmerzen entstehen durch die Heilung der Nerven. Diese Erklärung habe ich von zwei Ärzten unabhängig voneinander gehört. Das betrifft anscheinend nur einen kleinen Teil der Patienten und kann angeblich durch die Einnahme von Vitamin B komplex vor der OP vermieden werden.

---

---

Subject: Aw: Schmerzhafter Spenderbereich

Posted by [hairoin](#) on Tue, 16 Feb 2021 19:50:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hatte ich auch in der 2ten Woche Post-OP. Die Einnahme von Ibuprofen und Voltaren Salbe haben etwas geholfen, ansonsten Zähne zusammenbeißen und abwarten, es geht wieder vorbei.

---

---

Subject: Aw: Schmerzhafter Spenderbereich

Posted by [Achilles1983](#) on Thu, 18 Feb 2021 22:03:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Meine Schmerzen sind nun (9 Tage Post-OP) weg - was bleibt ist noch der Juckreiz und ein leichtes Kribbeln. Jetzt müssen nur noch die Krusten abfallen und alles ist gut :)

---