

---

Subject: 42 Jahre NW 5-6

Posted by [Vindicator](#) on Wed, 19 Jun 2024 12:59:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:

- \* Alter: 42
- \* Aktueller Haarstatus nach der Hamilton-Norwood-Skala: 5 oder schon 6
- \* Geplantes Budget: 8000-13000
- \* Haarstatus in der Familie (Eltern/Großeltern): Vater ähnlich mit größeren GHR
- \* Ausfallverlauf (schnell/langsam?): langsam
- \* HA gestoppt?: nein, noch leicht. Geht Richtung Vater
- \* Medikation (Therapieversuche/Erfolge/aktuelle Medikation): Früher Minox. War erfolgreich, dann einfach aufgehört wegen Kopfschmerzen. Fin aufgrund von Vorerkrankungen nicht versucht und möchte ich auch sein lassen. Aktuell nur ket Shampoo. Minox wäre aber sicherlich wieder machbar.
- \* Stehen bereits bestimmte Haarchirurgen/Kliniken in der engeren Auswahl? HLC wegen Bht zusätzlich für den tonsur.
- \* Ggf. vorangegangene Haartransplantationen (Jahr? Haarchirurg?): nein
- \* Bevorzugte Behandlungsmethode (FUE/FUT?):  
Fue mit BHT, da aufgrund eines Unfalles eine Narbe schon am Hinterkopf ist.

Mein Wunsche wäre den vorderen Bereich zu machen sowie den Tonsur mit zusätzlichen Körperhaaren, um beim Donor zu sparen. Ebenso ist mir klar, dass es nicht mehr 100 dicht wird, würde es aber gerne verbessern und keinen Bruder Tack mehr hinten haben.

---

#### File Attachments

1) [IMG\\_7618.jpeg](#), downloaded 490 times

---



2) [IMG\\_7621.jpeg](#), downloaded 467 times



3) [IMG\\_7616.jpeg](#), downloaded 421 times



Subject: Aw: 42 Jahre NW 5-6

Posted by [Yumi2](#) on Wed, 19 Jun 2024 13:01:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Gerade mit FUT könnte man die bestehende Narbe auch mit entfernen lassen. Damit kriegst du langfristig mehr Grafts raus, und die wirst Du ohne Fin brauchen.

Schick mal ein paar Bilder und ne Mail an Hattingen.

Ansonsten sieht der Donor gut aus für dein Alter.

---

---

Subject: Aw: 42 Jahre NW 5-6

Posted by [JohnnyR](#) on Wed, 19 Jun 2024 13:53:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Könntest du noch bessere bilder vom donor hochladen? Er sieht aber auf den blick sehr gut aus.

Fin würd ich in diesem fall die finger von lassen.

---

---

Subject: Aw: 42 Jahre NW 5-6

Posted by [Degen](#) on Wed, 19 Jun 2024 15:30:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich finde deine Voraussetzungen für einen so fortgeschrittenen Ausfall auch relativ gut. Du scheinst dicke Haare und einen guten Donor zu haben, außerdem ist der Haarausfall nicht diffus. FUT würde ich heutzutage nicht mehr machen, aber zu dem Thema gibt's hier ja viele andere Threads. Ich würde Bicer empfehlen, sie macht auch Barthaare.

---

---

Subject: Aw: 42 Jahre NW 5-6

Posted by [Vindicator](#) on Wed, 19 Jun 2024 15:47:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mache ich morgen sehr gerne.

---

---

Subject: Aw: 42 Jahre NW 5-6

Posted by [rgv250blau](#) on Thu, 20 Jun 2024 05:14:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vindicator schrieb am Mi, 19 Juni 2024 14:59Zitat:

\* Alter: 42

\* Aktueller Haarstatus nach der Hamilton-Norwood-Skala: 5 oder schon 6

- \* Geplantes Budget: 8000-13000
- \* Haarstatus in der Familie (Eltern/Großeltern): Vater ähnlich mit größeren GHR
- \* Ausfallverlauf (schnell/langsam?): langsam
- \* HA gestoppt?: nein, noch leicht. Geht Richtung Vater
- \* Medikation (Therapieversuche/Erfolge/aktuelle Medikation): Früher Minox. War erfolgreich, dann einfach aufgehört wegen Kopfschmerzen. Fin aufgrund von Vorerkrankungen nicht versucht und möchte ich auch sein lassen. Aktuell nur ket Shampoo. Minox wäre aber sicherlich wieder machbar.
- \* Stehen bereits bestimmte Haarchirurgen/Kliniken in der engeren Auswahl? HLC wegen Bht zusätzlich für den tonsur.
- \* Ggf. vorangegangene Haartransplantationen (Jahr? Haarchirurg?): nein
- \* Bevorzugte Behandlungsmethode (FUE/FUT?):  
Fue mit BHT, da aufgrund eines Unfalles eine Narbe schon am Hinterkopf ist.

Mein Wunsche wäre den vorderen Bereich zu machen sowie den Tonsur mit zusätzlichen Körperhaaren, um beim Donor zu sparen. Ebenso ist mir klar, dass es nicht mehr 100 dicht wird, würde es aber gerne verbessern und keinen Bruder Tack mehr hinten haben.

Der Donor sieht auf den ersten Blick sehr gut aus.

Bei dem richtigen Arzt lässt sich das super machen bei dir.

Kannst du die Fläche mal vermessen, inkl. Der Insel vorn.

Absolute HT Empfehlung bei dir!

---

**Subject:** Aw: 42 Jahre NW 5-6  
**Posted by** [Yumi](#) **on** Thu, 20 Jun 2024 05:19:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Degen schrieb am Mi, 19 Juni 2024 17:30Ich finde deine Voraussetzungen für einen so fortgeschrittenen Ausfall auch relativ gut. Du scheinst dicke Haare und einen guten Donor zu haben, außerdem ist der Haarausfall nicht diffus. FUT würde ich heutzutage nicht mehr machen, aber zu dem Thema gibt's hier ja viele andere Threads. Ich würde Bicer empfehlen, sie macht auch Barthaare.

Gerade heutzutage würde ich es machen, da die guten FUT Ärzte aussterben. Wer weiss, ob man da in Zukunft noch die Möglichkeit für hat.

Man kann nach 2-3 FUT'a (die zweite und dritte FUT sind Operationen bei denen kein zusätzliches Narbengewebe entsteht, weil die alte Narbe rausgenommen wird. Das ist eine Besonderheit und die Laxity kann man "trainieren" durch Übungen).

Top Berater empfehlen heute noch FUT. Falls die Narbe streicht kann man 300 FUE Grafts reinsetzen.

---



---

Subject: Aw: 42 Jahre NW 5-6

Posted by [rgv250blau](#) on Thu, 20 Jun 2024 05:35:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Yumi schrieb am Do, 20 Juni 2024 07:19Degen schrieb am Mi, 19 Juni 2024 17:30Ich finde deine Voraussetzungen für einen so fortgeschrittenen Ausfall auch relativ gut. Du scheinst dicke Haare und einen guten Donor zu haben, außerdem ist der Haarausfall nicht diffus. FUT würde ich heutzutage nicht mehr machen, aber zu dem Thema gibt's hier ja viele andere Threads. Ich würde Bicer empfehlen, sie macht auch Barthaare.

Gerade heutzutage würde ich es machen, da die guten FUT Ärzte aussterben. Wer weiss, ob man da in Zukunft noch die Möglichkeit für hat.

Man kann nach 2-3 FUT'a (die zweite und dritte FUT sind Operationen bei denen kein zusätzliches Narbengewebe entsteht, weil die alte Narbe rausgenommen wird. Das ist eine besonderheit und die Laxity kann man "trainieren" durch Übungen).

Top Berater empfehlen heute noch FUT. Falls die Narbe strecht kann man 300 FUE Grafts reinsetzen.

Hast du mal eine FUT gemacht? Ich kann jedem nur davon abraten eine zu machen und meine ist nicht gestrekt. Mit guter Planung und Ausführung kann man auch mit fue 10k aus einem guten Donor holen.

Es gibt hier unzählige negative Beispiele im Forum von renommierten Ärzten. Eine FUT Ist immer unpredictable und wenn geklammert wird hat man noch die Klammernarben über und unter der Naht. Die Genesung und psychische Belastung ist um ein vielfaches höher Als bei FUE wo nach 2 Wochen eigentlich alles vorbei ist.

Des Weiteren ist mit fut jeglicher Kurzhaarschnitt tabu was eine extreme Einschränkung ist.

Spreche aus Erfahrung.

---

---

---

---

Subject: Aw: 42 Jahre NW 5-6

Posted by [DELH100670](#) on Thu, 20 Jun 2024 06:43:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vielleicht auch mal Andreas Krämer wegen Beratung anfragen.

Zum Thema FUT und FUE: ohne jetzt Werbung zu machen aber du könntest da mal auf Feriduni zugehen, einfach wegen seiner Erfahrung in beiden Methoden. Er hat lange FUT gemacht und soweit ich weiß macht nun überwiegend oder gar ausschließlich FUE.

---

---

---

Subject: Aw: 42 Jahre NW 5-6

Posted by [rgv250blau](#) on Thu, 20 Jun 2024 06:55:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

DELH100670 schrieb am Do, 20 Juni 2024 08:43Vielleicht auch mal Andreas Krämer wegen Beratung anfragen.

Zum Thema FUT und FUE: ohne jetzt Werbung zu machen aber du könntest da mal auf Feriduni zugehen, einfach wegen seiner Erfahrung in beiden Methoden. Er hat lange FUT gemacht und soweit ich weiß macht nun überwiegend oder gar ausschließlich FUE. Er macht nur noch scar Repairs da es nach seiner Auffassung nicht mehr zeitgemäß ist. Wurde auch in einem Video von Andreas Krämer kommuniziert.

---

---

Subject: Aw: 42 Jahre NW 5-6

Posted by [Vindicator](#) on Thu, 20 Jun 2024 13:18:02 GMT

[View Forum Message](#) <=> [Reply to Message](#)

---


Anbei neue Bilder

File Attachments

1) [IMG\\_7666.jpeg](#), downloaded 311 times



2) [IMG\\_7665.jpeg](#), downloaded 307 times



3) [IMG\\_7664.jpeg](#), downloaded 306 times



Subject: Aw: 42 Jahre NW 5-6

Posted by [Vindicator](#) on Thu, 20 Jun 2024 13:19:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)


---

Und noch welche.


---

**File Attachments**


- 1) [IMG\\_7663.jpeg](#), downloaded 302 times
-



2) [IMG\\_7662.jpeg](#), downloaded 291 times



3) [IMG\\_7663.jpeg](#), downloaded 291 times



Subject: Aw: 42 Jahre NW 5-6

Posted by [JohnnyR](#) on Thu, 20 Jun 2024 14:50:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hattingen wäre meine empfehlung.

---

---

Subject: Aw: 42 Jahre NW 5-6

Posted by [Hade](#) on Thu, 20 Jun 2024 21:13:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Als ich deine Bilder gesehen habe, dachte ich als erstes direkt an FUT, allerdings sind die Bedenken hier im Forum nicht unbegründet und ich kann verstehen, wenn man sich das nicht antun will.

Bei FUE müsstest du die große Fläche halt mindestens auf 2 OPs aufteilen.

Hattingen würde ich mangels Alternativen nur bei FUT empfehlen, FUE würde ich eher woanders machen.

---

---

Subject: Aw: 42 Jahre NW 5-6

Posted by [Grafty](#) on Fri, 21 Jun 2024 08:59:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Dein Spender sieht super aus und auch die Seiten gehen noch sehr hoch, wodurch die Mitte schmäler ist. Wenn Du die Haarlinie entsprechend wählst, kriegst Du mit 2 FUEs alles ordentlich abgedeckt. FUT wäre auch möglich, würde ich mir aber bei Deinem Status nicht antun.

Sprich mit 2-3 der hier empfohlenen Ärzte. Das sollten die meisten gut hinbekommen.

---