
Subject: Schockloss im Donorgebeit nach FUE
Posted by [Greg2005](#) on Thu, 29 Sep 2011 09:05:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

hab im Juli ein Touch Up per FUE gemacht bekommen und muss in der letzten Zeit feststellen dass mein Donor stark ausgedünnt ist obwohl nur ca. 1800 Grafts entnommen wurden.
Bin echt am Boden, nun frag ich mich ob es Schockloss sein könnte oder ob jetzt auf einmal der HA am Hinterkopf anfängt, vor dem Touch UP sah mein Donor noch tadellos aus, keine Spur von Ausdünnung, kann eine FUE Entnahme plötzlich den HA am Hinterkopf auslösen??
Der Doc. meinte es gibt öfter mal Schockloss im Donor nach FUE Entnahme, ich soll abwarten und Minox an den Stellen anwenden.
Entnommen wurde mit nem 0.85mm Punch.
Hat jemand das auch erlebt bzw. hat sich der Donor wieder erholt??
Man es soll wohl nicht sein dass ich mal ruhe bekomme , echt.

Gruß Greg

Subject: Aw: Schockloss im Donorgebeit nach FUE
Posted by [corleone](#) on Thu, 29 Sep 2011 11:42:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn ich es richtig gelesen habe hattest du bisher 3 Op's:
1.Op Mini oder Micrografts
2.Op 2890 FUT
3.1800 FUE
Ich denke bei ~5500 grafts darf der Donor schon ausgedünnt sein.
Einige grafts müssen sich noch von der letzten Op erholen.
Mach mal ein paar Fotos.

Subject: Aw: Schockloss im Donorgebeit nach FUE
Posted by [Greg2005](#) on Thu, 29 Sep 2011 12:44:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Corleone,

du hast richtig gezählt, aber die beiden ersten OP's vor dem Touch up waren alle samt Strips also tritt da in der Regel ne Ausdünnung eher selter auf.
Die Ausdünnung ist auch erst seid dem Touch up. Deswegen bin ich auch so beunruhigt dass es vielleicht kein Shockloss sondern HA am Hinterkopf ist. Auf den Pre OP Fotos mit rasiertem Kopf sieht der Donorbereich einwandfrei aus, und jetzt sowas.
Werd Bilder einstellen. Obwohl mich das nochmehr frustriert.

Subject: Aw: Schockloss im Donorgebeit nach FUE
Posted by [NW5a](#) on Thu, 29 Sep 2011 13:19:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey,
warte einfach ab. 3 Monate nach einer OP ist der Tiefpunkt. Generell dünnt natürlich ein Donor nach 1800 FUE Grafts aus, aber warte erstmal 6 Monate ab. Da wird sich sicherlich noch einiges erholen.

Wo hattest du deine beiden ersten OP's ?

Gruß

Subject: Aw: Schockloss im Donorgebeit nach FUE
Posted by [Greg2005](#) on Thu, 29 Sep 2011 17:22:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo NW5a,

danke für deine aufmunternden Worte, ich hoffe du wirst recht behalten den das belastet mich sehr, dachte es würde endlich mal aufwärts gehen.

Die erste OP war in Heidelberg ich denk mehr muss ich nicht sagen, gibts blos ein Institut. Die zweite und das Touch Up waren bei Herrn Dr.Feriduni.

Ich werd mal noch ein paar Bilder posten von der Situation.

Gruß Greg

Subject: Aw: Schockloss im Donorgebeit nach FUE
Posted by [Greg2005](#) on Thu, 29 Sep 2011 17:25:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bilder von der ausdünnung

File Attachments

- 1) [hinterkopf6.JPG](#), downloaded 489 times
 - 2) [hinterkopf8.JPG](#), downloaded 386 times
 - 3) [hinten-pre-op.JPG](#), downloaded 408 times
-

Subject: Aw: Schockloss im Donorgebeit nach FUE
Posted by [corleone](#) on Thu, 29 Sep 2011 19:38:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und wo bitte schön soll da eine Ausdünnung sein?

Im Tonsurbereich sind die Haare zum Teil nach unten und nach oben gekämmt, wie ein Scheitel. Dort sieht man ein wenig die Kopfhaut. Ich glaube aber kaum das dort geerntet wurde.

Es ist alles in Ordnung. Mach dich nicht verrückt.

Subject: Aw: Schockloss im Donorgebeit nach FUE
Posted by [Schulle](#) on Thu, 29 Sep 2011 20:07:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Würde ich ähnlich sehen...sieht doch soweit noch sehr gut aus.

Subject: Aw: Schockloss im Donorgebeit nach FUE
Posted by [Haareweg](#) on Thu, 29 Sep 2011 20:31:22 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

verstehe diesen thread nicht... auf den bildern ist kein mottenfraß zu sehen!

hast du zufällig bilder mit kürzeren haaren vom donor?

Subject: Aw: Schockloss im Donorgebeit nach FUE
Posted by [Greg2005](#) on Fri, 30 Sep 2011 08:45:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielleicht kommt es auf den Bildern nicht so raus, aber die Ausdünnung ist da.
War auch gestern beim Friseur und sie hat es auch gesehen, hat die Haare im Donor deswegen nicht so kurz geschnitten.
Werd noch ein paar Bilder einstellen von dem nun kürzeren Donor wenn ich jemand finde der die Fotos machen kann.

Gruß Greg

Subject: Aw: Schockloss im Donorgebeit nach FUE
Posted by [Clemens \(Der HT Experte\)](#) on Tue, 10 Jan 2012 13:39:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Greg,

Also ich kann auch keine wirkliche Ausdünnung erkennen. Dass ein bisschen was weg ist, ist ja normal. Es wurden ja Haare entnommen.
Aber hey, das sieht doch eigentlich super aus.

Wenn die Haare kürzer wären, sieht man es vielleicht mehr...

Alles Gute.

Gruß
