
Subject: 17 Tage nach HT / Rötung und Hautstruktur im Empfängerbereich
Posted by [Leon33](#) on Fri, 10 Aug 2012 13:50:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Leute,

ich bin jetzt 17 Tage HT post op. Ich finde meine Rötungen immer noch als sehr stark, bzw. frage ich mich die Hautstruktur im Empfängerbereich sein sollte. Im Moment ist sie wie eine Orangenhaut.

Meine Fragen an euch:


1. Ist die Rötung noch stark für diesen Zeitraum?
2. Ist die Hautstruktur jetzt für immer so im Empfängerbereich oder wird das noch wieder "glatter"
3. Was sagt ihr zur Haardichte im Empfängerbereich, bzw. den Gesamteindruck?

Vielen Dank für eure Antworten..

MFg
Leon33

File Attachments

1) [vorne links 2.JPG](#), downloaded 1834 times



Subject: Aw: 17 Tage nach HT / Rötung und Hautstruktur im Empfängerbereich
Posted by [Leon33](#) on Fri, 10 Aug 2012 13:54:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ein Foto noch von der anderen Seite...

Einige Haare (aber nicht wirklich viele..) haben sich schon verabschiedet..

Mfg
Leon33

File Attachments

-
- 1) [vorne rechts 2.JPG](#), downloaded 1439 times



Subject: Aw: 17 Tage nach HT / Rötung und Hautstruktur im Empfängerbereich
Posted by [prof](#) on Fri, 10 Aug 2012 20:35:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es sieht danach aus, als wäre zu viel Sonne dran gewesen...oder deine Wundheilung ist eben so. Schmier dir einfach immer weiter Bepanthen drauf, oder Aloe Vera Gel. Beides lindert die zig Micronarben.

Subject: Aw: 17 Tage nach HT / Rötung und Hautstruktur im Empfängerbereich
Posted by [sindbad](#) on Tue, 14 Aug 2012 12:16:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Leon33,

das Thema " Hauströtung " kann dich unter Umständen noch sehr lange begleiten ;-(

17 Tage nach der Op ist ja noch nicht lange und es hilft eigentlich nur abwarten. Die genannten Salben und Cremes können die Hauströtung eventuell ein bißchen lindern.

Zur Arbeit an sich lässt sich so nichts sagen. Die Angaben und Bilder sind nicht ausreichend genug.

MfG

Sindbad

Subject: Aw: 17 Tage nach HT / Rötung und Hautstruktur im Empfängerbereich
Posted by [semmi](#) on Wed, 15 Aug 2012 20:30:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

17 Tage? Hast Du dich vorher mal informiert?

Bis 6 Monate ist völlig normal. Bei mir sieht man es nach der zweiten HT nach 12 Monaten noch ganz deutlich. Aloe Vera Gel beruhigt aber Bepanthen aktiviert die Haut irgendwie und lässt sie wieder rot werden.

Subject: Aw: 17 Tage nach HT / Rötung und Hautstruktur im Empfängerbereich
Posted by [Schleifer](#) on Thu, 16 Aug 2012 17:48:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Macht es Sinn bei leichten Rötungen ein rezeptfreies, kortisonhaltiges Gel aus der Apotheke aufzutragen um die Haut zu beruhigen? Solche Gels sind nur leicht kortisonhaltig und werden verwendet bei leichten Sonnenbränden, Insektenstichen oder eben Rötungen. Oder schadet

man damit nur?

Grüße

Subject: Aw: 17 Tage nach HT / Rötung und Hautstruktur im Empfängerbereich
Posted by [prof](#) on Thu, 16 Aug 2012 18:08:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich würde empfehlen gar nicht drauf zu schmieren. Kortisonhaltige Gels schon gar nicht. Hab Geduld. Wenn dort demnächst Haare wachsen ist die Rötung nicht mehr zu sehen.
