

---

**Subject:** Bei Fut versagt die Betäubung  
**Posted by** [eddy1](#) **on Sun, 11 Jan 2015 14:36:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)**

Hallo zusammen,  
hatte heute die Fut. Nach der Entnahme des Strip und dem Löcher setzen War alles noch gut.  
Die ersten 500 Grafts wurden auch schmerzfrei gesetzt. Dann allerdings ließ die Betäubung nach. Im Entnahme und Empfangsbereich.  
Die nächsten 500- 700 Graftswtzungen waren die Hölle. Jeder graft der gesetzt wurde War wie ein Nadelstich ohne Betäubung. Zudem hat der Stripentnahmebereich wie hölle geschmerzt, gebrannt und gepocht.  
45 Schüttelfrost durch die extreemen schmerzen setzen ein.  
Schmerztabletten, dann Betäubungspritze, dann Infusionen mit Schmerzmittel brachten auch nix.  
Erst nach 2 Stunden und nach der 3. Betäubungsspritze wurde es halbwegs erträglich.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?  
Woran könnte das liegen?

---

---

---

**Subject:** Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
**Posted by** [Iprene](#) **on Sun, 11 Jan 2015 15:32:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)**

Sorry aber warum sagst du dann nicht sobald es Anfängt zu schmerzen und du noch mitten drin bist  
können die noch nach spritzen bis es wieder erträglich wird.

Trotzdem blöd wenn die Schmerzen kommen und nicht weg gehen.

Wo warst du bei welchen Arzt und wieviel hast du machen lassen.  
Hast du Bilder von der OP.

---

---

**Subject:** Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
**Posted by** [eddy1](#) **on Sun, 11 Jan 2015 15:43:59 GMT**  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Klar hab ich was gesagt. zuerst dann Schmerz pillen.brachte nach 20 min nix. dann hat die Assistentin vorne undhinten ne spritze gesetzt.  
Hinten die spritze hat so heftig weh getan wie noch nie etwas, so dass ich schreien musste. und dann setze so richtig Schüttelfrost wegen dem extremen Schmerz ein.  
Die spritze hinten hat allerdings gewirkt.  
Vorne die Spritze hat nix gebracht. als wir gesehen hab dass das nix gebracht hat wurde der arzt gerufen. Infusion wurde gesetzt, auf seine Anweisung, brachte aber auch nix.

Die meinten das liegt nicht an den Mitteln sondern an meinen Körper.

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [breathing](#) on Sun, 11 Jan 2015 17:28:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du hattest heute die Behandlung? Ich schätze mal du bist in der Türkei?  
Das Wichtigste ist mal das du versuchst dich zu beruhigen, es ist ja erstmal vorbei, hast du morgen eine Kontrolle beim Arzt?

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [Kerimas](#) on Sun, 11 Jan 2015 18:00:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bei mir wirken Betäubungsspritzen beim Zahnarzt erst nach mehreren gesetzten Spritzen. Mein Zahnarzt sagt, durch die Aufregung und den dadurch vermehrten Adrenalinausstoss wird das Betäubungsmittel relativ schnell abgebaut und Wirk somit kaum bzw. Muss in entsprechender Dosis verabreicht werden. Das wäre eventuell eine Erklärung.

Gruß

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [Hairbert](#) on Sun, 11 Jan 2015 18:09:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

1000 Grafts per FUT?!

Die Beschreibung klingt für mich einfach "nur" nach einer un seriösen Klinik.

---

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [eddy1](#) on Sun, 11 Jan 2015 18:26:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ne bisher ca 2300 grafts.  
morgen findet noch eine kleine fit mit ca 500 grafts zum auffüllen statt.  
hab mir auch gedacht das es mit dem Adrenalin Ausstoß zu tun hat.

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [breathing](#) on Sun, 11 Jan 2015 18:37:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nochmal? FUT? Wie, Was?  
Darf man fragen wo du bist?

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [eddy1](#) on Sun, 11 Jan 2015 18:41:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

heute War es eine fut mit 2300 grafts und morgen ne fit mit ca 500

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [breathing](#) on Sun, 11 Jan 2015 19:03:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Du meinst 500 per FUE? FIT sagt mir leider nichts.  
Aus dem Strip kann man in der Regel doch mehr entnehmen als 2300 Grafts, hat das bei dir was mit der Dichte des Donor zu tun?  
Hat dir der Doc erklärt warum so vorgegangen wird?

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [eddy1](#) on Sun, 11 Jan 2015 19:57:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja 500 aus fut. der Arzt sagte zunächst er rechnet mit 3000-3500 grsfts.  
aber hab vom Gespräch der Assistenten 2300 erlauscht. die wurden natürlich teilweise getrennt.  
aber ich hab mitgezählt beim Löcher setzen. konnte nämlich immer durch ein merkwürdiges knarzen der Kopfhaut immer hören wie die Löcher gesetzt wurden.

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [Irene](#) on Sun, 11 Jan 2015 20:03:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Na wenn das so ist dann muss es ja woll so sein  
Knarzen der Kopfhaut  
Bei welcher Anbieter warst du jetzt und wieviel hast du dafür gezahlt.

Hast du Fotos von Vor und nach der Behandlung, warum nur 2300 grafts hat das ein bestimmten

Grund.

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [night](#) on Sun, 11 Jan 2015 20:16:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Deine Beschreibungen hier hören sich nach einem billig Anbieter abzock Metzger der ärgsten Art an hier. Zuerst FUT mit nur 2000 Grafts obwohl 3500 abgemacht waren und am nächsten Tag noch FUE?

Hab noch nie von einm seriösen Arzt gehört der FUT und FUE gleich an zwei aufeinander folgenden Tagen kombiniert.

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [69pony](#) on Sun, 11 Jan 2015 21:23:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

night schrieb am Sun, 11 January 2015 21:16

Hab noch nie von einm seriösen Arzt gehört der FUT und FUE gleich an zwei aufeinander folgenden Tagen kombiniert.

Oh je, wenn das hier Dr. Muresanu liest

<https://www.youtube.com/watch?v=G2UUkPdVxK8#t=16>

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [eddy1](#) on Mon, 12 Jan 2015 02:39:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wo wäre denn das Problem mit der fit am nächsten tag?

angeblich wurden alle grafts verwendet.

Der Stripabmessungen betragen ca 23x1cm

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [night](#) on Mon, 12 Jan 2015 11:14:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

69pony schrieb am Sun, 11 January 2015 22:23night schrieb am Sun, 11 January 2015 21:16  
Hab noch nie von einm seriösen Arzt gehört der FUT und FUE gleich an zwei aufeinander folgenden Tagen kombiniert.

Oh je, wenn das hier Dr. Muresanu liest

<https://www.youtube.com/watch?v=G2UUkPdVxK8#t=16>

Ha , naja ich bin ja nur ein Patient und arbeite nicht in diesem Bereich. Ich hab auch vorher unter all den Fällen die ich hier im Forum gesehen hab noch nie von einem Fall gehört wo FUE und

FUT gleich hintereinander kombiniert wurden. Ich dachte eigentlich, dass man grad direkt nach einer FUT den Donor erst mal nicht beanspruchen sollte, alltäglich scheinen solche Fälle auf jeden Fall nicht zu sein, vor allem für eine so geringe Graft Anzahl wie bei ihm hier erschließt sich mir auch der Sinn dahinter nicht ganz.

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [Iprene](#) on Mon, 12 Jan 2015 13:00:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alles schön und gut wenn du das so siehst aber, wie schaut das jetzt mal mit Fotos und Bericht über den ausführende Praxis wo du warst.

Das würde uns mal interessieren ansonsten ist der Post hier überflüssig, weil du uns keine objektiven beurteilen geben kannst.

Kritiken muss du dir gefallen lassen nur so was man hier alles liest können wir oder wollen keine Positive Bewertungen geben.

Haben schon mehrmals angefragt ob du nicht mal einen ausführlichen Bericht erstellen kannst, bis jetzt hast du drum herum geredet.

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [eddy1](#) on Mon, 12 Jan 2015 15:18:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Den Bericht habe ich doch schon geliefert.  
Heute ist die fit super ohne jegliche Komplikation gelaufen.  
Fotos folgen morgen.  
wo ich das ganze gemacht habe will ich erst für mich behalten.

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [AbsoluterBeginner](#) on Mon, 12 Jan 2015 17:57:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kerimas schrieb am Sun, 11 January 2015 19:00 Mein Zahnarzt sagt, durch die Aufregung und den dadurch vermehrten Adrenalinausstoss wird das Betäubungsmittel relativ schnell abgebaut und Wirk somit kaum bzw. Muss in entsprechender Dosis verabreicht werden. Das wäre eventuell eine Erklärung.

---

Also quasi ein Teufelskreis; Aufregung -> Schmerz - Aufregung -> Schmerz -> Aufregung... Ich hab vor der OP eine Art Valium bekommen, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, weil es eine Einleitung in diesen Mechanismus blockiert. Ist es erstmal dazu gekommen, kann man wohl nicht mehr viel machen, außer psychotherapeutisch den Adrenalinspiegel runterschrauben. Hast du

such ein Benzo bekommen? Wie würdest du persönlich dein Angst/Stresslevel im pre-op und op Zeitraum einschätzen? Denkst du es hat eine wesentliche Rolle gespielt?

Anyway, jetzt ist ja alles überstanden, und du bist um eine Geschichte reicher geworden Dann jetzt mal einen guten Heilungsverlauf und später happy growing!

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung

Posted by [eddy1](#) on Wed, 14 Jan 2015 14:07:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja der Stress Level war schon relativ hoch. Das eine hat dann wohl zum anderen geführt. Soweit ich weiß hab ich nur lidocain gespritzt bekommen. Anbei die Bilder vom 1. Tag nach der FIT bzw. 2. Tag nach dem FUT.

#### File Attachments

1) [2015-01-14 17.32.03.png](#), downloaded 398 times

---



Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [eddy1](#) on Wed, 14 Jan 2015 14:09:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Und von Hinterkopf.

File Attachments

1) [2015-01-14 17.32.40.png](#), downloaded 375 times



Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [eddy1](#) on Thu, 15 Jan 2015 04:53:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kein Feedback?

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [AbsoluterBeginner](#) on Thu, 15 Jan 2015 05:00:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Um die Uhrzeit? Lol, guten Morgen  
Sieht alles normal aus, die Narbe sieht auch gut aus soweit, pass auf jetzt dass du sie nicht stretcht. Cheers

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [eddy1](#) on Thu, 15 Jan 2015 11:59:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Da bin ich ja erstmal beruhigt. Merke ehrlich gesagt gar kein Zug hinten.  
Wie schlafst ihr eigentlich? Kann max 5 min auf dem Rücken liegen. dann fängt die Narbe an weh zu tun und zu stechen.

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [night](#) on Thu, 15 Jan 2015 12:26:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Warum hat dieser Arzt bei deinem Fall jetzt eigentlich die Kombinationsmethode angewendet?  
3000 Grafts kann man doch ohne Probleme auch nur mit FUT entnehmen, man kann sogar bis zu 5 oder 6000 Grafts mit einer FUT machen oder alternativ kann man 3000 Grafts auch leicht mit nur FUE entnehmen.

Hattingen machen diese Kombinationsmethode scheinbar ja auch manchmal, aber nur bei extrem großen Sitzungen, in so einem Zusammenhang verstehe ich dann auch den Sinn dahinter, wenn man 8000 Grafts verpflanzen will geht das nicht nur mit FUT allein, da kann man 6000 mit FUT und am nächsten Tag 2000 FUE machen, aber wo liegt der Sinn hinter so einem Vorgehen bei so wenigen Grafts wie bei deinem Fall?

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung  
Posted by [eddy1](#) on Thu, 15 Jan 2015 13:13:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Angeblich hat er nicht genug Grats gehabt. Ca. 2200 grafs per Fut kam mir auch sehr wenig vor.

Es wurde ein strip mit der Abmessung von ca. 23x1,2cm.

---

---

**Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung**  
Posted by [Iprene](#) on Thu, 15 Jan 2015 19:20:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Deine Haarlinie im vorderen bereich gefällt mir richtig gut.  
Kannst du auch Post OP Bilder von deiner Narbe und Empfang Stellen am Kopf Posten die nach ein paar tagen alt sind.

---

**Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung**  
Posted by [BHRClinic](#) on Thu, 15 Jan 2015 22:36:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo night und alle,

also eine FUT/FUE Combo ist durchaus möglich und macht Sinn wenn der Donor es nicht anders zulässt, wie z.Bsp bei diesem Repair-Patient:  
<http://www.hairtransplantassistance.com/forum/hair-transplant-repair/dr-bisanga-bhr-clinic-2716-hybrid-2056-fut-660-fue-0-10-months/>

Liebe Grüsse  
Stefan

---

**Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung**  
Posted by [BHRClinic](#) on Thu, 15 Jan 2015 22:44:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

oder hier, ein HT Veteran, der schon sehr viel hinter sich hat, bei dem auch diese combo Sinn macht:

<http://www.hairtransplantassistance.com/forum/hair-transplant-repair/dr-bisanga-bhr-clinic-3607-hybrid-repair-fut-2643-fue-body-hair-964-0-12-months/>

Liebe Grüsse  
Stefan

---

**Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung**  
Posted by [eddy1](#) on Fri, 16 Jan 2015 09:56:12 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Iprene schrieb am Thu, 15 January 2015 20:20Deine Haarlinie im vorderen bereich gefällt mir richtig gut.

Kannst du auch Post OP Bilder von deiner Narbe und Empfang Stellen am Kopf Posten die nach ein paar tagen alt sind.

Also ich weiß nicht wirklich ob mir die haarlinie gefällt oder nicht.

Bin etwas verunsichert weil mich alle fragen warum die das nicht komplett zu gemacht haben.  
Bilder folgen.

---

---

Subject: Aw: Bei Fut versagt die Betäubung

Posted by [Iprene](#) on Fri, 16 Jan 2015 10:17:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Meinte ja auch die linienform wie die vorne entlang geht.

Das du mehr brauchst ist mir schon klar. Musst halt mal ein paar Bilder mehr rein stellen für ein besseren Beurteilung.

---