

---

Subject: Erfahrungsbericht + Frage zur Sheddingphase!! [+ Bilder]

Posted by [samy1.0](#) on Tue, 30 Aug 2011 14:12:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hi

Ich nehm jetzt seit 11 tagen einen Mix aus Minox und Pantostin (nur abends). Werd hier jetzt immer breichten wenn sich was verbessert oder verschlechtert.

Muss dazu sagen mir sind nie viel Haare ausgefallen, sie wurden eben einfach nur lichter. Jetzt seit 11 Tagen merk ich aber wie sie noch dünner werden (speziell an der Tonsur ) Da mir keine vermehrten Haare ausfallen aber es trotzdem vermehrt lichter wird, wollt ich fragen ob das trotzdem eine normale Sheddingphase sein kann? Vielleicht falles sie auch aus nur ich kriegs nicht mit weil meine Haare sehr dünn sind.

Insgesamt hab ich das Zeug bis hier hin sehr gut vertragen.

Keine der bekannten Nebenwirkungen sind aufgetreten, bis auf Kopfschmerzen die ersten 3-4 Tage.

ps: nehme immer das got2be powerful (ist son Pulver was für mehr Volumen sorgt) zum stylen. Wer das Zeug kennt weiß das man es noch nicht mal mit Wasser rauskriegt. Ich wasche mir immer morgens die Haare und tu das zeug dann drauf. Abends will ich nicht schon wieder meine Haare waschen und versuch es so gut es geht nur mit Wasser raus zu kriegen (was eigentlich nicht klappt). Lass sie dann trocknen und und trag dann großzügig meine Minoxmischung auf und geh dann ins bett.

Jetzt meine Frage, ob das irgend einen Einfluss auf die Wirkung von minox hat wenn die Haare noch beim auftragen vom styling pulver voll sind? Und kann man direkt nach dem auftragen ins bett gehn?

Würde mich sehr über eure Antworten zu meiner Frage freuen.

mfg samy

---

### File Attachments

1) [vor der Behandlung \(19.08.2011\).JPG](#), downloaded 2055 times

---



2) [11 Tage nach der Behandlung \(30.08.2011\).JPG](#), downloaded 1935 times

