
Subject: 8 Monate Minoxidil - Zwischenstand bei leichter, diffuser AGA

Posted by [stefkobogda](#) on Thu, 21 Mar 2019 20:11:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

N'Abend zusammen

Ich bin in diesem Forum seit fast einem Jahr mehrheitlich stiller Mitleser, der ab und zu mal seinen Senf abgibt.

Ich möchte euch meinen Zwischenstand nach einer 8-monatigen Minoxbehandlung bei einer nicht aggressiven (!), diffusen AGA zeigen. Die Hautärztin meinte es wäre der Beginn einer AGA.

Die Haare sind über die Jahre hinweg dünner und schwächer geworden und selbst keim kämen hat man etwas die Kopfhaut durchschimmern sehen.

Ich habe seit August folgendes angewendet:

- 2x1-2ml Minox (5% Neocapil) morgens und abends
- Ketocanzol Shampoo mit 20' Einwirkzeit

etwas später kam 1x wöchentlich noch dermarollen hinzu mit 2.00mm Nadeln.

File Attachments

1) [Oberkopf vorher.PNG](#), downloaded 806 times



2) [Front nacher - vorher.PNG](#), downloaded 723 times



3) Oberkopf nachher.png, downloaded 712 times

