
Subject: Bilder meiner Rückwärtsentwicklung zur Halbglatze

Posted by [El Mariachi](#) on Fri, 15 Dec 2006 22:04:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo, werte Leidensgenossen;

Ich habe mal zwei Bilder hochgeladen von meiner "Rückwärtsentwicklung" nach dem absetzen von Minoxidil. Das Bild mit dem roten Hemd ist habe ich im Mai aufgenommen, das Bild mit dem schwarzen Hemd habe ich erst vor kurzem gemacht. Minoxidil habe ich im Juni abgesetzt und ab etwa September kam ein Riesen-Haarausfallschub, trotz Weitereinnahme von Propecia. Ich denke, man sieht den Unterschied ganz deutlich, oder. Das wollte ich Euch, als Experten sozusagen, einfach mal fragen, zumal mich Bekannte schon als Haarausfall-Paranoiker bezeichnen und gar nicht verstehen können dass mir diese ganze Glatzengeschichte derart auf die Nieren geht. Also, meine Frage: Liegt nun zwischen den Fotos ein Norwood-Sprung von etwa einer Stufe (von 4,5 nach 5,5 würde ich sagen) oder nehme ich mich tatsächlich selbst irgendwie anders wahr als andere das tun? Ich meine, dazwischen liegt schon ein Wahnsinnsunterschied, und das innerhalb von nur knapp einem halben Jahr! Die Fotos sind übrigens unter exakt gleichen Bedingungen an genau der gleichen Stelle entstanden. Die unterschiedlichen Haarfarben kommen dadurch dass ich meine -von Natur aus grauen- Haare regelmäßig färbe.

Bis dann

Hans

File Attachments

1) [Dezember.JPG](#), downloaded 3967 times



2) [Mai.JPG](#), downloaded 3303 times

