
Subject: Unverträglichkeit von PPG früh erkennen
Posted by [Fritz Fantom](#) on Fri, 15 Feb 2008 23:39:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kann man im Vorraus testen ob man auf PPG auf der Kopfhaut unverträglich reagiert?

Ich hab mal so nachgeschaut, und ich meine PPG ist ja sogut wie in allen Haarschampoos, Deos usw. drinnen. Aktuelles BP: Bac Deostick parfumfrei: PPG-14
Noch ein BP: L'Oreal Elvital Anti-Schuppen: PPG-5

Meine Frage:

- 1) Was macht den Unterschied welche Zahl nach dem PPG steht und welches PPG ist in Regaine?
 - 2) Wenn auf die PPG enthaltenden Sticks und Schampoos nicht unverträglich reagiert, kann man davon ausgehen dass es bei Regaine auch keine Probleme geben wird? Kann man die Verträglichkeit von Regaine vorab auf dem Bauch oder der Brust testen?
-

Subject: Re: Unverträglichkeit von PPG früh erkennen
Posted by [kahlkopp](#) on Sat, 16 Feb 2008 00:01:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Einfachste Möglichkeit: Einen Allergietest machen lassen beim Hautarzt. Und den bittest Du, gleich noch auf PPG zu testen.

Mag aber sein, dass es letztlich auf Menge und Frequenz ankommt, also wie viel und wie oft Du Dir PPG auf die Birne kleisterst. Und schließlich kann eine Überempfindlichkeit erst durch den (häufigen) Gebrauch des Stoffs entstehen.

Teste doch einfach mal an irgendeiner Stelle Deiner Haut. Schmier Dir das Zeug mal morgens und abends immer auf dieselbe Stelle und mach das mal so mehrere Tage lang.

Subject: Re: Unverträglichkeit von PPG früh erkennen
Posted by [Fritz Fantom](#) on Sat, 16 Feb 2008 23:29:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wo hat man denn am Körper noch so empfindliche Hautstellen wie am Kopf, bzw. wo soll man es am besten testen? Hals? Unterm Arm?

Und stimmt das was man in der Beschreibung liest 3-10 cm Wirkungsradius? Also wäre am Hals

eine "Minoxbeeinflussung" der Fronthaare noch nicht gegeben

Subject: Re: Unverträglichkeit von PPG früh erkennen

Posted by [Gaby](#) on Sun, 17 Feb 2008 05:20:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Fritz Fantom schrieb am Son, 17 Februar 2008 00:29Wo hat man denn am Körper noch so empfindliche Hautstellen wie am Kopf, bzw. wo soll man es am besten testen? Hals? Unterm Arm?

In der Armbeuge testet man Substanzen auf allergische Reaktionen.

Subject: Re: Unverträglichkeit von PPG früh erkennen

Posted by [pippo24](#) on Sun, 17 Feb 2008 07:31:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es gibt nur ein PPG

Das was du meinst ist PEG-da gibts wirklich viele verschiedene-die unterscheiden sich in der kettelänge.

Armbeuge funktioniert nicht besonders gut...

probieren geht halt über studieren

Subject: Re: Unverträglichkeit von PPG früh erkennen

Posted by [Fritz Fantom](#) on Sun, 17 Feb 2008 12:01:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pippo24 schrieb am Son, 17 Februar 2008 08:31Es gibt nur ein PPG

Das was du meinst ist PEG-da gibts wirklich viele verschiedene-die unterscheiden sich in der kettelänge.

Also bei den von mir genannten Produkten steht "PPG.." kann auch Fotos von den Flaschen reinstellen.

Ist PPG-.. = PEG ?

Subject: Re: Unverträglichkeit von PPG früh erkennen

Posted by [Fritz Fantom](#) on Mon, 18 Feb 2008 19:43:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Noch ein Beispiel: Hidro Fugal Rollon Stick

Was hats nun mit diesem PPG aufsich?

File Attachments

1) [CIMG8060.jpg](#), downloaded 453 times



Subject: Re: Unverträglichkeit von PPG früh erkennen

Posted by [sLiiDer](#) on Mon, 18 Feb 2008 22:08:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

PPG-15 um genau zu sein steht für PolyoxyProGlylene, was nicht mit dem Propylenglykol zu tun hat. Es gehört zu den Gruppen der Poloxamine.

Subject: Re: Unverträglichkeit von PPG früh erkennen

Posted by [Fritz Fantom](#) on Tue, 19 Feb 2008 01:31:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

sLiiDer schrieb am Mon, 18 Februar 2008 23:08 PPG-15 um genau zu sein steht für PolyoxyProGlylene, was nicht mit dem Propylenglykol zu tun hat. Es gehört zu den Gruppen der Poloxamine.

Jetzt bin ich ganz verwirrt. Heißt das, überall wo PPG und eine Zahl steht ist PolyoxyProGlylene gemeint, und überall wo PPG ohne Zahl steht ist Propylenglykol gemeint?

Subject: Re: Unverträglichkeit von PPG früh erkennen

Posted by [flex78](#) on Tue, 19 Feb 2008 07:51:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn du irgendein Zeug testen willst, dann würde ich es mir im bereich hinter den ohren auftragen. hört sich zwar dämlich an, aber ich denke dort reagiert man sehr empfindlich auf stoffe.

ich glaube aber nicht, dass so ein test viel bringt. häufig entwickelt sich eine allergie erst im laufe der zeit. ich hab 6 monate ohne probleme das regaine minox vertragen und dachte ich könnte mir alles auf meine kopf schmieren. aber dann gings los.....jucken, schuppen etc.

würde dir auf jedenfall empfehlen mit topisch produkten sparsam umzugehen, denke dass hier weniger manchmal mehr ist. meiner meinung nach reicht einmal am tag minox und deine kopfhaut wird es dir danken.

Subject: Re: Unverträglichkeit von PPG früh erkennen

Posted by [sLiiDer](#) on Tue, 19 Feb 2008 11:55:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

PPG-(15) + STEARYL ETHER ist immer PolyoxyProGylene. Andere zahlen soweit ich weiß auch.

Wenn du einen "PPG-Test" machen willst kauf dir einfach einen Haarschaum dort ist fast immer Propylenglykol enthalten.
