

---

Subject: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [dertim](#) on Thu, 15 May 2008 13:12:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hi ihr,

damit der andere thread nicht allzu OT wird:

nachdem dieses thema in dem thread Evtl. Haarverlust - Bildervergleich Früher vs. Heute :D von Username aufkam und auch benutzer81 postete:

benutzer81 schrieb am Don, 15 Mai 2008 13:55 Hab jetzt auch bissl nach babyfotos gekramt. Also ich bin noch lange nicht beim säuglingsstatus angekommen (wuerde sagen nw4-5 hatte ich da) aber verlauf passt.

Bei den fotos meines 7 jahre älteren bruders ist das wirklich heftig. Fast ne exakte kopie von heute. Ca nw4-5 und an den gleichen stellen "haarinseln" wie er es heute hat..

Scheint echt was dran zu sein

konnte ich es mir nicht verkneifen, auch mal alte babyfotos rauszukramen.

gleich nach der geburt, schein ich ziemlich volle, wenn auch dünne haare gehabt zu haben. ein paar monate später schien der status schlechter, oder zumindest wuchsen die haare an einige stellen schneller, als an anderen.

1 tag nach meiner geburt

4 monate nach meiner geburt:

hab danach noch ein foto gefunden, welches ich jetzt leider nicht gescannt hab. auf diesem war ich ca 3 monate alt, da sah der zustand eher richtung nw3-4 aus. es waren überall haare, aber vorne waren sie deutlich dünner. also auf dem letzten bild scheints wohl schon wieder zuzuwachsen?

ich glaube zwar eigentlich nicht daran, aber mal kurz nach alten fotos gucken, tut ja keinem weh. schlechtenfalls, wird das hier halt nur ein thread mit süüßen babyfotos. :)

gruß, tim

---

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [pilos](#) on Thu, 15 May 2008 13:23:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

dertim schrieb am Don, 15 Mai 2008 15:12

ich glaube zwar eigentlich nicht daran,

das ist sehr schwer zu sagen...jedenfalls hat ein kind unter 12 monate fast so viel testosteron im blut wie ein erwachsener...nach 12 monate fällt es dramatisch ab...um in der pubertät erst wieder zu steigen...

Zitat:aber mal kurz nach alten fotos gucken, tut ja keinem weh. schlechtenfalls, wird das hier halt nur ein thread mit süüßen babyfotos.

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [knopper22](#) on Sun, 08 Jun 2008 00:24:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[quote title=pilos schrieb am Don, 15 Mai 2008 15:23]

das ist sehr schwer zu sagen...jedenfalls hat ein kind unter 12 monate fast so viel testosteron im blut wie ein erwachsener...nach 12 monate fällt es dramatisch ab...um in der pubertät erst wieder zu steigen...

Zitat:aber mal kurz nach alten fotos gucken, tut ja keinem weh. schlechtenfalls, wird das hier halt nur ein thread mit süüßen babyfotos.

oha! und woher hast du die Weißheit? Wo?? Bei Mädchen oder nur bei Jungen???  
Du weißt schon wozu DHT in erster Linie zuständig ist??

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [Darkthunder](#) on Sun, 08 Jun 2008 08:22:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

An diesen Thread muasste ich letztdings beim fernseh schauen denken. Ich zweifle ja immer noch daran, aber das, was ich im Fernsehen sah, war wirklich derb. Der Typ hatte als Baby tatsächlich den exakten Haarstatus von heute, etwa Norwood 4A, das hat mich echt verwundert.

---

**Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?**

Posted by [benutzer81](#) on Sun, 08 Jun 2008 09:07:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Darkthunder schrieb am Son, 08 Juni 2008 10:22An diesen Thread muasste ich letztdings beim fernseh schauen denken. Ich zweifle ja immer noch daran, aber das, was ich im Fernsehen sah, war wirklich derb. Der Typ hatte als Baby tatsächlich den exakten Haarstatus von heute, etwa Norwood 4A, das hat mich echt verwundert.

Die leute die sich einer haartransplantation unterziehen, sollten babyfotos mit zum arzt bringen und anhand der aufnahmen die ht planen

---

**Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?**

Posted by [NW5a](#) on Sun, 08 Jun 2008 09:16:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

benutzer81 schrieb am Son, 08 Juni 2008 11:07Darkthunder schrieb am Son, 08 Juni 2008 10:22An diesen Thread muasste ich letztdings beim fernseh schauen denken. Ich zweifle ja immer noch daran, aber das, was ich im Fernsehen sah, war wirklich derb. Der Typ hatte als Baby tatsächlich den exakten Haarstatus von heute, etwa Norwood 4A, das hat mich echt verwundert.

Die leute die sich einer haartransplantation unterziehen, sollten babyfotos mit zum arzt bringen und anhand der aufnahmen die ht planen

Das höre ich aber zum ersten Mal. Fotos vom Großvater und Urgroßvater wäre nicht schlecht

---

**Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?**

Posted by [benutzer81](#) on Sun, 08 Jun 2008 09:38:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

NW5a schrieb am Son, 08 Juni 2008 11:16benutzer81 schrieb am Son, 08 Juni 2008 11:07Darkthunder schrieb am Son, 08 Juni 2008 10:22An diesen Thread muasste ich letztdings beim fernseh schauen denken. Ich zweifle ja immer noch daran, aber das, was ich im Fernsehen sah, war wirklich derb. Der Typ hatte als Baby tatsächlich den exakten Haarstatus von heute, etwa Norwood 4A, das hat mich echt verwundert.

Die leute die sich einer haartransplantation unterziehen, sollten babyfotos mit zum arzt bringen

---

und anhand der aufnahmen die ht planen

Das höre ich aber zum ersten Mal. Fotos vom Großvater und Urgroßvater wäre nicht schlecht

Nein, das war jetzt nur mal so von mir in den raum geworfen. Aber vielleicht ist wirklich etwas dran, dass man anhand von babyfotos den späteren nw-verlauf vorhersagen kann, dann wäre dies doch recht nützlich.

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [knopper22](#) on Sun, 14 Dec 2008 23:59:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Son, 08 Juni 2008 02:24

...jedenfalls hat ein kind unter 12 monate fast so viel testosteron im blut wie ein erwachsener...

ääähm jo, und natürlich DHT meintest jetzt oder wie??

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [pilos](#) on Mon, 15 Dec 2008 05:58:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Mon, 15 Dezember 2008 00:59knopper22 schrieb am Son, 08 Juni 2008 02:24

...jedenfalls hat ein kind unter 12 monate fast so viel testosteron im blut wie ein erwachsener...

ääähm jo, und natürlich DHT meintest jetzt oder wie??

habe nur von testosteron gesprochen... also auch richtig lesen.

wenn du keine ahnung von Pädiatrie hast, halte dich dann lieber zurück...und laber kein dummes zeug...oder mache dich zuerst schlau...

nur blindgänger hier....

<http://www.laborlexikon.de/Lexikon/Infotexte/t/Testosteron.htm>

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?  
Posted by [Cynic](#) on Mon, 15 Dec 2008 06:30:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Meine älteste Schwester hatte laut Aussagen meiner Eltern bis sie 2 Jahre alt war, kaum Haare auf dem Kopf. Vor lauter Scham haben meine Eltern ihr n Haufen Mützen gekauft. Heute hat sie mit Abstand die dichtesten und kräftigsten Haare in der Familie. Ich glaube mehr Haare kann ein Mensch nicht haben.

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?  
Posted by [knopper22](#) on Mon, 15 Dec 2008 13:57:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Mon, 15 Dezember 2008 06:58

habe nur von testosteron gesprochen... also auch richtig lesen.

wenn du keine ahnung von Pädiatrie hast, halte dich dann lieber zurück...und laber kein dummes zeug...oder mache dich zuerst schlau...

nur blindgänger hier....

<http://www.laborlexikon.de/Lexikon/Infotext/Testosteron.htm>

Ich dachte Testosteron ist n Prohormon, und ne lahme Krücke LOL

achso ne bei Babys dann nich oder wie??

höre zu es war IMMER von DHT die Rede, grade in der Entwicklung usw.. weil es eben grade stärker is, und so wird es auch da sein.

Steht ja auch in deinem Link

Zitat:

Metabolisierung:

bullet in den meisten Androgen-Zielgeweben erfolgt über das mikrosomale Enzym 5 $\alpha$ -Reduktase (höchste Aktivität im Hoden selbst, sowie in Haut und Prostata) die Umwandlung in das potentere Androgen Dihydrotestosteron (DHT)

habe mich schlau gemacht ...

---

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [knopper22](#) on Mon, 15 Dec 2008 14:01:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Cynic schrieb am Mon, 15 Dezember 2008 07:30 Meine älteste Schwester hatte laut Aussagen meiner Eltern bis sie 2 Jahre alt war, kaum Haare auf dem Kopf. Vor lauter Scham haben meine Eltern ihr n Haufen Mützen gekauft. Heute hat sie mit Abstand die dichtesten und kräftigsten Haare in der Familie. Ich glaube mehr Haare kann ein Mensch nicht haben.

Jo naja wie gesagt deine Schwester! Wir sprachen hier von kleinen "Männern", bzw. Zusammenhang mit AGA.

Nur ne wage Vermutung, sollte es wirklich so sein, das männliche Babys in der Schwangerschaft und auch noch danach regelrecht im Testosteron "schwimmen", vielleicht sind dann auch die Anfangs dünnen Haare dadurch bedingt. Wie gesagt ne Vermutung!

---

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [greenhorn1981](#) on Tue, 16 Dec 2008 16:54:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:

Metabolisierung:

bullet in den meisten Androgen-Zielgeweben erfolgt über das mikrosomale Enzym 5 $\alpha$ -Reduktase (höchste Aktivität im Hoden selbst, sowie in Haut und Prostata) die Umwandlung in das potentere Androgen Dihydrotestosteron (DHT)

Viele Enzyme bilden sich nicht bereits beim Embryo sondern erst nach der Geburt. Vielleicht hat die 5AR direkt zur Geburt noch nicht die volle Aktivität -- daher vielleicht auch die hohen T-Werte; Die Hoden beispielsweise produzieren ja bereits T.

Alles in Allem: Hochinteressante Theorie! Wenn es einen Zusammenhang gibt, dann würde ich den aber auch auf Ebene der Hormone suchen (siehe auch AGA Pattern bei Transgender Frau > Mann).

Mmhhhh. Das wäre wirklich eine interessante Studie!

---

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [knopper22](#) on Tue, 16 Dec 2008 17:44:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

greenhorn1981 schrieb am Die, 16 Dezember 2008 17:54

Viele Enzyme bilden sich nicht bereits beim Embryo sondern erst nach der Geburt. Vielleicht hat die 5AR direkt zur Geburt noch nicht die volle Aktivität -- daher vielleicht auch die hohen T-Werte; Die Hoden beispielsweise produzieren ja bereits T.

....

Das würde ja bedeuten das Säuglinge die ganzen anderen Hormone, oder eben Stoffe die ja bei der 5 AR mit entstehen auch noch nicht haben. Oder ist die 5 AR nun doch NUR für die Umwandlung von T in DHT zuständig???

Ja oder Nein, das will ich jetzt einfach nur wissen??

---

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [greenhorn1981](#) on Tue, 16 Dec 2008 18:04:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich hab geschrieben Zitat:nicht die volle Aktivität. Und nein, die 5AR katalysiert nicht nur T->>DHT.

---

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [NW5a](#) on Tue, 16 Dec 2008 18:40:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mein kleiner Sohn war bis zum 13 Monat NW6. Man konnte es ganz deutlich sehen. Mit 1,5 Jahren hat er jetzt volle Haare und es ist nichts mehr sichtbar. Wenn er nach dem Papa kommt, dann Auweia ...

---

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [knopper22](#) on Tue, 16 Dec 2008 18:54:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

greenhorn1981 schrieb am Die, 16 Dezember 2008 19:04Ich hab geschrieben Zitat:nicht die volle Aktivität. Und nein, die 5AR katalysiert nicht nur T->>DHT.

Naja meinte ich ja leider leider ...

Ok jetzt nicht wieder direkt zum Topic, aber ist es wirklich nicht möglich wirklich NUR DHT zu blocken? Das wäre ja mal die Alternative. Also n Wirkstoff wo man es ich sage mal genau regeln könnte wie viel DHT man blocken will, und dann auch NUR das sich verringert.

Garantiert wären dann die NW's viel geringer

Mir schwebt da so was vor was evt. an das DHT koppelt, und das dann irgendwie gleich inaktiviert. Also das DHT entsteht ganz normal, und hinterher wird es dann (wenn möglich nur in der Kopfhaut) inaktiviert.

Aber naja wenn man an Fin schon seit den 70 ern geforscht hat, ist wohl das Ganze nicht so trivial ...

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [knopper22](#) on Tue, 16 Dec 2008 18:57:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

NW5a schrieb am Die, 16 Dezember 2008 19:40Mein kleiner Sohn war bis zum 13 Monat NW6. Man konnte es ganz deutlich sehen. Mit 1,5 Jahren hat er jetzt volle Haare und es ist nichts mehr sichtbar. Wenn er nach dem Papa kommt, dann Auweia ...

naja schön das es wenigstens in die andere Richtung geht, also das es laaangsam voller wird. Naja mit Fin ja auch (jedenfalls bei mir), aber eben nur ganz langsam und nicht ohne Einschränkungen ...

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [greenhorn1981](#) on Tue, 16 Dec 2008 19:49:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

was hast du denn eigentlich für ein problem mit fin?

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [knopper22](#) on Tue, 16 Dec 2008 19:55:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

greenhorn1981 schrieb am Die, 16 Dezember 2008 20:49was hast du denn eigentlich für ein problem mit fin?

Die (für mich) neue Erkenntnis, das es auch andere Stoffe blockt als DHT, selbst bei geringen Mengen.

Nehme trotzdem raikal weiter, mich bekommt die AGA nich ...

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [greenhorn1981](#) on Tue, 16 Dec 2008 21:19:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:Die (für mich) neue Erkenntnis, das es auch andere Stoffe blockt als DHT, selbst bei geringen Mengen.

Solltes das -- so Du Fin nimmst und offenbar damit klarkommst -- einen Unterschied für Dich machen?

Gruß!

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [knopper22](#) on Tue, 16 Dec 2008 21:50:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

greenhorn1981 schrieb am Die, 16 Dezember 2008 22:19Zitat:Die (für mich) neue Erkenntnis, das es auch andere Stoffe blockt als DHT, selbst bei geringen Mengen.

Solltes das -- so Du Fin nimmst und offenbar damit klarkommst -- einen Unterschied für Dich machen?

Gruß!

Jetzt wo ich es weiß schon...

Gruß!

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [Grünkreuz](#) on Fri, 02 Jan 2009 22:40:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Cynic schrieb am Mon, 15 Dezember 2008 07:30 Heute hat sie mit Abstand die dichtesten und kräftigsten Haare in der Familie. Ich glaube mehr Haare kann ein Mensch nicht haben.

Hm, dann hast du Pepes Rücken noch nicht gesehn!

---

Subject: Re: Babyfotos - Schlussfolgerung auf späteren HA-Verlauf möglich?

Posted by [knopper22](#) on Fri, 02 Jan 2009 23:57:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Grünkreuz schrieb am Fre, 02 Januar 2009 23:40Cynic schrieb am Mon, 15 Dezember 2008 07:30 Heute hat sie mit Abstand die dichtesten und kräftigsten Haare in der Familie. Ich glaube

mehr Haare kann ein Mensch nicht haben.

Hm, dann hast du Pepes Rücken noch nicht gesehen!

ääähm ich glaube er meinte die auf dem Kopf! Hatten wir schonmal ist was völlig anderes, da nicht androgenabhängig!

---