

---

Subject: Neuvorstellung+Bilder

Posted by [bombo](#) on Wed, 16 Sep 2009 13:13:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen,

erst mal ein dickes Lob für die sehr informativen Seiten...

Nun zu meiner Geschichte.Habe seit Sommer 05 Haarausfall bei mir bemerkt.Dies stellte sich nicht schleichend ein,sondern von heute auf morgen rieselten mir die Haare nur so vom Kopf.Geschätzte 300+

beim Duschen.Bin jetzt 26.Was mich noch heute wundert ist, dass dies ein paar Wochen nachdem war als ich mir die Haare schwarz gefärbt habe.

Nun meine erste Frage an euch:Kann es sein,dass die chemischen Mittel im Färbemittel meine Haarwurzeln für das DHT sensibilisiert haben?Hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen?

Nach nem halben Jahr entschied ich mich zum Hautarzt zu gehen,welcher mir Regaine verschrieb,da er aufgrund eines Trichogramms anlagebedingten HA festgestellt hatte.Ein shedding konnte ich nicht bemerken.Zähle und zählte jeden Morgen beim Auftragen die ausgefallenen Haare.Waren in der Anfangszeit ca 50-80 am Tag.

Durch die zunehmende Lichtung habe ich mich im Frühjahr diesen Jahres entschieden mein Behandlungsspektrum etwas zu erweitern.Mische in mein Regaine flüssigen Sägepalmeextrakt und hab mir eine Brennesseltinktur angesetzt.Zudem nehm ich ab und zu Zink- oder Biotin-Tabletten.

Habe in letzter Zeit subjektiv eine Besserung festgestellt,da ich morgens beim Zählen der ausgefallenen Haare nach Regaine auftragen noch ca 15-30 bemerke.

Will die Entwicklung jetzt mal noch ne Weile beobachten.Vor Fin schrecke ich eigentlich zurück.Schließe aber nicht aus bei fortschreitendem HA darauf zurückzugreifen.

In den Anhang stelle ich noch paar aktuelle Bilder.Wäre froh wenn ihr mir unverblümt meinen NW-Status bzw eure objektive Meinung kundtun würdet.Haare sin auf 15mm rasiert...

Macht weiter so und danke im Voraus!

---

### File Attachments

1) [dsc03812.jpg](#), downloaded 907 times

---



---

Subject: Re: Neuvorstellung+Bilder  
Posted by [bombo](#) on Wed, 16 Sep 2009 13:15:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

noch ein zweites...

---

#### File Attachments

1) [dsc03806\\_1.jpg](#), downloaded 571 times



---

Subject: Re: Neuvorstellung+Bilder  
Posted by [bombo](#) on Wed, 16 Sep 2009 13:16:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

...und ein drittes

#### File Attachments

1) [dsc03814.jpg](#), downloaded 491 times



---

Subject: Re: Neuvorstellung+Bilder  
Posted by [bombo](#) on Thu, 17 Sep 2009 09:43:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kommt schon, Leute!  
190 Aufrufe und niemand hat ne Meinung?  
Will doch nur ne kurze Einschätzung hören...

---

Subject: Re: Neuvorstellung+Bilder  
Posted by [Balle](#) on Thu, 17 Sep 2009 11:02:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Eine typische großflächige, diffuse Ausdünnung, will dich ja nicht überreden Fin zu nehmen, würeds an deiner Stelle aber nehmen, soll gerade bei diesem diffusen Schema relativ wirksam sein, guch mal bei Erfolgsberichte, hast du bestimmt schon, da gibts auch ein vielversprechendes Beispiel.

Subject: Re: Neuvorstellung+Bilder  
Posted by [bombo](#) on Thu, 17 Sep 2009 13:28:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

merci für die antwort.wo finde ich denn die erfolgsberichte?link?  
wäre nett!  
hast du noch vielleicht eine einordnung im norwoodschemata für mich?

mich würde weiter noch der zusammenhang mit haare färben interessieren,da mein HA paar  
wochen nach einer solchen behandlung schlagartig aufgetreten ist.

---

---

Subject: Re: Neuvorstellung+Bilder  
Posted by [NW5a](#) on Thu, 17 Sep 2009 13:32:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey,

also ich würde an deiner Stelle Pantostin 1:1 mit Regaine mischen und evtl. noch 5mg Fin  
dazumischen, wenn die erste Mischung keine besondere Wirkung bei dir erzielt. Evtl. würde ich  
dann sogar noch den Dermaroller einsetzen.

Viel Glück

---

---

Subject: Re: Neuvorstellung+Bilder  
Posted by [Lucky](#) on Thu, 17 Sep 2009 13:36:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bin kein Experte...

Denke Haarfärben kann das Haar soweit schädigen, dass dieses kurz oberhalb der Kopfhaut  
\*abbrechen\* kann.

HA is aber ne Sache die unter der Kopfhaut abläuft.  
Ergo, sollte Haarfärben keinen Einfluss auf HA haben.

---

---

Subject: Re: Neuvorstellung+Bilder  
Posted by [bombo](#) on Thu, 17 Sep 2009 13:45:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

lösen sich die 5 mg fin einfach in der mischung oder "flockt"  
es aus?wo bekomme ich 5mg her?wären ja z.b. 5 tabletten propecia,wenn ich recht verstehe

---

---

Subject: Re: Neuvorstellung+Bilder  
Posted by [Gast](#) on Fri, 18 Sep 2009 16:36:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

bombo schrieb am Don, 17 September 2009 15:45lösen sich die 5 mg fin einfach in der Mischung oder "flockt"  
es aus?wo bekomme ich 5mg her?wären ja z.B. 5 Tabletten Propecia,wenn ich recht verstehe

Proscar, Finasterid Actavis etc. sind 5mg Tabletten. Du passt meiner Meinung nach in kein Norwoodscheema aufgrund der diffusen Ausdünnung. Das Norwoodscheema beschreibt ja eine Glatzenausbreitung, die bei dir auf anderem Weg stattfindet.  
Fin flockt, wenn ich mich recht erinnere, nicht aus, sondern löst sich rückstandslos auf.

---

---

Subject: Re: Neuvorstellung+Bilder  
Posted by [Balle](#) on Sat, 19 Sep 2009 13:01:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hairy Plotter schrieb am Fre, 18 September 2009 18:36bombo schrieb am Don, 17 September 2009 15:45lösen sich die 5 mg fin einfach in der Mischung oder "flockt"  
es aus?wo bekomme ich 5mg her?wären ja z.B. 5 Tabletten Propecia,wenn ich recht verstehe

Proscar, Finasterid Actavis etc. sind 5mg Tabletten. Du passt meiner Meinung nach in kein Norwoodscheema aufgrund der diffusen Ausdünnung. Das Norwoodscheema beschreibt ja eine Glatzenausbreitung, die bei dir auf anderem Weg stattfindet.  
Fin flockt, wenn ich mich recht erinnere, nicht aus, sondern löst sich rückstandslos auf.

Es gibt aber keine Belege für die Wirksamkeit von topischem Fin, eher das Gegenteil

---

---

Subject: Re: Neuvorstellung+Bilder  
Posted by [Gast](#) on Sat, 19 Sep 2009 13:06:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Balle schrieb am Sam, 19 September 2009 15:01Hairy Plotter schrieb am Fre, 18 September 2009 18:36bombo schrieb am Don, 17 September 2009 15:45lösen sich die 5 mg fin einfach in der Mischung oder "flockt"  
es aus?wo bekomme ich 5mg her?wären ja z.B. 5 Tabletten Propecia,wenn ich recht verstehe

Proscar, Finasterid Actavis etc. sind 5mg Tabletten. Du passt meiner Meinung nach in kein Norwoodscheema aufgrund der diffusen Ausdünnung. Das Norwoodscheema beschreibt ja eine Glatzenausbreitung, die bei dir auf anderem Weg stattfindet.  
Fin flockt, wenn ich mich recht erinnere, nicht aus, sondern löst sich rückstandslos auf.

Es gibt aber keine Belege für die Wirksamkeit von topischem Fin, eher das Gegenteil

---

Hast du dazu irgendwelche Quellen von Anwendern, die die mit Fin oral Erfolge hatten, bei Fin topisch jedoch nicht mehr? Gibts da auch wissenswertes in Richtung Nebenwirkungen? Also Leute, die bei Fin oral NW wie Potenzprobleme, Augenringe etc. bekamen, die bei Fin topisch ausblieben?

---

---

Subject: Re: Neuvorstellung+Bilder

Posted by [Balle](#) on Sat, 19 Sep 2009 13:11:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hairy Plotter schrieb am Sam, 19 September 2009 15:06Balle schrieb am Sam, 19 September 2009 15:01Hairy Plotter schrieb am Fre, 18 September 2009 18:36bombo schrieb am Don, 17 September 2009 15:45lösen sich die 5 mg fin einfach in der Mischung oder "flockt" es aus?wo bekomme ich 5mg her?wären ja z.B. 5 Tabletten Propecia,wenn ich recht verstehe

Proscar, Finasterid Actavis etc. sind 5mg Tabletten. Du passt meiner Meinung nach in kein Norwoodschemata aufgrund der diffusen Ausdünnung. Das Norwoodschemata beschreibt ja eine Glatzenausbreitung, die bei dir auf anderem Weg stattfindet.

Fin flockt, wenn ich mich recht erinnere, nicht aus, sondern löst sich rückstandslos auf.

Es gibt aber keine Belege für die Wirksamkeit von topischem Fin, eher das Gegenteil

Hast du dazu irgendwelche Quellen von Anwendern, die die mit Fin oral Erfolge hatten, bei Fin topisch jedoch nicht mehr? Gibts da auch wissenswertes in Richtung Nebenwirkungen? Also Leute, die bei Fin oral NW wie Potenzprobleme, Augenringe etc. bekamen, die bei Fin topisch ausblieben?

Ich habe beim Googeln schon einige Studien entdeckt, aus denen hervorgeht, das topische Fin keine Wirkung zeigt, kannst du das Gegenteil beweisen? Lieber nach dem Motto gehen, "sicher ist sicher".

---

---

Subject: Re: Neuvorstellung+Bilder

Posted by [Gast](#) on Sat, 19 Sep 2009 15:20:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Balle schrieb am Sam, 19 September 2009 15:11Hairy Plotter schrieb am Sam, 19 September 2009 15:06Balle schrieb am Sam, 19 September 2009 15:01Hairy Plotter schrieb am Fre, 18 September 2009 18:36bombo schrieb am Don, 17 September 2009 15:45lösen sich die 5 mg fin einfach in der Mischung oder "flockt" es aus?wo bekomme ich 5mg her?wären ja z.B. 5 Tabletten Propecia,wenn ich recht verstehe

Proscar, Finasterid Actavis etc. sind 5mg Tabletten. Du passt meiner Meinung nach in kein Norwoodschemata aufgrund der diffusen Ausdünnung. Das Norwoodschemata beschreibt ja eine Glatzenausbreitung, die bei dir auf anderem Weg stattfindet.

Fin flockt, wenn ich mich recht erinnere, nicht aus, sondern löst sich rückstandslos auf.

Es gibt aber keine Belege für die Wirksamkeit von topischem Fin, eher das Gegenteil

Hast du dazu irgendwelche Quellen von Anwendern, die die mit Fin oral Erfolge hatten, bei Fin topisch jedoch nicht mehr? Gibts da auch wissenswertes in Richtung Nebenwirkungen? Also Leute, die bei Fin oral NW wie Potenzprobleme, Augenringe etc. bekamen, die bei Fin topisch ausblieben?

Ich habe beim Googeln schon einige Studien entdeckt, aus denen hervorgeht, das topisches Fin keine Wirkung zeigt, kannst du das Gegenteil beweisen? Lieber nach dem Motto gehen, "sicher ist sicher".

Ne, kann natürlich nicht das Gegenteil beweisen, deshalb hab ich dich ja auch gefragt, ob du was weißt. Wenn die Wahrscheinlichkeit da ist, die selben Probleme wie bei der oralen Einnahme zu bekommen, streich ich das eh von meiner Liste der noch möglichen Therapien. Momentan mach ich bis zum Frühling erstmal nix gegen den HA, erstmal die belgischen Therapieergebnisse von PRP abwarten.

---