

---

Subject: Fluta Topisch Herstellung

Posted by [TryTryTry](#) on Tue, 15 Feb 2011 10:24:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Tag,

ich hab nach einigen Durchgängen (rede hier von mehreren Jahren mit längeren Pausen dazwischen) nun meine persönliche Erfahrungen mit Fin Oral und Fin Topisch gesammelt und komm nun zu dem Schluss dass ich auf Grund von Nebenwirkungen leider nichts davon mehr nehmen kann. Mit Nebenwirkungen mein ich, dass ich selbst bei einer Minidosis von unter 1mg topisch leichte Angstgefühle bekomme, die auf keine logische Ursache zu schließen sind. Ich hab zwar echt gute Erfolge damit, nach ca. 4 Monaten wachsen bei mir neue Haare, die man auch eindeutig spürt wenn ich mir übers Haar streiche (trage eine 3mm Frisur), aber diese Nebenwirkungen sind einfach zu krass. Wenn ich mir die Topische 2% Fin Lotion von Genhair unverdünnt einfach auf den Kopf sprühe, müsste man mir eigentlich den Führerschein wegnehmen, soll heißen ich werd ziemlich krass benebelt davon, gemischt mit Angstgefühlen. Für mich ist Fin also raus.

Ich möchte nun was neues versuchen. Obwohl ich zur Zeit Spiro Creme verwende und immer noch mit diesem unangenehmen Geruch kämpfe möchte ich nun in einem 3 Tagesrythmus, Spiro, KET, und Fluta verwenden.

Ich hab hier schon einiges über Flutamide gelesen und dass man sich eine 2 Wochen Lösung selber mischen kann. Jedoch war hier davon die Rede es ins Minox zu mischen. Ich hab mir jetzt von Cipla Cytomid-250 übers Internet besorgt. Das sind generische Fluta Kapseln, für wenig Geld. Meine Frage ist nun, kann ich statt Minox als Basis auch einfach Vodka nehmen oder was müsste ich dazu mischen dass es zumindest diese 2 Wochen haltbar bleibt ?

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung

Posted by [pilos](#) on Tue, 15 Feb 2011 15:51:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

TryTryTry schrieb am Tue, 15 February 2011 12:24

Wenn ich mir die Topische 2% Fin Lotion von Genhair unverdünnt einfach auf den Kopf sprühe, müsste man mir eigentlich den Führerschein wegnehmen, soll heißen ich werd ziemlich krass benebelt davon, gemischt mit Angstgefühlen. Für mich ist Fin also raus.

du meinst bestimmt die 0,25% fin lotion..ja die ist völlig überdosiert...musst 1:9 verdünnen damit du 0,025% bekommst...das reicht vollkommen.

Zitat:Ich hab hier schon einiges über Flutamide gelesen und dass man sich eine 2 Wochen Lösung selber mischen kann.

für monate haltbar wenn es NICHT in Minox gemacht wird..

Zitat: Jedoch war hier davon die Rede es ins Minox zu mischen.

aber nur die menge die man innerhalb einer woche verbrauchen kann...

Zitat: Meine Frage ist nun, kann ich statt Minox als Basis auch einfach Vodka nehmen oder was müsste ich dazu mischen dass es zumindest diese 2 Wochen haltbar bleibt ?

für monate haltbar wenn es NICHT in Minox gemacht wird..

vodka ist leider zu schwach

es muss schon 60-70% alk sein..

kannst selbst mixen

60-70 ml kosmetisches basiswasser ht (95%) alk und 40-30 ml wasser.

aber zuerst das fluta mit reinem alk extrahieren

kannst das hier als anleitung nehmen...ohne vit C..

auch ohne PPG wenn keiner vorhanden

<http://www.alopezie.de/website/index.php?module=wiki&page=SpiTop>

---

## File Attachments

1) [basiswasser ht.png](#), downloaded 252 times



**Gallina-Shop**  
Ihr Partner für Umwelt und Natur



Warenkorb

Login

AGB's

**Schnellsuche**

Shop

Suche

News

Kontakt

Hilfe

Vordrucke

**INFOSEITEN:**

Waschen & Putzen

Garten

Wellness

Kosmetik

Mystisches

Impressum

Sitemap

© gallina-shop.de

## Produktansicht

Artikel  empfehlen

### Kosmetisches Basiswasser HT Inhalt 1 Liter

Kosmetischen Alkohol können Sie zur Herstellung z.B. von Parfüm, Deo und Gesichtswasser verwenden.

Bestellnummer: 0905-1000

**Unser Preis: 6,95 EUR**

inkl. 19% Mwst.  
zzgl. Versandkosten

☒ bestellen

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [TryTryTry](#) on Tue, 15 Feb 2011 16:51:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zuerst mal danke für die detaillierte Antwort. Damit hab ich fast nicht gerechnet. Find ich spitze.

Zitat:du meinst bestimmt die 0,25% fin lotion..ja die ist völlig überdosiert...musst 1:9 verdünnen damit du 0,025% bekommst...das reicht vollkommen.

Genau, 0,25%. Ich hab das damals auch nach deiner Anleitung verdünnt und für mich war es trotzdem noch zu stark. Reagier wirklich sehr empfindlich auf Fin wie ich festgestellt hab.

Zu deiner verlinkten Anleitung hätt ich noch ein Frage. Wenn ich mich nach diesem Verhältnis orientier:

Zitat:60-70 ml kosmetisches basiswasser ht (95%) alk und 40-30 ml wasser.

Wieviel Tabletten Fluta soll ich nehmen ? In meiner Lieferung sind 10 Tabletten zu je 250 mg Fluta enthalten. Wollt zunächst mal klein Anfangen

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [pilos](#) on Tue, 15 Feb 2011 17:13:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

TryTryTry schrieb am Tue, 15 February 2011 18:51

Wieviel Tabletten Fluta soll ich nehmen ? In meiner Lieferung sind 10 Tabletten zu je 250 mg Fluta enthalten. Wollt zunächst mal klein Anfangen

8 stück für 2%

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [TryTryTry](#) on Wed, 16 Feb 2011 10:45:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ok, also damit ich das nicht falsch verstanden hab. ich würde jetzt folgendes tun:

Ich extrahiere anhand deiner verlinkten Anleitung aus diesen 8 Tabletten mittels dem kosmetischen Basiswasser das Fluta und fülle anschließend das ganze dann mit weiteren kosmetischem Basiswasser auf bis ich 60 ml davon und gib dann noch 40 ml wasser dazu. PPG und Vit C werde ich nicht dazugeben.

Krieg ich dafür ein "Go" Houston ?

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [pilos](#) on Wed, 16 Feb 2011 18:36:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

TryTryTry schrieb am Wed, 16 February 2011 12:45

Ich extrahiere anhand deiner verlinkten Anleitung aus diesen 8 Tabletten mittels dem kosmetischen Basiswasser das Fluta und fülle anschließend das ganze dann mit weiterem kosmetischem Basiswasser auf bis ich 60 ml davon und gib dann noch 40 ml wasser dazu. PPG und Vit C werde ich nicht dazugeben.

Krieg ich dafür ein "Go" Housten ?

nein ..du extrahierst solange bis du 60 ml klaren leicht grün-gelben extrakt hast..danach gibst das wasser dazu..

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [TryTryTry](#) on Thu, 17 Feb 2011 16:38:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ok, verstanden. und das ist dann innerhalb von 2 wochen zu verbrauchen, oder ? Was dann heißt, dass ich auch die Dosierung danach richten muss, seh ich das richtig ?

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [pilos](#) on Thu, 17 Feb 2011 16:40:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

TryTryTry schrieb am Thu, 17 February 2011 18:38ok, verstanden. und das ist dann innerhalb von 2 wochen zu verbrauchen, oder

das ist monate haltbar...

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [haartod](#) on Fri, 18 Feb 2011 16:36:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

darf ich fragen, woher du die tabletten bezogen hast?

---

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [TryTryTry](#) on Sat, 19 Feb 2011 12:52:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ok! sehr gut. und bei der dosierung ist 1 ml pro Anwendung bzw. Tag ok ?

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [TryTryTry](#) on Sat, 19 Feb 2011 12:54:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich habs von buy-pharma

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [pilos](#) on Sat, 19 Feb 2011 13:19:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

TryTryTry schrieb am Sat, 19 February 2011 14:52ok! sehr gut. und bei der dosierung ist 1 ml pro Anwendung bzw. Tag ok ?

ja

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [TryTryTry](#) on Sat, 19 Feb 2011 18:29:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ok, danke für hilfe. dann werd ich das mal versuchen.

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [stefan\\_h](#) on Sat, 14 May 2011 20:31:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Irgendetwas habe ich wohl falsch gemacht.

Es sah anfangs alles ganz gut aus. Ich habe aus 8 Tabletten Flutamid 250mg mithilfe des kosmetischen Basiswassers das Fluta extrahiert und erhielt anschließend 30mL sehr klare grünliche Flüssigkeit, so wie es eigentlich sein sollte.

Doch nun habe ich 20mL destilliertes Wasser hinzugegeben und gut geschüttelt.

---

Die Flüssigkeit ist nun völlig undurchsichtig und verklumpt. Es sieht so aus, als wenn man Wasser mit Öl mischen würde und kräftig schüttelt - nur in hellgrün. Was habe ich nur falsch gemacht? Sollte ich vielleicht doch PPG verwenden?

Edit: Bildgröße geändert

#### File Attachments

1) [02.jpg](#), downloaded 781 times



---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung

Posted by [pilos](#) on Sat, 14 May 2011 21:23:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

stefan\_h schrieb am Sat, 14 May 2011 23:31

Es sah anfangs alles ganz gut aus. Ich habe aus 8 Tabletten Flutamid 250mg mithilfe des kosmetischen Basiswassers das Fluta extrahiert und erhielt anschließend 30mL sehr klare grünliche Flüssigkeit, so wie es eigentlich sein sollte.

Doch nun habe ich 20mL destilliertes Wasser hinzugegeben und gut geschüttelt.

Die Flüssigkeit ist nun völlig undurchsichtig und verklumpt. Es sieht so aus, als wenn man Wasser mit Öl mischen würde und kräftig schüttelt - nur in hellgrün. Was habe ich nur falsch gemacht? Sollte ich vielleicht doch PPG verwenden?

fluta ist extrem schlecht löslich...bei mehr als 20-25% wasser fällt es sofort aus...du hast 40% wasser drin

es ist nur ausgefallen

8 tabs fluta gepulvert mit 40 ml alk 95% (kosmetischen Basiswasser) extrahieren

über nacht absetzen lassen klaren überstand in ein anderes gefäß mit deckel mit einer 10 ml spritze transferieren

rückstand erneut mit 30 ml alk 95% (kosmetischen Basiswasser) extrahieren

wie oben verfahren

dann 20 ml PPG und 20 ml wasser dazugeben

du musst zu deinem gemisch jetzt 40-50 ml alk dazugeben

am besten den alten rückstand gleich mit den 40-50 ml alk nochmals extrahieren...das klare zu dem ausgefallen zeug dazugeben...und immer gefäße mit deckel verwenden..sonst ist der alk schnell weg

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [stefan\\_h](#) on Sat, 14 May 2011 22:18:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vielen Dank, da bin ich ja beruhigt. Ich wollte den Alkoholanteil niedrig halten, weil ich Bedenken wegen Hautreizungen hatte.

pilos schrieb am Sat, 14 May 2011 23:23  
du musst zu deinem gemisch jetzt 40-50 ml alk dazugeben

am besten den alten rückstand gleich mit den 40-50 ml alk nochmals extrahieren...das klare zu dem ausgefallen zeug dazugeben...und immer gefäße mit deckel verwenden..sonst ist der alk schnell weg

Wunderbar, ich habe etwas Alkohol hinzugegeben (Wasseranteil auf <25% gesenkt) und die



Flüssigkeit ist wieder klar. Den alten Rückstand habe ich schon entsorgt. Ich werde die Lösung nun erneut nach deinen Vorgaben herstellen. In der Packung sind ja genug Tabletten drin (84 Stück).

Zitat:

dann 20 ml PPG und 20 ml wasser dazugeben

Zu PPG habe ich noch Fragen (aus dem englischen Wikipedia-Eintrag werde ich nicht ganz schlau):

1) Wozu ist das PPG gut? Verändert es die Konsistenz der Flüssigkeit, also etwas dickflüssiger/ öliges so wie Minox?

2) Kann ich auch kein PPG dazugeben, oder alternativ wie schon mal in diesem Forum beschrieben Glycerin (wegen Hautreizung)?

Vielen Dank schon mal, ich hoffe, ich Frage nicht doppelt.

---

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [Alibi](#) on Sun, 15 May 2011 10:26:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wo hast du die fluta tabs her?

---

---

Subject: Aw: Fluta Topisch Herstellung  
Posted by [stefan\\_h](#) on Sun, 15 May 2011 12:28:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Alibi schrieb am Sun, 15 May 2011 12:26 wo hast du die fluta tabs her?

Ich habe Flutamid Stada 250mg mit einem Privatrezept aus der Apotheke erhalten.

---