

---

Subject: ZECKEN BISS!

Posted by [Teardrops](#) on Wed, 27 Apr 2011 10:40:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich hatte am sonntag eine zecke gehabt, habe sie sofort mit der pinzette raus geholt.  
sie war komplett hat noch gelebt bis ich sie mit dem feuerzeug hingerichtet habe .

nun ist es mitwoch und die stelle ist rot und fühlt sich an wie ein mückenstich also praktisch ein knobbel.

kann das die wanderröte sein? hatte in meinem leben schon viele zecken aber die letzte liegt so lange zurück das ich es nicht mehr weis wie es abgelaufen ist.

zum arzt will ich nicht unbedingt, das nervt wegen arbeit usw.

hab nur spätschicht derzeit.

wäre euch für einen rat oder erfahrungen mit sowas sehr dankbar.

ein bild:

---

### File Attachments

1) [zeckenbiss.jpg](#), downloaded 4078 times

---



Subject: Aw: ZECKEN BISS!

Posted by [eragon](#) on Wed, 27 Apr 2011 12:53:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hättest du die nicht geröstet, hätte man die Zecke (zumindest theoretisch) auf Borreliose und FSME untersuchen können. Aber das wird wohl auch keine KK übernehmen. Für die Beobachtung gilt wohl eine Zeit von 4-6 Wo. Kommt auch noch drauf an wo du dir die eingefangen hast: Zitat: Während in den nördlichen Bundesländern die Zecken nur etwa zwischen 6 % bis 10 % mit Borrelia burgdorferi durchseucht sind, liegt die Durchseuchungsrate im süd- und mitteldeutschen Raum bei etwa 20 % bis 30 %. Regional liegt die Quote der infizierten Zecken bei bis zu 50 %.

Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob ein Arztbesuch angeraten wäre.

Schau mal im wiki, da sind noch mehr Infos und Bilder.

---

Subject: Aw: ZECKEN BISS!

Posted by [Ruul](#) on Wed, 27 Apr 2011 18:31:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

jo sieht sehr nach einem Borreliose Symptom aus, geht am besten sofort zum Arzt.

Je früher die identifiziert wird, desto leichter ist sie zu behandeln.

---

Subject: Aw: ZECKEN BISS!

Posted by [Teardrops](#) on Wed, 27 Apr 2011 21:03:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ok vielen dank für die antworten.

falls mir antibiotika vom arzt verabreicht wird, wie verhält es sich im zusammenhang mit finasterid?

---

Subject: Aw: ZECKEN BISS!

Posted by [eragon](#) on Thu, 28 Apr 2011 06:33:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kein Problem

---

Subject: Aw: ZECKEN BISS!

Posted by [Teardrops](#) on Thu, 28 Apr 2011 08:52:47 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

war eben beim arzt, auf verdacht hin haben sie mir blut abgenommen man muss mir aber nach 3 wochen nochmal blut abnehmen weil die borreliose erst dann nachweisbar ist.

desweiteren muss ich nun 3 wochen lang Doxy M Rathipharm Antibiotika einnehmen.

hoffe es wird alles gut

---

---

Subject: Aw: ZECKEN BISS!

Posted by [eragon](#) on Thu, 28 Apr 2011 09:37:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Frühes Handeln ist das Beste was du machen konntest. Eine Borreliose kann sehr übel sein. Ein Bekannter war über 1,5 Jahre in Behandlung, wurde auf "Rücken" behandelt und sogar operiert. Die Ärzte hatten nicht gepeilt, dass es eine Borreliose Infektion war.

Noch eines: Zitat:... Deshalb ist es auch nicht möglich, aufgrund der serologischen Ergebnisse nach einer Behandlung mit Antibiotika festzustellen, ob diese wirksam waren und die Borreliose nun ausgeheilt ist.

Sollten also in ein paar Wochen keine Antikörper festgestellt werden, war es auch keine

---

---

Subject: Aw: ZECKEN BISS!

Posted by [Sonic Boom](#) on Thu, 28 Apr 2011 19:07:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

das war schon richtig so. wenn da ne rote Stelle ist, die nicht verschwindet, ist das kein gutes Zeichen. Früher vor 20-30 Jahren war das noch nicht so schlimm. Da hab ich auch viele Zecken als Kind gehabt, und nix ist passiert. Aber heute sind die Mistviecher durch die Umwelt einfach gefährlicher geworden!

Gute Besserung!

---

---

Subject: Aw: ZECKEN BISS!

Posted by [Joxx](#) on Thu, 28 Apr 2011 19:22:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich würde da aufpassen, also mein Onkel wurde mal von ner Zecke gebissen und hat jetzt ein Hirnschaden und nun kann er nich mehr weiter als Mathe-Prof arbeiten.

---

---

Subject: Aw: ZECKEN BISS!

Posted by [Teardrops](#) on Fri, 29 Apr 2011 00:48:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ist echt nett von euch, so viele antworten hätte ich nicht gedacht.

halte euch auf dem laufenden, derzeit juckt ds wie sau

---

---

Subject: Aw: ZECKEN BISS!

Posted by [eragon](#) on Fri, 29 Apr 2011 07:29:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Joxx schrieb am Thu, 28 April 2011 21:22Ich würde da aufpassen, also mein Onkel wurde mal von ner Zecke gebissen und hat jetzt ein Hirnschaden und nun kann er nich mehr weiter als Mathe-Prof arbeiten.

Dann hatte er FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis), nicht die Borreliose. Dagegen kann man sich impfen lassen. Diese Impfung wird z. B. Risikopersonen empfohlen (Waldarbeiter, Jäger...).

---

---

Subject: Aw: ZECKEN BISS!

Posted by [Teardrops](#) on Thu, 26 May 2011 09:53:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

so heute das 2. mal blut abgenommen nach der antibiotika kur (3wochen).

die 1. blutprobe direkt nach den zecken biss/stich ist negativ.

das heist also das ich vorher keine borre ereger in mir hatte.(frühere zecken stiche) hatte schon einige

am montag weis ich dann ob die zecke borre hatte weil denn sieht man es anhand meines blutes.

---