

---

Subject: Schlimme Minox Überreaktion

Posted by [hitman55](#) on Wed, 11 May 2011 07:24:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo ich nehme seit 3 Wochen Minox. Frühs Flüssig und abends Foam. Habe jetzt in Woche vier, was mein Gesicht angeht eine Schlimme woche hinter mir. Erst fing es damit an, das meine Stirn Rauher wurde, dann meine Ohren dann unten meine Augen usw. 2 Tage später waren meine Ohren komplett gereizt. Feuer Rot und sie brannten. Meine Stirn war nun komplett keine Haut mehr, sie war sowas von rissig und extrem rauh, das ich wirklich angst bekam, das ich das nicht mehr weg bekomme. Das ganze spektakel ging die ganze Woche. Bis sich alles schälte. Hatte dann am Gesamten Oberkopf diesen status bis zu dem Punkt wo die Barthaare anfangen. Komplette Sunken Eyes hatte ich ebenso

Ich habe auch extreme Schuppenbildung von Minox bekommen.

Behandelt habe ich das ganze dann Mit Linola Fett und es ging langsam wieder.

Jetzt habe ich 2 Wochen Minox abgesetzt und es hat sich normalisiert. Zum Glück !!!!!

Was mache ich Falsch ??

ich nehme dazu noch 3mal die Woche KET und lasse es 10min einwirken....Die Schuppen gehen nicht weg....und ich möchte eigentlich weider mit Minox anfangen, weil ich der meinung bin schon positive dinge am haarstatus gesehen zu haben...

bitte dringend um ein paar tipps

vielen dank

---

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion

Posted by [Sunken](#) on Wed, 11 May 2011 12:52:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

1. Durch Minox bekommt man keine Sunken Eyes
  2. Vielleicht bist du allergisch gegen Minox. Lass das lieber mal testen, die Symptome klingen jedenfalls danach. Wenn du allergisch bist: Lass es sein.
  3. Vielleicht bist du nur gegen das PPG im Minox allergisch. Versuche ein Minox mit Glycerin.
- 

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion

---

Posted by [hitman55](#) on Wed, 11 May 2011 14:04:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

und wo bekommt man dies ???

danke dir aber schonmal...

ih hatte auch die befürchtung das es vll am ket lag ? gibts da bisher was drüber ?

---

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion

Posted by [Sunken](#) on Wed, 11 May 2011 14:11:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich würde lieber mal einen Allergietest beim Arzt machen lassen. Deine Symptome klingen schon ziemlich heftig und gehen weit über die übliche Reaktion auf PPG hinaus.

Durch Ket wird es kaum gekommen sein - immerhin hast du das im gegensatz zu Minox nicht abgesetzt.

---

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion

Posted by [hitman55](#) on Wed, 11 May 2011 14:38:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

doch ket auch, nehm jetzt H&S

---

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion

Posted by [Exabyte](#) on Thu, 12 May 2011 04:50:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie sieht deine Kopfhaut sonst aus, ist sie fettig oder eher trocken?

---

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion

Posted by [hitman55](#) on Thu, 12 May 2011 08:30:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

normal

---

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion

Posted by [Sunken](#) on Thu, 12 May 2011 09:14:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mehr wird dir hier niemand sagen können: Mach entweder sofort einen Allergietest gegen Minox oder probier PPG-freies Minox aus (Rezeptur findest du in der Suche mit "Glycerin", kannst du dir in der Apotheke mischen lassen) und schau, ob die NW bleiben - wenn ja, bist du gegen Minox allergisch.

Ket kannst du nötigenfalls separat (!) testen, wenn die NW wiederkommen, liegt es an Ket (was ich nicht glaube, es klingt nach Minox-Unverträglichkeit)

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion  
Posted by [hitman55](#) on Thu, 12 May 2011 12:01:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

weis mma was eine Mischung kostet...hat das schon ma jemand gemacht ?

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion  
Posted by [Foxi](#) on Sun, 31 Jul 2011 17:09:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jFy8Vqe3E20J:www.biowellmed.de/patientenbericht5678.html+Minoxidil+Nesselsucht&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=de&source=www.google.de>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3rzCS5HDg9YJ:www.ht-mb.de/forum/howthread.php%3F1038969-Regaine-bei-Haarausfall+Regaine+F%C3%BC%C3%9Fe+geschwollen&cd=6&hl=de&ct=clnk&gl=de&source=www.google.de>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hcy7Jvbr3ocJ:www.medical-project-design.de/forums/archive/index.php%3Ft-1239.html+Regaine+v%C3%B6llig+verschwollen&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de&source=www.google.de>

und Auszug

Als nicht dermatologische, systemische Nebenwirkungen wurden sexuelle Dysfunktionen und Sehstörungen inkl. Verminderung der Sehschärfe beobachtet.

eigentlich Horror

Zu diesen potentiellen systemischen Wirkungen zählen: Salz- und Wasserretention, generalisiertes und lokales Ödem, Perikarderguss, Perikarditis, Tamponade, Tachykardie, Verstärkung oder erstmaliges Auftreten einer Angina pectoris. Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen oder Arrhythmien in der Anamnese sollten vor der Verwendung von Regaine einen Arzt konsultieren.

Bei Blutdruckabfall, Auftreten von Brustschmerzen, Schwäche, Schwindel, plötzlicher Gewichtszunahme, geschwollenen Händen oder Füßen, bleibender Rötung oder Irritation

der Kopfhaut ist das Präparat abzusetzen und ein Arzt zu konsultieren.

Eine versehentliche Einnahme der Lösung kann schwere unerwünschte Wirkungen nach sich ziehen. Das Einatmen der Spraydämpfe ist zu vermeiden (siehe auch «Überdosierung»). Die Wirkungen von Regaine bei Patienten mit gleichzeitigen Hautkrankheiten oder solchen, die topisch angewandte Kortikosteroide oder andere dermatologische Präparate verwenden, sind nicht bekannt. Regaine sollte deshalb nicht mit anderen Topika angewendet werden. Regaine enthält Alkohol und verursacht Brennen und Reizung in den Augen. Bei versehentlichem Kontakt mit empfindlichen Stellen (Augen, geschürfte Haut, Schleimhäuten) sollten diese mit reichlich Wasser gespült werden.

Wegen Brennbarkeit durch den Alkohol sind während der Behandlung offene Feuerstellen sowie anderweitige Hitzequellen strikt zu meiden.

In seltenen Fällen kann es zu unerwünschtem vermehrtem Haarwachstum am Körper kommen, einschliesslich einer Gesichtsbehaarung bei Frauen.

### Unerwünschte Wirkungen

Weitere seit der Einführung von Regaine 2% beobachtete unerwünschte Wirkungen sind: Ekzematöse Reaktionen, allergische Kontaktdermatitis, Haarausfall und Alopezie, Hypertrichose (inkl. Wachstum von Gesichtshaaren bei Frauen), lokale Erytheme, Pruritus, trockene schuppige Haut. Gelegentlich wurden nicht spezifische allergische Reaktionen, Urticaria, allergische Rhinitis, generalisiertes Ödem oder Gesichtsoedem beobachtet. Als nicht dermatologische, systemische Nebenwirkungen wurden sexuelle Dysfunktionen und Sehstörungen inkl. Verminderung der Sehschärfe beobachtet. In seltenen Fällen wurde über Abfallen des Blutdrucks berichtet.

Ein wahrscheinlicher Zusammenhang von topischer Anwendung von Minoxidil und beobachteter Polymyalgie, teils mit Zeichen einer Leberbeteiligung, wird diskutiert.

### Interaktionen

Obwohl der entsprechende Nachweis fehlt, könnte die orthostatische Hypotonie bei Patienten, die gleichzeitig periphere Vasodilatoren einnehmen, möglicherweise verstärkt sein.

Die Wirkungen von Regaine bei Patienten mit gleichzeitigen Hautkrankheiten oder solchen, die topische Kortikosteroide oder andere dermatologische Präparate verwenden, sind nicht bekannt.

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion  
Posted by [guzu](#) on Mon, 01 Aug 2011 12:52:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Foxi schrieb am Sun, 31 July 2011

19:09 <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jFy8Vqe3E20J:www.biowellmed.de/patientenbericht5678.html+Minoxidil+Nesselsucht&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=de&source=www.google.de>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3rzCS5HDg9YJ:www.ht-mb.de/forum/howthread.php%3F1038969-Regaine-bei-Haarverlust+Regaine+F%C3%BC%C3%9Fe+geschwollen&cd=6&hl=de&ct=clnk& amp; amp;gl=de&source=www.google.de>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hcy7Jvbr3ocJ:www.medical-project-design.de/forums/archive/index.php%3Ft-1239.html+Regaine+v%C3%B6llig+verschwollen&cd=1&hl=de&ct=clnk&am;am;gl=de&source=www.google.de>

und Auszug

Als nicht dermatologische, systemische Nebenwirkungen wurden sexuelle Dysfunktionen und Sehstörungen inkl. Verminderung der Sehschärfe beobachtet.

eigentlich Horror

Zu diesen potentiellen systemischen Wirkungen zählen: Salz- und Wasserretention, generalisiertes und lokales Ödem, Perikarderguss, Perikarditis, Tamponade, Tachykardie, Verstärkung oder erstmaliges Auftreten einer Angina pectoris. Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen oder Arrhythmien in der Anamnese sollten vor der Verwendung von Regaine einen Arzt konsultieren.

Bei Blutdruckabfall, Auftreten von Brustschmerzen, Schwäche, Schwindel, plötzlicher Gewichtszunahme, geschwollenen Händen oder Füßen, bleibender Rötung oder Irritation der Kopfhaut ist das Präparat abzusetzen und ein Arzt zu konsultieren.

Eine versehentliche Einnahme der Lösung kann schwere unerwünschte Wirkungen nach sich ziehen. Das Einatmen der Spraydämpfe ist zu vermeiden (siehe auch «Überdosierung»). Die Wirkungen von Regaine bei Patienten mit gleichzeitigen Hautkrankheiten oder solchen, die topisch angewandte Kortikosteroide oder andere dermatologische Präparate verwenden, sind nicht bekannt. Regaine sollte deshalb nicht mit anderen Topika angewendet werden.

Regaine enthält Alkohol und verursacht Brennen und Reizung in den Augen. Bei versehentlichem Kontakt mit empfindlichen Stellen (Augen, geschürfte Haut, Schleimhäuten) sollten diese mit reichlich Wasser gespült werden.

Wegen Brennbarkeit durch den Alkohol sind während der Behandlung offene Feuerstellen sowie anderweitige Hitzequellen strikt zu meiden.

In seltenen Fällen kann es zu unerwünschtem vermehrtem Haarwachstum am Körper kommen, einschliesslich einer Gesichtsbehaarung bei Frauen.

Unerwünschte Wirkungen

Weitere seit der Einführung von Regaine 2% beobachtete unerwünschte Wirkungen sind: Ekzematöse Reaktionen, allergische Kontaktdermatitis, Haarausfall und Alopezie, Hypertrichose (inkl. Wachstum von Gesichtshaaren bei Frauen), lokale Erytheme, Pruritus, trockene schuppige Haut. Gelegentlich wurden nicht spezifische allergische Reaktionen, Urticaria, allergische Rhinitis, generalisiertes Ödem oder Gesichtsoedem beobachtet. Als nicht dermatologische, systemische Nebenwirkungen wurden sexuelle Dysfunktionen und Sehstörungen inkl. Verminderung der Sehschärfe beobachtet. In seltenen Fällen wurde über Abfallen des Blutdrucks berichtet.

Ein wahrscheinlicher Zusammenhang von topischer Anwendung von Minoxidil und beobachteter Polymyalgie, teils mit Zeichen einer Leberbeteiligung, wird diskutiert.

Interaktionen

Obwohl der entsprechende Nachweis fehlt, könnte die orthostatische Hypotonie bei Patienten,

die gleichzeitig periphere Vasodilatoren einnehmen, möglicherweise verstärkt sein.  
Die Wirkungen von Regaine bei Patienten mit gleichzeitigen Hautkrankheiten oder solchen, die topische Kortikosteroide oder andere dermatologische Präparate verwenden, sind nicht bekannt.

Oh Foxi, neeeeeeeeeeeeeeeeeee! Nicht schon wieder.

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion  
Posted by [Foxi](#) on Mon, 01 Aug 2011 12:53:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und warum nicht?

es gibt nicht nur die, die es vertragen!!

Foxi

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion  
Posted by [Foxi](#) on Mon, 01 Aug 2011 13:23:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und glaub mir ich würde gerne auch.....  
und Fin in die Tonne schmeißen, wenn ich dieses Glück hätte  
wie der und keine NW's

<http://www.hairlosstalk.com/interact/viewtopic.php?f=30&t=66688>

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion  
Posted by [Haareweg](#) on Mon, 01 Aug 2011 16:36:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

foxi es ist doch egal was andere schreiben...!!!

du hast NW, also nimm das Zeug nicht mehr und schreib auch nicht mehr darüber. es ist egal in wieviel foren du angemeldet bist, die Nebenwirkungen werden -wenn du es wieder nimmst- wieder kommen. was bringt dir das, 12 Stunden im Forum abzuhängen und über Minox/Fin Threads zu machen/zu beantworten.

das die 2 Sachen Teufelszeug sind, wissen wahrscheinlich mehrere, aber es immer und immer wieder zu schreiben? was macht das für einen Sinn

guck doch mal was du schreibst:

slowly i think all my side effects comes from Finasterid!

i have never read so heavy side effects from Minox  
like me

Timi  
"

ENTSCHEIDE DICH DOCH MAL, in jedem thread änderst du deine meinung.

---

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion  
Posted by [Foxy](#) on Mon, 01 Aug 2011 16:43:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haareweg schrieb am Mon, 01 August 2011 18:36foxi es ist doch egal was andere schreiben...!!!

du hast NW, also nimm das Zeug nicht mehr und schreib auch nicht mehr darüber. es ist egal in wieviel foren du angemeldet bist, die Nebenwirkungen werden -wenn du es wieder nimmst- wieder kommen. was bringt dir das, 12 Stunden im Forum abzuhängen und über Minox/Fin threads zu machen/zu beantworten.

das die 2 Sachen Teufelszeug sind, wissen wahrscheinlich mehrere, aber es immer und immer wieder zu schreiben? was macht das für einen Sinn

bloß weil mich das Abstempeln ärgert  
obwohl es xxx Berichte gibt die so grausam drauf reagieren!

bloß man kann auch nie sagen, ist es bei allen Minox?  
oder doch mehr Fin? (bei den Männern)

und ich mir das auch nicht erklären kann warum ich  
plötzlich so drauf reagiere, weil ich es ja früher auch  
mal benutzt hab, aber so grausam wie jetzt, das mir die  
Haut von den Ohren abschält??  
oder frißt mich Fin langsam auf!

darum rühr ich nix mehr an zu Zeit  
scheiß auf die Haare wenn man so verbrannt aussieht  
und die Augen nicht mehr aufbringt

Foxy

---

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion  
Posted by [christian77](#) on Thu, 25 Aug 2011 08:07:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Foxi schrieb am Mon, 01 August 2011 14:53 und warum nicht?

es gibt nicht nur die, die es vertragen!!

Foxi

das stimmt.

aber das Mittel wird von MILLIONEN Männern verwendet und es gibt sicher viele, die es nicht vertragen - aber: das sind halt dennoch Ausnahmen. Es gibt auch viele, die Aspirin nicht vertragen, oder die, wie ich, keinen Apfel essen können.

Ich bin weiters der Meinung, dass vornehmlich die Spezialfälle in div. Foren auftauchen - und die Leute, die es gut vertragen, nicht posten - wozu auch?

Also: NEIN zur Panikmache

Hab übrigens mein Kirkland Minox bekommen, omg der Preis ist einfach nur herrlich

---

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion  
Posted by [Foxi](#) on Sat, 10 Sep 2011 06:58:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Aminexil macht das die selben Nebenwirkungen?  
oder ist es eh nutzlos?

Foxi

---

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion  
Posted by [mike.](#) on Mon, 03 Sep 2018 20:36:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Foxi schrieb am Sun, 31 July 2011 19:09

Bei Blutdruckabfall, Auftreten von Brustschmerzen, Schwäche, Schwindel, plötzlicher Gewichtszunahme, geschwollenen Händen oder Füßen, bleibender Rötung oder Irritation der Kopfhaut ist das Präparat abzusetzen und ein Arzt zu konsultieren.

Regaine enthält Alkohol und verursacht Brennen und Reizung in den Augen. Bei versehentlichem Kontakt mit empfindlichen Stellen (Augen, geschürfte Haut, Schleimhäuten) sollten diese mit reichlich Wasser gespült werden.

Wegen Brennbarkeit durch den Alkohol sind während der Behandlung offene Feuerstellen sowie anderweitige Hitzequellen strikt zu meiden.

---

In seltenen Fällen kann es zu unerwünschtem vermehrtem Haarwachstum am Körper kommen, einschliesslich einer Gesichtsbehaarung bei Frauen.

ok - ich dachte nicht, dass ich das einumal schreiben werde

:|

minoxidil 5% topisch habe ich seit ca 15. august 2018

und diese ganzen Symptome, wie sie foxi damals beschrieben hat ... (tachykardie mit pulls 108/s/pm, hypotonie, mit schwindel, ödeme, geschwollene augen und hände, füße, übelkeit, müdigkeit...)

zu guter letzt musste ich gerade feststellen, dass meine beine stark geschwollen sind (ödeme) das hatte ich noch nie

die gewichtszunahme von ca 85 auf nun 96 kg sind mit sicherheit wassereinlagerungen.. mit atemnot bzw tachypnoe.. o2-sättigung legt bei 98% .. soweit so gut

was die beine angeht ...

da kann ich mir nun stützstrümpfe anziehen :?

wie es aussieht .. ist minox für mich raus aus dem regimen :( meine letzte hoffnung auf wiederwuchs frontal geht dahin..

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion  
Posted by [Foxi](#) on Mon, 03 Sep 2018 20:41:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bei mir war es aber nicht Minox!! das war ein Irrtum, ich hab Histamin Probleme, und da bekomme ich genau die Symptome die du beschreibst!  
geschwollene Füße-Hände-Gesicht-Herzrasen-Herzrythmusstörungen usw...

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion

Posted by [mike.](#) on Tue, 04 Sep 2018 16:56:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wie dem auch sei

es sind so viele dinge

gestern nahm ich nichts mehr..heute auch nicht.. und nahm 100mg P4 gestern abend

Ödeme sind fast verschwunden

es sind lonolox NW

auf der anderen seite... früher hat minox sehr gut bei mir gewirkt... jetzt auch.. aber herz-kreislauf machen nicht mehr mit...

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion

Posted by [Foxi](#) on Tue, 04 Sep 2018 16:58:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

mess mal den Blutdruck, auch hoer Blutdruck kann Ödeme machen

---

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion

Posted by [mike.](#) on Sun, 16 Sep 2018 19:21:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Foxi schrieb am Tue, 04 September 2018 18:58mess mal den Blutdruck, auch hoer Blutdruck kann Ödeme machen

RR 153/98 Puls: 100 :|

Symptom - Hefe oder Bierunverträglichkeit ... habe ich seit 2012~ :|

Ödeme sind aktuell sehr stark (kann keine Schuhe mehr anziehen)

alles wird heute vorerst abgesetzt

Mein Bruder tippte auch schon drauf bei mir... dass es eine Histaminintoleranz ist.

Das werde ich beim Internisten klären ... :|

---

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion  
Posted by [Foxi](#) on Sun, 16 Sep 2018 19:48:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ja mit Sicherheit Histamin und nix Minox.....

und die Frage ist Hit durch den Hormoneingriff??

---

---

Subject: Aw: Schlimme Minox Überreaktion  
Posted by [mike.](#) on Mon, 17 Sep 2018 15:06:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Foxi schrieb am Sun, 16 September 2018 21:48ja mit Sicherheit Histamin und nix Minox.....

und die Frage ist Hit durch den Hormoneingriff??

das wird sich alles zeigen

danke dir

---