
Subject: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Unfehlbar](#) on Wed, 14 Sep 2011 02:13:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Moinsen,

sieht alles nach einer allergischen Reaktion oder ähnliches aus.

Habe jetzt hier irgendwo gelesen, dass D-Panthenol 75% als Beimischung helfen sollen. 3 ml wurde geschrieben. Ich denke, dass gilt für eine Flasche à 60 ml, korrekt? Jemand damit schon Erfahrung gemacht?

Wenn das nicht hilft/nicht funktioniert, was kann man noch versuchen?

Habe Kirland Minoxidil 5%. Trage 1 ml morgens und abends auf die GHEs auf.

mfg,

Unfehlbar

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Sunken](#) on Wed, 14 Sep 2011 11:41:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Richtig.

Wenn das nicht hilft (verbessern wird es die Situation jedenfalls), dann probiere zusätzliche Ketoconazolshampoo. Das hat mir zumindest geholfen.

Falls die Rötung und Pickel auch abseits der aufgetragenen Stellen auftreten, würde ich Minoxidil lieber sein lassen.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Unfehlbar](#) on Wed, 14 Sep 2011 11:56:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ket Shampoo hab ich zum Glück gestern schon bestellt

Danke.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [mehr Haare 2012](#) on Wed, 14 Sep 2011 14:34:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Unfehlbar schrieb am Wed, 14 September 2011 04:13Moinsen,
sieht alles nach einer allergischen Reaktion oder ähnliches aus.

mfg,

Unfehlbar

Völlig "normale" Reaktion.

Hört sich danach an das in den nächsten Wochen sogar eine Blutung und eine Kruste folgt. Da war bei mir dann Schluss.

Wie hat bei dir das Sheeding ausgesehen?

Haare weg und wieder gekommen? Kräftige dunkle starke Haare?

(mich interessiert dabei nur der Frontbereich bzw. Geheimratsecken nicht der Hinterkopf)

Ig

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Foxy](#) on Wed, 14 Sep 2011 15:33:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox ist für viele nicht zu verkraften
die Unverträglichkeit ist hoch

mich störten auch die enormen Wassereinlagerungen

1x auftragen und Morgens total verquollen

brennende rote glasige Augen

Foxy

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Unfehlbar](#) on Wed, 14 Sep 2011 17:54:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@mehr Haare 2012

Ist alles noch viel zu früh, hab erst am 10.09. mit der Behandlung angefangen. Gestern kam dann die Reaktion. Ich werde erstmal mit D-Panthenol und Ket arbeiten, wenn es hier eingetroffen ist, bis dahin die Behandlung aussetzen. Wenn es dadurch nicht besser wird, werde ich es absetzen.

@Foxy

Habe schon einiges von dir hier gelesen, du scheinst allgemein auf ziemlich alles unverträglich. Habe nur rote Stellen und die "Pickel" genau an den behandelten Stellen und habe bisher auf noch gar nix allergisch reagiert. Mino ist das Erste.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Foxy](#) on Wed, 14 Sep 2011 18:19:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Unfehlbar schrieb am Wed, 14 September 2011 19:54@mehr Haare 2012

Ist alles noch viel zu früh, hab erst am 10.09. mit der Behandlung angefangen. Gestern kam dann die Reaktion. Ich werde erstmal mit D-Panthenol und Ket arbeiten, wenn es hier eingetroffen ist, bis dahin die Behandlung aussetzen. Wenn es dadurch nicht besser wird, werde ich es absetzen.

@Foxy

Habe schon einiges von dir hier gelesen, du scheinst allgemein auf ziemlich alles unverträglich. Habe nur rote Stellen und die "Pickel" genau an den behandelten Stellen und habe bisher auf noch gar nix allergisch reagiert. Mino ist das Erste.

ich hatte vorher auch nie irgend eine Allergie
aber auf Minox sehr stark-ich bekomme da Atemprobleme ohne Ende
und schwellungen ohne Ende
Blutdruckmittel sind nicht mein Fall

Foxy

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Sinner85](#) on Thu, 15 Sep 2011 06:41:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also wenns nach mir geht würde ich dir am liebsten schreiben , dass du sofort mit Minox aufhören sollst!!Aber das ist ja von "patient zu Patient" verschieden!
Ich hatte die gleichen Reaktionen wie du auf der Kopfhaut und hab heute soagr noch vereinzelt Pickelchen!! Mir hats eher Haare genommen als vermehrt!!
Ich verwende jetzt ein Haarwasser und FIN und habe nur manchmal gereizte Kopfhaut und sonst keine Nebenwirkungen!! LG

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Galactus](#) on Thu, 15 Sep 2011 13:03:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich benutze seit Anfang August Regaine 2% 1,5ml täglich und habe nun ebenfalls kleine Pickel auf der Kopfhaut. An diversen Stellen kann ich auch schon kleine Härchen erkennen, die sich neu gebildet haben (siehe Bild).

Allerdings habe ich seit einigen Tagen unterhalb meiner aktuellen Haarlinie überall kleine rote Pünktchen, die in einem gleichmäßigen Abstand auftreten und etwas an Sommersprossen erinnern. Als hätte ich eine Haarbürste auf die Birne gedrückt. Sind das entzündete Poren bzw. habt ihr das auch?

File Attachments

1) [15.09.11.jpg](#), downloaded 740 times

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Unfehlbar](#) on Thu, 15 Sep 2011 15:07:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also das gleicht keinesfalls meinen Rötungen. Bei mir sind faktisch richtige Pickel vorhanden und die Haut ist richtig rot. Ich denke ich bin da ziemlich allergisch gegen irgendwas in dem Zeug. Kann natürlich auch daran liegen, dass du nur 2% zu 1,5 ml täglich nimmst. Ich 5% zu 2 ml genommen habe, keine Ahnung.

Wenn es durch das Mischen mit D-Panthenol und dem Nutzen von Ket-Shampoo nicht besser wird, welche Alternativen bleiben mir um meine Fin-Einnahme zu unterstützen? Ich wollte halt nochmal richtige Geschütze auffahren, um dem HA Herr zu werden.

Habe etwas gehört von Mino mit Glycerin statt PPG (?) oder so? Hilft das? Wo bekomme ich das her?

Gibt es ähnliche Präparate?

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [hairadise.lost](#) on Thu, 15 Sep 2011 16:45:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Unfehlbar schrieb am Thu, 15 September 2011 17:07

Habe etwas gehört von Mino mit Glycerin statt PPG (?) oder so? Hilft das? Wo bekomme ich das her?

Mir fallen nur die ein:

<http://www.minoxidilsolutions.com/>

<http://www.genhair.com/>

<http://minoxidilmax.com/>

Keine Ahnung, obs auch welche aus Europa versenden... Sind recht teuer...

Mit genhair gabs hier schon negative Erfahrungen.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Unfehlbar](#) on Thu, 15 Sep 2011 18:08:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zum Glück ist der Euro (noch) stark

http://minoxidilmax.com/Prod_images/duglgen_15_NO_PG_lg.jpg

Das interessiert mich jetzt schon, soll ja angeblich nochmal deutlich effektiver sein, als Minox 5%, zumindest stehts auf der Konkurrenzseite:

<http://www.minoxidilsolutions.com/ingredient-information/contents/minoxidil/>

Hängen die NWs von "normalem" Minox den meistens mit dem PPG zusammen? Ich würde mir zwar eh erstmal eine Flasche von dem 5% Minox ohne PPG holen, aber gibts da Kenntnisse?

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Blackster](#) on Thu, 15 Sep 2011 20:10:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Unfehlbar schrieb am Wed, 14 September 2011 13:56Ket Shampoo hab ich zum Glück gestern schon bestellt

Danke.

glaub ich dir iwie nicht

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [hairadise.lost](#) on Thu, 15 Sep 2011 20:24:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Unfehlbar schrieb am Thu, 15 September 2011 20:08Zum Glück ist der Euro (noch) stark

http://minoxidilmax.com/Prod_images/duglgen_15_NO_PG_lg.jpg

Jo, vor ein paar Wochen hab ich DualGen 15 no PG für 27 Euro inkl. bei eBay bestellt. Hat ca. 10 Tage gedauert und kam durch den Zoll.

Obs besser wirkt als 5%... keine Ahnung, ich benutze relativ viel parallel, jedenfalls wurde dadurch nix schlechter. Langfristig bringt es glaube ich nicht mehr, da langfristig 2% ja so gut wie 5% sein soll. Vllt. bei Leuten, bei denen 5% nix hilft.

In US Foren berichten manche, dass sie ein besonders starkes Shedding von 15% Minoxidil

hatten, danach jedoch sehr guten Nachwuchs bekamen (besser als vorher mit 5%). Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, jedenfalls ist bei 15% Minoxidil sehr umstritten, ob es mehr bringt. Vom Hersteller "Perfect Image Solutions" heißt es, dass er in Foren und amazon gefälschte Positivberichte schreibt.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [malcanum](#) on Thu, 15 Sep 2011 23:46:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Unfehlbar schrieb am Wed, 14 September 2011 04:13Moinsen,

sieht alles nach einer allergischen Reaktion oder ähnliches aus.

Habe jetzt hier irgendwo gelesen, dass D-Panthenol 75% als Beimischung helfen sollen. 3 ml wurde geschrieben. Ich denke, dass gilt für eine Flasche à 60 ml, korrekt? Jemand damit schon Erfahrung gemacht?

Wenn das nicht hilft/nicht funktioniert, was kann man noch versuchen?

Habe Kirkland Minoxidil 5%. Trage 1 ml morgens und abends auf die GHEs auf.

mfg,

Unfehlbar

Das hatte ich mit Kirkland Minox auch. Vorher mit Regaine gab es diese Probleme nur ganz kurz zu Anfang und dann nie mehr. Mit Spectral UHP habe ich diese Probleme übrigens auch nicht. Scheint mir so als ob im Kirkland irgendwas drin ist, worauf "MANCHE" Leute empfindlich reagieren.

Vielleicht hilft Dir längerfristig auch der Wechsel auf eine andere Marke. Erstmal musst Du nun natürlich Deine Haut wieder beruhigen.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Sinner85](#) on Fri, 16 Sep 2011 07:03:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja ich hatte auch das Minox von Kirkland!! Habe aber danach kein anderes Minox mehr probiert.....LG

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Unfehlbar](#) on Fri, 16 Sep 2011 10:07:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Moinsen,

habs Blackster schon per PN geschickt, aber wegen Ket:

http://www.ebay.de/itm/KETOXIN-FORTE-Antischuppen-Shampoo-200-ml-Octopirox-/130557937899?pt=DE_Beauty_Haarpflege_Haarpflege&hash=item1e65dc08eb

Also kein HEXAL obv.

Btw. sind die Pickel immer noch da, mal sehen, wie lange die brauchen um wegzugehen.

Grüße,

Unfehlbar

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Foxi](#) on Fri, 16 Sep 2011 11:49:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

seht ihr den alle nicht aufgeblasen aus mit Minox?

im Amiboard schreiben das viele, nur hier liest man das selten
"komisch"

bei mir reicht 2x anwenden und schon bekomme ich
Wassereinlagerungen-Poröse Augenlider bzw. sieht so aus als
ob die Augenlider große Poren bekommen
auch die ganze Stirn und Backen werden grobporig
dann große rote Äderchen an Nase und Wangen

<http://www.hairlosstalk.com/interact/viewtopic.php?f=42&t=68736>

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Blackster](#) on Fri, 16 Sep 2011 11:58:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Unfehlbar schrieb am Fri, 16 September 2011 12:07Moinsen,

habs Blackster schon per PN geschickt, aber wegen Ket:

http://www.ebay.de/itm/KETOXIN-FORTE-Antischuppen-Shampoo-200-ml-Octopirox-/130557937899?pt=DE_Beauty_Haarpflege_Haarpflege&hash=item1e65dc08eb

Also kein HEXAL obv.

Btw. sind die Pickel immer noch da, mal sehen, wie lange die brauchen um wegzugehen.

Grüße,

Unfehlbar

ja ok,dann probiere es aus und berichte bitte mal
ich bin gerade noch etwas skeptisch^^

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [eragon](#) on Fri, 16 Sep 2011 12:06:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

malcanum schrieb am Fri, 16 September 2011 01:46

Das hatte ich mit Kirkland Minox auch. Vorher mit Regaine gab es diese Probleme nur ganz kurz zu Anfang und dann nie mehr. Mit Spectral UHP habe ich diese Probleme übrigens auch nicht. Scheint mir so als ob im Kirkland irgendwas drin ist, worauf "MANCHE" Leute empfindlich reagieren.

Vielleicht hilft Dir längerfristig auch der Wechsel auf eine andere Marke. Erstmal musst Du nun natürlich Deine Haut wieder beruhigen.

Zufall. Bei langfristiger Anwendung kann das kommen und gehen, wobei die Kopfhautreizung durch das PPG langfristig immer Schuppen und Kopfhautreizung mit sich bringt. Bei zweimal am Tag PPG Minox wäre ich nur noch am kratzen. Mit einmal täglich (2-3 ml Panthenol auf 60ml) + einmal Foam ist es erträglich.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Unfehlbar](#) on Fri, 16 Sep 2011 12:49:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Foxy

Ne, so krass ist es einfach nicht, aber um ehrlich zu sein, ist die Rötung (und der damit verbundene Juckreiz) + die Pickel schon unangenehm genug.

@Blackster

Warum skeptisch? Es gibt kein Hexal und das Zeug hat definitiv Ket 2% ... also kann man eigentlich nicht viel mehr machen, als es probieren oder halt kein Ket zu nehmen

Ich werde berichten, aber da ich eh keine Vergleichsmöglichkeit mit Hexal Ket habe, wirds vielleicht nichts nützen.

@eragon

Joa, D-Phantenol + Ket ist auf dem Weg zu mir, wenns nicht klappt, werd ich mir mal in der Apotheke Glycerin Minox mischen lassen und das versuchen.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [eragon](#) on Fri, 16 Sep 2011 13:31:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sei aber sparsam mit dem Ket. nich mehr wie 2-3 mal die Woche. Ich hatte das auch mal probiert, jedoch davon selbst eine noch trockenere Kopfhaut bekommen. Die schwach androgene Wirkung halte ich sowieso für nutzlos und ansonsten ist das ja ein Antimykotikum - aber eine Pilzinfektion liegt meistens nicht vor

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Foxi](#) on Fri, 16 Sep 2011 13:38:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Unfehlbar schrieb am Fri, 16 September 2011 14:49@Foxi

Ne, so krass ist es einfach nicht, aber um ehrlich zu sein, ist die Rötung (und der damit verbundene Juckreiz) + die Pickel schon unangenehm genug.

@Blackster

Warum skeptisch? Es gibt kein Hexal und das Zeug hat definitiv Ket 2% ... also kann man eigentlich nicht viel mehr machen, als es probieren oder halt kein Ket zu nehmen

Ich werde berichten, aber da ich eh keine Vergleichsmöglichkeit mit Hexal Ket habe, wirds vielleicht nichts nützen.

@eragon

Joa, D-Phantenol + Ket ist auf dem Weg zu mir, wenns nicht klappt, werd ich mir mal in der Apotheke Glycerin Minox mischen lassen und das versuchen.

oder das mit den Augenlidern kommt durch Fin!

bzw. kam??

das haben auch schon einige beschrieben

Foxi

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Unfehlbar](#) on Fri, 16 Sep 2011 14:20:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich nehm auch Fin. Habe auch schonmal 2 1/2 Jahre lang Fin genommen und hatte keine NWs. Habs dann abgesetzt, weil ich dachte meine Migräne kommt davon, lag aber anscheinend an dem erhöhten Pepsi Light Konsum bei mir.

@eragorn:

Joa, werde es wohl aller 3 Tage nehmen.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Foxi](#) on Fri, 16 Sep 2011 14:25:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ja blos(Bild)

das kann ich mir bei Fin nicht vorstellen, das muß von Minox kommen und genau so rot und blau werd ich um die Augen rum!
die oberen Augenlider schuppten und Großporig rot gefärbt

wenn mir jetzt einer sagen könnte das ist bei Fin auch möglich!!

File Attachments

- 1) [Ohren11.jpg](#), downloaded 12283 times
 - 2) [Augel15.jpg](#), downloaded 11874 times
-

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Foxi](#) on Fri, 16 Sep 2011 14:46:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und hier

File Attachments

- 1) [Rotes Ohr1.jpg](#), downloaded 12983 times
 - 2) [Ohren16.jpg](#), downloaded 13554 times
-

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Galactus](#) on Fri, 16 Sep 2011 18:49:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Foxi

Ich hatte bisher folgende Nebenwirkungen durch Minoxidil:

- Brennen im linken Handballen (Bereich zwischen Handgelenk und Daumen) zu Beginn der Behandlung, jetzt aber nicht mehr
- Rote Flecken im Tonsurbereich, die nach ca. einer Stunde verschwinden
- Kopfhaut fühlt sich etwas gereizt an
- Kleine Pünktchen und Pickel im Frontbereich
- Kleine Terminalhaare im Tonsurbereich, die wie Fischgräten aussehen

Meine aktuelle Dosierung von 1,5ml (2%) erhöhe ich nun auf 2ml (2%) pro Tag. Habe heute Regaine Männer geliefert bekommen und werde ab November auf 1x 1ml (5%) wechseln. Über Nacht werde ich aber weiterhin ohne Minoxidil auskommen und benutze da eine Argininlösung.

Deine Bilder sehen wirklich schlimm aus, verzichte lieber auf Haarwuchsmittel.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Foxi](#) on Fri, 16 Sep 2011 19:19:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Galactus schrieb am Fri, 16 September 2011 20:49@Foxi

Ich hatte bisher folgende Nebenwirkungen durch Minoxidil:

- Brennen im linken Handballen (Bereich zwischen Handgelenk und Daumen) zu Beginn der Behandlung, jetzt aber nicht mehr
- Rote Flecken im Tonsurbereich, die nach ca. einer Stunde verschwinden
- Kopfhaut fühlt sich etwas gereizt an
- Kleine Pünktchen und Pickel im Frontbereich
- Kleine Terminalhaare im Tonsurbereich, die wie Fischgräten aussehen

Meine aktuelle Dosierung von 1,5ml (2%) erhöhe ich nun auf 2ml (2%) pro Tag. Habe heute Regaine Männer geliefert bekommen und werde ab November auf 1x 1ml (5%) wechseln. Über Nacht werde ich aber weiterhin ohne Minoxidil auskommen und benutze da eine Argininlösung.

Deine Bilder sehen wirklich schlimm aus, verzichte lieber auf Haarwuchsmittel.

ich denke das ich beide Mittel nicht mehr vertrage

Minox schrecklich

Fin das selbe-nur noch Bauchschmerzen, außer das kommt auch von Minox??

weiter hinten im Minox Thread schreibt einer ständig Durchfall unter Minox! nimmt kein Fin!!

weis der Geier ob das Minox wirklich machen kann

Foxi

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Foxi](#) on Sat, 17 Sep 2011 16:34:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

nochmal zu den Bildern

kann so was von Kortison kommen??

ich hab einige Berichte gelesen Hautabschälung unter Kortison

rote heiße Ohren durch Kortison

Kortison kann Tinnitus verstärken

seit der letzten Kortisonspritze vor 4Tagen (gegen Asthma)

hab ich knallrote heiße Ohren und Tinnitus auf beiden Ohren

Atmen ist nicht besser geworden eher schlimmer

Lunge brennt -Haut brennt-rot im Gesicht

vieleicht kann Minox und Fin gar nix dafür

mich wundert es eben da ich früher Minox einmal 11und 1x13Monate

benutzt hab und nie rote Ohren hatte, geschweige den schälungen

Tinnitus usw...

ich kämpfe ja seit Kortison gegen hohen Blutdruck

Kortison verengt die Gefäße, löst Herzrasen und hohen Blutdruck aus!

kann auch Impotent machen laut Urologen!

meine Sehkraft leidet darunter

aufgedunsen-und elendige Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen

zittern am ganzen Körper

hab auch gelesen das nach dem absetzen von Kortison die Gelenkschmerzen zunehmen-wegen Kortisonentzug!

in der Allergieklinik die Kortisonfrei arbeiten sagten die Ärzte nach Kortison, kann ich bis zu

1,5Jahren nach dem absetzen die Hölle durchmachen, Allergien bekommen die ich nie vorher hatte

und Hautrötungen und brennen der Schleimhäute auftauchen

wegen Kortisonentzug!

hat mir auch eine Frau bestätigt die Kortison lange genommen hat

und nach 1,5Jahren nach absetzen immer noch durch die Hölle geht!

glaub langsam das mich Kortison ruiniert hat und nicht

Fin und Minox!

Foxi

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Blackster](#) on Sat, 17 Sep 2011 17:43:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Fri, 16 September 2011 16:25ja
wenn mir jetzt einer sagen könnte das ist bei Fin auch möglich!!

joa,unter fin hab ich die beschwerden auch.
bei mir aber nicht hinter den ohren,sondern direkt um die nase.
wenn ich die 2 oder 3 tage nicht eincreme,siehst genauso schlimm aus,wie bei dir.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Foxi](#) on Sat, 17 Sep 2011 17:57:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Blackster schrieb am Sat, 17 September 2011 19:43Foxi schrieb am Fri, 16 September 2011
16:25ja
wenn mir jetzt einer sagen könnte das ist bei Fin auch möglich!!

joa,unter fin hab ich die beschwerden auch.
bei mir aber nicht hinter den ohren,sondern direkt um die nase.
wenn ich die 2 oder 3 tage nicht eincreme,siehst genauso schlimm aus,wie bei dir.

hmhmhmhmhm
kann sein und dann das Korti da glühen bei mir die Backen und die Ohren
Gesicht aufgedunsen und Feuerrot!

Korti werde ich nie mehr nehmen ,das hab ich meinen Arzt schon gesagt
da stimmt was nicht-ich reagiere voll heftig drauf!

bei fin hatte ich im Gesicht nix!

nur diesen Augendruck mal mehr mal weniger mal gar nicht!

Foxi

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Galactus](#) on Sat, 17 Sep 2011 18:52:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Foxi

Es gibt doch auch kortisonhaltigen Asthmaspray, reicht der nicht aus? Mein Bruder hat auch eine Zeit lang solch einen Spray wegen Atemproblemen genommen und sah auch aufgedunsen aus. Wir haben ihm dann einen Arztwechsel empfohlen, da er vorher nie Lungenprobleme hatte. Ein anderer Arzt hat dann eine neue Diagnose gestellt: Übersäuerung des Magens bzw. zuviel Magensäure, wodurch die Luftröhre verätzt wird. Jetzt nimmt er ein basisches Pulver zur Neutralisierung und hat kein "Asthma" mehr.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Foxi](#) on Sat, 17 Sep 2011 19:17:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Galactus schrieb am Sat, 17 September 2011 20:52@Foxi

Es gibt doch auch kortisonhaltigen Asthmaspray, reicht der nicht aus? Mein Bruder hat auch eine Zeit lang solch einen Spray wegen Atemproblemen genommen und sah auch aufgedunsen aus. Wir haben ihm dann einen Arztwechsel empfohlen, da er vorher nie Lungenprobleme hatte. Ein anderer Arzt hat dann eine neue Diagnose gestellt: Übersäuerung des Magens bzw. zuviel Magensäure, wodurch die Luftröhre verätzt wird. Jetzt nimmt er ein basisches Pulver zur Neutralisierung und hat kein "Asthma" mehr.

und genau das ist es

ich hab Lungenprobleme seit ich die Sprays nehme

bzw. auch Kortisontabletten

die Lunge brennt immer schlimmer und hechle wie ein hund

dazu völlig aufgeblähten Bauch der richtig auf die Lunge drückt!

hab von dem Mist nen Kugelbauch bekommen

uns seit Kortison nur noch Durchfälle und brennende Gedärme Magen-Luftröhre und Speiseröhre!

und ich glaub auch das Kortison die NW's von Fin verstärkt

vieleicht wegen der geschädigten Darm-Magenschleimhaut??

ich werd mir Montag so ein Pulver holen ich glaub auch das da der Hund begraben liegt!

vertrag absolut keine Medikamente mehr seit kortison

als ob innerlich alles verätzt wäre!

außerdem war ich unter Fin immer Geil sogar damals unter Dut bloß das hab ich nicht vertragen!
und ähnlich reagiert wie auf Kortison
voll rote Rübe bekommen!
und ab da ging es mit dem Kortison los und seitdem häng ich völlig in der Luft!

Kortison und totale Flaute

das beschreiben sogar einige die "nur" Kortisprays benutzen

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8oRlt6wmW5wJ:www.sanego.de/Impotenz-bei-Symbicort+symbicort+impotenz&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de>

Foxi

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Galactus](#) on Sat, 17 Sep 2011 20:02:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Foxi

Gut für den Magen sind auch Broxx-Kapseln aus Brokkoliextrakt. Ich nehme die auch 1x pro Jahr, obwohl ich keine Magenprobleme habe. Die sind auch leicht basisch, reichen aber nicht für einen übersäuerten Magen aus. Ansonsten lieber weniger als mehr "Medikamente" nehmen. Regaine nehme ich auch bisher nur in geringen Dosen. Die Dosierung kann ich ja später bei guter Verträglichkeit noch steigern.

Du solltest deinen Körper irgendwie entgiften, also unnötige Sachen wie Haarwuchsmittel weglassen und viel Mineralwasser trinken, sofern deine Nieren noch vernünftig arbeiten.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [hairadise.lost](#) on Sat, 17 Sep 2011 20:36:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi, hast du noch keine Alternative zu Kortison gefunden? Das hatte ich dich hier schon einmal gefragt...

Du bekommst ja bei fast allem die maximalen Nebenwirkungen... Ich würde alles bis auf das allernötigste absetzen und über Medis gegen Haarausfall an deiner Stelle gar nicht nachdenken...

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Foxi](#) on Sun, 18 Sep 2011 07:34:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Galactus schrieb am Sat, 17 September 2011 22:02@Foxi

Gut für den Magen sind auch Broxx-Kapseln aus Brokkoliextrakt. Ich nehme die auch 1x pro Jahr, obwohl ich keine Magenprobleme habe. Die sind auch leicht basisch, reichen aber nicht für einen übersäuerten Magen aus. Ansonsten lieber weniger als mehr "Medikamente" nehmen. Regaine nehme ich auch bisher nur in geringen Dosen. Die Dosierung kann ich ja später bei guter Verträglichkeit noch steigern.

Du solltest deinen Körper irgendwie entgiften, also unnötige Sachen wie Haarwuchsmittel weglassen und viel Mineralwasser trinken, sofern deine Nieren noch vernünftig arbeiten.

blos was mir halt zu denken gibt
das alles mit den schwellungen-Atemnot kam ja erst von Minox
dann kam Kortison-Cetirizin usw..

ich muß erstmal auf die Gesundheit gucken
dann mal sehn

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Foxi](#) on Sun, 18 Sep 2011 10:52:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

habt ihr ein brennen in der Nase?
und wenn
Fin
oder Minox

Foxi

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Galactus](#) on Sun, 18 Sep 2011 12:28:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Sun, 18 September 2011 12:52habt ihr ein brennen in der Nase?
und wenn
Fin
oder Minox

Foxi

Hatte mein Bruder auch. Magensäure-> Dämpfe in Luft-und Speiseröhre-> brennen in der Nase

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Foxi](#) on Sun, 18 Sep 2011 12:42:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Galactus schrieb am Sun, 18 September 2011 14:28Foxi schrieb am Sun, 18 September 2011 12:52habt ihr ein brennen in der Nase?

und wenn

Fin

oder Minox

Foxi

Hatte mein Bruder auch. Magensäure-> Dämpfe in Luft-und Speiseröhre-> brennen in der Nase

also eher innerlicher schaden

und nicht Minox

Foxi

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Foxi](#) on Mon, 19 Sep 2011 01:49:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

doch Gewichtszunahme unter Minox möglich?

was ich schon öfter angemerkt habe!

<http://www.hairlosstalk.com/interact/viewtopic.php?f=46&t=68889>

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Foxi](#) on Mon, 19 Sep 2011 06:45:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Galactus schrieb am Sun, 18 September 2011 14:28Foxi schrieb am Sun, 18 September 2011 12:52habt ihr ein brennen in der Nase?

und wenn

Fin

oder Minox

Foxi

Hatte mein Bruder auch. Magensäure-> Dämpfe in Luft-und Speiseröhre-> brennen in der Nase

Galactus

ich hab heut Nacht keine Stunde geschlafen-mein ganzer Darm-Unterbauch brennt wie die Hölle
mein Gesicht glüht mir ist innerlich als ob ich kochen würde
die gesamte Haut brennt und ist heiß
Mundschleimhaut-Rachen Feuerrot-Lunge heiß und brennt

als ob die innerlichen Schleimhäute völlig entzündet sind!

fahr jetzt zum Arzt der soll mich ins Krankenhaus einweisen
Darm-Magenspiegelung usw....

das ist keine Allergie was die Ärzte immer meinen den auf
Allergiemittel wird es noch schlimmer-der Bauch brennt
noch besser! das Zeugs scheint auch den Darm zu schaden

Foxi

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Sinner85](#) on Mon, 19 Sep 2011 09:18:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi du führst wiederum einen "Monolog"!!

Macht alle anderen nur fertig bzw. Angst!!

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Foxi](#) on Mon, 19 Sep 2011 09:36:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sinner85 schrieb am Mon, 19 September 2011 11:18Foxi du führst wiederum einen
"Monolog"!!

Macht alle anderen nur fertig bzw. Angst!!

glaub mir so wie es mir geht, da kann eine gewisse angst vor dem
Zeugs gar nicht so schlecht sein!

hab jetzt ne Überweisung ins Krankenhaus geholt

Foxi

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Foxi](#) on Mon, 19 Sep 2011 10:06:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und P.s

es muß nicht an Fin liegen!!

gestern Diovan Blutdrucksenker und heute Halsschmerzen
Husten-Lunge brennt usw....
wenn ich auf Blutdrucksenker ähnlich reagiere wie auf Minox???

bei Fin hat 14Jahre nix gebrannt"

Foxi

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [eragon](#) on Mon, 19 Sep 2011 10:44:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Edit, war ein alter Post aus dem Thread

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Galactus](#) on Mon, 19 Sep 2011 15:33:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Foxi

Gute Besserung! Hoffentlich liegt es nur an der Magensäure...

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Unfehlbar](#) on Tue, 25 Oct 2011 23:53:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So Leute, Tests sind abgeschlossen.

Hatte meine restlichen Packungen Minox von Kirkland zum Glück losbekommen, als nach der

Streckung mit bis zu 6 ml Dexpanthenol + Anwendung von Ket aller 3 Tage keine Veränderung im Sinne der Rötung + Pickel zu bemerken war (nach einem zweiten Versuch, wo die ersten längst abgeklungen waren).

Hab dann bei minoxidilsolutions eine Flasche ohne PG bestellt und die vor 2 Tagen angerissen, heute die ersten Rötungen + kleine Pickelchen, ich bin wohl gegen Minoxidil allergisch (wie kommts).

Ich benutze also im Moment "nur" Fin 1,25 mg täglich und Ket aller 3 Tage. Allerdings soll das ja nicht wirklich gegen GHE wirken. Gibt es außer Minox noch etwas, was ich gegen meine GHE machen kann, als Supplementation zu Fin?

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Sinner85](#) on Thu, 27 Oct 2011 07:19:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Unfehlbar schrieb am Wed, 26 October 2011 01:53So Leute, Tests sind abgeschlossen.

Hatte meine restlichen Packungen Minox von Kirkland zum Glück losbekommen, als nach der Streckung mit bis zu 6 ml Dexpanthenol + Anwendung von Ket aller 3 Tage keine Veränderung im Sinne der Rötung + Pickel zu bemerken war (nach einem zweiten Versuch, wo die ersten längst abgeklungen waren).

Hab dann bei minoxidilsolutions eine Flasche ohne PG bestellt und die vor 2 Tagen angerissen, heute die ersten Rötungen + kleine Pickelchen, ich bin wohl gegen Minoxidil allergisch (wie kommts).

Ich benutze also im Moment "nur" Fin 1,25 mg täglich und Ket aller 3 Tage. Allerdings soll das ja nicht wirklich gegen GHE wirken. Gibt es außer Minox noch etwas, was ich gegen meine GHE machen kann, als Supplementation zu Fin?

Versuch mal Pantostin!! Ich habe das Minox von Kirkland auch gar nicht vertragen!! Pantostin teste ich seit ca. 2 Woche!! Ich habe zwar trotzdem Rötungen usw....auch teilweise wieder diese blutigen Krusten , aber weitaus nicht so schlimm wie beim Minox!!LG

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung
Posted by [Unfehlbar](#) on Thu, 27 Oct 2011 13:42:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pantostin habe ich benutzt, bevor ich wieder mit FIN angefangen habe. Damit hatte ich absolut 0 Probleme. Es blockt ja aber meines Wissens nach das DHT topisch, nützt denn das zusätzlich was, wenn ich schon FIN benutze?

Was gibt es noch, was an GHEs hilft?

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [guzu](#) on Fri, 28 Oct 2011 12:41:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

An die Experten:

Kann ich Kirkland 60 ml mit 6 D-Panthenol mischen? Normal sagen die Experten ja 3 ml. Ist nicht schlecht, aber meine Kopfhaut ist trotzdem nich zu trocken! Daher die Frage!

Wird das Minox instabil dabei bzw. lässt die Wirkung nach??

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [hairadise.lost](#) on Fri, 28 Oct 2011 13:19:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

guzu schrieb am Fri, 28 October 2011 14:41An die Experten:

Kann ich Kirkland 60 ml mit 6 D-Panthenol mischen? Normal sagen die Experten ja 3 ml. Ist nicht schlecht, aber meine Kopfhaut ist trotzdem nich zu trocken! Daher die Frage!

Wird das Minox instabil dabei bzw. lässt die Wirkung nach??

Kann man schon machen, aber dann sehen deine Haare extrem fettig aus... Das würde ich dann nur abends benutzen.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [guzu](#) on Fri, 28 Oct 2011 13:31:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hairadise.lost schrieb am Fri, 28 October 2011 15:19guzu schrieb am Fri, 28 October 2011 14:41An die Experten:

Kann ich Kirkland 60 ml mit 6 D-Panthenol mischen? Normal sagen die Experten ja 3 ml. Ist nicht schlecht, aber meine Kopfhaut ist trotzdem nich zu trocken! Daher die Frage!

Wird das Minox instabil dabei bzw. lässt die Wirkung nach??

Kann man schon machen, aber dann sehen deine Haare extrem fettig aus... Das würde ich dann nur abends benutzen.

Ich benutze es sowieso nur jeden 2 Tag einmal abends! Mehr hält meine Kopfhaut nicht aus!!!!1

Außerdem wirkt bei mir Minox extrem stark! Bei Täglicher Einnahme sind die Ergebnisse zwar Super, aber Kreislauf und Kopfhaut kommen überhaupt nicht klar damit!

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Unfehlbar](#) on Fri, 28 Oct 2011 13:55:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hust

Ich würde dich doch bitten den Thread nicht zu hijacken, sonst bekomme ich wohl keine Antwort mehr auf meine Frage

Also nochmal:

1) Ist Pantostin überhaupt sinnvoll als topisches Mittel, wenn ich schon oral Fin 1,25 mg reinschmeiße?

2) Hab jetzt hier noch bisschen über Spectral DNC(-L) gelesen. Viele haben damit anscheinend keine Probleme wie Rötungen, Schuppen, Pickel etc. Kommt es für mich überhaupt in Frage?

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [eragon](#) on Fri, 28 Oct 2011 14:08:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Unfehlbar schrieb am Fri, 28 October 2011 15:55

2) Hab jetzt hier noch bisschen über Spectral DNC(-L) gelesen. Viele haben damit anscheinend keine Probleme wie Rötungen, Schuppen, Pickel etc. Kommt es für mich überhaupt in Frage?

Das -L ist nur für recht kahle Stellen geeignet, weil eher eine Creme. Wenn, dann das ohne -L. Nimm doch gleich Rogaine Foam, der ist inzwischen unparfümiert (obwohl ich den Geruch eher angenehm empfand) und ist in Verbindung mit Styling eher wie ein Schaumfestiger.

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Unfehlbar](#) on Fri, 28 Oct 2011 14:21:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

eragon schrieb am Fri, 28 October 2011 16:08Unfehlbar schrieb am Fri, 28 October 2011 15:55
2) Hab jetzt hier noch bisschen über Spectral DNC(-L) gelesen. Viele haben damit anscheinend keine Probleme wie Rötungen, Schuppen, Pickel etc. Kommt es für mich überhaupt in Frage?

Das -L ist nur für recht kahle Stellen geeignet, weil eher eine Creme. Wenn, dann das ohne -L. Nimm doch gleich Rogaine Foam, der ist inzwischen unparfümiert (obwohl ich den Geruch eher angenehm empfand) und ist in Verbindung mit Styling eher wie ein Schaumfestiger.

Mir gehts dabei eher darum, ob es so einen großen Unterschied zu normalem Kirland Minox gibt, das er es rechtfertigen würde, trotz angenommener Minoxallergie, Spectral DNC zu versuchen?

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [Foxi](#) on Fri, 28 Oct 2011 14:28:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Unfehlbar schrieb am Fri, 28 October 2011 16:21eragon schrieb am Fri, 28 October 2011 16:08Unfehlbar schrieb am Fri, 28 October 2011 15:55

2) Hab jetzt hier noch bisschen über Spectral DNC(-L) gelesen. Viele haben damit anscheinend keine Probleme wie Rötungen, Schuppen, Pickel etc. Kommt es für mich überhaupt in Frage?

Das -L ist nur für recht kahle Stellen geeignet, weil eher eine Creme. Wenn, dann das ohne -L. Nimm doch gleich Rogaine Foam, der ist inzwischen unparfümiert (obwohl ich den Geruch eher angenehm empfand) und ist in Verbindung mit Styling eher wie ein Schaumfestiger.

Mir gehts dabei eher darum, ob es so einen großen Unterschied zu normalem Kirland Minox gibt, das er es rechtfertigen würde, trotz angenommener Minoxallergie, Spectral DNC zu versuchen?

wenn man Allergisch drauf ist kann es auch Kontraproduktiv sein oder?
wenn die Kopfhaut rot wird-brennt usw..

Subject: Aw: Rötung + "Pickel" nach 2 Tagen Anwendung

Posted by [guzu](#) on Fri, 28 Oct 2011 20:13:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Und was ist mit meine Antwort?

6ml D-Panthenol in 60 ml Minox!
