

---

Subject: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Tue, 24 Jul 2012 16:33:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Zusammen,

Ich denke, das Thema PFS ist hier jetzt schon oft genug angesprochen worden.  
Ich möchte diesen Post hier einfach dafür nutzen um die Leute anzusprechen, die von NW betroffen sind. Falls Ihr euch nicht bei Propecia help anmelden möchtet, kann ich dies auch verstehen.

Mir geht es vor Allem darum einen Überblick, über die Männer hier in Deutschland zu erhalten, die betroffen sind. Einige von Euch haben sich auch schon bei mir gemeldet.

Da das ganze Problem häufig leider erst nach dem Absetzen auftritt ist es wichtig jetzt hier auch nicht gleich in Panik zu verfallen, denn es kommt zum Glück auch selten vor!

Ich arbeite ehrenamtlich, für eine Organisation, die sich mit der Forschung um dieses Problems bemüht. Ich kann derzeit auch KEINE sichere Aussage machen, wie man es "sicher" absetzen kann. Darum keine Panik schieben.

Aber an Alle die, die sich jetzt nicht gleich bei Propecia help anmelden möchten, aber dennoch Probleme haben können sich gerne bei mir via pm melden. Auch die, die NW hatten und wieder verschunden sind können sicher gerne melden. Denn dies ist ja auch was positives.

Wichtig ist für mich.

Alter:

Einnahmezeit: also, von bis

Dosierung:

Wie lange Ihr schon off seit:

Welche Probleme bestehen:

Also auch nicht nur die Sexuellen NW

Falls eure NW wieder nach dem Absetzen verschwunden sind, bitte angeben, wie lange es bei euch gedauert hat.

Dies gibt uns und mir, einen besseren Überblick, leider ist die Dunkelziffer doch recht hoch, da die meisten gar nicht wissen, was ihnen da wiederfahren ist. Unsere HP der PFS Foundation ist noch im aufbau, sobald diese fertig ist werde ich es hier posten.

Wie gesagt, es geht hier nich um sinnlose Panikmache und auch nicht darum, ob manche denken dieses ist nur ein mentales Problem. Also bitte keine Discussion draus machen.

Vielen Dank!

Mr.Goodkat

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Kaii](#) on Tue, 24 Jul 2012 17:40:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Finde ich eine super Idee. Habe in einem älteren Beitrag schon mal angesprochen das man mal sowas wie eine Statistik führen sollte.  
Das ist der richtige Weg. Man bekommt so einem Überblick im Forum wie viel % vom FPS Syndrom betroffen sind.

Es schreiben ja immer die selben Befürworter und die selben Gegner sodass Neulinge den Eindruck bekommen, das die Männer mit NW eine totale Minderheit sind.  
(So ginge es mir auch wo ich mit Fin angefangen habe)

Zum Thema:

Alter: 27

Einnahmezeit: von - bis: ca. Januar 2008 bis Januar 2012

Dosierung: 2008 bis 2010 1mg, 2011 bis 2012 0,2mg

Wie lange Ihr schon off seit: 6 Monate

Welche Probleme bestehen: sexuel schwer reizbar, keine Erektionen mehr (morgens, nachts, usw.), sehr geringe Libido. Höchstens 1-2 im Monat verlangen nach Sex (Initiative kommt immer von Freundin)

Potenz ist wieder besser geworden. Es reicht um problemlos Sex haben zu können. Ich denke ich bin relativ glimpflich davon gekommen in Sachen Potenz...

Nicht sexuelle NW: hatte heftig Brainfog aber mittlerweile mit Verbesserung. Depressionen (großer Einfluss durch kurzzeitige Impotenz)

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [eintrachtboy](#) on Tue, 24 Jul 2012 19:22:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

is ne gute idee auch wenn dadurch keine wirkliche studie über die NW zustandekommt

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [eintrachtboy](#) on Tue, 24 Jul 2012 19:24:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Nemesis](#) on Tue, 24 Jul 2012 19:50:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Finde es auch eine gute Sache. Ich finde es gut, dass ihr den Leuten, die Pech mit Fin hatten, Unterstützung bietet.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Tue, 24 Jul 2012 22:19:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Leute,

vielen Dank! Um ehrlich zu sein, wird daraus eine "richtige" Studie. Aber nicht über dieses Forum, oder die PM's von euch an mich, Ihr müsst eure NW auch nicht hier offen posten.

Wir werden bald die neue HP fertig haben. Eigentlich ist sie dies schon so gut wie, wir müssen nur noch ein paar dinge überarbeiten und überprüfen. Das dauert leider etwas. Aber dort werdet Ihr dann jede Menge Infos finden u.a. Ziele und auch etwas über die laufenden molekularbiologischen Studien. Einige sind schon fertig.

Zudem arbeite ich schon seit einiger Zeit an einer groß angelegten online Umfrage. Wie sonst könnte man sonst so viele menschen erreichen? Wisst Ihr, wir haben leider Männer im Forum die schon sehr sehr lange unter extremen NW leiden und dies teilweise seit über 10 Jahre. Vor dieser Zeit wußte keiner was im da passiert ist und warum. Auch heute noch nehmen 99% der Ärzte das Thema nicht für ernst und können sich leider nicht vorstellen, warum und wieso so etwas überhaupt passieren kann. Alle genauen Infos zu der Umfrage werdet Ihr dann auf der HP finden.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Nemesis](#) on Tue, 24 Jul 2012 22:30:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Man merkt einem Umbruch im Forum. Vor 6 Monaten habe ich mich hier angemeldet, 1 Monat später nach vielen Recherchen öfters mal hier im Forum über das PFS geredet und wie gefährlich Fin sein kann. Bis auf Foxi hatte mir keiner geglaubt, alle es für Quatsch gehalten. Gerade in den letzten 2 Monaten ist ein deutlicher Umschwung zu erkennen, das immer mehr Menschen über die MÖGLICHEN Nebenwirkugen von Fin aufgeklärt werden, die weit übers Sexuelle hinausgehen.

Einerseits bin ich sehr froh, da jeder die faire Chance hat, mit allem Wissen, das es momentn gibt, zu entscheiden, ob man Fin nimmt oder das Risiko eben nicht eingeht. Andererseits muss man

---

natürlich objektiv urteilen und sehen, dass das PFS sehr selten ist. Nunja, jeder soll die Risiken mit dem Nutzen abwägen.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Tue, 24 Jul 2012 22:37:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja, ich sehe dies ganz genau so! Hätte ich das Alles auch mal vorher gewußt, dieses Risiko wäre ich nie eingegangen. Meine Libido war so hoch ich hätte nicht gedacht, etwas könnte die so leicht killen. Hab auch immer gedacht wie viele hier....Leider. Aber du hast recht, es ist selten aber halt da.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [samy1.0](#) on Wed, 25 Jul 2012 21:39:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mr.Goodkat schrieb am Wed, 25 July 2012 00:37Ja, ich sehe dies ganz genau so! Hätte ich das Alles auch mal vorher gewußt, dieses Risiko wäre ich nie eingegangen. Meine Libido war so hoch ich hätte nicht gedacht, etwas könnte die so leicht killen. Hab auch immer gedacht wie viele hier....Leider. Aber du hast recht, es ist selten aber halt da.

Ist bei dir die Lipido nach dem absetzen von Fin zurück gegangen, oder während der Einnahme?

mfg samy

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Fin Paroxetin](#) on Wed, 25 Jul 2012 22:51:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich weiß gar nicht ob ich hier überhaupt was schreiben darf oder soll. Denn ich habe auch noch Paroxetin genommen (davor schon 4 Jahre fin) ....und seitdem war meine Libido weg. Ich weiß nicht, aber ich glaub ich habe eher PSSD, weil das war halt genau nach der Paroxetin Einnahme....Oh Mann, ich hoffe ihr findet irgendwas, das sowohl PSSD als auch PFS erklären kann. vielleicht hab ich auch eine Mischung aus beidem Jedenfalls danke für eure Bemühungen. Ich könnte mich Ohrfeigen, dass ich so einem Mist angerührt habe.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Fri, 27 Jul 2012 08:42:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

samy1.0 schrieb am Wed, 25 July 2012 23:39Mr.Goodkat schrieb am Wed, 25 July 2012 00:37Ja,

ich sehe dies ganz genau so! Hätte ich das Alles auch mal vorher gewußt, dieses Risiko wäre ich nie eingegangen. Meine Libido war so hoch ich hätte nicht gedacht, etwas könnte die so leicht killen. Hab auch immer gedacht wie viele hier....Leider. Aber du hast recht, es ist selten aber halt da.

Ist bei dir die Lipido nach dem absetzen von Fin zurück gegangen, oder während der Einnahme?

mfg samy

Ich habe es nur einmal genommen. 2Tage später Libido weg, Penis wie tot. ca. nach 8 Tagen, war Alles wieder super (sobald die 5AR wieder da ist) dann würde meine Libido immer höher, viel höher als vor fin. Ich dachte mir cool, scheiß auf die haare alles wieder super, dann genau 14 Tage später. Ich dachte nicht mehr daran. Panikattake. Penis weggeschrumpft. taub. etc... ein paar tage später würde wieder alles besser aber, da dachte ich ok, alles wieder gut... dann wieder down dann ein leichtes up, dann wieder down. Das Problem ist das absetzen. Viele hier sagen, ja wow, wenn sie es absetzten wird alles wieder viel besser ....und fangen wieder an. Der Körper ist dann an den low DHT Spiegel angepasst. Beim einen geht s sehr schnell bei anderen passiert nix, so ist halt jeder anders.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Muad'Dib](#) on Fri, 27 Jul 2012 11:00:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mr.Goodkat schrieb am Fri, 27 July 2012 10:42samy1.0 schrieb am Wed, 25 July 2012 23:39Mr.Goodkat schrieb am Wed, 25 July 2012 00:37Ja, ich sehe dies ganz genau so! Hätte ich das Alles auch mal vorher gewußt, dieses Risiko wäre ich nie eingegangen. Meine Libido war so hoch ich hätte nicht gedacht, etwas könnte die so leicht killen. Hab auch immer gedacht wie viele hier....Leider. Aber du hast recht, es ist selten aber halt da.

Ist bei dir die Lipido nach dem absetzen von Fin zurück gegangen, oder während der Einnahme?

mfg samy

Ich habe es nur einmal genommen. 2Tage später Libido weg, Penis wie tot. ca. nach 8 Tagen, war Alles wieder super (sobald die 5AR wieder da ist) dann würde meine Libido immer höher, viel höher als vor fin. Ich dachte mir cool, scheiß auf die haare alles wieder super, dann genau 14 Tage später. Ich dachte nicht mehr daran. Panikattake. Penis weggeschrumpft. taub. etc... ein paar tage später würde wieder alles besser aber, da dachte ich ok, alles wieder gut... dann wieder down dann ein leichtes up, dann wieder down. Das Problem ist das absetzen. Viele hier sagen, ja wow, wenn sie es absetzten wird alles wieder viel besser ....und fangen wieder an. Der Körper ist dann an den low DHT Spiegel angepasst. Beim einen geht s sehr schnell bei anderen passiert nix, so ist halt jeder anders.

Bereits von 1 oder 2 Fin-Tabletten schon solche Nebenwirkungen? Das ist ja sehr heftig.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Tuna83](#) on Fri, 27 Jul 2012 11:20:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Goodkat, als du die erste Tablette genommen hast, wusstest du da dass Fin irreversible Nebenwirkungen haben kann, die auch erst einige Zeit nach Absetzen kommen können usw.? Von psychologischer Seite her. Möchte dein Problem nicht in diese Ecke stellen aber möglich ist ja alles.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Foxi](#) on Fri, 27 Jul 2012 15:45:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nix gegen Goodkat

aber ist das wirklich vorstellbar wegen 1xFin Monate Impotent??

ich kann mir das wirklich schwer vorstellen, wenn ich bedenke das ich min. 13 Jahre so gut wie Null Probleme hatte!

und wenn was passiert da wenn einer so schnell reagiert?  
Östrogen kann das nicht sein!

Foxi

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Mr.Goodkat](#) on Sun, 29 Jul 2012 13:11:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Tuna83 schrieb am Fri, 27 July 2012 13:20 Goodkat, als du die erste Tablette genommen hast, wusstest du da dass Fin irreversible Nebenwirkungen haben kann, die auch erst einige Zeit nach Absetzen kommen können usw.?

Von psychologischer Seite her. Möchte dein Problem nicht in diese Ecke stellen aber möglich ist ja alles.

Hallo, nein das wußte ich nicht und wer kommt auf die idee, dass nur eine Pille so eine Wirkung haben kann? Ich bin selber lange in der Medizin tätig und kan mir hyperchondrismus nicht leisten. Hatte ich auch noch nie! Ich habe hier einiges im Forum über die NW gelesen und war mir sicher, zu dem da hier viele schreiben und auch in dem glauben sind, das wäre dann auch alles nur Mental vor allem weil die Placebo studien eben dies auch zeigen. Aber, wer sich auf Studien von Pharmafirmen verlässt hat verloren, so dumm war ich auch. Ich hätte niemals den

ganzen mist hier glauben sollen. Wie kann nur eine Pille sowas auslösen? Ich weiß wie, aber ich kann es immer noch nicht glauben. Ich kann es immer noch nicht glauben, wie es mir deswegen geht und ihr könnt es euch auch nicht vorstellen.

Es werden viel zu viele Dinge verheimlicht. Wisst Ihr das Finasterid ein Steroidhormon ist? Ich würde mir wünschen, es wäre "nur" ein psychologisches Problem. Aber mal ehrlich bildet sich hier jeder ne Gyno ein? Kann man sich flüssiges Sperma einbilden? kann man sich ne messbare Hoden und Penisatropie einbilden? Einbilden, dass einem die Körperhaare ausfallen und die Haare am Sack? JA? Nein!

Wie schon so oft gesagt, ich will hier keine Panik oder sonst was verbreiten aber jeder, der vorhat das Zeug zu schlucken sollte wissen, das es da noch viel viel mehr NW gibt, die das Zeug verursachen kann. Dies kann und ich bin da leider nicht die Seltenheit. auch nach ganz kurzer Einnahme passieren oder erst nach Jahren, wie bei Foxi.

Ein paar Beispiele:

User1

Usage: 11 days

User2:

"I am shocked. I do not believe that 1 mg of this stuff can lead to irreversible consequences. I want to kick in the balls who allowed the use of finasteride as a drug.

Please, somebody help me. I know that the half-life finasteride complexes with 5-alpha-reductase about 30 days. So, probably not enough time has passed. But I am very depressed"

User3:

<http://www.propeciahelp.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6714>

Leider bilden sich die Leute es nicht ein.

Es gibt viele verrückte Theorien zu diesem Thema auf Propecia help.

Aber leider ist das Problem anders gelagert, als viele glauben. Es liegt im Bereich der Epigenetik und Stummschaltung von Genen. Da kann schon eine Dosis ausreichen bei veranlagten Personen. Aber dieser Treat dreht sich auch nicht um...kommt es von mentaler Seite oder nicht. Redet einfach mal mit einem Molekularbiologen über dieses Thema.

NEIN ich wußte nichts von solchen heftigen NW, sonst hätte dich diesen Scheiß niemals genommen. Hätte ich einige Dinge besser vorher gewußt, aber wer rechnet denn damit??? Ich mache mir jeden Tag große Vorwürfe, weil mein eigentlich echt schönes Leben vorbei ist.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Tue, 28 Aug 2012 20:23:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die neue Website ist online. Also, an alle mit BLEIBENDEN NACH absetzen von Finasterid oder Dutasterid können sich gerne in der mailing list eintragen.

<http://www.pfsfoundation.org>

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Fri, 31 Aug 2012 17:16:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[http://de.wikipedia.org/wiki/Post\\_Finasteride\\_Syndrom](http://de.wikipedia.org/wiki/Post_Finasteride_Syndrom)

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Haar2O](#) on Sun, 02 Sep 2012 14:47:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mr.Goodkat schrieb am Fri, 31 August 2012 19:16  
[http://de.wikipedia.org/wiki/Post\\_Finasteride\\_Syndrom](http://de.wikipedia.org/wiki/Post_Finasteride_Syndrom)

Liest sich irgendwie als ob du es selber geschrieben hättest.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [knopper22](#) on Sun, 02 Sep 2012 15:33:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hmm ok, jetzt also sogar schon n Wikiartikel

Bei diesem Satz muss ich jedoch noch mal nachfragen:

[http://de.wikipedia.org/wiki/Post\\_Finasteride\\_Syndrom#Ursachen](http://de.wikipedia.org/wiki/Post_Finasteride_Syndrom#Ursachen)

Zitat:

...

In der Forschung wird mitunter die Ansicht vertreten, dass alle pharmazeutischen Medikamente epigenetische Auswirkungen haben.

...

Wirklich bei allen Medikamenten? Oder doch nur eher so welche wie die Pille / Fin?

Glaube kaum das man da so was wie Paracetamol, Ibuprofen oder Aspirin mit reinzählen kann, denn die sind gegen Fin ja wahrscheinlich wirklich wie n Bonbon.

oder wie ist das gemeint?

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Mon, 03 Sep 2012 00:09:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar2O schrieb am Sun, 02 September 2012 16:47

Liest sich irgendwie als ob du es selber geschrieben hättest.

lol Danke, aber ich bin unschuldig. Die PFSFoundation seite ist auch nicht von mir, würde sich auch so lesen ; ) Propecia help ist auch nicht von mir.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Mon, 03 Sep 2012 00:58:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Sun, 02 September 2012 17:33hmm ok, jetzt also sogar schon n Wikiartikel

Bei diesem Satz muss ich jedoch noch mal nachfragen:

[http://de.wikipedia.org/wiki/Post\\_Finasteride\\_Syndrom#Ursachen](http://de.wikipedia.org/wiki/Post_Finasteride_Syndrom#Ursachen)

Zitat:

...  
In der Forschung wird mitunter die Ansicht vertreten, dass alle pharmazeutischen Medikamente epigenetische Auswirkungen haben.  
...

Wirklich bei allen Medikamenten? Oder doch nur eher so welche wie die Pille / Fin?

Glaube kaum das man da so was wie Paracetamol, Ibuprofen oder Aspirin mit reinzählen kann,

denn die sind gegen Fin ja wahrscheinlich wirklich wie n Bonbon.

oder wie ist das gemeint?

Naja, ist schon was weit hergeholt, ich hab mir die Quelle noch nicht durchgelesen, aber ich glaube ich kenne diese Hypothese. Es ist auch nur eine Hypothese, Was ich zum Thema Epigenetik sagen kann, ist jedoch, dass eigentlich ALLES im Leben einen Einfluss auf die epigenetik hat. Dazu muss man aber erst mal verstehen, was Epigenetik ist. Es gibt auch Forscher, die der Meinung sind, dass selbst Erinnerungen auf der DNA gespeichert werden, so abwägig ist die ganze Sache aber auch wieder nicht.

Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. die DNA ist die Hardware und die Epigenetik beschreibt die Software.

Anbei eine schön einfache Erklärung.

Jungs, Ihr macht euch echt viel viel zu bekloppt. Mir persönlich, geht es einfach nur darum, über die Dinge zu sprechen, die ich nicht wußte, als ich fin genommen habe, Wer kann sich schon vorstellen, dass ein Medikament dir den Pimmel wegschrumpfen lässt. Hätte ich von solche Risiken gewußt, ich hätte es niemals auch nur in betracht gezogen, auch wenn die NW bei 0,002% liegen würden. Es ist einfach eine Sauerei, wie man von Ärzten verarscht wird. Man wird von Leuten verarscht, denen man doch eigentlich trauen können sollte, selbst ich war immer in dem Glauben, Testosteron ist das wichtigste Androgen. So viele nehmen Finasterid ohne Probleme, aber es wird immer nur über das Problem von ED und Libido gesprochen. Nicht über die richtig heftigen NW. Ich wußte auch nicht dass Finasterid ein Steroid ist. Über All diese ganzen Sachen sollte man drüber aufgeklärt werden und dann kann man selber entscheiden, ob man es nehmen will oder nicht.

Aber ich finde die Patienten haben ein RECHT darauf, es wird von Dermatologen verschrieben.... ein Steroid. Die Ärzte hocken in Ihrer Praxis und kümmern sich einen Dreck um neue Erkenntnisse. Letztendlich könnte man sich fin im Blumenladen holen und der Verkäufer da hätte genau so viel Plan davon. Selbst manche Endokrinologen und Andrologen sind so doof, dass es schon weh tut. Vor hundert Jahren mal was im Studium gelernt und glauben immer noch es sei der Stand der Dinge. Falls mal ne Fortbildung ist, fragt euch mal von wem sowas gesponsort wird. ; )

Mir ging es so, Testosteronwerte wurden in einer Uni bestimmt, Resultat..... Testosteronwerte im Normbereich. Somit wurde eine Endokinologische Ursache ausgeschlossen. So, jetzt muss man ja nur wissen, dass Finasterid, die umwandlung von T zu DHT verhindert, welche Aussagekraft hat dann bitte ein T Wert????

Gar keinen.

Ärzte, die solche Medikamente verschreiben sollten wissen, wovon sie reden.

## File Attachments

1) [epigenetik.pdf](#), downloaded 1742 times

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Gast](#) on Mon, 03 Sep 2012 09:55:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

der emotionale und spekulative Charakter deiner Posts ist wirklich bemerkenswert!  
Da geht die Sachlichkeit regelmäßig den Bach runter.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Mr.Goodkat](#) on Mon, 03 Sep 2012 14:01:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

tysa schrieb am Mon, 03 September 2012 11:55der emotionale und spekulative Charakter deiner Posts ist wirklich bemerkenswert!

Da geht die Sachlichkeit regelmäßig den Bach runter.

Vielen Dank! Ich würde mich aber viel mehr darüber freuen, wenn du mich Zitieren könntest, wo ich nicht Sachlich bin, oder spekulativ. Ich finde solchen hohlen Aussagen immer klasse. Ansonsten finde ich deine Post etwas schwachsinnig.Wolltest du dich einfach nur mitteilen, was dir gerade so durch den Kopf gehuscht ist, oder was war jetzt der nähere Sinn deiner Aussage?

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Knorkell](#) on Mon, 03 Sep 2012 14:03:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vlt. wollte er einfach mal einen Dämpfer einbauen.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Mr.Goodkat](#) on Mon, 03 Sep 2012 14:35:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Korkell schrieb am Mon, 03 September 2012 16:03Vlt. wollte er einfach mal einen Dämpfer einbauen.

Ich denke das Thema PFS ist völlig durch und Alles was man zu dem Thema sagen kann ist gesagt. Alles in einen treat packen und fertig.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Gast](#) on Mon, 03 Sep 2012 15:03:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Korkell schrieb am Mon, 03 September 2012 16:03Vlt. wollte er einfach mal einen Dämpfer einbauen.

Das trifft es ganz gut. Wahrscheinlich habe ich es nicht explizit genug oder gar zu hohl/schwachsinig formuliert.

Mit dem Zitieren spekulativer Aussagen wäre ich erstmal beschäftigt, was in Hinblick auf das Reduzieren spekulativer und emotionaler Posts auch kontraproduktiv wäre.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Mr.Goodkat](#) on Mon, 03 Sep 2012 15:35:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

tysa schrieb am Mon, 03 September 2012 17:03

Das trifft es ganz gut. Wahrscheinlich habe ich es nicht explizit genug oder gar zu hohl/schwachsinig formuliert.

Bingo!

Mr.Goodkat schrieb am Mon, 03 September 2012 02:58

Jungs, Ihr macht euch echt viel viel zu bekloppt.

Na, warum schreibt man sowas wohl? Genau, weil ich total emotinal und spekulativ bin. Darum, bitte mal ein paar quotes.

tysa schrieb am Mon, 03 September 2012 17:03

Mit dem Zitieren spekulativer Aussagen wäre ich erstmal beschäftigt, was in Hinblick auf das Reduzieren spekulativer und emotionaler Posts auch kontraproduktiv wäre.

Na dann ans Werk! Viel Spass dabei, aber einfach mal irgenwelche Aussagen treffen ist schon ziemlich überflüssig. Tysa, was regst du dich den jetzt so auf, ich wollte dich mit meinen ganzen Posts doch nicht persönlich angreifen. Dies wäre nichts anderes, du interpretierst dinge in Posts, die vielleicht gar nicht so sind und machst damit Posts befangen. Denk mal drüber nach

Für jemand der keine Ahnung von simpler Psychologie hat, wird nicht verstehen, dass solche

Posts einfach nur die Glaubwürdigkeit eines Users untergraben. Aber, mach ruhig weiter mit der kleinen Schippe, mach dir nur die Finger dabei nicht schmutzig. Du müsstest mir deinen hochtrabenden Satz schon etwas genauer erklären, warum dies kontraproduktiv wäre, auch hier habe ich Schwierigkeiten, vielleicht bin auch ich einfach nur zu dumm dafür, wenn sich schon jemand so viel Mühe bei der Formulierung gibt, ihn und seinen Sinn zu verstehen. Oder, ist es für deine Aussagen kontraproduktiv?

kleiner Nachtrag: Dies ist ein Forum und keine Kirche hier zählt nicht, was du persönlich, über die Interpretation, meiner Posts glaubst. Ob sie emotional oder sonst was sind. Dies überlasse den Lesern bitte selber. Ich hoffe du kannst das verstehen, dass solche Dinge nicht Teil eines Forums sind, aus diesem Grunde sind sie völlig überflüssig und spamen einfach nur ein Forum voll! Falls Sachliche Fehler vorliegen, nutze bitte einfach die Quote-Funktion und schreib, warum dies nicht stimmt, oder spekulativ ist.

Klar soweit?

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Foxy](#) on Mon, 03 Sep 2012 15:53:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

zu

"Sämtliche Nebenwirkungen sind nach Absetzen von Propecia vollständig reversibel." Zitat: Prof. Dr. Wolf

der soll mal meine Schmerzen durchmachen dieser Wolf!

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Mr.Goodkat](#) on Mon, 03 Sep 2012 16:22:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxy und an alle Anderen. Ich möchte noch mal kurz auf das Thema dieses Treat verweisen.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Gast](#) on Mon, 03 Sep 2012 16:59:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

zufällig bin ich Psychologe, oder besser gesagt kognitiver Neurowissenschaftler.

offenbar war mein ursprünglicher Kommentar, der lediglich ein wenig zur Selbstreflexion anstoßen sollte, in seiner Formulierung zu vorsichtig und dadurch nicht für dich zu verstehen?

Eine Einladung, emotional aufzubaussen, sich in einem weiteren Thread bei Mona über mich auszuheulen UND mir vorzuwerfen, ich sei derjenige, der sich aufregen würde...

Worum es mir ursprünglich ging:

Ich würde mir einfach ein wenig mehr Sachlichkeit und Balance in den Diskussionen wünschen. Nur wird hier auf bildniveau Meinung gemacht und es wird wild rumgespekuliert, dass es vor logischen Fehlschlüssen nur so wimmelt. Dabei gewinne ich den Eindruck als würde hier vorsätzlich Meinung gemacht und unreflektiert mobilisiert werden.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Mon, 03 Sep 2012 17:30:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

tysa schrieb am Mon, 03 September 2012 18:59zufällig bin ich Psychologe, oder besser gesagt kognitiver Neurowissenschaftler.

offenbar war mein ursprünglicher Kommentar, der lediglich ein wenig zur Selbstreflexion anstoßen sollte, in seiner Formulierung zu vorsichtig und dadurch nicht für dich zu verstehen?

Eine Einladung, emotional aufzubaussen, sich in einem weiteren Thread bei Mona über mich auszuheulen UND mir vorzuwerfen, ich sei derjenige, der sich aufregen würde...

Worum es mir ursprünglich ging:

Ich würde mir einfach ein wenig mehr Sachlichkeit und Balance in den Diskussionen wünschen. Nur wird hier auf bildniveau Meinung gemacht und es wird wild rumgespekuliert, dass es vor logischen Fehlschlüssen nur so wimmelt. Dabei gewinne ich den Eindruck als würde hier vorsätzlich Meinung gemacht und unreflektiert mobilisiert werden.

Ehrlich? Du Neurowissenschaftler? Atze Schröder würde sagen" Ja Ne, is klar.

Du verstehst, aber nichts, von dem was ich dir da oben geschrieben habe oder? Das mit dem Aufregen war ein Beispiel Na, wer regt sich den jetzt hier auf.

Wer dir abkauft, du bist Neurowissenschaftler... ich lache mich echt tot. Dann mal raus mit dem Fachwissen.

....und nimmst Fin und bist nicht in der Lage auf meine Post einzugehen und machst munter weiter mit deinem Unfug.

Wenn du Aussagen machst, wie es wimmelt von logischen Fehlschlüssen, dann zeige mir bitte wo und Zitiere und treffe nicht einfach irgendwelche Aussagen.

Wenn du nichts zu dem Thema dieses Posts zu sagen hast, halte dich bitte einfach raus. Dieses Forum ist auch nicht dafür da, zu interpretieren, wie jemand schreibt, denn dies hat nichts mit

dem Thema zu tun. Du musst auch keinen bremsen, weil du dies für nötig hältst hierfür gibt es Moderatoren. Was auch wieder nur den Überfluss deiner Post unterstreicht. Wenn du Aussagen über mich triffst dann zitiere, wo und wie aber stelle nicht einfach irgendwelche Behauptungen auf. Foren haben Regeln, halte dich bitte einfach dran und falls du Lust auf Psychologie und Interpretationen hast, gibt es auch hierfür Foren. Deine letzte Post ist nichts weiter, als eine Wiederholung deiner ersten +weiterführung. Herr Neurowissenschaftler. Ich hoffe dies war jetzt etwas besser zu verstehen. uhuhuhu ich bin schon wieder so emotional, das macht mich alles total ...huhuhu. Echt zum Totlachen.

Ich denke jetzt sollte einfach mal Feierabend sein mit diesem Unfug

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Mon, 03 Sep 2012 17:43:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich würde mal wünschen, dass mal ein Moderator eingreift und alle überflüssigen und sinnlosen Posts einfach mal entfernt auch meine Antworten zu dem ganzen Schrott die nichts mit dem Thema zu tun haben.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Mon, 03 Sep 2012 18:00:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

tysa schrieb am Mon, 03 September 2012 18:59 Dabei gewinne ich den Eindruck als würde hier vorsätzlich Meinung gemacht und unreflektiert mobilisiert werden.

Lies dir einfach mal meine Posts durch. Du redest über spekulative Aussagen, was ist das denn hier? Damit beziehe ich mich auf dein Zitat.

Lies, einfach mal die ersten Posts von mir. Worum es hier geht. Der Einzige der hier Meinung macht und spekuliert bist du.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Knorkell](#) on Tue, 04 Sep 2012 00:07:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also ich glaub ihm fast aufs Wort, dass er Psychologe ist, was spricht jetzt dagegen? Dass er hier wie ein normaler Mensch schreibt?

Was warst du nochmal Goodkat? Du kommst doch auch aus der Medizin und machst da irgendwas mit Mikrobiologie oder so...muss man auch nicht glauben.

Was ich jedenfalls auf keinen Fall glaube ist, dass hier ausschließlich Mitglieder der Arbeitklasse und Bürohengste rumhängen.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [knopper22](#) on Tue, 04 Sep 2012 06:59:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Korkell schrieb am Tue, 04 September 2012 02:07 dass hier ausschließlich Mitglieder der Arbeitklasse und Bürohengste rumhängen.

oder auch "Bürowallachen" mit Schlaffi aber voller Matte

Ja wenns mal nicht so ernst wäre, aber Spaß muss sein....

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Knorkell](#) on Tue, 04 Sep 2012 11:15:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Meine Latte ist fast dabei mir auf die Nerven zu gehen. fast.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Tue, 04 Sep 2012 23:19:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Tue, 04 September 2012 08:59 Korkell schrieb am Tue, 04 September 2012 02:07 dass hier ausschließlich Mitglieder der Arbeitklasse und Bürohengste rumhängen.

oder auch "Bürowallachen" mit Schlaffi aber voller Matte

Ja wenns mal nicht so ernst wäre, aber Spaß muss sein....

Ne, Is mir völlig wurscht, was er is. Soll beim Thema bleiben und vertig und wenn er Leute analysieren will, soll er das auf der arbeit machen.

So siehts bei mir aus, volle Matte keine Latte...

---

Ihr seit echt 2 Spassvögel!

Lasst den Treat hier doch mal treat sein. Ach, Korkell ich schreib dir ne PM das kann ich hier nicht bringen.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Gast](#) on Wed, 05 Sep 2012 06:27:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:wenn er Leute analysieren will

Psychoanalytiker und Psychologen sind verschiedene Dinge.

Psychoanalytiker (der Freud-Quatsch mit Ego und Über-Ich) sind effektiv immer Therapeuten und nur die "analysieren". Unter Psychologen gibt es Therapeuten (mit therapeutischer Zusatzausbildung nach dem Studium, z.B. klinische Psychologen).

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [knopper22](#) on Wed, 05 Sep 2012 06:41:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Naja aber z.b. sowas wie Hypnose wirkt aber tatsächlich.

Gibt einige Fälle wo welche damit bspw. ihre Schüchternheit überwunden haben, und sind danach voll die Frauenhelden geworden usw..., nur mit ein paar Anwendungen. haben sozusagen ihr ganzes ich um 180 Grad umgekrempelt. Das geht! Auf jeden Fall!

Man sieht also was das bewirken kann. Also kann als Quatsch abtun lässt sich das nicht, das steht fest!

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Gast](#) on Wed, 05 Sep 2012 08:43:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich meinte nicht, dass Hypnotherapie quatsch ist. Und ich wollte auch nicht sagen, dass Psychoanalytiker nicht heilen würden.

Es ging mir nur darum, dass die psychoanalytische Theorie (Penisneid, anale Phase, Kastrationsangst, "bezahnte Vagina" etc.) aus wissenschaftstheoretischer Sicht auf ganz wackeligen Beinen steht.

Wer heilt, der heilt, hat aber nicht unbedingt recht

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [knopper22](#) on Wed, 05 Sep 2012 10:06:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Inwiefern auf wackligen Beinen?

Denke schon das sowas wie Penisneid, Kastrationsangst eine evolutionsbiologische und somit wissenschaftliche Bedeutung haben.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Wed, 05 Sep 2012 10:19:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ok Tysa, Da gebe ich Dir völlig recht und auch das hier der Psychologische Effekt eine sehr große Rolle spielt, auch beim PFS.

Was mich echt wundert ist, wenn du vom Fach bist, hast du dir mal die ganzen Studien über die Veränderungen in Neurochemie durch fin angeschaut? Ich denke das dürfte dich Interessieren.

Dies hier vielleicht auf:

<http://blog.alanjacobsmid.com/alan-jacobs-mds-blog/2010/04/a-neuroendocrine-approach-to-finasteride-side-effects-in-men.html>

<http://blog.alanjacobsmid.com/alan-jacobs-mds-blog/2010/06/a-proposed-mechanism-for-prolonged-sexual-side-effects-from-finasteride.html>

Und das erst recht:

<http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=6438>

Ich versichere Dir be mir ist leider nichts mehr emotional. Es ist unglaublich, ich rege mich weder auf noch bin ich traurig oder froh. Ich bin wie ein Roboter. Darum, würde ich mich freuen, wenn du demnächst, einfach Sachlich bleiben würdest und wenn ich wo mist schreibe, auch die Stelle zeigst, was mist ist und es begründest. Normalerweise läuft sowas doch auch so ab.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Gast](#) on Wed, 05 Sep 2012 12:34:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey Mr. Goodkat,

nun, das Gebiet der Neurowissenschaften ist RIESIG, weshalb ich mich mit Fin-Studien auch nur "aus Spaß" in meiner Freizeit bzw. aus eigenem Interesse (ja, wir sitzen alle im gleichen Boot)

---

beschäftige. Zudem sind die ganzen Fin-Studien aus den letzten 25 Jahren eh in der Endokrinologie angesiedelt (und da gibt es hunderte von zig verschiedenen Arbeitsgruppen, die nicht auf Mercks Gehaltliste stehen! alle gefälscht?)

Ebenso bin ich aus persönlichem Interesse in diesem Forum und freue mich, wenn hier zwischen wildem Spekulieren ("nichts genaues weiß man nicht, aber könnte schon sein") und Eso-Gelaber ("Haarwuchs durch Meditation" etc.; und dabei habe ich eine Schwäche für Zen-Meditation!) Quellen mit Substanz gepostet werden.

In diesem Sinne vielen Dank für deine Quellen. Sind zwar keine Studien, aber ein Ansatzpunkt für eine weitere Recherche. Zum Thema Neurosteroid & Fin habe ich mir neulich ein paar Sachen zusammengesucht, muss die aber bis Oktober auf die lange Bank schieben, da ich noch ein Paper zu Ende schreiben muss.

Ich bin nicht von FPS betroffen (eher im Gegenteil), aber bei den Auswüchsen, die das hier treibt, bin ich doch interessiert. Eine klare Kausalität (Henne-Ei-Problem bzw. ist Korrelation nicht gleich Kausalität) zw. Fin und FPS sehe ich nicht. FPS ist selten und die Symptome müssen bei Fin-Usern statistisch über Zufallsniveau liegen; Nur sind erektile Dysfunktion und andere Symptome, die FPS auszeichnen sollen, in der Normalbevölkerung gar nicht so selten.

Lange Rede kurzer Sinn: Studien zu FPS sehr gern! Es braucht zuverlässige und gültige Daten, bevor man ein Urteil fällen kann. Anekdotische Berichte reichen schlicht und ergreifend nicht! Natürlich kann man mit Daten/Statistik lügen, aber es ist noch einfacher ohne Daten/Statistik zu lügen!!!

Ich werde in Zukunft darauf achten, nicht so verallgemeinert, sondern konkreter zu antworten. Klingt doch nach einem Deal!?

ok, so viel wollte ich gar nicht schreiben...

Grüße  
Tysa

P.S.:

Zitat:Denke schon das sowas wie Penisneid, Kastrationsangst eine evolutionsbiologische und somit wissenschaftliche Bedeutung haben.

Zur Soziobiologie sage ich mal nichts, die kann dir eh alles und gar nichts erklären.

Mal eine Allegorie: Wenn du sagst, das helle Ding am Himmel ist der Gott Helios, der mit seinem Wagen über den Himmel fährt, dann ist das eine schlüssige Erklärung. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie richtig ist. Du könntest im Nachhinein auch eine Sonnenfinsternis super erklären (Helios ist abgestürzt, oder was weiß ich), aber du kannst eine Sonnenfinsternis mit dieser Theorie nicht vorhersagen. Deshalb ist eine Theorie von Himmelskörpern und Planeten, die Sonnenfinsternisse nicht nur erklären, sondern auch konkret/exakt vorhersagen (!) kann sehr viel besser. Eine Theorie muss einen Sachverhalt nicht nur erklären können, sondern muss auch korrekte Vorhersagen machen können. Ob die Vorhersagen korrekt sind, muss man dann natürlich auch (mit experimentellem Design,

Kontrollbedingung etc.) prüfen...

Konkret zur Psychoanalyse: Die Psychoanalyse ist eine Theorie (damit meine ich keine Theorie im wissenschaftlichen Sinne) oder nennen wir es ein "Gedankengebäude", das wissenschaftlichen Maßstäben an eine Theorie nicht gerecht wird.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [knopper22](#) on Wed, 05 Sep 2012 15:13:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hmm ok aber wenn ich nun mal bspw. einen zu kleinen Willi habe und ich damit dann nicht dazu in der Lage bin mich "anständig" fortzupflanzen, meine gene also aussterben würden, dann ist das schon ne schlüssige Erklärung die direkt an die Evolutionstheorie andockt.

Das gleiche mit Kastrationsangst, ohne gehts eben nicht, könnte man also direkt übersetzen in "Nicht-Fortpflanzungsangst".

Ich denke hier kann man auch schon Fin mit einreihen, mit Brainfog, Depressionen und noch ner ED wird es nun mal relativ schwer sich fortzupflanzen.

Das meinte ich damit!

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Foxi](#) on Thu, 13 Sep 2012 19:55:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

<http://de.wikipedia.org/wiki/Post-Finasterid-Syndrom>

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [knopper22](#) on Fri, 14 Sep 2012 05:33:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja gut das es nun schon einen eigenen Wiki-Eintrag hat zeugt schon von einiger Brisanz...

Gibt ja auch keinen Eintrag etwa zu "Post-Pille-Syndrom" oder so. oder die Frauen sind einfach härter im nehmen als wir oder gehen gleich zum FA und bekommen ne neue verpasst.

Alles eben viel schon besser erforscht eben, anders als Fin. Hinzu kommt die höhere Notwendigkeit (Empfängnisverhütung wichtiger als AGA tza tzä tzä... )

Naja egal hoffe das entwickelt sich in den nächsten 20 Jahren nicht zum negativen, so das evt. jeder bereut es jemals geschluckt zu haben. Patent läuft nun bald aus und nu muss was neues her...

BTW, was ist eigentlich mit dem Patent von Dut und wer hat DAS überhaupt entwickelt? Auch

die "Merck und Co.-Bande"

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Foxi](#) on Fri, 14 Sep 2012 05:35:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Fri, 14 September 2012 07:33Ja gut das es nun schon einen eigenen Wiki-Eintrag hat zeugt schon von einiger Brisanz...

Gibt ja auch keinen Eintrag zu Post-Pille-Syndrom oder so. oder die Frauen sind einfach härter im nehmen als wir oder gehen gleich zum FA und bekommen ne neue verpasst.

Alles schon besser erforscht eben, anders als Fin. Naja egal hoffe das entwickelt sich in den nächsten 20 Jahren nicht zum negativen, so das evt. jeder bereut es jemals geschluckt zu haben. Patent läuft nun bald aus und nu muss was neues her...

BTW, was ist eigentlich mit dem Patent von Dut und wer hat DAS überhaupt entwickelt? Auch die "Merck und Co.-Bande"

Dut -Glaxo Smith Klein

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [schutzgeist](#) on Fri, 14 Sep 2012 13:30:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

tysa schrieb am Wed, 05 September 2012 14:34Hey Mr. Goodkat,

Ich bin nicht von FPS betroffen (eher im Gegenteil ), aber bei den Auswüchsen, die das hier treibt, bin ich doch interessiert. Eine klare Kausalität (Henne-Ei-Problem bzw. ist Korrelation nicht gleich Kausalität) zw. Fin und FPS sehe ich nicht. FPS ist selten und die Symptome müssen bei Fin-Usern statistisch über Zufallsniveau liegen; Nur sind erektile Dysfunktion und andere Symptome, die FPS auszeichnen sollen, in der Normalbevölkerung gar nicht so selten. .

tysa: dafür gibts grad mal von mir einen Reputation punkt

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Mr.Goodkat](#) on Sat, 15 Sep 2012 12:06:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

schutzgeist schrieb am Fri, 14 September 2012 15:30tysa schrieb am Wed, 05 September 2012 14:34Hey Mr. Goodkat,

Ich bin nicht von FPS betroffen (eher im Gegenteil ), aber bei den Auswüchsen, die das hier treibt, bin ich doch interessiert. Eine klare Kausalität (Henne-Ei-Problem bzw. ist Korrelation nicht gleich Kausalität) zw. Fin und FPS sehe ich nicht. FPS ist selten und die Symptome müssen bei Fin-Usern statistisch über Zufallsniveau liegen; Nur sind erektile Dysfunktion und andere Symptome, die FPS auszeichnen sollen, in der Normalbevölkerung gar nicht so selten. .

tysa: dafür gibts grad mal von mir einen Reputation punkt

Da gebe ich Tysa völlig recht, dass viele Symptome, gar nicht so selten sind. Aber und jetzt kommt das große Aber, wir reden hier nicht nu von ED und Libido. Wir reden hier von jungen gesunden Männern, die nach der Einnahme und dem Absetzen teilweise einen Hypogonadismus entwickeln und Penisatrophie ist eher selten bei Männern zwischen 20-40 Jahren. Ebenso wie die Komplexität des Ganzen. Die Pat. haben nachweislich sehr niedrige 3a-diol-g werte. Einbildung?

Aber, ganz ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ich habe Alles zu dem Thema gesagt, was ich zu sagen hatte. Dinge die ich vor der Einnahme nicht wußte, ich habe mich auch hier von den Aussagen und den Aussagen, der sog. Haarexperten aus München blenden lassen...Alles mental...bla bla. Mir ging es nur darum, Leuten die vor der Entscheidung stehen ein paar Überlegungen mit auf den Weg zu geben.

- 1.Fin ist ein Steroid
- 2.Fin kann nach dem Absetzen zu massiven NW führen, die nicht in der Packungsbeilage genannt werden.
3. Fin hemmt die 5AR3 welche sehr wichtig ist.
- 4.Die Leute, die Alles auf eine mentale Ursache schieben, reden nur "Schei.."
- 5.Stellungnahmen, die von Leuten verfasst und von Quellen publiziert wurden, denen man eigentlich vertrauen sollte, wurden von jemanden verfasst, der für den Hersteller arbeitet, bzw ein Berater ist. Interessenskonflikte werden nicht benannt.

Damit kan jeder machen was er will. Wer Probleme hat, kann sich gerne bei mir melden. Ich habe auch keine Lust auf eine Diskussion über die Existenz des Ganzen, da eine solche Diskussion extrem lächerlich ist. Aufgrund der veränderten Laborwerte, könnten wir auch über die psychosomatische Komponente einer Fraktur diskutieren.

Jeder der es nehmen will, soll es nehmen aber sollte schon wissen, was er da nimmt und was es auslösen kann.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [knopper22](#) on Sat, 15 Sep 2012 13:15:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Thema 5AR3, weiß man nun auch schon 100%ig das es die wirklich gibt?

Du schreibst das sie so wichtig ist. Wofür genau? Ich befürchte für den Mentalen Bereich (Depressionen etc....), oder für was?

Wenn ja, woher weiß man genau das Fin die auch hemmt? Kann man das im irgendwie im Labor messen?

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Sat, 15 Sep 2012 13:43:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Sat, 15 September 2012 15:15Thema 5AR3, weiß man nun auch schon 100%ig das es die wirklich gibt?

Du schreibst das sie so wichtig ist. Wofür genau? Ich befürchte für den Mentalen Bereich (Depressionen etc....), oder für was?

Wenn ja, woher weiß man genau das Fin die auch hemmt? Kann man das im irgendwie im Labor messen?

guckst du

hier:<http://www.degruyter.com/view/j/hmbci.2010.2.issue-3/hmbci.2010.035/hmbci.2010.035.xml>

guckst du da:<http://de.wikipedia.org/wiki/Steroid-5%CE%B1-Reduktase>

Sie Studie ist 2 Jahre alt.

Klaro, kann man das im Labor messen, aber es gibt da keinen Test für Pat. Du kannst im Pat. "Labor" die Aktivität der 5AR messen lassen.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Foxi](#) on Sat, 15 Sep 2012 13:49:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

lest euch mal den langen Bericht durch!

der Mann macht genau das selbe durch wie ich  
Kurzatmig-Darm kaputt-Teerstuhl -Prostataentzündung usw....

<http://www.sanego.de/Libidoverlust-bei-Propecia>

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Foxi](#) on Sat, 15 Sep 2012 13:56:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

und

<http://www.sanego.de/Arzt/Bayern/8077-Muenchen/Haut-+u.+Geschlechtskrankheiten/222741-Prof-Dr-med-Hans-Wolff/>

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [knopper22](#) on Sat, 15 Sep 2012 14:07:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ok steht aber leider nicht genau dabei was es nun auch macht.  
Denke auch nur wieder Testo -> in DHT... "hauptsächlich" oder?  
Sprich das ist wirklich die Hauptaufgabe von diesen Enzymen? Nicht etwa das sie antidepressive Stoffe bilden oder so.  
oder weiß man das noch immer nicht genau?

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Sat, 15 Sep 2012 14:25:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Sat, 15 September 2012 16:07ok steht aber leider nicht genau dabei was es nun auch macht.  
Denke auch nur wieder Testo -> in DHT... "hauptsächlich" oder?  
Sprich das ist wirklich die Hauptaufgabe von diesen Enzymen? Nicht etwa das sie antidepressive Stoffe bilden oder so.  
oder weiß man das noch immer nicht genau?

Du könntest auch die Frage stellen, was genau macht die Haut? Die hat verschiedene Aufgaben und nicht nur eine. Man kann auch nicht Alles immer so pauschal sagen, weil:  
Sonst müsste ja jeder das Problem bekommen, der Finasterid nimmt und dies schon von der Einnahme an.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [knopper22](#) on Sat, 15 Sep 2012 14:36:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

jap genau! gegensteuern des Körpers, sage ich ja.  
Was mich dabei dann halt immer wundert warum er es nach einige Jahren nicht mehr kann, sprich das dann erst NW's eintreten. Scheint was ganz Fin-spezifisches zu sein....

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Sun, 16 Sep 2012 11:28:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Sat, 15 September 2012 16:36jap genau! gegensteuern des Körpers, sage ich ja.  
Was mich dabei dann halt immer wundert warum er es nach eineigen Jahren nicht mehr kann, sprich das dann erst NW's eintreten. Scheint was ganz Fin-spezifisches zu sein....

Das hat individuellen Genetik und Epigenetik zu tun. Beim Einen geht es schneller, beim Anderen weniger schnell. Eines Tages kommt der Punkt, wo die Zelle nicht mehr gegenregulieren kann..

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Wed, 26 Sep 2012 01:09:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[http://afr.com/p/lifestyle/mens\\_health/looking\\_at\\_care\\_with\\_critical\\_eye\\_ZRbAzUV4cRxZhspW7YRwBJ](http://afr.com/p/lifestyle/mens_health/looking_at_care_with_critical_eye_ZRbAzUV4cRxZhspW7YRwBJ)

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [knopper22](#) on Wed, 26 Sep 2012 05:20:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mr.Goodkat schrieb am Wed, 26 September 2012  
03:09[http://afr.com/p/lifestyle/mens\\_health/looking\\_at\\_care\\_with\\_critical\\_eye\\_ZRbAzUV4cRxZhs pW7YRwBJ](http://afr.com/p/lifestyle/mens_health/looking_at_care_with_critical_eye_ZRbAzUV4cRxZhs pW7YRwBJ)

lol der letzte Satz:

Zitat:

It encourages men to speak with their doctor if they have concerns.

Den deutschen Schulmediziner der sich darauf einlässt will ich ja mal sehn....

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Wed, 26 Sep 2012 11:26:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ja, der 0815 Dermatologe, der sterioide verschreibt vielleicht nicht, weil die keine Ahnung haben. Siehe ein Prof. Dr. MSD der angeblich auch androloge ist und glaubt, bzw sagt, DHT ist nicht

wichtig. lol Es steht außer frage, das DHT das wichtigste Sexualhormon des mannes ist und testosteron nur ein prohormon. Schau einfach mal, bei wiki nach DHT

Wenn du hier in Deutschland jemanden suchst musst du nur nach Münster fahren. Dort kennen auch deutsche Ärzte das Problem sehr gut und nicht nur dort.

Es macht nicht viel sinn alles ins lächerliche zu ziehen.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Wed, 26 Sep 2012 16:08:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

<http://www.change.org/petitions/take-propecia-off-the-market#>

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Sun, 28 Oct 2012 13:19:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

<http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-2222978/Male-baldness-Drugs-affect-libido-13-hour-operations-hair-covered-membranes-fused-scalp.html>

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [halloren](#) on Thu, 01 Nov 2012 23:49:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Alter: 23

Einnahmezeit: bis November 2012 6 Jahre

Dosierung:1mg, teilweise 0,5 und die letzten 5 Monate 1,25mg

Wie lange Ihr schon off seit: 3 Monate

Welche Probleme bestehen:Nach dem Absetzen alles für 1-2 Wochen verschwunden. Danach harte NW gehabt. Dann nach weiteren 2 Wochen alles verschwunden. Nun kommen langsam die NW wieder...

ich habe jetzt verkleinerte Hoden, Durchblutungsstörungen des Penis, verringerte Ejakulatmenge (während ich auf Fin war war es sehr flüssig, dass hat sich gebessert), fast kompletter Libidoverlust, Fettansätze, emotionale Abstumpfung, verringerte Erektionsfähigkeit und Verlust der Sensibilität des Genitalbereiches, ausbleiben von Spontanerektionen, sehr selten manchmal auch wieder Tinnitus für 10sec. auf einem Ohr (hatte ich bei Fin im letzten Jahr öfter. nach dem Absetzen war es komplett weg)

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Chris352](#) on Sun, 04 Nov 2012 00:46:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Naja gibt 2 verschiedene Therapieansätze wo es auch schon Erfolge gab laut Propecia-Help.

1. Androgene erhöhen, sprich Testosteron substituieren + Proviron + Andractim
2. Androgene senken, durch Dexamethason (ein User wurde dadurch schon 2 mal geheilt)

Ich glaube eher die 2. Variante ist vielversprechender. Auf jeden Fall hat PFS mit absetzen zu tun, irgendwelche Veränderungen an den Rezeptoren durch Wiederkommen von DHT. Grund warum es für viele nach dem absetzen noch viel schlechter wird liegt darin, dass auch Testosteron seine Wirkung über den gleichen Rezeptor wie DHT entfaltet. Heißt also, durch die Rezeptorveränderung kann nicht nur DHT nicht mehr oder nur noch unzureichend wirken, sondern auch das Testosteron. Dadurch die Verschlechterung nach absetzen

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [knopper22](#) on Sun, 04 Nov 2012 00:48:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hmm ja Androgene wieder senken, womit es ja mit Wiedereinnahme von Fin wieder besser werden würde oder nicht?  
oder kann man es dadurch nicht wieder rückgängig machen wenn es einmal ausgebrochen ist, sondern macht es nur noch schlimmer?

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Chris352](#) on Sun, 04 Nov 2012 01:00:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die Nebenwirkungen während Fin resultieren aus dem blocken von DHT und dem erhöhten Östrogenspiegel. Viele bekommen die Probleme mit einem Aromatasehemmer in den Griff

Die Nebenwirkungen nach absetzen resultieren aus der durch die Rezeptorveränderung nur noch unzureichende/fehlende Wirkung von DHT und Testosteron im Körper. Liegt wie gesagt daran, dass beide über den selben Rezeptor ihre Wirkung entfalten (Androgenrezeptor)

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Sun, 04 Nov 2012 22:43:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Chris352 schrieb am Sun, 04 November 2012 02:00 Die Nebenwirkungen während Fin resultieren aus dem blocken von DHT und dem erhöhten Östrogenspiegel. Viele bekommen die Probleme mit einem Aromatasehemmer in den Griff

Die Nebenwirkungen nach absetzen resultieren aus der durch die Rezeptorveränderung nur noch unzureichende/fehlende Wirkung von DHT und Testosteron im Körper. Liegt wie gesagt daran, dass beide über den selben Rezeptor ihre Wirkung entfalten (Androgenrezeptor)

---

Hallo Chris,

so ganz stimmt es nicht, was du schreibst. Schön ist Alle Theorie. In einiger Zeit werden Studien veröffentlicht, die das ganze Problem genauer erklären. Zudem werden solche Infos auf der Homepager der PFSfoundation veröffentlicht.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Idiot](#) on Thu, 31 Jan 2013 19:54:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

habe die Behandlung jetzt eine Woche abgesetzt.

Ich weiß, es ist zu früh um zu sagen ich hätte PFS.

Angst macht mir jedoch die Tatsache das so gut wie alle Symptome bei PFS als Nebenwirkung bei mir auftreten. Diese wären: trockene Haut, Muskelzuckungen, Muskelschwäche, schwer-suizidale Depression, Libidoverlust, geringes Ejakulat, Potenzprobleme, Müdigkeit, Taubheit im Genitalbereich, Gedächtnisprobleme, langsame Denkprozesse, Anhedonie. Die Nebenwirkungen scheinen so stark zu sein, dass bei mir eine schizoide Persönlichkeitsstörung festgestellt wurde. Ich bin in diesem Zustand zu nichts zu gebrauchen, weder zum poppen, noch zum arbeiten. Mir geht's total schlecht. Ich habe so tierische Angst mich mit dem Finasterid, diesem Teufelszeug chemisch kastriert zu haben.

Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich nehme es seit 5 Jahren, mit einer Unterbrechung im Jahr 2011 von 3 Monaten.

Wäre über Hilfe dankbar.

MFG,

Chris

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [knopper22](#) on Thu, 31 Jan 2013 20:20:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also ich bin ja immer noch der Meinung das solche starken NW's wie du es berschreibst ein Stereoidhormon wie Fin, im Gehirn nicht allein auslösen kann.

Klar es mag zwar ins Gehirn kommen, aber nicht mit diesen Wirkungen.

Lass doch mal komplett durchchecken, alle Blutwerte usw., ma besten gleich Neurologe und ihm alles beschreiben.

Irgendwas muss es ja sein...

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [sirsent](#) on Thu, 31 Jan 2013 20:48:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

naja eine östrogen-dominanz kann schon einiges bewirken was beim mann nicht so toll ist, warte einfach ab was passiert.

ka ob es was hilft, aber ich habe gehört, dass brokkoli und die anderen Kreuzblütengewächse östrogensenkend sind, solltest du vllt mal probieren, wenn du das gefühl hast, was tun zu wollen ;p

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Follikel](#) on Thu, 31 Jan 2013 21:12:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

halloren schrieb am Fri, 02 November 2012 00:49Alter: 23

Einnahmezeit: bis November 2012 6 Jahre

Dosierung:1mg, teilweise 0,5 und die letzten 5 Monate 1,25mg

Wie lange Ihr schon off seit: 3 Monate

Welche Probleme bestehen:Nach dem Absetzen alles für 1-2 Wochen verschwunden. Danach harte NW gehabt. Dann nach weiteren 2 Wochen alles verschwunden. Nun kommen langsam die NW wieder...

ich habe jetzt verkleinerte Hoden, Durchblutungsstörungen des Penis, verringerte Ejakulatmenge (während ich auf Fin war war es sehr flüssig, dass hat sich gebessert), fast kompletter Libidoverlust, Fettansätze, emotionale Abstumpfung, verringerte Erektionsfähigkeit und Verlust der Sensibilität des Genitalbereiches, ausbleiben von Spontanerektionen, sehr selten manchmal auch wieder Tinnitus für 10sec. auf einem Ohr (hatte ich bei Fin im letzten Jahr öfter. nach dem Absetzen war es komplett weg)

Gibt es Neuigkeiten?

Foxi schrieb am Sat, 15 September 2012 15:56und

<http://www.sanego.de/Arzt/Bayern/8077-Muenchen/Haut-+u.+Geschlechtskrankheiten/222741-Prof-Dr-med-Hans-Wolff/>

Allein 3 neg. Bewertungen aufgrund eines wahrscheinlichen PFS bei einem einzigartigen Arzt. Das mutet auf den ersten Blick nach einer relativ großen Anzahl an. Ist der Arzt besonders bekannt oder sind diese Symptome doch häufiger vertreten als man meint.

Update: Die Bewertungen wirken gefaked. Alle in einem Abstand von einem bis wenigen Tagen verfasst, das kann nur ein Fake sein.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Fri, 01 Feb 2013 09:10:15 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@idiot:

wenn du erst eine woche abgesetzt hast, könnte es einfach normal sein, dass du ein paar Nebenwirkungen hast. Deswegen Stress dich erstmal nicht.

Behältst du die beschriebenen Nebenwirkungen, ist es schön zu jeder möglichen Art von Arzt zu fahren, Bluttests zu machen und alles. Jedoch wird dir hier niemand helfen können (höchstwahrscheinlich).

Wenn du die NW behältst könntest du mir PM's schicken, ein paar Ratschläge hätte ich parat. Leider ist mir diese Funktion geblockt worden. Deshalb wende dich dann an Mr.Goodkat!

@knopper22:

Ja, irgendwas wird es schon sein...

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Follikel](#) on Fri, 01 Feb 2013 10:29:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nach dem, was über die DHT-Senkung im Körper bekannt ist, dürftest du nach einer Woche noch überhaupt keine Nebenwirkungen feststellen können.

Der Körper beginnt erst nach ca. 7-10 Tagen, ganz allmählich DHT zu produzieren. Trotzdem ist der DHT-Spiegel zu diesem Zeitpunkt noch massiv gesenkt.

Hast du einfach von heute auf morgen abgesetzt oder zuvor die Dosis reduziert?

Hat einer eine Idee, wie sich das erklären lässt?

Ich bin jetzt seit 6 Tagen off und verspüre keinerlei Nebenwirkungen (allerhöchstens ein minimales, kaum wahrnehmbares Ziehen im Hoden).

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Haar2O](#) on Fri, 01 Feb 2013 10:49:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Um Gottes Willen @Follikel....jetzt mach dich doch nicht fertig wegen nix und wieder nix. Wenn du mit den möglichen NW's nicht klar kommst dann setz ab und leb dein Leben weiter. Aber sich verrückt machen wegen etwas was du sowieso mit an Sicherheit grenzender

Wahrscheinlichkeit

nicht erleben wirst.... naja. Will nur sagen...man kanns auch übertreiben net?!

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Follikel](#) on Fri, 01 Feb 2013 11:12:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi!

Ich mache mich im Moment eig. nicht verrückt. Ich wollte Idiot eigentlich nur erklären, dass er theoretisch gar keine Nebenwirkungen spüren dürfte nur 7 Tage nach Absetzen.

Wie gesagt, bei mir ist alles prima! Libido, Sperma, mentaler Zustand. War es aber während der Einnahme auch schon. Insofern alles unverändert.

Nur würde es mich interessieren, ob Idiot möglicherweise Placebo-Effekte spürt oder wodurch ansonsten die Nebenwirkungen hervorgerrufen werden könnten.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Idiot](#) on Fri, 01 Feb 2013 11:12:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich war auch schon beim Arzt, genauer gesagt beim Urologen und dieser berichtete über die Nebenwirkungen, allerdings ohne mich darüber zu informieren, dass man Fin. nicht ununterbrochen nehmen darf. Einen Zusammenhang zwischen meine schizoide Persönlichkeitsstörung und dem langjährigen Fin.-Konsum bezog er nicht.

Ich kann nur allen Leuten sagen, die Finger von diesem Zeug zu lassen. Es kann einem das ganze Leben ruinieren. Ich komme mir vor wie ein Idiot und es kommen bange Wochen auf mich zu.

Gibt es schon einen Gentest, um herauszufinden ob man zu PFS neigt? Würde mich mal interessieren.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Haar2O](#) on Fri, 01 Feb 2013 11:19:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Follikel schrieb am Fri, 01 February 2013 12:12

Ich mache mich im Moment eig. nicht verrückt.

Achso dann ist ja gut.

Ich selbst habe innerhalb des letzten Jahres 2 mal Fin für mehrere Wochen abgesetzt aufgrund von ordentlichen NW's. Jedes mal kam DHT wieder sicht-und spürbar.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [knopper22](#) on Fri, 01 Feb 2013 17:37:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haar2O schrieb am Fri, 01 February 2013 12:19

Achso dann ist ja gut.

Ich selbst habe innerhalb des letzten Jahres 2 mal Fin für mehrere Wochen abgesetzt aufgrund von ordentlichen NW's. Jedes mal kam DHT wieder sicht-und spürbar.

Auch viel viel Einbildung dabei! Glaub mir. kenne das selber. Es kann was ganz anderes sein.. oder hast du das DHT etwa gesehn

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Haar2O](#) on Fri, 01 Feb 2013 17:50:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Fri, 01 February 2013 18:37

Auch viel viel Einbildung dabei! Glaub mir.

Wars aber nicht! Glaub mir...

Dadurch dass DHT wieder kam gingen auch die östrogeninduzierten NW's weg...und ich hatte massenhaft davon.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [knopper22](#) on Fri, 01 Feb 2013 17:54:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haar2O schrieb am Fri, 01 February 2013 18:50

...

auch die östrogeninduzierten NW's weg...und ich hatte massenhaft davon.

Ja ok was heißt das?

Versuchen Östro auch so zu reduzieren mit Fin, das wär ne optimale Lösung. Bspw. mit NEM's usw...

Ich geh das jetzt auch mal an, mal sehn obs was wird.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Haar2O](#) on Fri, 01 Feb 2013 18:00:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Fri, 01 February 2013 18:54Haar2O schrieb am Fri, 01 February 2013 18:50

...

auch die östrogeninduzierten NW`s weg...und ich hatte massenhaft davon.

Ja ok was heißt das?

Versuchen Östro auch so zu reduzieren mit Fin, das wär ne optimale Lösung.

Für mich persönlich heißt das einfach: Wenn man solche NW`s hat ...Dosis runterfahren! Ich werde bald von meinem aktuellen Schema wechseln zu 0,5 mg 1 mal wöchentlich. Langt genauso. NW`s..mittlerweile null!

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Follikel](#) on Fri, 01 Feb 2013 21:07:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haar2O schrieb am Fri, 01 February 2013 19:00knopper22 schrieb am Fri, 01 February 2013 18:54Haar2O schrieb am Fri, 01 February 2013 18:50

...

auch die östrogeninduzierten NW`s weg...und ich hatte massenhaft davon.

Ja ok was heißt das?

Versuchen Östro auch so zu reduzieren mit Fin, das wär ne optimale Lösung.

Für mich persönlich heißt das einfach: Wenn man solche NW`s hat ...Dosis runterfahren! Ich werde bald von meinem aktuellen Schema wechseln zu 0,5 mg 1 mal wöchentlich. Langt genauso. NW`s..mittlerweile null!

Klingt gut. Wäre auch eine Option für mich. Könnte ich sofort auf diese Dosis gehen oder lieber langsam an diese Dosis rantasten?

Macht es einen Unterschied, ob man alle 2 Tage 0.2 mg nimmt oder einmal wöchentlich 0.5 mg?

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [Haar2O](#) on Sat, 02 Feb 2013 10:36:12 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Follikel schrieb am Fri, 01 February 2013 22:07

Klingt gut. Wäre auch eine Option für mich. Könnte ich sofort auf diese Dosis gehen oder lieber langsam an diese Dosis rantasten?

Macht es einen Unterschied, ob man alle 2 Tage 0.2 mg nimmt oder einmal wöchentlich 0.5 mg?

Was möchtest du denn erreichen? Hast du Nebenwirkungen die zu bekämpfen sind? Zumal so eine geringe Dosierung wohl nur bei den allerwenigsten funktioniert.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Follikel](#) on Sat, 02 Feb 2013 11:02:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haar2O schrieb am Sat, 02 February 2013 11:36Follikel schrieb am Fri, 01 February 2013 22:07

Klingt gut. Wäre auch eine Option für mich. Könnte ich sofort auf diese Dosis gehen oder lieber langsam an diese Dosis rantasten?

Macht es einen Unterschied, ob man alle 2 Tage 0.2 mg nimmt oder einmal wöchentlich 0.5 mg?

Was möchtest du denn erreichen? Hast du Nebenwirkungen die zu bekämpfen sind? Zumal so eine geringe Dosierung wohl nur bei den allerwenigsten funktioniert.

Nein, Nebenwirkungen habe ich noch keine. Aber ich möchte nicht unbedingt riskieren, eines Tages welche zu bekommen. Auch wenn es nicht immer als gesichert gilt, gibt es doch hier einige User, die nach vielen Jahren plötzlich Nebenwirkungen bekommen haben.

Deswegen möchte ich entweder ein On/Off-Schema fahren oder aber die Dosis reduzieren. Ich könnte es zumindest ausprobieren. Ich möchte nicht, dass meine AR adaptieren.

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [sirsent](#) on Sat, 02 Feb 2013 13:57:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich würde ganz normales on/off-schema fahren und dann alle 6 monate 1 monat nichts nehmen

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [knopper22](#) on Sat, 02 Feb 2013 14:41:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haar2O schrieb am Sat, 02 February 2013 11:36

...

Zumal so eine geringe Dosierung wohl nur bei den allerwenigsten funktioniert.

Dann frage ich mich aber warum es dann so viele machen? Alles nur Einbildung?  
Es wird schon weniger 5 AR geblockt bei weniger Dosierung, das ist so ziemlich sicher....

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Haar2O](#) on Sat, 02 Feb 2013 18:05:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Sat, 02 February 2013 15:41

Dann frage ich mich aber warum es dann so viele machen? Alles nur Einbildung?

Wer sind denn die vielen?

Mir fallen in diesem Forum maximal 2-3 Leute ein die weniger als 1 mg die Woche nehmen...denn bei den meisten funktioniert so ein geringe Dosis halt nicht.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [knopper22](#) on Sat, 02 Feb 2013 21:29:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haar2O schrieb am Sat, 02 February 2013 19:05

Wer sind denn die vielen?

Mir fallen in diesem Forum maximal 2-3 Leute ein die weniger als 1 mg die Woche nehmen...denn bei den meisten funktioniert so ein geringe Dosis halt nicht.

ach die Woche, nee dachte jetzt pro Tag! Ok.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Mon, 04 Feb 2013 09:23:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Leute,

tut mir leid das jetzt so sagen zu müssen, aber der Thread is ja wirklich so ein bisschen vom Thema abgekommen. Es ging doch hier um die Nebenwirkungen von Finasterid und wie man das melden sollte und nicht um Einnahmerhythmen.

Dafür steht doch das ganze Forum zur Verfügung.

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [sirsent](#) on Mon, 04 Feb 2013 11:21:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ogdadwolverine schrieb am Mon, 04 February 2013 10:23Hallo Leute,

tut mir leid das jetzt so sagen zu müssen, aber der Thread is ja wirklich so ein bisschen vom Thema abgekommen.

Uhja, das sagt der richtige .....

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Mon, 04 Feb 2013 13:19:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

sirsent schrieb am Mon, 04 February 2013 12:21ogdadwolverine schrieb am Mon, 04 February 2013 10:23Hallo Leute,

tut mir leid das jetzt so sagen zu müssen, aber der Thread is ja wirklich so ein bisschen vom Thema abgekommen.

Uhja, das sagt der richtige .....

Wer bist du denn?

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW

Posted by [Follikel](#) on Mon, 04 Feb 2013 14:58:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ogdadwolverine schrieb am Mon, 04 February 2013 14:19sirsent schrieb am Mon, 04 February 2013 12:21ogdadwolverine schrieb am Mon, 04 February 2013 10:23Hallo Leute,

tut mir leid das jetzt so sagen zu müssen, aber der Thread is ja wirklich so ein bisschen vom Thema abgekommen.

Uhja, das sagt der richtige .....

Wer bist du denn?

Kannst du bitte beim Thema bleiben? Danke

---

---

Subject: Aw: Post finasterid Syndrom / An ALLE mit NW  
Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Tue, 05 Feb 2013 09:09:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja genau UND das Thema ist Post-Finasterid Syndrom!!!

Und nicht: wie kann ich die Nebenwirkungen lindern!!!!

---