

---

Subject: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Fri, 17 Aug 2012 12:42:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zur INFO:

Dieses Thema hat unterdessen den (derzeitigen) Umfang von 2 recht langen und teils auch unübersichtlichen Themen erreicht -> ( Teil 1 ).

Der User "Haircules" hat sich die Mühe gemacht, die häufigsten Fragen und Antworten rund um die Cetirizin-Anwendung in einem FAQ-Cetirizin zusammenzufassen. Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht!

Gruß, Mona

---

CDee schrieb am Fri, 17 August 2012 14:42  
Gravity81 schrieb am Thu, 16 August 2012 11:40  
Besorg dir ne Pülle mit Verschluss, zur not Braunglasflasche aus der Apotheke + Pipette.  
Die Cet Tabletten zerbröseln? Ja machen hier sehr viele. Ich habs nicht gemacht. Nach 30 min lösen sich die Tabletten auch so.

welche Pipette nimmst du? hab eine für mein nanoxidil, aber da ich das auch noch nehme, will ich das eigentlich net vermischen ... am besten wäre eben ne pipette, wo man 1ml abmessen kann...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender  
Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Fri, 17 Aug 2012 12:43:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hab mir nen mikroskop geordert-werde dann ab voraussichtlich nächsten monat(solang wird die lieferung wohl dauern) regelmässig phototechnisch bericht erstatten.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender  
Posted by [jo1983](#) on Fri, 17 Aug 2012 12:45:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Was fuer schwachsinnige fragen sind das hier? ? Unfassbar.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender

Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Fri, 17 Aug 2012 12:48:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

dafür gibbet nen plus;)

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [CDee](#) on Sun, 19 Aug 2012 12:35:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

gibts neue erkenntnisse / erfolge zu vermelden?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Sun, 19 Aug 2012 12:46:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Sun, 19 August 2012 14:35gibts neue erkenntnisse / erfolge zu vermelden?

Der Frage schliesse ich mich mal an.

Hab jetzt keine Lust 2 Stunden lang die ganzen threds durchzulesen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [hairman2](#) on Sun, 19 Aug 2012 14:08:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ab-2008-Norwood-null schrieb am Sun, 19 August 2012 14:46CDee schrieb am Sun, 19 August 2012 14:35gibts neue erkenntnisse / erfolge zu vermelden?

Der Frage schliesse ich mich mal an.

Hab jetzt keine Lust 2 Stunden lang die ganzen threds durchzulesen.

deine ehrlichkeit ist schon ziemlich dreist...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Bobby](#) on Sun, 19 Aug 2012 21:55:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:gibts neue erkenntnisse / erfolge zu vermelden?

---

nein, ist noch bisschen zu früh

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Sun, 19 Aug 2012 22:09:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2190544/Baldness-cure-reverses-genetics-market-years.html>

hört sich gut an ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [EinesTages](#) on Mon, 20 Aug 2012 01:36:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

yeah es hört sich wirklich gut an bin am eier schaukeln, das is mal wieder ne gute nachricht daumen hoch, gefällt mir

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [REMOLAN](#) on Mon, 20 Aug 2012 04:18:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hmmm... Hmmm... Es hat ja schon oft so ähnlich geheißen "Hauptfaktor für Glatzenbildung entdeckt"...

Aber das scheint wirklich der Schlüssel zu sein...

Hormone, Proteinsynthese, "Follikelshuttdown"...

Nur: Hat dieses Protein, wie auch DHT, nicht nützliche Funktionen? Wird es nur falsch verarbeitet, oder ist DAS der Gendefekt? Dass ein Protein übermäßig in Zielzellen gebildet wird, andockt und schadet? Bestätigt das die Rezeptorengeschichte?...

Ist für mich auf jeden Fall ein weiterer Hinweis, dass bei vielen die AGA stärker/schwächer/gar nicht ausbricht, weil durch bestimmte Lebensumstände die Hormone und die Prostaglandinausschüttung stark beeinflusst werden.

Die Frage ist überhaupt: Geht es bei AGA (natürlich vererbte Geschichte) nur um einen Defekt in der Kopfhaut, oder auch in Organen? Schließlich wurde AGA z.B. schon oft mit Herz-Kreislaufferkrankungen in Verbindung gebracht.

Ansonsten... macht wirklich Sinn das Ganze, mit Cetirizin sind wir jedenfalls auf einem spannenden Weg (besonders bei frühen Stadien der AGA)!

-Dass die das in dem Artikel schreiben ('Medis bereits am Markt'), wundert mich allerdings... wollen die, dass die Menschen anfangen mit Histaminblockern, usw. zu experimentieren

Die Sache mit PGD2 und anderen Entzündlichen/Bakteriellen Faktoren könnte immerhin auch erklären, warum Babys nach der Geburt oft kurze Zeit die Form der AGA zeigen, die sie als Erwachsene haben werden, wenn sie nicht "eingreifen"...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Hansmaulwurf5](#) on Mon, 20 Aug 2012 06:39:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

REMOLAN schrieb am Mon, 20 August 2012 06:18

-Dass die das in dem Artikel schreiben ('Medis bereits am Markt'), wundert mich allerdings... wollen die, dass die Menschen anfangen mit Histaminblockern, usw. zu experimentieren

Drugs that block the protein are already available on the marked as they are used to treat asthma and allergies.

Ist damit nicht eben etwas wie Cetirizin (allergies) gemeint?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Mon, 20 Aug 2012 07:22:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hansmaulwurf5 schrieb am Mon, 20 August 2012 08:39REMOLAN schrieb am Mon, 20 August 2012 06:18

-Dass die das in dem Artikel schreiben ('Medis bereits am Markt'), wundert mich allerdings... wollen die, dass die Menschen anfangen mit Histaminblockern, usw. zu experimentieren

Drugs that block the protein are already available on the marked as they are used to treat asthma and allergies.

Ist damit nicht eben etwas wie Cetirizin (allergies) gemeint?

jop

@ remolan

du bist doch der erste,der sich,soblad er poitive berichte von den versuchskaninchen hört,sich das mittel auf die nicht vorhandene glatze knallt..

btw-hättest du den thread gelesen,wüsstest du auch,dass bei topischer anwendung ZERO

NW`s zu verzeichnen waren-

insofern kein grund zur panikmache.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hairman2](#) on Mon, 20 Aug 2012 07:46:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hansmaulwurf5 schrieb am Mon, 20 August 2012 08:39REMOLAN schrieb am Mon, 20 August 2012 06:18

-Dass die das in dem Artikel schreiben ('Medis bereits am Markt'), wundert mich allerdings... wollen die, dass die Menschen anfangen mit Histaminblockern, usw. zu experimentieren

Drugs that block the protein are already available on the market as they are used to treat asthma and allergies.

Ist damit nicht eben etwas wie Cetirizin (allergies) gemeint?

Nein ich vermute er spricht von Ramatroban. Cetirizin ist ein PDG2 produktionshemmer, Ramatroban blockt die Rezeptoren. Ich persönlich halte es für viel wichtiger die Rezeptoren zu blocken als PGD2 zu hemmen. Was passiert zum Beispiel wenn man die PGD2 produktion über Wochen blockt und dann vergisst man ein paar mal seine meds zu nehmen. Dann würden das PGD2 niveau steigen und es wäre binnen ein paar stunden genug PGD2 im blut um an alle Rezeptoren zu docken. Die Arbeit der ganzen vorherigen Wochen wäre dann mit einem schlag hinfällig

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by \*[Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Mon, 20 Aug 2012 08:09:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

naja,auf jeden fall greift Cet in den PGD-2 zyklus ein- und ich habe auch schon ein paar tage ausgesetzt,hat meinen (paar neuen) haaren bis dato nicht geschadet.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Mon, 20 Aug 2012 09:04:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hairman2 schrieb am Mon, 20 August 2012 10:46

Nein ich vermute er spricht von Ramatroban. Cetirizin ist ein PDG2 produktionshemmer, Ramatroban blockt die Rezeptoren. Ich persönlich halte es für viel wichtiger die Rezeptoren zu blocken als PGD2 zu hemmen. Was passiert zum Beispiel wenn man die PGD2 produktion über Wochen blockt und dann vergisst man ein paar mal seine meds zu nehmen. Dann würden das PGD2 niveau steigen und es wäre binnen ein paar stunden genug PGD2 im blut um an alle Rezeptoren zu docken. Die Arbeit der ganzen vorherigen Wochen wäre dann mit einem schlag hinfällig

---

das ist doch quatsch...dann wüden alle allergiker beim absetzen der tabs einen regelrechten schock bekommen und tot umfallen...

auch pgd2 wird ständig abgebaut..und hat mal eine halbwertszeit von minuten bis zu max 3h je nach gewebe

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hairman2](#) on Mon, 20 Aug 2012 09:18:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Mon, 20 August 2012 11:04  
das ist doch quatsch...dann wüden alle allergiker beim absetzen der tabs einen regelrechten schock bekommen und tot umfallen...

auch pgd2 wird ständig abgebaut..und hat mal eine halbwertszeit von minuten bis zu max 3h je nach gewebe

ich weiss dass es eine sehr kurze halbwertszeit hat aber es geht ja nicht um das pgd2 sondern um das triggern der rezeptoren. Oft reicht es aus Rezeptoren ein einziges mal oder in sehr grossen abständen zu triggern.

Ausserdem, warum sollte es einen allergischen schock auslösen... man würde lediglich rasch in den vorherigen allergischen Zustand zurückfallen - wieso Schock?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [\\_wolf\\_](#) on Mon, 20 Aug 2012 09:19:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Mon, 20 August 2012 11:04hairman2 schrieb am Mon, 20 August 2012 10:46

Nein ich vermute er spricht von Ramatroban. Cetirizin ist ein PDG2 produktionshemmer, Ramatroban blockt die Rezeptoren. Ich persönlich halte es für viel wichtiger die Rezeptoren zu blocken als PGD2 zu hemmen. Was passiert zum beispiel wenn man die PGD2 produktion über wochen blockt und dann vergisst man ein paar mal seine meds zu nehmen. Dann würden das PGD2 niveau steigen und es wäre binnen ein paar stunden genug PGD2 im blut um an alle Rezeptoren zu docken. Die Arbeit der ganzen vorherigen Wochen wäre dann mit einem schlag hinfällig

das ist doch quatsch...dann wüden alle allergiker beim absetzen der tabs einen regelrechten schock bekommen und tot umfallen...

auch pgd2 wird ständig abgebaut..und hat mal eine halbwertszeit von minuten bis zu max 3h je nach gewebe  
in den allergikerforen wird oft von einem absetzeffekt nach jahrelanger einnahme berichtet, der unerträgliches jucken mit sich bringt. dort wird empfohlen auszuschleichen und in der zeit des ausschleichens mit einem anderen histaminblocker das jucken zu lindern.  
nach ein paar wochen hört dann das jucken von selbst auf.  
also nichts allzu dramatisches, was man nicht handeln kann.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Mon, 20 Aug 2012 09:38:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hairman2 schrieb am Mon, 20 August 2012 11:18pilos schrieb am Mon, 20 August 2012 11:04  
das ist doch quatsch...dann würden alle allergiker beim absetzen der tabs einen regelrechten schock bekommen und tot umfallen...

auch pgd2 wird ständig abgebaut..und hat mal eine halbwertszeit von minuten bis zu max 3h je nach gewebe

ich weiss dass es eine sehr kurze halbwertszeit hat aber es geht ja nicht um das pgd2 sondern um das triggern der rezeptoren. Oft reicht es aus Rezeptoren ein einziges mal oder in sehr grossen abständen zu triggern.

Ausserdem, warum sollte es einen allergischen schock auslösen... man würde lediglich rasch in den vorherigen allergischen Zustand zurückfallen - wieso Schock?

schön,dass du dich so gut auskennst-hier geht es aber nicht ums theoretisieren a là was wäre warum,sondern um die ANWENDUNG von Cet-wenn du dazu etwas beizutragen hast,immer gerne.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hairman2](#) on Mon, 20 Aug 2012 10:39:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

haarfrend schrieb am Mon, 20 August 2012 11:38  
schön,dass du dich so gut auskennst-hier geht es aber nicht ums theoretisieren a là was wäre warum,sondern um die ANWENDUNG von Cet-wenn du dazu etwas beizutragen hast,immer gerne.

wovon redest du? wieso "was wäre wenn"? Ich glaube es wird mir jeder zustimmen dass es besser wäre die Rezeptoren von PGD2 zu blocken anstatt zu versuchen die Produktion von

PGD2 zu hemmen. In welcher hinsicht ist dies Off-topic? Das IST ein beitrag in sachen Cetirizin anwendung - weil ich der Meinung bin dass dies nicht die optimale herangehensweise ist. Es ist allerdings zur Zeit die einzige herangehensweise die uns zur Verfügung steht (evtl mit Ausnahme von Ramatroban) und daher auf jedenfall auch ein Versuch wert. Wieso nimmst du daran anstoß?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [samy1.0](#) on Mon, 20 Aug 2012 10:43:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

REMOLAN schrieb am Mon, 20 August 2012 06:18

Die Sache mit PGD2 und anderen Entzündlichen/Bakteriellen Faktoren könnte immerhin auch erklären, warum Babys nach der Geburt oft kurze Zeit die Form der AGA zeigen, die sie als Erwachsene haben werden, wenn sie nicht "eingreifen"...

Das ist eine sehr gewagte These!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Mon, 20 Aug 2012 10:46:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

REMOLAN schrieb am Mon, 20 August 2012 07:18

Die Sache mit PGD2 und anderen Entzündlichen/Bakteriellen Faktoren könnte immerhin auch erklären, warum Babys nach der Geburt oft kurze Zeit die Form der AGA zeigen, die sie als Erwachsene haben werden, wenn sie nicht "eingreifen"...

babys haben im ersten lebensjahr testosteronwerte wie ein 25-jähriger

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Mon, 20 Aug 2012 11:37:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hairman2 schrieb am Mon, 20 August 2012 12:39haarfreund schrieb am Mon, 20 August 2012 11:38

schön,dass du dich so gut auskennst-hier geht es aber nicht ums theoretisieren a là was wäre warum,sondern um die ANWENDUNG von Cet-wenn du dazu etwas beizutragen hast,immer gerne.

wovon redest du? wieso "was wäre wenn"? Ich glaube es wird mir jeder zustimmen dass es besser wäre die Rezeptoren von PGD2 zu blocken anstatt zu versuchen die Produktion von PGD2 zu hemmen. In welcher hinsicht ist dies Off-topic? Das IST ein beitrag in sachen Cetirizin anwendung - weil ich der Meinung bin dass dies nicht die optimale herangehensweise ist. Es ist allerdings zur Zeit die einzige herangehensweise die uns zur Verfügung steht (evtl mit Ausnahme von Ramatroban) und daher auf jedenfall auch ein Versuch wert. Wieso nimmst du daran anstoß?

ich habe dir doch bereits gesagt,dass ein gelegentliches auslassen der dosis in der praktischen anwendung keine auswirkung hat-warum sich dann an diesem non-topic festnageln-und wenn dir dann noch pilos(der hier ja wohl der einzige mit fachwissen ist) bestätigt,dass das nicht zutrifft,dann kannst du das ruhig einsehen.  
sicherlich kann man immer einer noch besseren lösung nachjagen,aber hier gehts nun mal um cet -nicht um alternativen;dazu kannst ja gern nen neuen thread aufmachen,wenn du von deiner rezeptor-trigger-theorie so überzeugt bist.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hairman2](#) on Mon, 20 Aug 2012 12:17:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

haarfrend schrieb am Mon, 20 August 2012 13:37

ich habe dir doch bereits gesagt,dass ein gelegentliches auslassen der dosis in der praktischen anwendung keine auswirkung hat-warum sich dann an diesem non-topic festnageln-und wenn dir dann noch pilos(der hier ja wohl der einzige mit fachwissen ist) bestätigt,dass das nicht zutrifft,dann kannst du das ruhig einsehen.  
sicherlich kann man immer einer noch besseren lösung nachjagen,aber hier gehts nun mal um cet -nicht um alternativen;dazu kannst ja gern nen neuen thread aufmachen,wenn du von deiner rezeptor-trigger-theorie so überzeugt bist.

dazu muss ich keinen neuen Thread aufmachen - es ist nicht off topic. Es ist vielleicht etwas was du ungern hören möchtest aber dafür kann ich nichts. Du wirst einfach lernen müssen damit umzugehen dass nicht jeder von deiner Methode vollkommen überzeugt ist. Dies ist nicht \_DEIN\_ thread.

Was die rezeptoren angeht kannst du auf wiki gerne nachlesen dass Pilo "fachwissen" durchaus umstritten ist. Es gibt mehrere Rezeptortheorien.

Was Pilo vorschlägt ist die sogenannte "Rate Theory", wonach angenommen wird dass die Aktivität des Reztors direkt proportional zu der Anzahl der triggern in einer Zeiteinheit ist. In diesem Falle hätte er recht und Cetirizin könnte durchaus Wirkung haben. Die andere Theorie besagt dass die Aktivität der Rezeptoren direkt proportional ist zu der Anzahl der besetzten Rezeptoren ist ("Occupation theory"). In diesem Fall würde eine einfache Reduktion des Serum PGD2s nur geringfügig Wirkung zeigen zumal aufgrund von Diffusion die Anzahl der Besetzten GPR44 rezeptoren nicht proportional zum PGD2 gehalt des Blutes ist.

Wie du siehst haben beide das Wort "THEORY" im Namen da zu beiden theorien keine gesicherten erkenntnisse vorliegen und zudem abhängig von dem jeweiligen untersuchten Rezeptor typ sein könnte. Wie dies bei PGD2 ist weiss vermutlich niemand.

Ich finde du solltest deinen Ton mir gegenüber ändern. Ich habe niemanden angegriffen oder ähnliches sondern lediglich besorgnis darüber geäußert dass wir eventuell eine falsche Richtung verfolgen könnten - was nicht bedeutet dass ich der Meinung bin dass das hier alles nichts bringt. Es ist durchaus möglich das auch Cetirizin zum erfolg führen könnte - aber man wird hier wohl jedem so viel freiheit einräumen auch mal Bedenken äußern zu können.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Mon, 20 Aug 2012 12:30:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hairman2 schrieb am Mon, 20 August 2012 15:17 Die andere Theorie besagt dass die Aktivität der Rezeptoren direkt proportional ist zu der Anzahl der besetzten Rezeptoren ist ("Occupation theory"). In diesem Fall würde eine einfache Reduktion des Serum PGD2s nur geringfügig Wirkung zeigen zumal aufgrund von Diffusion die Anzahl der Besetzten GPR44 rezeptoren nicht proportional zum PGD2 gehalt des Blutes ist.

das pgd2 im serum ist völlig wurscht...es geht um das pgd2 in den zellen selbst

wie auch immer...leute investiert nicht so viel zeit..in debatten die kein einziges haar bringen...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Mon, 20 Aug 2012 12:31:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wie gesagt,wenn dir die wirkungsweise von cet nicht passt,kannst ja ne petition an die pharmaindustrie starten,dass du gerne einen 100% pgd2-rezeptor blocker hättest-und 5-100 jahre darauf warten.-catch my drift?

sagen will: nimm cet,oder lass es bleiben-wenn du meinst ramatroban sei deine "weapon of choice"-bitteschön-mach nen thread dazu auf,poste deine erfahrungen dazu-aber spam hier nicht OT zu.

und wo hab ich behauptet,dass sei "mein thread" oder "meine methode"?  
da interpretierst du bissl zuviel rein-  
ich will den thread nur ON TOPIC halten-und da gehören alternativmedikationen,mögen sie auch auf dem gleichen verursachungsprinzip basieren,nun mal nicht hinein.  
ist nichts persönliches,sondern ne reine formsache.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hairman2](#) on Mon, 20 Aug 2012 12:37:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

haarfreund schrieb am Mon, 20 August 2012 14:31 wie gesagt, wenn dir die wirkungsweise von cet nicht passt, kannst ja ne petition an die pharmaindustrie starten, dass du gerne einen 100% pgd2-rezeptor blocker hättest- und 5-100 jahre darauf warten.- catch my drift?

sagen will: nimm cet, oder lass es bleiben- wenn du meinst ramatroban sei deine "weapon of choice"- bitteschön- mach nen thread dazu auf, poste deine erfahrungen dazu- aber spam hier nicht OT zu.

und wo hab ich behauptet, dass sei "mein thread" oder "meine methode"?  
da interpretierst du bissl zuviel rein-  
ich will den thread nur ON TOPIC halten- und da gehören alternativmedikationen, mögen sie auch auf dem gleichen verursachungsprinzip basieren, nun mal nicht hinein.  
ist nichts persönliches, sondern ne reine formsache.

bist du wirklich so schwer von begriff? Ich habe in meinem letzten post ganz klar geäußert dass Cet durchaus Wirkung haben könnte - ich habe lediglich ein paar bedenken die ich - auch weiterhin - frei äußern werde und in diesem thread für keineswegs off-topic halte. Und nun unterstellst du mir wieder dass mir "die wirkungsweise von cet nicht passt"?

Wieso eine petition für die pharma industrie? wenn du dich ein wenig informiert hast müsstest du wissen dass Oxagen und ein paar andere bereits fieberhaft an einem medikament forschen - clinical trails Phase 2 (die nachricht dass binnen 2 jahre ein medikament auf dem markt sein könnte - vermutlich OC000459).

Ramatroban hat andere negative Auswirkungen, ist sehr teuer und nicht frei erhältlich.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Mon, 20 Aug 2012 12:49:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

dumm nur, dass von deinen "bedenken" niemandem neue haare wachsen.. von Cet und dem Erfahrungsaustausch, der hier hoffentlich bald weitergeht, dafür möglicherweise schon!  
und vw oxagen- kannst noch mindestens 2 jahre drauf warten, insofern ein weiteres obsoletes thema..

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [REMOLAN](#) on Mon, 20 Aug 2012 15:01:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@haarfreund: Ich würde es mir 'raufknallen', um gelegentliches Kribbeln/Jucken loszuwerden (habe ich häufiger seit Fin ) und, um ein paar geschwächte Zwischenlängen (die ich habe) wieder aufleben zu lassen.

Aber nur, wenn es 100% keine Kontras hat.

Topisch machen PGD2- Blocker idR. keine Probleme, aber ich meinte hohe Dosen oral (ob jetzt Cet oder Ramatroban) - das haben bereits Einige versucht und da waren schon öfter unangenehme NWs vorhanden... Schlappeheit, Antriebslosigkeit z.B.

Wie immer wäre ein Rezeptorblocker das Beste. Lokal. Wir "brauchen" schließlich auch ein gewisses Verhältnis an PGD2 zu anderen Prostaglandinen im Körper.

@ Pilos: Dass bei Babys der Testospiegel SO hoch ist, wusste ich nicht, nur, dass man ab ca. 1 Jahr kurze Zeit extreme Hodenaktivität hat...

Aber ich meinte damit nicht nur die körpereigene Hormonproduktion, sondern auch die Umstände bei der Geburt (u.A. Prostaglandine in der Gebärmutter)

@ samy1.0: Ich habe es schon oft auf Babyfotos von Bekannten/Verwandten gesehen: Die Form, wie die Haare nach dem ca. 1. Lebensjahr reinwachsen, entspricht etwa der Form in der später Haare verloren gingen.

Zeitpunkt natürlich nicht festlegbar, aber definitiv Veranlagung erkennbar.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Mon, 20 Aug 2012 15:07:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

REMOLAN schrieb am Mon, 20 August 2012 17:01 @haarfreund: Ich würde es mir 'raufknallen', um gelegentliches Kribbeln/Jucken loszuwerden (habe ich häufiger seit Fin ) und, um ein paar geschwächte Zwischenlängen (die ich habe) wieder aufleben zu lassen.

Aber nur, wenn es 100% keine Kontras hat.

Topisch machen PGD2- Blocker idR. keine Probleme, aber ich meinte hohe Dosen oral (ob jetzt Cet oder Ramatroban) - das haben bereits Einige versucht und da waren schon öfter unangenehme NWs vorhanden... Schlappeheit, Antriebslosigkeit z.B.

Wie immer wäre ein Rezeptorblocker das Beste. Lokal. Wir "brauchen" schließlich auch ein gewisses Verhältnis an PGD2 zu anderen Prostaglandinen im Körper.

sag mal, wen willst du eigentlich verarschen?

dir ist schon klar, dass das, was du hier als von dir recherchierte Sachlage darstellst, von mir in vorigem post EXTRA erwähnt wurde, und sich wie ein roter faden durch den thread zieht?

junge junge

edit-

von mir gibts ergebnisse über die wirksamkeit von cet in zukunft AUSSCHLIESSLICH über pm-und klugscheisser und leute,die erst mal andere leute antesten lassen wollen,brauchen sich erst gar nicht melden.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Nemesis](#) on Mon, 20 Aug 2012 15:25:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Du schreibst hier schlön weiter rein und jetzt ist Schluss mit der Diskkusion. Ich will keine Diskkusion, weil das bedeutet Stress und wiederum weniger Haare...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hairman2](#) on Mon, 20 Aug 2012 15:31:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

haarfrend schrieb am Mon, 20 August 2012 17:07  
sag mal,wen willst du eigentlich verarschen?  
dir ist schon klar,dass das,was du hier als von dir recherchierte Sachlage darstellst,von mir in vorigem post EXTRA erwähnt wurde,und sich wie ein roter faden durch den thread zieht?  
junge junge

edit-

von mir gibts ergebnisse über die wirksamkeit von cet in zukunft AUSSCHLIESSLICH über pm-und klugscheisser und leute,die erst mal andere leute antesten lassen wollen,brauchen sich erst gar nicht melden.

du bist heut mal ganz schön aggro... sein post war mal überhaupt nicht anstößig..

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [samy1.0](#) on Mon, 20 Aug 2012 16:25:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nemesis schrieb am Mon, 20 August 2012 17:25Du schreibst hier schlön weiter rein und jetzt ist Schluss mit der Diskkusion. Ich will keine Diskkusion, weil das bedeutet Stress und wiederum weniger Haare...

Wär ja kein Forum mehr, wenn du deine Erfahrungen nur per pm mitteilen würdest.  
Lass dich jetzt bitte nicht von dieser hitzigen Diskkusion beeinflussen und poste deine Erfahrungen weiter hier in den Thread.

Find nämlich deine Updates immer sehr interessant

mfg samy

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [cosmo12](#) on Mon, 20 Aug 2012 16:34:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also der Hinweis, man sollte doch mit dem PGD2 mal bei der Pharmaindustrie antanzen ...

Hier der Link zu dem Artikel :

<http://www.thehindubusinessline.com/news/science/article3798861.ece>

Darin steht:

- Ursache PGD2 für Haarausfall
  - Ein Mittel soll mit der Pharmaindustrie entwickelt werden, das PGD2 senkt
  - Soll weitere 2 Jahre dauern
- 

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [samy1.0](#) on Mon, 20 Aug 2012 18:29:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ist doch kein Grund ein trauriges Smili zu machen^^  
2 Jahre ist doch nix mehr. In der Zeit einfach versuchen alles zu halten und dann biste in 2 Jahren deine Sorgen los^^  
Glaube nämlich das du mit diesem Mittel, dann nur noch deine Haare halten kannst und es so gut wie keinen Neuwuchs geben wird. Aber find ich ein prima Erfolg

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Nemesis](#) on Mon, 20 Aug 2012 19:44:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

In 2 Jahren habe ich keine Haare mehr, dafür gehts bei mir zu schnell...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Mon, 20 Aug 2012 19:50:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nemesis schrieb am Mon, 20 August 2012 22:44In 2 Jahren habe ich keine Haare mehr, dafür gehts bei mir zu schnell...

niemals

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Nemesis](#) on Mon, 20 Aug 2012 21:19:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Leider doch, was ich in 2 Jahren noch retten könnte, ist keinen Penny mehr wert...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [\\_Rocky\\_](#) on Mon, 20 Aug 2012 23:16:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

samy1.0 schrieb am Mon, 20 August 2012 20:29Ist doch kein Grund ein trauriges Smili zu machen^^

2 Jahre ist doch nix mehr. In der Zeit einfach versuchen alles zu halten und dann biste in 2 Jahren deine Sorgen los^^

Glaube nämlich das du mit diesem Mittel, dann nur noch deine Haare halten kannst und es so gut wie keinen Neuwuchs geben wird. Aber find ich ein prima Erfolg

Wieso glaubst du, dass dieses Mittel keinen Neuwuchs bringen wird? Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte dafür oder ist das bloß eine Vermutung?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Mon, 20 Aug 2012 23:20:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ok-hab da was in den falschen hals bekommen-muss mich bei hairman entschuldigen..  
aber NICHT bei remolan

und um noch was on topic beizutragen:

meine paar neuen häärchen sind noch da,wachsen auch fleissig weiter  
allerdings nur in einer GHE-in der anderen tut sich erstaunlich wenig,die ist aber auch um einiges kleiner..

ich glaube im übrigen auch nicht,dass der PGD2-blocker,den die da evtl in 2 jahren auf den markt werfen,wesentlich doller sein wird als Cet.

---

ich hau mir dank dermaroller schon ne ordentliche dosis drauf,eig kaum zu toppen,aber wunderdinge sollte man besser nicht erwarten

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hairman2](#) on Tue, 21 Aug 2012 00:09:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

haarfrend schrieb am Tue, 21 August 2012 01:20ok-hab da was in den falschen hals bekommen-muss mich bei hairman entschuldigen..  
aber NICHT bei remolan  
und um noch was on topic beizutragen:  
meine paar neuen häärchen sind noch da,wachsen auch fleissig weiter  
allerdings nur in einer GHE-in der anderen tut sich erstaunlich wenig,die ist aber auch um einiges kleiner..  
ich glaube im übrigen auch nicht,dass der PGD2-blocker,den die da evtl in 2 jahren auf den markt werfen,wesentlich doller sein wird als Cet.  
ich hau mir dank dermaroller schon ne ordentliche dosis drauf,eig kaum zu toppen,aber wunderdinge sollte man besser nicht erwarten

@haarfrend:

danke - sorry auch meinerseits wenn mein Ton zu aggressiv war.. nichts für ungut.

dir noch viel erfolg mit deinen versuchen.. ich verwende auch seit ca. 3 tagen Cet.. und hoffe aufs beste.. zudem nehme ich minox und propecia...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [REMOLAN](#) on Tue, 21 Aug 2012 02:01:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Es tut mir irgendwie weh, wenn durch einen Beitrag meinerseits vom Thema abgelenkt wird, bzw., wenn ich vorherige Posts tw. wiederhole. Ich habe den ganzen Thread verfolgt, aber er ist schon etwas zu groß, um den Überblick zu behalten.

Allerdings gibt es an meinem 2. Beitrag hier nichts auszusetzen, @haarfrend  
Schließlich ging es in meinem Post um die Frage, warum bekanntgegeben wird, wie man der Hauptursache von AGA entgegenwirken kann und, dass die Stoffe schon im Handel verfügbar sind -und um den Zusammenhang zwischen Haarausfall im ersten Lebensjahr und im Erwachsenenalter (in Zukunft poste ich solche Themen aber in einen eigenen Thread, hier geht es nur um CET, also sorry fürs tw. Off Topic)  
Deine Updates finde ich natürlich auch interessant

Warum also diese Aggression, ich bin hier jedenfalls keiner der vielen Trotteln, die überall

nachäffen ohne selbst mitzudenken (ohne Namen zu nennen).

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haar2O](#) on Tue, 21 Aug 2012 07:18:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Was ist denn hier los?? Naaaja.....

Bin selbst wiederum etwas enttäuscht da das was ich als Neuwuchs ausgemacht habe entweder weg ist oder nicht weiter wächst. Wenn man bedenkt das zusätzlich noch Fin und Minox genommen wird passiert irgendwie (nicht unbedingt erstaunlich) wenig.

Und so kann ich haarfreund nur in dem bestätigen was er geschrieben hat und was ich bereits vor Wochen schon geschrieben habe: Man sollte keine Wunderdinge erwarten!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [chribe](#) on Tue, 21 Aug 2012 08:27:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haben eigentlich die Forscher den Wachstum jetzt auch beim Menschen festgestellt oder wieder nur bei Mäusen? Sprich, stimmt die These mit dem PDG2 und man sucht nur noch das richtige Mittel? Seit der Entdeckung ist ja schon wieder ein halbes Jahr vergangen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hairman2](#) on Tue, 21 Aug 2012 08:52:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

chribe schrieb am Tue, 21 August 2012 10:27 Haben eigentlich die Forscher den Wachstum jetzt auch beim Menschen festgestellt oder wieder nur bei Mäusen? Sprich, stimmt die These mit dem PDG2 und man sucht nur noch das richtige Mittel? Seit der Entdeckung ist ja schon wieder ein halbes Jahr vergangen.

soweit ich weiss wurde weder bei menschen NOCH bei mäusen wachstum festgestellt. es wurde lediglich festgestellt das pgd2 bei mäusen das haarwachstum vollkommen zum erliegen gebracht wurde. und zudem wurde festgestellt dass bei menschen eine ca. 3x so hohe konzentration von pgd2 in kahlen stellen war wie in den behaarten stellen. Daraus schlossen die forscher dass ein kausaler zusammenhang zw pgd2 und die hemmung von haarwachstum liegen muss. Versuche pgd2 zu blocken um dadurch haarwachstum wieder anzuregen sind mir nicht bekannt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

---

Posted by [chrife](#) on Tue, 21 Aug 2012 09:46:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Dann verstehe ich die News aber nicht so recht. Die werden ja kaum sagen das in 2 Jahren ein Mittel auf den Markt kommt, wo es keinen Beweis gibt das es beim Menschen funktioniert(nach einem halben Jahr nach der Entdeckung(denke die haben schon mehr Erkenntnis als sie Preisgeben) ).

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Wed, 22 Aug 2012 08:15:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

update:

hab ja gesagt,dass sich in der einen GHE nichts tun würde- gerade nochmal gecheckt und etwas flaumwuchs gesichtet-also tut sich doch ein bisschen was,wo minox und fin bisher versagten.

die andere GHE sieht aber nach wie vor wesentlich besser aus,hier wachsen pigmentierte haare nach,und scheinen auch das wachstum nicht einzustellen.

werde auf jeden fall dran bleiben,auch mit dem dermaroller-und irgendwann mal ne fotoserie mit der entwicklung über 6 monate reinstellen.

damit versabschiede ich mich vorläufig aus dem forum.

allen viel erfolg.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Emilio1234](#) on Wed, 22 Aug 2012 08:17:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ganz ehrlich, warum gibt es bis jetzt noch keine Fotos? Bei Gho labern immer alle es gäbe angeblich keine stichhaltigen Beweise, gerade hairman2 und hier wird irgendwas geglaubt ohne aussagekräftige

Vorher/nachher Betrachtung?

Das ist lächerlich

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Wed, 22 Aug 2012 08:22:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

chrife schrieb am Tue, 21 August 2012 12:46Dann verstehe ich die News aber nicht so recht. Die werden ja kaum sagen das in 2 Jahren ein Mittel auf den Markt kommt, wo es keinen Beweis gibt das es beim Menschen funktioniert(nach einem halben Jahr nach der Entdeckung(denke die

---

haben schon mehr Erkenntnis als sie Preisgeben) ).

was kümmert mich mein geschwätz von gestern....

hauptsache eine sensationsmeldung

ausserdem hat cotsarelis zwar vollmundig etwas behauptet..aber keinen zusammenhang zum DHT hergestellt..pgd2 hin oder her.....minox und fin funktionieren auch wenn nicht bei alle...

und minox ist kein dht-hemmer..im gegenteil..

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hairman2](#) on Wed, 22 Aug 2012 08:43:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Wed, 22 August 2012 10:22  
was kümmert mich mein geschwätz von gestern....

hauptsache eine sensationsmeldung

ausserdem hat cotsarelis zwar vollmundig etwas behauptet..aber keinen zusammenhang zum DHT hergestellt..pgd2 hin oder her.....minox und fin funktionieren auch wenn nicht bei alle...

und minox ist kein dht-hemmer..im gegenteil..

Das ist nicht fair Pilos. Es war eigentlich schon immer bekannt, dass DHT nicht der alleinige Übeltäter sein kann.

Beispielsweise weisen Frauen mit kaum messbaren Spuren von DHT - oft auch einen sehr ähnlichen Haarausfallverlauf wie ihre männl. Kollegen.

Es wurde schon 1998 von Sorrentino et al [1], gezeigt dass DHT die Freilassung von PGD2 in gewisse Gewebearten reguliert und somit durchaus ein kausaler Zusammenhang zwischen DHT und PGD2 besteht.

[1] <http://www.bioreprod.org/content/59/4/843.short>

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haar2O](#) on Wed, 22 Aug 2012 08:50:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hairman2 schrieb am Wed, 22 August 2012 10:43[/quote]

Beispielsweise weisen Frauen mit kaum messbaren Spuren von DHT - oft auch einen sehr ähnlichen Haarausfallverlauf wie ihre männl. Kollegen.

Trotzdem wirken AR-Blocker auch bei Frauen. Aber OT hier.....

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Wed, 22 Aug 2012 08:55:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hairman2 schrieb am Wed, 22 August 2012 11:43

Beispielsweise weisen Frauen mit kaum messbaren Spuren von DHT - oft auch einen sehr ähnlichen Haarausfallverlauf wie ihre männl. Kollegen.

nur die ursache ist noch nicht ausgemacht

ausserdem, man kann dht komerziell nur im serum messen...was in denzellen selbst passiert weiß keiner..und da ist der erste haken

Zitat:Es wurde schon 1998 von Sorrentino et al [1], gezeigt dass DHT die Freilassung von PGD2 in gewisse Gewebearten reguliert und somit durchaus ein kausaler Zusammenhang zwischen DHT und PGD2 besteht.

[1] <http://www.biolreprod.org/content/59/4/843.short>

in gewisse gewebearten...2-ter haken

klar wird pgd2 in den hoden unter dht massig produziert...sperma strotzt nur so von prostaglandine..wäre es nicht so wurde keine einzige frau natürlich schwanger werden, die immunität der scheidewürde zu 1000% alle spermien killen...die p-glandine sollen eben diese immunität hemmen.

somit ist die studie nichts sagend für die kopfhaut.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Nemesis](#) on Wed, 22 Aug 2012 09:45:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich denke auch, dass die DHT-Hemmung wirkt, weil so PGD2 kontrolliert wird. Für mich erklärt sich dann auch, warum topische Androgenrezeptorblocker kaum bis garnicht wirken. Würde DHT DER Übeltäter sein, wären Fluta und Spiro topisch die Mittel.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haar2O](#) on Wed, 22 Aug 2012 09:53:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nemesis schrieb am Wed, 22 August 2012 11:45 Würde DHT DER Übeltäter sein, wären Fluta und Spiro topisch die Mittel.

Ich denke mal dass Spiro und Fluta topisch weniger wirken liegt einfach daran dass sie halt "nur" topisch angewandt werden. Bei oraler Einnahme ist die Wirkung teilweise sehr derbe.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Nemesis](#) on Wed, 22 Aug 2012 10:02:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja, vllt auch hier PGD2-kontrollierend? Ich meine, die Theorie ist, dass DHT an die Rezeptoren an den Haarfolikeln andockt und ihnen so schadet. Daher müssten Spiro und Fluta topisch auch optimal wirken, eigentlich.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haar2O](#) on Wed, 22 Aug 2012 10:07:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nemesis schrieb am Wed, 22 August 2012 12:02Ja, vllt auch hier PGD2-kontrollierend? Ich meine, die Theorie ist, dass DHT an die Rezeptoren an den Haarfolikeln andockt und ihnen so schadet. Daher müssten Spiro und Fluta topisch auch optimal wirken, eigentlich.

Topisch sollen sie die AR`s unter Kopfhaut blockieren. Aber inwiefern haben die AR`s unter der Kopfhaut mit HA zu tun? Scheinbar wirken die meisten Mittel systemisch mehr als topisch, das wird schon irgendwie seine Gründe haben. Selbst sowas krasses wie Fluta ist in seiner topischen Wirkung nicht unbedingt berauschend.  
Laut einer Grafik hier im Forum blocken 0,05 mg Fin immer noch einen gewissen Prozentsatz an DHT in der Kopfhaut...trotzdem ist diese Dosierung wirkungslos, erst ab höheren Dosen mit größerer systemischer Wirkung sieht man Erfolge.....

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [jefferzn](#) on Wed, 22 Aug 2012 16:16:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey leute ...

Könnte mir vielleicht jemand sagen, wie auf einmal Cetirizin ins rampenlicht gerückt ist ?  
Irgendwelche Studien o.ä. ? Habe nichts gefunden.

UND zweitens: Kann mir mir eine zermahlene Cet pille einfach ins Minox packen? Oder zerfällt  
der wirkstoff dort (HCL) ... ?

Gruß

Danke

jeff

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hairman2](#) on Wed, 22 Aug 2012 16:57:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

jefferzn schrieb am Wed, 22 August 2012 18:16Hey leute ...

Könnte mir vielleicht jemand sagen, wie auf einmal Cetirizin ins rampenlicht gerückt ist ?  
Irgendwelche Studien o.ä. ? Habe nichts gefunden.

UND zweitens: Kann mir mir eine zermahlene Cet pille einfach ins Minox packen? Oder zerfällt  
der wirkstoff dort (HCL) ... ?

Gruß

Danke

jeff

alter solche fragen sind einfach frech.. les mal den thread!!!!!!!!!!!!!! Wenn du zu faul bist den thread  
zu lesen dann ist das schon gemeingefährlich, dass du irgendwelche medikamente in dir  
hineinstopfst... ohne dich vorher zu informieren!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [jefferzn](#) on Wed, 22 Aug 2012 17:12:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

"alter", der imperativ von "lesen" ist "lies".

das vorab.

zweitens: Wird hier nur mit abkürzungen wie "PG" umhergeschmissen, mit denen kein  
nicht-haarforum-fanatiker etwas anfangen kann. Die Studien habe ich jetzt durch googlen

---

gefunden, da die usability dieses forums einfach nur benutzerfeindlich ist.

dennoch kann ich deinen einwand verstehen,

davon abgesehen, könnten selbsternannte ordnungshüter einen informativen "startpost" verfassen, der in so einschlägigen threads wie diesem hier als orientierungshilfe für neulinge dienen könnte.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Legende](#) on Wed, 22 Aug 2012 17:33:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

jefferzn schrieb am Wed, 22 August 2012 19:12"alter", der imperativ von "lesen" ist "lies".

das vorab.

zweitens: Wird hier nur mit abkürzungen wie "PG" umhergeschmissen, mit denen kein nicht-haarforum-fanatiker etwas anfangen kann. Die Studien habe ich jetzt durch googlen gefunden, da die usability dieses forums einfach nur benutzerfeindlich ist.

dennoch kann ich deinen einwand verstehen,

davon abgesehen, könnten selbsternannte ordnungshüter einen informativen "startpost" verfassen, der in so einschlägigen threads wie diesem hier als orientierungshilfe für neulinge dienen könnte.

Da muss ich ihm recht geben, ein Neu-User wird bei dem Chaos wohl kaum zu recht kommen..allein wie viele unnötige Threads von dem Cetirizin gibt..der weiß ja nicht mal wo anfang und ende ist..

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haar2O](#) on Wed, 22 Aug 2012 17:44:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kimimaro schrieb am Wed, 22 August 2012 19:33jefferzn schrieb am Wed, 22 August 2012 19:12"alter", der imperativ von "lesen" ist "lies".

das vorab.

zweitens: Wird hier nur mit abkürzungen wie "PG" umhergeschmissen, mit denen kein nicht-haarforum-fanatiker etwas anfangen kann. Die Studien habe ich jetzt durch googlen gefunden, da die usability dieses forums einfach nur benutzerfeindlich ist.

dennoch kann ich deinen einwand verstehen,

davon abgesehen, könnten selbsternannte ordnungshüter einen informativen "startpost" verfassen, der in so einschlägigen threads wie diesem hier als orientierungshilfe für neulinge dienen könnte.

Da muss ich ihm recht geben, ein Neu-User wird bei dem Chaos wohl kaum zu recht kommen..allein wie viele unnötige Threads von dem Cetirizin gibt..der weiß ja nicht mal wo anfang und ende ist..

Tatsächlich gibt s nur einen Cetirizin-Thread...nämlich diesen hier hier!! Und wer sich interessiert der liest diesen Thread auch!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Thu, 23 Aug 2012 15:24:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wie lange hat denn, bei denen die das ne weile durchgezogen haben, das shedding gedauert? Ich verwende es seit etwa 3 wochen und mein anfangs extremes shedding hat nachgelassen, ist aber nach wie vor vorhanden.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Thu, 23 Aug 2012 17:16:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bei mir hats nach 10 tagen angefangen und dann so 2 - 3 Wochen gedauert.

Hab vorhin übrigens neu angesetzt und dabei 50 Tabs direkt in 50ml dest. Wasser + 30ml Vodka gegeben.  
Jetzt nach 1 Stunde hat sich das Zeug schon ziemlich gut gelöst.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Fri, 24 Aug 2012 08:10:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ok, danke für die schnelle Antwort Blackster.

Bei mir schlug das nämlich ein wie ein Bombe und mir rieselten die Haare schon nach einigen Tagen nur so vom Kopf. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass es von Anwender zu Anwender anders ist und mache weiter.

Ich nehme Cet bis jetzt Oral weil ich zusätzlich Finasterid in Minox mische und es mir 2 mal täglich drauf haue. Ich habe keine Ahnung wie ich da noch Cet topisch dazwischen schieben könnte. Und das Polypropylen vertrag ich auch erst seit ich das Forum durchforscht habe und auf D-Panthenol stieß.

Meine überlegung war morgens Cet topisch und nur abends Minox + Fin topisch. Allerdings frühestens in 5 Wochen. Will erstmal sehen wie es bei mir anschlägt.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Fri, 24 Aug 2012 08:13:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ach so und zu deiner Mixtur:

Lösen tut sich Cet soweit ich weiß ja in Wasser. Der Alkohol ist doch für die Penetration...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Fri, 24 Aug 2012 09:11:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Jap,es löst sich komplett auf.Kann mann sich das zerbröseln der Tabs also sparen.  
Paar Stunden stehen lassen -> gut durchrühren -> paar Stunden absetzen lassen -> PG dazu und fertig.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 24 Aug 2012 10:04:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Blackster schrieb am Fri, 24 August 2012 12:11Jap,es löst sich komplett auf.Kann mann sich das zerbröseln der Tabs also sparen.  
Paar Stunden stehen lassen -> gut durchrühren -> paar Stunden absetzen lassen -> PG dazu und fertig.

na ja ...nicht ganz....

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/237913/?srch=%C3%BCberstand#msg\\_237913](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/237913/?srch=%C3%BCberstand#msg_237913)

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Fri, 24 Aug 2012 14:24:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich habe gestern auch angefangen das zeug zu mischen ... wusste auch nicht so recht, ob ich das jetzt komplett 24 stunden stehen lassen, oder zwischendurch mal durchrühren oder zum ende durchrühren... wenn sich die tabs ja komplett auflösen, müsste man den überstand ja gar net in nen anderen glas tun, oder?  
was hat sich eigentlich bisher durchgesetzt bzgl. der anwendungsmenge pro tag? die meisten tragen nur einmal 1ml pro tag auf, oder? das soll ja reichen, oder?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 24 Aug 2012 15:08:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

CDee schrieb am Fri, 24 August 2012 17:24ich habe gestern auch angefangen das zeug zu mischen ... wusste auch nicht so recht, ob ich das jetzt komplett 24 stunden stehen lassen, oder zwischendurch mal durchrühren oder zum ende durchrühren... wenn sich die tabs ja komplett auflösen, müsste man den überstand ja gar net in nen anderen glas tun, oder?

das ist damit sich die füllstoffe absetzen und die dann rausbekommt...sonst hat man weißes zeug ins haar

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Fri, 24 Aug 2012 16:42:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

geht das shedding, das ihr bemerkt habt, einher mit einer spür- und sichtbar geringeren dichte oder ist da kein signifikanter unterschied?

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [farewell](#) on Fri, 24 Aug 2012 16:54:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich wende morgens und abends jeweils soviel an wie es nötig ist um die platte nass zu kriegen  
komme mit den 50ml immer ca 20tage hin.

edit: ich habe gerade beim schreiben dieser antwort bemerkt das ich aus 50 tabs immer nur 50ml  
mache, also wohl eine deutlich höhere dosis habe. dann noch morgens und abends dazu.. naja

pilos meintest du eine höhere konzentration war sinnvoller? wenn ja, kann ich eifnach mit  
weiteren 25ml wasser, 15 alk und 10 pg im nachhinein strecken?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 24 Aug 2012 17:30:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

farewell schrieb am Fri, 24 August 2012 19:54

edit: ich habe gerade beim schreiben dieser antwort bemerkt das ich aus 50 tabs immer nur 50ml  
mache, also wohl eine deutlich höhere dosis habe. dann noch morgens und abends dazu.. naja

pilos meintest du eine höhere konzentration war sinnvoller? wenn ja, kann ich eifnach mit  
weiteren 25ml wasser, 15 alk und 10 pg im nachhinein strecken?

ich weiß ja nicht was du gemixt hast und wie..aber die rezeptur ist eindeutig...

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/237913/?srch=%C3%BCberstand#msg\\_237913](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/237913/?srch=%C3%BCberstand#msg_237913)

auch verstehe icht nicht wie die konz. höher werden soll, wenn man etwas verdünnt

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [farewell](#) on Fri, 24 Aug 2012 17:50:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ok tut mir leid hatte es nicht genau genug erklärt, schein damals, als du mir das rezept das  
erste mal mitgeteilt hattest etwas falsch verstanden zu haben oder es ging noch um eine andere  
menge (anfangs gings mal um 20 tabletten) jedenfalls habe ich immer 50tabs benutzt allerdings  
diese 100ml die am ende zusammen kommen durch wasser alk und pg auf 50ml

---

runtergebrochen. heißt also doppelte konzentration wenns wirklich so einfach ist, aber ich denke das ichs einfach auf 100ml strecken kann, kann mir keine schwierigkeiten vorstellen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 24 Aug 2012 18:41:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

farewell schrieb am Fri, 24 August 2012 20:50Ok tut mir leid hatte es nicht genau genug erklärt, scheine damals, als du mir das rezept das erste mal mitgeteilt hattest etwas falsch verstanden zu haben oder es ging noch um eine andere menge (anfangs gings mal um 20 tabletten) jedenfalls habe ich immer 50tabs benutzt allerdings diese 100ml die am ende zusammen kommen durch wasser alk und pg auf 50ml runtergebrochen. heißt also doppelte konzentration wenns wirklich so einfach ist, aber ich denke das ichs einfach auf 100ml strecken kann, kann mir keine schwierigkeiten vorstellen.

dann ist es ja gut...ist es halt 2-fach konzentrierter...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Nemesis](#) on Sat, 25 Aug 2012 09:07:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

farewell, lass es so hoch konzentriert, vllt. wirkt es dann erst richtig oder besser. Ist gut, wenn zumindest einer das macht!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [AFROLOCKE](#) on Sat, 25 Aug 2012 10:00:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich habe die Cet Tabletten einfach ins Pantostin gegeben. Wüsste nicht warum das nicht wirken soll oder hoffe es zumindest. Tabletten sind komplett aufgelöst.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Sat, 25 Aug 2012 10:43:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wird eigentlich noch diese Tabelle gepflegt? Allgemein find ichs auch relativ seltsam, dass dieser thread momentan ziemlich ruhig verläuft, sprich fast keiner mehr updates oder erfahrungen

postet ...

ich hab heute angefangen, mir gute 1ml cet auf den kopf zu kippen ; )  
frag mich, ob ich zusätzlich weiterhin cet oral nehmen soll ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by \*Gelöscht - 07/2015\* on Sat, 25 Aug 2012 11:11:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich werde in ein paar monaten den bildlichen verlauf reinstellen,weil es wenig sinn macht,hier ständig upzudaten,weil NUR der bildliche verlauf über ein paar monate hinweg wirklich aussagekräftig ist.

sieht man ja daran,wenn einer sagt,er hat shedding,habens plötzlich alle...phänomen massensuggestion ^^

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by pilos on Sat, 25 Aug 2012 11:17:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Sat, 25 August 2012 13:43

frag mich, ob ich zusätzlich weiterhin cet oral nehmen soll ...

nein

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by Minox86 on Sat, 25 Aug 2012 12:33:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also bist jetzt wirkt das zeug in den GHE's ziemlich gut! Habe wieder bis zur ursprünglichen Haarlinie kleine schwarze Härchen entwickelt (siehe Foto S. 14)! Und es scheint die Härchen auch noch weiterhin zu kräftigen. Kann mir nicht vorstellen das Minox erst jetzt, nach 16 Monaten, so anschlägt. Das kommt definitiv von CET. Stelle so in einem Monat ein Vergleichsfoto rein. Ich finde die Sache ist recht vielversprechend, Versuch ist es allemal wert! Shedding beginnt bei mir jetzt auch, ca. 60-70 Haare am Tag gehen flöten. Aber das sollte wohl noch nicht weiter kritisch sein. Ich bleib dran!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by chribe on Sat, 25 Aug 2012 14:21:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

werden die auch länger oder nur kräftiger?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 27 Aug 2012 12:24:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Schwer zu sagen. Kann man nur anhand eines Vergleichsfotos erkennen. So zwei Wochen warte ich noch ab, dann liegt ein Monat zwischen dem ersten und nem neuen Foto. Meines Erachtens nach hat CET eine positive Wirkung auf die Haare. Bin mir nur nicht sicher wie stark diese ist (gerade was die Umwandlung zu Terminalhaar angeht). Wie siehts denn bei den anderen Usern aus???

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [matigol](#) on Mon, 27 Aug 2012 14:01:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ernst gemeinte Frage:

Könnten die kleinen schwarzen Härchen nicht auch langsam verkümmernde Haare deiner zurückgewichenen Haarlinie sein?

Vielleicht hast sie vorher einfach nur nicht bemerkt weil du so genau nicht hingeschaut hast?

Möchte dich natürlich nicht entmutigen und drück dir alle Daumen daß es tatsächlich neu gewonnene Haare sind.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 27 Aug 2012 14:48:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Es sind alles verkümmerte Haare! Immerhin bin ich als Kind nicht mit GHE's auf die Welt gekommen. Bloß waren sie vor Minox nicht mehr sichtbar (wenn überhaupt mikroskopisch kleine transparente Härchen). Nach Minox sind diese dann länger und dicker geworden (Minox seit 16 Monaten im Einsatz). Und nun mit CET geht der Trend zu pigmentierten und noch kräftigeren Härchen. Also kurz und knapp, auf zuvor "kahlen" Stellen sind jetzt die Haare, wie auf dem Foto zu sehen. Ob daraus nun noch mehr wird weiß ich nicht. Möglich das die Haare, ähnlich wie bei Minox, nochmals durch CET etwas gepusht wurden und dabei verbleibt es?

Zitat:Möchte dich natürlich nicht entmutigen...

Blödsinn! Man kann nur probieren und abwarten. Wenn's nichts wird, werden Bachblüten getestet!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 27 Aug 2012 16:26:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Weil ich gerade Zeit hatte jetzt doch ein Foto. Ist zum ersten kein großer Unterschied, aber diese liegen auch nur zwei Wochen auseinander. In dem rot eingekreisten Bereich sind die Härchen ähnlich stark und pigmentiert, nur leider ist die Makrofunktion meiner Kamera . Deshalb ist dieser Bereich verschwommen. Wenn man eines der "Neuwuchshärchen" mit den normalen Terminalhaaren vergleicht, bezweifle ich das diese die gleiche länge und stärke erreichen können. Irgendwie ist der Unterschied doch sehr krass!

#### File Attachments

---

1) [DSC01172.JPG](#), downloaded 1330 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Backe Backe Kuchen](#) on Mon, 27 Aug 2012 19:54:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Dass man sich nach 2 Wochen vor neuen Terminalhaaren nicht retten kann, wäre als Erwartung etwas hochgegriffen. Rein optisch sieht das nach ner ausgedehnten Wiederwuchsfläche mit Potential aus.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Noob](#) on Tue, 28 Aug 2012 19:11:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hey leute, kann ich mir cetirizin hexal filmtabletten kaufen?? od brauch ich da bestimmte??

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Tue, 28 Aug 2012 19:30:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Noob schrieb am Tue, 28 August 2012 22:11hey leute, kann ich mir cetirizin hexal filmtabletten kaufen?

ja

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Tue, 28 Aug 2012 19:49:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hat noch jemand Pickel auf der Kopfhaut ?  
Finde so alle 3-4 Tage nen neuen,der dann aber auch innerhalb von 24 Stunden wieder weg ist.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Tue, 28 Aug 2012 20:16:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Blackster schrieb am Tue, 28 August 2012 21:49Hat noch jemand Pickel auf der Kopfhaut ?  
Finde so alle 3-4 Tage nen neuen,der dann aber auch innerhalb von 24 Stunden wieder weg ist.

hey blackster, bist du noch dabei? bei der tabelle  
<https://docs.google.com/spreadsheets/cc?key=0AheYjIB-PwmtE4yTXAwTzAxdngxWGHYYm9BUHNZcnc#gid=0> steht bei dir nämlich "wirkt nicht", dachte daher du hättest aufgehört.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Tue, 28 Aug 2012 21:17:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Klar doch,ich mache einfach munter weiter.  
Demnächst kommen ja noch Toco-Sorb und Schilddrüsenhormone bei mir dazu.  
Hoffe dann insgeheim auf ordentlich Neuwuchs.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [MIDO](#) on Wed, 29 Aug 2012 06:45:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@Blackster  
Wie hat sich dein Shedding und der Haarstatus entwickelt ?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Noob](#) on Wed, 29 Aug 2012 07:23:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

topische Anwendung ist sinnvoller od?? wie bekomme eine topische lösung?( sry wegen dieser frage aber ich habe es im teil1 nicht gefunden)

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Wed, 29 Aug 2012 08:13:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Pilos hat erst auf seite zwei dieses threads einen link dazu gepostet

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Noob](#) on Wed, 29 Aug 2012 08:59:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ok danke;) was is pg???

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 29 Aug 2012 09:31:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Propylenglycol

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Wed, 29 Aug 2012 12:48:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

MIDO schrieb am Wed, 29 August 2012 08:45@Blackster  
Wie hat sich dein Shedding und der Haarstatus entwickelt ?

Haarausfall hat wieder zugenommen (~200), aber der Status ist gleichbleibend.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [naja](#) on Wed, 29 Aug 2012 12:57:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ist bei mir in der oralen anwendung genauso... shedding hat kein Ende, es hat bisher nur auf das Kopfhautjucken einen positiven Effekt gemacht.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Wed, 29 Aug 2012 15:20:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hört sich alles nicht mehr so positiv an, was hier so berichtet wird

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hairman2](#) on Wed, 29 Aug 2012 17:10:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hier schreibt einer dass das PGD2 welches in den haar folliclen gefunden wurde vom typ PTGDS sei und dies nicht durch mast cell degranulation freigesetzt wird. Da Cet genau auf mast cell stabilisierung setzt um PGD2 zu hemmen könnte dies - so fern die aussage stimmt - der grund sein warum Cet bisher noch nicht zu den nötigen erfolgen geführt hat.

Allerdings habe ich keine ahnung über die Richtigkeit der hier zitierten Aussage

link:

[http://hairlosshelp.com/forums/messageview.cfm?catid=7&threadid=99747&messid=881000&parentid=858084&FTVAR\\_FORUMVIEWTMP=Single](http://hairlosshelp.com/forums/messageview.cfm?catid=7&threadid=99747&messid=881000&parentid=858084&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Single)

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Nemesis](#) on Wed, 29 Aug 2012 17:49:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hairman2 schrieb am Wed, 29 August 2012 19:10hier schreibt einer dass das PGD2 welches in den haar folliclen gefunden wurde vom typ PTGDS sei und dies nicht durch mast cell degranulation freigesetzt wird. Da Cet genau auf mast cell stabilisierung setzt um PGD2 zu hemmen könnte dies - so fern die aussage stimmt - der grund sein warum Cet bisher noch nicht zu den nötigen erfolgen geführt hat.

Allerdings habe ich keine ahnung über die Richtigkeit der hier zitierten Aussage

link:

[http://hairlosshelp.com/forums/messageview.cfm?catid=7&threadid=99747&messid=881000&parentid=858084&FTVAR\\_FORUMVIEWTMP=Single](http://hairlosshelp.com/forums/messageview.cfm?catid=7&threadid=99747&messid=881000&parentid=858084&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Single)

Diese Sache habe ich schon vor Monaten im allerersten PGD2-Thread geschrieben.... Das vermute ich auch.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Wed, 29 Aug 2012 18:22:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hairman2 schrieb am Wed, 29 August 2012 20:10hier schreibt einer dass das PGD2 welches in den haar folliclen gefunden wurde vom typ PTGDS sei und dies nicht durch mast cell degranulation freigesetzt wird. Da Cet genau auf mast cell stabilisierung setzt um PGD2 zu

hemmen könnte dies - so fern die aussage stimmt - der grund sein warum Cet bisher noch nicht zu den nötigen erolgen geführt hat.

Allerdings habe ich keine ahnung über die Richtigkeit der hier zitierten Aussage

link:

[http://hairlosshelp.com/forums/messageview.cfm?catid=7&threadid=99747&messid=881000&parentid=858084&FTVAR\\_FORUMVIEWTMP=Single](http://hairlosshelp.com/forums/messageview.cfm?catid=7&threadid=99747&messid=881000&parentid=858084&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Single)

die sache ist etwas komplizierter

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [MIDO](#) on Wed, 29 Aug 2012 18:29:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@pilos  
Magst du uns aufklären ?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Thu, 30 Aug 2012 08:37:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja es wäre sicher hilfreich kompliziertes unkompliziert erklärt zu bekommen ^^

Ich nehme es oral und bekomme das gefühl nicht los dass ich mehr körperbehaarung bekomme  
allerdings tue ich seit ich cet nehme auch finasterid in mein minoxidil. solange meine kopfbehaarung es der körperbehaarung gleich tut ist es mir auch wurschd woher das kommt.  
jedenfalls habe ich nach knapp einem monat cet oral auch immernoch shedding. wenn auch nicht so stark wie zu beginn. Was mir auch auffiel ist, dass am anfang sehr lange haare ausfielen und dann irgendwann hauptsächlich kürzere haare. kann mir darauf keinen reim machen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haar2O](#) on Thu, 30 Aug 2012 09:13:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

toppics schrieb am Thu, 30 August 2012 10:37Ja es wäre sicher hilfreich kompliziertes unkompliziert erklärt zu bekommen ^^

Ich nehme es oral und bekomme das gefühl nicht los dass ich mehr körperbehaarung bekomme

Kommt wahrscheinlich von Minox.....

Ich selbst habe den Versuch mit Cetirizin abgebrochen und es durch Spiro topisch "ersetzt". Mal schauen.....

Viel Erfolg denen die weitermachen!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Nemesis](#) on Thu, 30 Aug 2012 10:08:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich würde noch nicht aufgeben. 1-2 Monate sind einfach viel zu kurz um i.was über die Wirkung sagen zu können. Da wirkt noch nichtmal Minox auch nur ein kleines Bisschen, geschweige denn Fin. Denkt darüber nach!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [toppics](#) on Thu, 30 Aug 2012 10:16:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich höre auch nicht auf. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich nehme Minox schon eine ganze Weile länger. Habe nur vor einem Monat begonnen det zu nehmen und fin ins Minox zu mischen. Zumindest eins von beidem muss eben die veränderung bewirkt haben, wenn nicht sogar beides zusammen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haar2O](#) on Thu, 30 Aug 2012 10:20:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nemesis schrieb am Thu, 30 August 2012 12:08Ich würde noch nicht aufgeben. 1-2 Monate sind einfach viel zu kurz um i.was über die Wirkung sagen zu können. Da wirkt noch nichtmal Minox auch nur ein kleines Bisschen, geschweige denn Fin. Denkt darüber nach!

---

Darum geht`s auch nicht...wollte schon ne ganze Weile Spiro testen und werd mir keine 3 Sachen täglich auf die Rübe klatschen, da muss man sich entscheiden. Abgesehen davon dass ich sowieso immer etwas skeptisch dabei war..naja...anfangen kann man ja immer wieder falls wirklich jemand Erfolg haben sollte. Warum fängst du denn nicht langsam mal selbst an??

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Nemesis](#) on Thu, 30 Aug 2012 11:48:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@ Haar2O

Sehe das bitte nicht als persönlichen Angriff, das war jetzt garnicht auf dich bezogen. Ist ja auch okay, wenn du jetzt Spiro testen magst, das begrüße ich auch.

Warum ich nicht anfangen? Ich habe schon SCG angetestet und bin damit aufn Hintern gefallen. Ich mache zurzeit bzw. schon lange garnichts gegen meinen HA, ich nehme nur NEM's!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haar2O](#) on Thu, 30 Aug 2012 12:09:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nemesis schrieb am Thu, 30 August 2012 13:48@ Haar2O

Sehe das bitte nicht als persönlichen Angriff, das war jetzt garnicht auf dich bezogen.

Habe mich nicht persönlich angegriffen gefühlt...

Nemesis schrieb am Thu, 30 August 2012 13:48  
Warum ich nicht anfangen? Ich habe schon SCG angetestet und bin damit aufn Hintern gefallen. Ich mache zurzeit bzw. schon lange garnichts gegen meinen HA, ich nehme nur NEM's!

Die Frage war schon fast rhetorischer Natur....ich würd dir aber empfehlen langsam mal irgendwas (was auch immer) zu machen...es gibt wirklich genug Dinge die zu versuchen wären.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Thu, 30 Aug 2012 18:23:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haar2O schrieb am Thu, Thu, 19 July 2012 20:26  
Hab jetzt trotz aller Zweifel angefangen und werds definitiv durchziehen bis alles weg ist (dürfte

---

5-6 Monate dauern).

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/21311/236315/#msg\\_236315](http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/21311/236315/#msg_236315)

"...definitiv durchziehen..."

Schade, dass leute sowas immer wieder ohne bedeutung sagen.

Und schade dass du aufhörst, warst einer der ersten.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haar2O](#) on Thu, 30 Aug 2012 18:59:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hehe hast recht...nett dass du dir die Mühe gemacht hast den Beitrag rauszusuchen.

Es ist zeitlich zur Zeit einfach nicht drin mir etliches auf die Birne zu schmieren...an manchen Tagen komme ich nicht mal zu Minox.

Das Thema Spiro reizt mich schon ne ganze Weile und ich hab das hier liegen also wende ich es auch an. Zudem wenden genug Leute Cetirizin an die nichts anderes nehmen und sehr viel besser beurteilen können ob`s wirkt oder nicht.

Und wie Pilos schon sagte: "Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern"

In diesem Sinne hoffe ich dass es mir keiner übel nimmt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Blackster](#) on Thu, 30 Aug 2012 22:19:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haar2O schrieb am Thu, 30 August 2012 20:59

In diesem Sinne hoffe ich dass es mir keiner übel nimmt.

Hab dir zur Strafe ein minus gegeben.

Also ich werds auf jeden durchziehen.Ob ich es am Ende dann richtig einordnen kann,weiss ich wie gesagt nicht,da demnächst noch andere Sachen dazukommen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Christian24](#) on Mon, 03 Sep 2012 10:15:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kurzes Update von meiner Seite:

Bin seit ca. einem Monat mi CET oral dabei. Haarausfallrate hat sich verdoppelt. Mache jeden Tag das gleiche Spiel, nach dem Wäschen rubbeln und die ausgefallenen Haare zählen.

Vom Status her würde ich sagen gleichbleibend, die GHE etwas schlechter vll. Ist schwer zu beurteilen natürlich.

---

Ich werd das 4 Monate durchziehen und dann ein Fazit ziehen. Wenn sich bis dahin nichts tut breche ich ab.

Hab aber nicht sonderlich viel Hoffnung da ich vor ein paar Jahren schon mal kontinuierlich CET genommen habe aufgrund von Hautausschlägen, es aber nicht gebracht hat. Muss aber dazu sagen das ich nach 2 Monaten damals aus Aeries (Wirkstoff fällt mir grad nicht ein) umgestiegen bin.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 03 Sep 2012 14:08:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Meiner Meinung nach wird der Wiederwuchs immer länger und dicker! Beide GHE's (NW 2) sind jetzt voll davon. Wenn ich net so ne kack Cam hätte, könnte ich euch das noch besser zeigen. Minox geht doch nach 16 Monaten gebrauch nicht mehr so ab??? Was sagt ihr dazu?

#### File Attachments

1) [DSC01194.jpg](#), downloaded 1025 times

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [peci123](#) on Mon, 03 Sep 2012 14:30:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox86 schrieb am Mon, 03 September 2012 16:08Meiner Meinung nach wird der Wiederwuchs immer länger und dicker! Beide GHE's (NW 2) sind jetzt voll davon. Wenn ich net so ne kack Cam hätte, könnte ich euch das noch besser zeigen. Minox geht doch nach 16 Monaten gebrauch nicht mehr so ab??? Was sagt ihr dazu?

MMn entstehen da jede Menge Terminalhaare - als Flaum würde ich das nicht mehr bezeichnen.

Saubere Sache, weiter so. Wie sieht dein regime aus? Nur Minox und Cetrizinmischung? Oder auch Fin dabei?

Grüße

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Mon, 03 Sep 2012 15:10:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Mon, 20 August 2012 21:50Nemesis schrieb am Mon, 20 August 2012 22:44In 2 Jahren habe ich keine Haare mehr, dafür gehts bei mir zu schnell...

niemals

sieht bei mir aber ähnlich aus.

Ich hatte noch Anfang des Jahres einiges an Haaren auf der Birne jetzt ist es so wenig geworden, dass man auf die Kopfhaut schaut, selbst wenn ich die Haare drüberkämmen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [CDee](#) on Mon, 03 Sep 2012 15:11:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

sieht wirklich gut aus bei dir, minox86 ... ich denke eh, dass man bei jeder Anwendung immer Geduld haben muss ... wenn die Haare an Stellen komplett weg sind sowieso... die werden dann vermutlich den gleichen Weg wie sie ausgefallen sind auch wieder nachwachsen, sprich der Prozess dauert vermutlich 1-2 Jahre bis sie wieder ähnlich oder genauso sind wie früher ... ich nehme Cetirizin topisch a la Pilos-mischung auch seit ca. 10 Tagen, bisher lässt sich da noch nichts feststellen, auch kein Shedding ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [CDee](#) on Mon, 03 Sep 2012 15:18:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HelgeS schrieb am Mon, 03 September 2012 17:10  
pilos schrieb am Mon, 20 August 2012 21:50  
Nemesis schrieb am Mon, 20 August 2012 22:44  
In 2 Jahren habe ich keine Haare mehr, dafür gehts bei mir zu schnell...

niemals

sieht bei mir aber ähnlich aus.

Ich hatte noch Anfang des Jahres einiges an Haaren auf der Birne jetzt ist es so wenig geworden, dass man auf die Kopfhaut schaut, selbst wenn ich die Haare drüberkämmen.

Ich dachte Anfang des letzten Jahres auch, dass ich in nem halben Jahr ne Glatze hab ... nun 1 1/2 Jahre weiter hab ich immer noch Haare, auch wenn sie weniger und dünner werden, ich bin immer noch NW 2-3 ... allerdings glaube ich auch, dass in 2 Jahren ziemlich Feierabend ist, wenn bis dahin nichts hilfreiches kommt ; )

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [HelgeS](#) on Mon, 03 Sep 2012 15:51:30 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

mal ne Frage.

Ich wollte jetzt auch mit der CET-Behandlung anfangen und habe vorhin Cetirizin bei der Apotheke gekauft (KSK-Pharma).

So jetzt steht da aber Cetirizin-ADGC drauf. Ist das das Gleiche???

Im Beipackzettel steht auch Cetirizindihydrochlorid.

Möchte jetzt nicht umsonst hier rumpanschen und das falsche Zeug auf die Birne schmieren.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Mon, 03 Sep 2012 15:53:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@ peci123

Ich nehme Minox (das aber schon lange Zeit) und Cet (jetzt 100 Pillen in ne Buddel Pantostin).  
Kein Fin!

@ CDee

Das die Haare an kahlen Stellen sehr lange brauchen um wieder nachzuwachsen hatte ich auch schon vermutet. Bloß war ich mir nie sicher ob sie überhaupt in der Lage sind wieder zu Terminalhaaren zu werden (zumindest wenn sie schon einige Zeit miniaturisiert waren). Ich glaube mit Cet geht doch einiges. Bin gespannt! Hab ne Weile schon derb Haare gelassen. So ab der zweiten Anwendungswoche gings los. Scheint aber wieder weniger zu werden. Optisch ist die Dichte jedoch annähernd so geblieben. Bissl weniger vielleicht ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Mon, 03 Sep 2012 15:56:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HelgeS schrieb am Mon, 03 September 2012 17:51mal ne Frage.

Ich wollte jetzt auch mit der CET-Behandlung anfangen und habe vorhin Cetirizin bei der Apotheke gekauft (KSK-Pharma).

So jetzt steht da aber Cetirizin-ADGC drauf. Ist das das Gleiche???

Im Beipackzettel steht auch Cetirizindihydrochlorid.

Möchte jetzt nicht umsonst hier rumpanschen und das falsche Zeug auf die Birne schmieren.

Ich hab auch das Cetirizin-ADGC von KSK-Pharma. Da sollte es doch auch keine großen Unterschiede geben oder?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Mon, 03 Sep 2012 16:01:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Mon, 03 September 2012 18:56HelgeS schrieb am Mon, 03 September 2012 17:51mal ne Frage.

Ich wollte jetzt auch mit der CET-Behandlung anfangen und habe vorhin Cetirizin bei der Apotheke gekauft (KSK-Pharma).

So jetzt steht da aber Cetirizin-ADGC drauf. Ist das das Gleiche???

Im Beipackzettel steht auch Cetirizindihydrochlorid.

Möchte jetzt nicht umsonst hier rumpanschen und das falsche Zeug auf die Birne schmieren.

Ich hab auch das Cetirizin-ADGC von KSK-Pharma. Da sollte es doch auch keine großen Unterschiede geben oder?

geht auch

hoffentlich nicht mehr als 10 euro für 100 tabs bezahlt

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Mon, 03 Sep 2012 16:20:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Mon, 03 September 2012 18:01Minox86 schrieb am Mon, 03 September 2012 18:56HelgeS schrieb am Mon, 03 September 2012 17:51mal ne Frage.

Ich wollte jetzt auch mit der CET-Behandlung anfangen und habe vorhin Cetirizin bei der Apotheke gekauft (KSK-Pharma).

So jetzt steht da aber Cetirizin-ADGC drauf. Ist das das Gleiche???

Im Beipackzettel steht auch Cetirizindihydrochlorid.

Möchte jetzt nicht umsonst hier rumpanschen und das falsche Zeug auf die Birne schmieren.

Ich hab auch das Cetirizin-ADGC von KSK-Pharma. Da sollte es doch auch keine großen Unterschiede geben oder?

geht auch

hoffentlich nicht mehr als 10 euro für 100 tabs bezahlt

Puuuhhh...dann ist ja gut.  
Preis= 9,80€

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Mon, 03 Sep 2012 16:48:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Noch ne Frage zum zusammenmischen.

Ich hoffe diese Anleitung ist die aktuelle:

1. Schritt: 50 Cetirizin in 50 ml destilliertem Wasser lösen (24 Std stehen lassen)
2. Schritt: überstand (müssten also 50 ml sein) in extra Glas geben
3. Schritt: 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazugeben

Die Lösung sollten dann logischerweise 100 ml sein.

Warum muss die Plörre im Punkt 2 in ein extra Glas gegeben werden? Kann man die Tabletten nicht einfach auflösen und Ethanol u. PG dazumischen und fertig?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Mon, 03 Sep 2012 16:51:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox86 schrieb am Mon, 03 September 2012 17:53Optisch ist die Dichte jedoch annähernd so geblieben. Bissl weniger vielleicht ...

Ja,weil die vorhandenen Haare auch dicker werden,bzw sich deren Struktur verbessert.  
Wieviel ml hat ne Pantostinflasche eig ?  
Und wie oft schmierst du dir Cet auf die Rübe ?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [diggix](#) on Mon, 03 Sep 2012 17:09:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

das ganze Cetrizin Thema interessiert mich immer mehr, ihr mixt euch das aber auch alle nur als Topik oder? wie lange habt ihr es nun schon angewendet mit welchem erfolg? nu stehts ja auch schon inner bild ^^

ich habe vor 2 monaten mit dnc-l, revita shampoo, biotin angefangen und meine linke GHE fängt so langsam aber sicher schon an zu zu wachsen und in der rechten ist jede menge flaum, nun müsste noch oben und hinten dickeres dichteres haar her. ich denke, ich sollte erst mal bei minox bleiben und evtl in 2 jahren, wenn nen spezielles topik freigegeben wurde umsteigen?! oder wie seht ihr das?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Mon, 03 Sep 2012 17:32:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

diggix schrieb am Mon, 03 September 2012 19:09das ganze Cetrizin Thema interessiert mich immer mehr, ihr mixt euch das aber auch alle nur als Topik oder? wie lange habt ihr es nun schon angewendet mit welchem erfolg? nu stehts ja auch schon inner bild ^^

ich habe vor 2 monaten mit dnc-l, revita shampoo, biotin angefangen und meine linke GHE fängt so langsam aber sicher schon an zu zu wachsen und in der rechten ist jede menge flaum, nun müsste noch oben und hinten dickeres dichteres haar her. ich denke, ich sollte erst mal bei minox bleiben und evtl in 2 jahren, wenn nen spezielles topik freigegeben wurde umsteigen?! oder wie seht ihr das?

ich denke, wenn du mit deinem aktuellen Regime zurecht kommst, um deinen Haarausfall in den Griff zu bekommen, dann benutz auch nicht mehr. Nach dem Motto: So wenig wie möglich, so viel wie nötig.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 03 Sep 2012 17:38:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Blackster schrieb am Mon, 03 September 2012 18:51Minox86 schrieb am Mon, 03 September 2012 17:53Optisch ist die Dichte jedoch annähernd so geblieben. Bissl weniger vielleicht ...

Ja,weil die vorhandenen Haare auch dicker werden,bzw sich deren Struktur verbessert.  
Wieviel ml hat ne Pantostinflasche eig ?  
Und wie oft schmierst du dir Cet auf die Rübe ?

Ne Pantostinflasche hat 100 ml. Ich schmiere mir zwei mal abends aufm Kopp. Das zieht ja saumäßig schnell ein. Kein Vergleich mit Minox! Abends deshalb, weil die Füllstoffe von den Tabs noch mit in der Flasche sind und ich sonst mit nem weißen Zeug auf der Birne draußen rumlaufen müsste.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

---

Posted by [toppics](#) on Mon, 03 Sep 2012 18:28:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:Meiner Meinung nach wird der Wiederwuchs immer länger und dicker! Beide GHE's (NW 2) sind jetzt voll davon. Wenn ich net so ne kack Cam hätte, könnte ich euch das noch besser zeigen. Minox geht doch nach 16 Monaten gebrauch nicht mehr so ab??? Was sagt ihr dazu?

Dein letztes Foto habe ich auch schon gesehen. Ich finde da hat sich definitiv etwas getan

Das gibt einem Hoffnung, wo doch bei mir nach gut einem Monat das shedding munter weiter geht. Witzigerweise habe ich ja ne Menge Neuwuchs. Allerdings am Körper. Sehe jetzt nicht aus wie ein Affe aber es ist ein merklicher Unterschied. Wenn der Kopf bald das selbe tut bin ich glücklich.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haircules](#) on Mon, 03 Sep 2012 19:00:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Mon, 03 September 2012 19:38Blackster schrieb am Mon, 03 September 2012 18:51Minox86 schrieb am Mon, 03 September 2012 17:53Optisch ist die Dichte jedoch annähernd so geblieben. Bissl weniger vielleicht ...

Ja,weil die vorhandenen Haare auch dicker werden,bzw sich deren Struktur verbessert.

Wieviel ml hat ne Pantostinflasche eig ?

Und wie oft schmierst du dir Cet auf die Rübe ?

Ne Pantostinflasche hat 100 ml. Ich schmiere mir zwei mal abends aufm Kopp. Das zieht ja saumäßig schnell ein. Kein Vergleich mit Minox! Abends deshalb, weil die Füllstoffe von den Tabs noch mit in der Flasche sind und ich sonst mit nem weißen Zeug auf der Birne draußen rumlaufen müsste.

Ich seh schon, bald kaufen wir alle Pantosin und mixen das mit Cet weil es bei Minox86 zu wirken schein

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Blackster](#) on Mon, 03 Sep 2012 20:09:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Mon, 03 September 2012 21:00

Ich seh schon, bald kaufen wir alle Pantosin und mixen das mit Cet weil es bei Minox86 zu wirken schein

Vorher sollten wir aber endlich mal ne vernünftige Dosierung finden.

Er nimmt ja 100Tabs auf 100ml...ich 50 bei 100.

Pilos meinte doch,dass zuviel auch nicht so prickelnd wäre

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Mon, 03 Sep 2012 20:21:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Blackster schrieb am Mon, 03 September 2012 23:09Haircules schrieb am Mon, 03 September 2012 21:00

Ich seh schon, bald kaufen wir alle Pantosin und mixen das mit Cet weil es bei Minox86 zu wirken schein

Vorher sollten wir aber endlich mal ne vernünftige Dosierung finden.  
Er nimmt ja 100Tabs auf 100ml...ich 50 bei 100.  
Pilos meinte doch,dass zuviel auch nicht so prickelnd wäre

dann kannst es auch so machen

die einfach schnelle variante

100 tabs in

80 ml ethanol 40%  
oder  
wer hat (32 ml Haarwasser + 48 mL wasser)  
oder  
80 ml wodka

vollständig zerfallen lassen...gelegentlich schütteln/rühren.

wenn alles suspendiert ist...gibt man noch 20 ml PG dazu

kräftig schütteln stehen lassen alles was nicht löslich ist setzt sich ab. man benutzt nur den überstand über den bodensatz...sprich entnahme ohne verwirbeln...sonst hängen füllstoffe im haar

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 03 Sep 2012 20:27:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@ Haircules

Ich glaub net das Pantostin viel zum Wiederwuchs beigetragen hat. Ich habe es immer mal wieder sporadisch verwendet und bin ähnlicher Meinung wie viele andere hier im Forum, dass die Wirkung eher schwach ist. Es war vielmehr so, dass ich noch welches im Schrank hatte und zu faul zum anrühren der Cet Mixtur war. Müsste ja eine sehr merkwürdige Symbiose sein, die

Cet und Panto eingehen und damit zum "Wundermittel" werden. Eine Flasche Pantostin habe ich noch. Danach werde ich aus Kostengründen das Panto wohl eher weglassen.

@ Blackster

Bei der Dosierung bin ich raus! Klar nehme ich jetzt aktuell mehr aber ob das nun der entscheidende Faktor ist!? Grundsätzlich ist es ja gut wenn wir verschiedene Dosierungen testen. Es liegen ja kaum Erfahrungswerte vor bisher. Einziger Vorteil den ich sehe bei den 100 Tabs auf 100 ml Panto ist die dickflüssigkeit der Mixtur. Sie läuft net wie wasser von den GHE's, sondern bleibt schön an den Stellen wo ich sie hinträufle.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [derzonk87](#) on Mon, 03 Sep 2012 20:49:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

War nicht mal die Rede von

50 Tabs in 50ml dest. Wasser zergehen lassen --> nach 24h "Klares" absondern --> 30ml Alk (z.B. Haarwasser) drauf --> 20ml PG --> Shake it!

So mache ich das jedenfalls (war im ersten Cet.-Thread so beschrieben). Das heißt ja, ich würde, wenn ich als Alk Haarwasser nehme, zuviel Sprit in der Lösung haben gell? Oder ist das mit dem Alk nur eine Sache des eigenen Empfindens auf der Kopfhaut?  
Ich glaube ich mach mir hier auch grade so sehr 'nen Kopf, DIE Lösung finden wir ja im Moment eh für uns selber heraus...

Trotzdem schonmal danke für eine eindeutige Antwort

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Mon, 03 Sep 2012 21:10:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

derzonk87 schrieb am Mon, 03 September 2012 23:49War nicht mal die Rede von

50 Tabs in 50ml dest. Wasser zergehen lassen --> nach 24h "Klares" absondern --> 30ml Alk (z.B. Haarwasser) drauf --> 20ml PG --> Shake it!

So mache ich das jedenfalls (war im ersten Cet.-Thread so beschrieben). Das heißt ja, ich würde, wenn ich als Alk Haarwasser nehme, zuviel Sprit in der Lösung haben gell? Oder ist das mit dem Alk nur eine Sache des eigenen Empfindens auf der Kopfhaut?  
Ich glaube ich mach mir hier auch grade so sehr 'nen Kopf, DIE Lösung finden wir ja im Moment eh für uns selber heraus...

Trotzdem schonmal danke für eine eindeutige Antwort

nein

80ml wodka und 20 ml pg ergeben 30%alk

und 30 ml haarwasser +20 ml pg + 50 ml wasser sind auch 30% alk.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Mon, 03 Sep 2012 22:56:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Mon, 03 September 2012 16:08Meiner Meinung nach wird der Wiederwuchs immer länger und dicker! Beide GHE's (NW 2) sind jetzt voll davon. Wenn ich net so ne kack Cam hätte, könnte ich euch das noch besser zeigen. Minox geht doch nach 16 Monaten gebrauch nicht mehr so ab??? Was sagt ihr dazu?

Bist Du Dir sicher, dass diese kleinen Härchen (die zweifelslos zu erkennen sind) nicht schon vorher da waren?

Benutzt Du denn nur Cet oder auch Minox?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [decoder](#) on Tue, 04 Sep 2012 00:55:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Leute,

möchte ebenfalls anfangen mir das Cet auf die kahlen Stellen zu tröpfeln

Nehme derzeit Minoxidil von kirkland Morgens und Abends jeweils 1 ml

Kann ich die Tabletten auch in dem Fläschchen von Minox auflösen?

Habt Ihr einen Link zu den Tabs? Oder sind das diese Cetirizin von HEXAL 100 Tabs für 8 Euro?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haircules](#) on Tue, 04 Sep 2012 05:31:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ab-2008-Norwood-null schrieb am Tue, 04 September 2012 00:56Minox86 schrieb am Mon, 03 September 2012 16:08Meiner Meinung nach wird der Wiederwuchs immer länger und dicker! Beide GHE's (NW 2) sind jetzt voll davon. Wenn ich net so ne kack Cam hätte, könnte ich euch das noch besser zeigen. Minox geht doch nach 16 Monaten gebrauch nicht mehr so ab??? Was sagt ihr dazu?

Bist Du Dir sicher, dass diese kleinen Härchen (die zweifelslos zu erkennen sind) nicht schon vorher da waren?

Benutzt Du denn nur Cet oder auch Minox?

C'mon! Der Typ nennt sich MINOX86 und er schreibt in dem Zitat von dir, dass er vermutet dass "Minox nach 16 Monaten gebrauch doch nicht mehr so abgeht" - und jetzt fragst du ob er auch noch Minox nimmt??

decoder schrieb am Tue, 04 September 2012 02:55Hallo Leute,

möchte ebenfalls anfangen mir das Cet auf die kahlen Stellen zu tröpfeln

Nehme derzeit Minoxidil von kirkland Morgens und Abends jeweils 1 ml

Kann ich die Tabletten auch in dem Fläschchen von Minox auflösen?

Habt Ihr einen Link zu den Tabs? Oder sind das diese Cetirizin von HEXAL 100 Tabs für 8 Euro?

das hat bis jetzt keiner gemacht, da wir weder etwas über die wechselwirkungen CET-MINOX wissen noch über die Stabilität von Minox.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [derzonk87](#) on Tue, 04 Sep 2012 07:24:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Mon, 03 September 2012 23:10derzonk87 schrieb am Mon, 03 September 2012 23:49War nicht mal die Rede von

50 Tabs in 50ml dest. Wasser zergehen lassen --> nach 24h "Klares" absondern --> 30ml Alk (z.B. Haarwasser) drauf --> 20ml PG --> Shake it!

So mache ich das jedenfalls (war im ersten Cet.-Thread so beschrieben). Das heißt ja, ich würde, wenn ich als Alk Haarwasser nehme, zuviel Sprit in der Lösung haben gell? Oder ist das mit dem Alk nur eine Sache des eigenen Empfindens auf der Kopfhaut?

Ich glaube ich mach mir hier auch grade so sehr 'nen Kopf, DIE Lösung finden wir ja im Moment eh für uns selber heraus...

Trotzdem schonmal danke für eine eindeutige Antwort

nein

80ml wodka und 20 ml pg ergeben 30%alk

und 30 ml haarwasser +20 ml pg + 50 ml wasser sind auch 30% alk.

Ah danke, dann ist ja alles klar

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Tue, 04 Sep 2012 07:52:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

decoder schrieb am Tue, 04 September 2012 03:55  
Kann ich die Tabletten auch in dem Fläschchen von Minox auflösen?

nein

Zitat:  
Habt Ihr einen Link zu den Tabs? Oder sind das diese Cetirizin von HEXAL 100 Tabs für 8 Euro?

[http://www.medizinfuchs.de/wirkstoff/cetirizin+dihydrochlorid-980.html/word\\_suggestions\\_package/s/100+ST?params\[view\]=list&params\[order\]=price\\_asc](http://www.medizinfuchs.de/wirkstoff/cetirizin+dihydrochlorid-980.html/word_suggestions_package/s/100+ST?params[view]=list&params[order]=price_asc)

link funktioniert nicht direkt...muss man copy paste im browser machen

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 04 Sep 2012 09:17:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@ Ab-2008-Norwood-null

Ghe's vor ca. 1 1/2 Jahren kahl --> mit Minox wieder feiner Flaum entstanden (dieser hat sich seit der ganzen Anwendungszeit von Minox aber nie wesentlich verbessert oder verschlechtert --> seit Cet jetzt die immer kräftiger werdenden Härchen auf dem Foto

Wen du so fragst waren die Haare natürlich schon immer an ihrer Stelle. Nur sehr stark miniaturisiert! Und das sie jetzt wieder diese länge und dicke erreicht haben, kann eig. nur von Cet kommen. Die anderen beiden Verdächtigen Minox und Panto scheiden meiner Ansicht nach aus, da ich sie über einen langen Zeitraum (Minox) oder in Abständen (Panto) schon

häufiger angewendet habe. Aber ich bin auch kein Experte was diese Dinge angeht ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Tue, 04 Sep 2012 10:05:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das sieht doch klasse aus! Sehe ich das richtig, dass die Haare auch pigmentiert sind? Minox bekommt das nämlich (bei mir) nicht so richtig hin.

Es juckt mir ja doch unter den Fingern, auf den Cet-Zug aufzuspringen. Nur habe ich jahrelang sinnlos rumexperimentiert, was mich Zeit, Geld und Nerven gekostet hat. Da bin ich doch lieber zwei, drei Monate noch skeptisch Fin, Minox und Ket "versklaven" mich ja bereits.

Aber: Weiter so! Und bitte mit Fotos auf dem Laufenden halten!

Tysa

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Tue, 04 Sep 2012 12:46:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich frage mich allgemein immer beim auftragen der topicals, ob das zeug dann nur genau an der stelle wirkt, wo es aufgetragen wird oder werden auch die kopfhautgebiete im weiteren "umkreis" versorgt ... lässt sich diese frage beantworten?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Tue, 04 Sep 2012 12:49:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Tue, 04 September 2012 15:46 ich frage mich allgemein immer beim auftragen der topicals, ob das zeug dann nur genau an der stelle wirkt, wo es aufgetragen wird oder werden auch die kopfhautgebiete im weiteren "umkreis" versorgt ... lässt sich diese frage beantworten?

mehrheitlich lokal

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Tue, 04 Sep 2012 13:01:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Tue, 04 September 2012 14:49CDee schrieb am Tue, 04 September 2012 15:46ich frage mich allgemein immer beim auftragen der topicals, ob das zeug dann nur genau an der stelle wirkt, wo es aufgetragen wird oder werden auch die kopfhautgebiete im weiteren "umkreis" versorgt ... lässt sich diese frage beantworten?

mehrheitlich lokal

was dein "mehrheitlich lokal" nun bedeuten mag, sei nun dahingestellt ... deine präzisen aussagen sind manchmal unglaublich

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haar2O](#) on Tue, 04 Sep 2012 13:48:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Tue, 04 September 2012 15:01pilos schrieb am Tue, 04 September 2012 14:49CDee schrieb am Tue, 04 September 2012 15:46ich frage mich allgemein immer beim auftragen der topicals, ob das zeug dann nur genau an der stelle wirkt, wo es aufgetragen wird oder werden auch die kopfhautgebiete im weiteren "umkreis" versorgt ... lässt sich diese frage beantworten?

mehrheitlich lokal

was dein "mehrheitlich lokal" nun bedeuten mag, sei nun dahingestellt ... deine präzisen aussagen sind manchmal unglaublich

Soll das nen Witz sein? Es bedeutet ganz einfach dass es größtenteils dort wirkt wo du es aufträgst oder ist dir der Begriff "lokal" nicht geläufig?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Tue, 04 Sep 2012 15:52:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haar2O schrieb am Tue, 04 September 2012 15:48CDee schrieb am Tue, 04 September 2012 15:01pilos schrieb am Tue, 04 September 2012 14:49CDee schrieb am Tue, 04 September 2012 15:46ich frage mich allgemein immer beim auftragen der topicals, ob das zeug dann nur genau an der stelle wirkt, wo es aufgetragen wird oder werden auch die kopfhautgebiete im weiteren

"umkreis" versorgt ... lässt sich diese frage beantworten?

mehrheitlich lokal

was dein "mehrheitlich lokal" nun bedeuten mag, sei nun dahingestellt ... deine präzisen aussagen sind manchmal unglaublich

Soll das nen Witz sein? Es bedeutet ganz einfach dass es größtenteils dort wirkt wo du es aufträgst oder ist dir der Begriff "lokal" nicht geläufig?

äh doch, allerdings kann lokal sowohl genau an diesem punkt als auch in einem gewissen umliegenden gebiet bedeuten ... daher lässt diese aussage, wie auch sonstige aussagen von ihm, einen gewissen interpretationsspielraum ... manchmal habe ich so das gefühl er will uns etwas in die irre führen, bewusst oder unbewusst ... wer auch immer dieser pilos ist, seltsam ist er schon, auch wenn er vermutlich das größte know-how in diesem forum hat ...

ps : @haar2o : warst du net der profi, der nach 2 monaten cet aus heiterem himmel wieder abgesetzt hat ... na dann, daumen hoch!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haar2O](#) on Tue, 04 Sep 2012 16:14:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[quote title=CDee schrieb am Tue, 04 September 2012 17:52]Haar2O schrieb am Tue, 04 September 2012 15:48CDee schrieb am Tue, 04 September 2012 15:01pilos schrieb am Tue, 04 September 2012 14:49CDee schrieb am Tue, 04 September 2012 15:46ich frage mich allgemein immer beim auftragen der topical, ob das zeug dann nur genau an der stelle wirkt, wo es aufgetragen wird oder werden auch die kopfhautgebiete im weiteren "umkreis" versorgt ... lässt sich diese frage beantworten?

mehrheitlich lokal

was dein "mehrheitlich lokal" nun bedeuten mag, sei nun dahingestellt ... deine präzisen aussagen sind manchmal unglaublich

Soll das nen Witz sein? Es bedeutet ganz einfach dass es größtenteils dort wirkt wo du es aufträgst oder ist dir der Begriff "lokal" nicht geläufig?

CDee schrieb am Tue, 04 September 2012 17:52

äh doch, allerdings kann lokal sowohl genau an diesem punkt als auch in einem gewissen umliegenden gebiet bedeuten ... daher lässt diese aussage, wie auch sonstige aussagen von ihm, einen gewissen interpretationsspielraum ... manchmal habe ich so das gefühl er will uns etwas in die irre führen, bewusst oder unbewusst ... wer auch immer dieser pilos ist, seltsam ist er schon, auch wenn er vermutlich das größte know-how in diesem forum hat ...

Ich vermute mal er setzt bei zu vielen ein gewisses Grundwissen voraus was teilweise einfach nicht vorhanden sein "kann".

"Lokal" ist hier wohl direkt auf die Dermatologie bezogen in der die Lokalthherapie angewandt wird damit ausschließlich die betroffenen Areale behandelt werden und die umliegenden "verschont" bleiben. Das "mehrheitlich" soll wohl heißen dass das aber nicht bei 100%ig jedem Wirkstoff so ist....soweit ich weiß verteilt sich Minox auch etwas auf die umliegenden Gebiete.

CDee schrieb am Tue, 04 September 2012 17:52

ps : @haar2o : warst du net der profi, der nach 2 monaten cet aus heiterem himmel wieder abgesetzt hat ... na dann, daumen hoch!

Da wir hier in einer Demokratie leben ist es meine freie Entscheidung was ich wann mache...somit muss ich mich weder rechtfertigen noch sonstiges.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Tue, 04 Sep 2012 17:41:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Tue, 04 September 2012 11:17@ Ab-2008-Norwood-null

Ghe's vor ca. 1 1/2 Jahren kahl --> mit Minox wieder feiner Flaum entstanden (dieser hat sich seit der ganzen Anwendungszeit von Minox aber nie wesentlich verbessert oder verschlechtert --> seit Cet jetzt die immer kräftiger werdenden Härchen auf dem Foto

Wen du so fragst waren die Haare natürlich schon immer an ihrer Stelle. Nur sehr stark miniaturisiert! Und das sie jetzt wieder diese länge und dicke erreicht haben, kann eig. nur von Cet kommen. Die anderen beiden Verdächtigen Minox und Panto scheiden meiner Ansicht nach aus, da ich sie über einen langen Zeitraum (Minox) oder in Abständen (Panto) schon häufiger angewendet habe. Aber ich bin auch kein Experte was diese Dinge angeht ...

Gut, danke für die Info!

Dann wünsch ich Dir weiterhin viel Glück.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [HelgeS](#) on Wed, 05 Sep 2012 10:45:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HelgeS schrieb am Mon, 03 September 2012 18:48: Noch ne Frage zum zusammenmischen.

Ich hoffe diese Anleitung ist die aktuelle:

1. Schritt: 50 Cetirizin in 50 ml destilliertem Wasser lösen (24 Std stehen lassen)
2. Schritt: überstand (müssten also 50 ml sein) in extra Glas geben
3. Schritt: 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazugeben

Die Lösung sollten dann logischerweise 100 ml sein.

Warum muss die Plörre im Punkt 2 in ein extra Glas gegeben werden? Kann man die Tabletten nicht einfach auflösen und Ethanol u. PG dazumischen und fertig?

kann mir das echt keiner beantworten??

Danke im voraus!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [HelgeS](#) on Wed, 05 Sep 2012 11:18:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kann mir das einer erklären?? Das würde ja dann bedeuten, dass es alles andere als förderlich ist:

Zwar treten diese relativ selten und wenn, dann meist sehr schwach auf, nichts desto trotz gibt es Nebenwirkungen. Medikamente, die Loratadin und Cetirizin enthalten, können neben unspezifischen Nebenwirkungen, wie Kopfschmerz, Müdigkeit und Störungen des Magen-Darm-Traktes auch gelegentlich Mundtrockenheit und in Einzelfällen Haarausfall, Leberfunktionsstörungen und allergische Reaktionen auslösen [...]

Quelle: <http://www.blog.de/tb/a/r/allergien/nebenwirkungen-allergie-medikamente/4367018/>

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Yes No](#) on Wed, 05 Sep 2012 11:25:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HelgeS schrieb am Wed, 05 September 2012 12:45: kann mir das echt keiner beantworten??

Ich hoffe die Frage ist damit für dich beantwortet.

Zitat: kann mir das einer erklären??

---

Wenn's blöd kommt, ist Cetirizin eines der Medikamente das (revesiblen) HA verursacht. Womit am Ende nichts brauchbares bei rum käme. Aber vielleicht wird alles gut..

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Wed, 05 Sep 2012 11:43:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

show time schrieb am Wed, 05 September 2012 13:25HelgeS schrieb am Wed, 05 September 2012 12:45kann mir das echt keiner beantworten??

Ich hoffe die Frage ist damit für dich beantwortet.

Zitat:kann mir das einer erklären??

Wenn's blöd kommt, ist Cetirizin eines der Medikamente das (revesiblen) HA verursacht. Womit am Ende nichts brauchbares bei rum käme. Aber vielleicht wird alles gut..

Das smiley hat meine Frage leider nicht beantworten können...

Wenn ich hier schon Versuchskaninchen spiele, dann möchte ich es auch richtig machen. Und wenn ich dann ne Frage dazu habe, wäre eine richtige Antwort echt super.  
Ich weiß nur nicht wie ich es machen soll, wenn die Tabs aufgelöst sind. Soll ich die oben schwimmenden Teilchen abschöpfen? Soll ich alles sieben??

Zu Frage 2:

Danke diese Antwort habe ich verstanden!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Vivia](#) on Wed, 05 Sep 2012 12:17:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

den Schritt 2 sollte man machen damit man keine Füllstoffe beim Auftragen in den Haaren hat...

aber man kann die Tabletten auch zuerst auflösen und dann einfach Ethanol und PG dazugeben...dann musst du warten bis sich die Füllstoffe auf dem Boden absetzen. Beim benutzen nimmst du dann nur das "klare" z.B. mit einer Pipette aus dem Glas, damit das nicht verwirbelt. So habe ich das verstanden

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Wed, 05 Sep 2012 12:26:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vivia schrieb am Wed, 05 September 2012 15:17den Schritt 2 sollte man machen damit man keine Füllstoffe beim Auftragen in den Haaren hat...

aber man kann die Tabletten auch zuerst auflösen und dann einfach Ethanol und PG dazugeben...dann musst du warten bis sich die Füllstoffe auf dem Boden absetzen. Beim

benutzen nimmst du dann nur das "klare" z.B. mit einer Pipette aus dem Glas, damit das nicht verwirbelt. So habe ich das verstanden

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Wed, 05 Sep 2012 12:30:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

HelgeS schrieb am Wed, 05 September 2012 13:45HelgeS schrieb am Mon, 03 September 2012 18:48Noch ne Frage zum zusammenmischen.

Ich hoffe diese Anleitung ist die aktuelle:

1. Schritt: 50 Cetirizin in 50 ml destilliertem Wasser lösen (24 Std stehen lassen)
2. Schritt: überstand (müssten also 50 ml sein) in extra Glas geben
3. Schritt: 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazugeben

Die Lösung sollten dann logischerweise 100 ml sein.

Warum muss die Plörre im Punkt 2 in ein extra Glas gegeben werden? Kann man die Tabletten nicht einfach auflösen und Ethanol u. PG dazumischen und fertig?

kann mir das echt keiner beantworten??  
Danke im voraus!

augen öffnen...guckst du...gerade mal paar postings früher

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/239903/#msg\\_239903](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/239903/#msg_239903)

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Wed, 05 Sep 2012 13:21:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Wed, 05 September 2012 14:30 HelgeS schrieb am Wed, 05 September 2012 13:45 HelgeS schrieb am Mon, 03 September 2012 18:48 Noch ne Frage zum zusammenmischen.

Ich hoffe diese Anleitung ist die aktuelle:

1. Schritt: 50 Cetirizin in 50 ml destilliertem Wasser lösen (24 Std stehen lassen)
2. Schritt: überstand (müssten also 50 ml sein) in extra Glas geben
3. Schritt: 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazugeben

Die Lösung sollten dann logischerweise 100 ml sein.

Warum muss die Plörre im Punkt 2 in ein extra Glas gegeben werden? Kann man die Tabletten nicht einfach auflösen und Ethanol u. PG dazumischen und fertig?

kann mir das echt keiner beantworten??  
Danke im voraus!

augen öffnen...guckst du...gerade mal paar postings früher

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/239903/#msg\\_239903](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/239903/#msg_239903)

hab ich doch...deshalb wollte ich doch nur wissen, ob einfaches sieben reicht!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Masterflex](#) on Wed, 05 Sep 2012 14:06:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Leute. Wie ist es bei euch, wenn die Flüssigkeit ein Tag bei mir steht, flockt diese auf, und es setzt sich unten auf dem Boden was ab, dann muss ich zuerst etwas schütteln. Habt ihr das Problem auch?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Wed, 05 Sep 2012 14:13:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

HelgeS schrieb am Wed, 05 September 2012 16:21 pilos schrieb am Wed, 05 September 2012 14:30 HelgeS schrieb am Wed, 05 September 2012 13:45 HelgeS schrieb am Mon, 03 September 2012 18:48 Noch ne Frage zum zusammenmischen.

Ich hoffe diese Anleitung ist die aktuelle:

1. Schritt: 50 Cetirizin in 50 ml destilliertem Wasser lösen (24 Std stehen lassen)
2. Schritt: überstand (müssten also 50 ml sein) in extra Glas geben
3. Schritt: 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazugeben

Die Lösung sollten dann logischerweise 100 ml sein.

Warum muss die Plörre im Punkt 2 in ein extra Glas gegeben werden? Kann man die Tabletten nicht einfach auflösen und Ethanol u. PG dazumischen und fertig?

kann mir das echt keiner beantworten??  
Danke im voraus!

augen öffnen...guckst du...gerade mal paar postings früher

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/239903/#msg\\_239903](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/239903/#msg_239903)

hab ich doch...deshalb wollte ich doch nur wissen, ob einfaches sieben reicht!

da steht dass man gar nix machen muss

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Wed, 05 Sep 2012 14:14:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Masterflex schrieb am Wed, 05 September 2012 17:06 Hallo Leute. Wie ist es bei euch, wenn die Flüssigkeit ein Tag bei mir steht, flockt diese auf, und es setzt sich unten auf dem Boden was ab, dann muss ich zuerst etwas schütteln. Habt ihr das Problem auch?

leute liest ihr hier mit...

noch nix von füllsoffe gehört..

wie sollen sich füllstoffe lösen

nee..nee..

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Wed, 05 Sep 2012 18:31:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wann ging bei denen, die cet nehmen, das shedding los, falls sie welches hatten?  
meine nämlich, dass bei mir jetzt nach knapp 2 Wochen Anwendung ein verstärktes  
haarrieseln beginnt... auch wird die haardichte spürbar geringer .... hoffentlich geht das net so  
arg lange und die ausgefallenen kommen zurück ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Wed, 05 Sep 2012 22:35:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nach 2 Wochen kommt ja ungefähr hin.  
Und jetzt hält's bestimmt mal 2-3 Wochen an.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [cimbo](#) on Thu, 06 Sep 2012 04:41:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Thu, 06 Sep 2012 10:06:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Wed, 05 September 2012 16:13HelgeS schrieb am Wed, 05 September 2012  
16:21pilos schrieb am Wed, 05 September 2012 14:30HelgeS schrieb am Wed, 05 September  
2012 13:45HelgeS schrieb am Mon, 03 September 2012 18:48Noch ne Frage zum

zusammenmischen.

Ich hoffe diese Anleitung ist die aktuelle:

1. Schritt: 50 Cetirizin in 50 ml destilliertem Wasser lösen (24 Std stehen lassen)
2. Schritt: überstand (müssten also 50 ml sein) in extra Glas geben
3. Schritt: 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazugeben

Die Lösung sollten dann logischerweise 100 ml sein.

Warum muss die Plörre im Punkt 2 in ein extra Glas gegeben werden? Kann man die Tabletten nicht einfach auflösen und Ethanol u. PG dazumischen und fertig?

kann mir das echt keiner beantworten??  
Danke im voraus!

augen öffnen...guckst du...gerade mal paar postings früher

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/239903/#msg\\_239903](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/239903/#msg_239903)

hab ich doch...deshalb wollte ich doch nur wissen, ob einfaches sieben reicht!

da steht dass man gar nix machen muss

mischen?? Wer sagt denn was von mischen??

Also Schritt 1 ist klar

Schritt 2: es hat sich alles aufgelöst bis auf die Füllstoffe. Aber wie bekomme ich die da raus??  
Geht einfaches SIEBEN mit einem Sieb oder holt man dann auch andere Sachen daraus, die eventuell wichtig sind?

Mehr will ich doch gar nicht wissen!

Nachdem man die Füllstoffe von dem Rest getrennt hat, wie auch immer das gemacht wird, geht man über zu Schritt 3.

Schritt 3: jetzt mischt man 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazu.

Also bei mir besteht nur das Problem, wie bekomme ich die Füllstoffe raus, ohne etwas anderes zu entfernen.

Gruß  
Dennis

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 06 Sep 2012 10:13:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HelgeS schrieb am Thu, 06 September 2012 13:06

mixen?? Wer sagt denn was von mixen??

Also Schritt 1 ist klar

Schritt 2: es hat sich alles aufgelöst bis auf die Füllstoffe. Aber wie bekomme ich die da raus??  
Geht einfaches SIEBEN mit einem Sieb oder holt man dann auch andere Sachen daraus, die eventuell wichtig sind?

Mehr will ich doch gar nicht wissen!

Nachdem man die Füllstoffe von dem Rest getrennt hat, wie auch immer das gemacht wird, geht man über zu Schritt 3.

Schritt 3: jetzt mischt man 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazu.

Also bei mir besteht nur das Problem, wie bekomme ich die Füllstoffe raus, ohne etwas anderes zu entfernen.

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/234567/?srch=spritze#msg\\_234567](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/234567/?srch=spritze#msg_234567)

24-48h ansetzen lassen

den Überstand mit einer 10-20 mL Spritze in ein anderes Gefäß geben,  
so dass der Bodensatz nicht aufgewirbelt wird

mit Sieben/Filtern geht da nicht viel...da pappt/verstopft nur..Filter/Sieb...wenn zu grob geht eh alles durch

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Thu, 06 Sep 2012 10:35:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Thu, 06 September 2012 12:13 HelgeS schrieb am Thu, 06 September 2012 13:06

mixen?? Wer sagt denn was von mixen??

Also Schritt 1 ist klar

Schritt 2: es hat sich alles aufgelöst bis auf die Füllstoffe. Aber wie bekomme ich die da raus??

Geht einfaches SIEBEN mit einem Sieb oder holt man dann auch andere Sachen daraus, die eventuell wichtig sind?

Mehr will ich doch gar nicht wissen<sup>1</sup>

Nachdem man die Füllstoffe von dem Rest getrennt hat, wie auch immer das gemacht wird, geht man über zu Schritt 3.

Schritt 3: jetzt mischt man 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazu.

Also bei mir besteht nur das Problem, wie bekomme ich die Füllstoffe raus, ohne etwas anderes zu entfernen.

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/234567/?srch=spritze#msg\\_234567](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/234567/?srch=spritze#msg_234567)

24-48h ansetzen lassen

den überstand mit einer 10-20 mL spritze in ein anderes gefäß geben, so dass der bodensatz nicht aufgewirbelt wird

mit sieben/filtrieren geht da nicht viel...da pappt/verstopft nur..filter/sieb...wenn zu grob geht eh alles durch

Daaaaaaaaaanke

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [samy1.0](#) on Thu, 06 Sep 2012 11:59:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HelgeS schrieb am Thu, 06 September 2012 12:35pilos schrieb am Thu, 06 September 2012 12:13HelgeS schrieb am Thu, 06 September 2012 13:06

mixen?? Wer sagt denn was von mixen??

Also Schritt 1 ist klar

Schritt 2: es hat sich alles aufgelöst bis auf die Füllstoffe. Aber wie bekomme ich die da raus??

Geht einfaches SIEBEN mit einem Sieb oder holt man dann auch andere Sachen daraus, die eventuell wichtig sind?

Mehr will ich doch gar nicht wissen<sup>1</sup>

Nachdem man die Füllstoffe von dem Rest getrennt hat, wie auch immer das gemacht wird, geht man über zu Schritt 3.

Schritt 3: jetzt mischt man 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazu.

Also bei mir besteht nur das Problem, wie bekomme ich die Füllstoffe raus, ohne etwas anderes zu entfernen.

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/234567/?srch=spritze#msg\\_234567](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/234567/?srch=spritze#msg_234567)

24-48h ansetzen lassen  
den überstand mit einer 10-20 mL spritze in ein anderes gefäß geben,  
so dass der bodensatz nicht aufgewirbelt wird

mit sieben/filtrieren geht da nicht viel...da pappt/verstopft nur..filter/sieb...wenn zu grob geht eh  
alles durch

Daaaaaaaaaanke

Wurde alles hier schon 3000 mal erklärt

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Thu, 06 Sep 2012 14:53:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

samy1.0 schrieb am Thu, 06 September 2012 13:59HelgeS schrieb am Thu, 06 September 2012  
12:35pilos schrieb am Thu, 06 September 2012 12:13HelgeS schrieb am Thu, 06 September  
2012 13:06

mixen?? Wer sagt denn was von mixen??

Also Schritt 1 ist klar

Schritt 2: es hat sich alles aufgelöst bis auf die Füllstoffe. Aber wie bekomme ich die da raus??  
Geht einfaches SIEBEN mit einem Sieb oder holt man dann auch andere Sachen daraus, die  
eventuell wichtig sind?

Mehr will ich doch gar nicht wissen1

Nachdem man die Füllstoffe von dem Rest getrennt hat, wie auch immer das gemacht wird,  
geht man über zu Schritt 3.

Schritt 3: jetzt mischt man 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazu.

Also bei mir besteht nur das Problem, wie bekomme ich die Füllstoffe raus, ohne etwas anderes  
zu entfernen.

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/234567/?srch=spritze#msg\\_234567](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/234567/?srch=spritze#msg_234567)

24-48h ansetzen lassen  
den überstand mit einer 10-20 mL spritze in ein anderes gefäß geben,  
so dass der bodensatz nicht aufgewirbelt wird

mit sieben/filtrieren geht da nicht viel...da pappt/verstopft nur..filter/sieb...wenn zu grob geht eh alles durch

Daaaaaaaaaanke

Wurde alles hier schon 3000 mal erklärt

ja das kann sein, dass einige sachen schon erwähnt wurden ... aber man muss auch bedenken, dass es user gibt, die neu sind oder den thread nicht von anfang verfolgt haben ... und man kann nicht erwarten, dass leute sich hier durch 1000 beiträge nochmal durchlesen ... also von daher, einfach die fragen beantworten, es können sich ja auch wieder neue erkenntnisse ergeben ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Thu, 06 Sep 2012 15:11:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

samy1.0 schrieb am Thu, 06 September 2012 13:59

Wurde alles hier schon 3000 mal erklärt

Ich wußte, dass ein "Kommunikationstalent" so etwas wieder schreiben wird!  
Ich habe mir wirklich die Mühe gemacht alles zu lesen.  
Beim durchlesen, hatte ich primär ein anders Ziel als das die Info was mit den Füllstoffen passiert.  
Das bei dier Menge von Antworten auch mal was durchflutscht ist doch selbstverständlich...

Aber Hauptsache es wird wieder geklugscheißert...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [samy1.0](#) on Thu, 06 Sep 2012 16:51:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was hab ich den mit meiner Antwort geklugscheißert?? Bist du dumm oder was??  
Damit wollte ich sagen, dass immer wieder dieselben Fragen gestellt werden und es erstens tierisch nervt und zweitens den kompletten Thread versaut!!!  
Auch jetzt wieder ist fast ne komplette Seite drauf gegangen, nur weil ihr verdammt noch mal zu faul seit um es euch durchzulesen!!!!!!  
Und komm jetzt nicht mit : " mimimi..ist ja viel zu viel zum lesen.." Pech gehabt!!

Wie unverschämt und egoistisch ist das eigentlich??  
Dann schreibt irgendwen privat an, aber versaut nicht immer die Threads!!  
Wem seine Haare wichtig sind, der sollte auch etwas Zeit mitbringen!  
Als ich hier neu war ging es mir genauso, aber ich habe mir alles vorher durchgelesen und wenn ich dann noch Fragen hatte (und wirklich erst dann!!!) hab ich nachgefragt!  
Wie mich so faule Leute einfach nur zur Weißglut bringen!!

Ich weiß, dieser Post ist genauso nervig, aber es musste mal gesagt sein!! Kann doch echt nicht sein, wie dreist manche sind!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Thu, 06 Sep 2012 17:09:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das ist nicht das erste Mal das Leute bereits beantwortete Fragen erneut stellen und nicht das erste Mal dass sich die anderen User darüber aufregen.

Aus der Sicht der Fragenden ist völlig verständlich: So ein langer Thread und möge er noch so interessant ist, ist nicht zumutbar.

Aus der Sicht der aktiven User die diesen Thread täglich verfolgen ist völlig verständlich: Wenn Fragen immer und immer wieder gestellt werden kommen wir nicht voran und der Thread wir NOCH länger als er ohnehin schon ist.

Deshalb habe ich FAQ nur für diesen Thread erstellt in dem ich die häufigsten Fragen nochmal beantworte. Derzeit ist der FAQ weniger als drei Seiten lang und deshalb auf jeden Fall zumutbar.

Außerdem habe ich ihn im Wikipedia-Style aufgesetzt. Jeder von euch kann den vorhandenen Text von Fehlern befreien und weiter verbessern sowie weitere Fragen und Antworten hinzufügen.

Aufgrund der Fülle von Antworten (und Fragen) hat dieser Thread seine Funktion verloren und dient nicht mehr der Hilfe für alle User, sondern ist zum einen Zeitverschwendung da vieles redundant ist zum anderen Zeitverschwendung da sich User hier unnötig streiten müssen.

Den Link findet ihr hier:

[https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7\\_w5cwFEU/edit](https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7_w5cwFEU/edit)

Vllt kann jemand den Link (falls ihr den gut findet) an den Anfang des Cet-Threads stellen.

PS: Ich wollte ein anonymes Dokument online stellen. Falls noch Spuren von E-mail adresse oder so vorhanden sind, sagt bitte Bescheid und sagt mir wie ich das entferne.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [auxilium](#) on Thu, 06 Sep 2012 17:44:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Da sich bestimmte Fragen verständlicherweise dauernd wiederholen wäre doch ein eigener Cetrizin-Faq Thread eine sinnvolle Sache, der entsprechend gepinnt wird.  
Dann haben die neuen User die wichtigsten Infos auf einem Blick und alles aktuelles kann in dem Thread hier beantwortet werden.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Thu, 06 Sep 2012 17:49:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Auf einen Thread habe ich verzichtet, da dieser sich nicht von allen editieren lässt. Außerdem würde der sich vermutlich auch schnell wieder füllen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 06 Sep 2012 17:52:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

auxilium schrieb am Thu, 06 September 2012 20:44 Da sich bestimmte Fragen verständlicherweise dauernd wiederholen wäre doch ein eigener Cetrizin-Faq Thread eine sinnvolle Sache, der entsprechend gepinnt wird.  
Dann haben die neuen User die wichtigsten Infos auf einem Blick und alles aktuelles kann in dem Thread hier beantwortet werden.

wird es demnächst geben

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Masterflex](#) on Thu, 06 Sep 2012 18:43:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Pilos natürlich lese ich hier mit und ich habe alles so gemacht wie du es beschrieben hast. 24h stehen lassen überstand abschöpfen....., so wie du es beschrieben hast. Es ist ja eine Milchige lösung, die nach dem sie ein tag bei mir steht, unten sich was absetzt. Oben ist sie dann klar.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 06 Sep 2012 18:53:30 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Masterflex schrieb am Thu, 06 September 2012 21:43Pilos natürlich lese ich hier mit und ich habe alles so gemacht wie du es beschrieben hast. 24h stehen lassen überstand abschöpfen....., so wie du es beschrieben hast. Es ist ja eine Milchige lösung, die nach dem sie ein tag bei mir steht, unten sich was absetzt. Oben ist sie dann klar. dann ist ja gut

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HairHunter](#) on Thu, 06 Sep 2012 19:35:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Stark Haircules, Daumen hoch für den FAQ Link!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [AFROLOCKE](#) on Thu, 06 Sep 2012 21:02:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Durch das Cet werden die Haare extrem Hart kann das sein?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Thu, 06 Sep 2012 21:41:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

samy1.0 schrieb am Thu, 06 September 2012 18:51Was hab ich den mit meiner Antwort geklugscheißert?? Bist du dumm oder was??  
Damit wollte ich sagen, dass immer wieder dieselben Fragen gestellt werden und es erstens tierisch nervt und zweitens den kompletten Thread versaut!!!  
Auch jetzt wieder ist fast ne komplette Seite drauf gegangen, nur weil ihr verdammt noch mal zu faul seit um es euch durchzulesen!!!!  
Und komm jetzt nicht mit : " mimimi..ist ja viel zu viel zum lesen.." Pech gehabt!!  
Wie unverschämt und egoistisch ist das eigentlich??  
Dann schreibt irgendwen privat an, aber versaut nicht immer die Threads!!  
Wem seine Haare wichtig sind, der sollte auch etwas Zeit mitbringen!  
Als ich hier neu war ging es mir genauso, aber ich habe mir alles vorher durchgelesen und wenn ich dann noch Fragen hatte (und wirklich erst dann!!!) hab ich nachgefragt!  
Wie mich so faule Leute einfach nur zur Weißglut bringen!!

Ich weiß, dieser Post ist genauso nervig, aber es musste mal gesagt sein!! Kann doch echt nicht sein, wie dreist manche sind!

1. Ich habe alle Post zu diesem Thema gelesen...aber Du schaffst es nicht mal meinen letzten Post richtig zu lesen.

Das Problem man kann sich nicht alles merken und ich wußte auch nicht mehr, dass über die Füllstoffeschon gesprochen wurde. Deshalb die Frage.

2. Ob ich dumm bin??? Uiiii...so eine Frage bringt uns natürlich alle weiter. Klasse weiter so...zumal mir pilos schon geantwortet hatte und das Thema schon vom Tisch war. Gut das Du dann noch Deinen Senf dazugeschrieben hast.

3. Sei doch froh wenn so viele Leute wie möglich mitmachen. Dafür sollte man aber ein bisschen Toleranz zeigen.

Jetzt zum eigentlichen Thema. Ich werde morgen meine CET-Behandlung beginnen. Oral bin ich seit vorgestern dabei und topisch werde ich morgen beginnen.

P.S. Super Haircules...echt genial. Solche User bringen die Sache nach vorne. Echt SPITZE.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [samy1.0](#) on Thu, 06 Sep 2012 23:10:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Thu, 06 September 2012 19:09Das ist nicht das erste Mal das Leute bereits beantwortete Fragen erneut stellen und nicht das erste Mal dass sich die anderen User darüber aufregen.

Aus der Sicht der Fragenden ist völlig verständlich: So ein langer Thread und möge er noch so interessant ist, ist nicht zumutbar.

Aus der Sicht der aktiven User die diesen Thread täglich verfolgen ist völlig verständlich: Wenn Fragen immer und immer wieder gestellt werden kommen wir nicht voran und der Thread wir NOCH länger als er ohnehin schon ist.

Deshalb habe ich FAQ nur für diesen Thread erstellt in dem ich die häufigsten Fragen nochmal beantworte. Derzeit ist der FAQ weniger als drei Seiten lang und deshalb auf jeden Fall zumutbar.

Außerdem habe ich ihn im Wikipedia-Style aufgesetzt. Jeder von euch kann den vorhandenen Text von Fehlern befreien und weiter verbessern sowie weitere Fragen und Antworten hinzufügen.

Aufgrund der Fülle von Antworten (und Fragen) hat dieser Thread seine Funktion verloren und dient nicht mehr der Hilfe für alle User, sondern ist zum einen Zeitverschwendung da vieles redundant ist zum anderen Zeitverschwendung da sich User hier unnötig streiten müssen.

Den Link findet ihr hier:

[https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7\\_w5cwFE](https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7_w5cwFE)

U/edit

Vllt kann jemand den Link (falls ihr den gut findet) an den Anfang des Cet-Threads stellen.

PS: Ich wollte ein anonymes Dokument online stellen. Falls noch Spuren von E-mail adresse oder so vorhanden sind, sagt bitte Bescheid und sagt mir wie ich das entferne.

Danke dafür

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 06 Sep 2012 23:48:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

AFROLOCKE schrieb am Fri, 07 September 2012 00:02Durch das Cet werden die Haare extrem Hart kann das sein?

leider ja...es sind auch noch ca 6 gramm milchzucker bei 1 gramm cetirizin (100 tabs)

das löst sich auch mit...also zuckerwasser...wenn es trocknet ist alles steif...3 wetter taft....

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Fri, 07 Sep 2012 07:39:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 07 September 2012 01:48AFROLOCKE schrieb am Fri, 07 September 2012 00:02Durch das Cet werden die Haare extrem Hart kann das sein?

leider ja...es sind auch noch ca 6 gramm milchzucker bei 1 gramm cetirizin (100 tabs)

das löst sich auch mit...also zuckerwasser...wenn es trocknet ist alles steif...3 wetter taft....

Also im Sommer auf die Bienen aufpassen.

Ach meine Dosierung habe ich noch nicht genannt.

Oral = 1,5 Tab pro Tag (seit vorgestern)

topisch = Morgens und Abends (seit heute)

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Mona](#) on Fri, 07 Sep 2012 09:29:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Thu, 06 September 2012 19:09...Den Link findet ihr hier:

[https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7\\_w5cwFEU/edit](https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7_w5cwFEU/edit)

Vllt kann jemand den Link (falls ihr den gut findet) an den Anfang des Cet-Threads stellen...

Wir sind dran,

überlegen noch, wie es am besten umzulegen geht.

Vielleicht Link in beiden Ausgangspostings (Teil1 und Teil2) + eine, oder deine Zusammenfassung hier auf dem Board unter Wiki, oder FAQ!?

Wir melden uns dazu...

Auf alle Fälle:

Saubere Arbeit, klasse gemacht, vielen Dank für die Mühe!

Dafür bekommst du von mir ein "+" in der Reputation!

Viele Grüße, Mona

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [tristan90](#) on Fri, 07 Sep 2012 09:48:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey hab mir jetzt den Thread durchgelesen. Puh ist n ganzes Stück Arbeit, ist ja auch einiges los hier. Erstmal möchte ich allen Cet-Usern danken das sie etwas noch komplett unerforschtes auf eigene Faust testen . Würde mich eigentlich anschließen und auch testen aber wenn dann eher oral. Benutz jetzt aber seit knapp 3 monaten fin only und mag erstmal abwarten ob ich damit allein was in den GHE reißen/stabilisieren kann. Daher mag ich erstmal noch nix neues testen, ist mir einfach noch zu unsicher, besonders wenn man von diesen Mega-Sheddings hört. Aber trotzdem dicken Respekt an alle die es testen.

Was mich interessieren würde ist wie es eigentlich in den Ami-Foren und anderen HA-Foren bzgl. der Cet-Anwendung aussieht. Wer ist da so unterwegs? Gibts da schon Erfahrungsberichte??? Die sind doch bestimmt schon bissle länger dabei als wir oder?

2014 soll doch eventuell schon ein Mittel zur PD2-Hemmung rauskommen? Wie siehts da aus gibt es schon irgendwelche Studien am Menschen? Forscht irgendjemand exessiv zu dem Thema/Mittel?

Hoffe ihr habt Antworten. Ansonsten viel, viel, viel Erfolg mit dem Cetrizin.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Fri, 07 Sep 2012 09:55:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:Den Link findet ihr hier:

[https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7\\_w5cwFEU/edit](https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7_w5cwFEU/edit)

Vllt kann jemand den Link (falls ihr den gut findet) an den Anfang des Cet-Threads stellen.

PS: Ich wollte ein anonymes Dokument online stellen. Falls noch Spuren von E-mail adresse oder so vorhanden sind, sagt bitte Bescheid und sagt mir wie ich das entferne.

Seeeehr gut! Vielen, vielen Dank!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [peci123](#) on Fri, 07 Sep 2012 10:40:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Thu, 06 September 2012 19:09Das ist nicht das erste Mal das Leute bereits beantwortete Fragen erneut stellen und nicht das erste Mal dass sich die anderen User darüber aufregen.

Aus der Sicht der Fragenden ist völlig verständlich: So ein langer Thread und möge er noch so interessant ist, ist nicht zumutbar.

Aus der Sicht der aktiven User die diesen Thread täglich verfolgen ist völlig verständlich: Wenn Fragen immer und immer wieder gestellt werden kommen wir nicht voran und der Thread wir NOCH länger als er ohnehin schon ist.

Deshalb habe ich FAQ nur für diesen Thread erstellt in dem ich die häufigsten Fragen nochmal beantworte. Derzeit ist der FAQ weniger als drei Seiten lang und deshalb auf jeden Fall zumutbar.

Außerdem habe ich ihn im Wikipedia-Style aufgesetzt. Jeder von euch kann den vorhandenen Text von Fehlern befreien und weiter verbessern sowie weitere Fragen und Antworten hinzufügen.

Aufgrund der Fülle von Antworten (und Fragen) hat dieser Thread seine Funktion verloren und dient nicht mehr der Hilfe für alle User, sondern ist zum einen Zeitverschwendung da vieles redundant ist zum anderen Zeitverschwendung da sich User hier unnötig streiten müssen.

Den Link findet ihr hier:

[https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7\\_w5cwFEU/edit](https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7_w5cwFEU/edit)

Vllt kann jemand den Link (falls ihr den gut findet) an den Anfang des Cet-Threads stellen.

---

PS: Ich wollte ein anonymes Dokument online stellen. Falls noch Spuren von E-mail adresse oder so vorhanden sind, sagt bitte Bescheid und sagt mir wie ich das entferne.

Genial Hab leider nicht hinbekommen eine Änderung dort zu speichern - auf deine Frage hin warum Cet nicht im Minox lösen - es ist nur wasserlöslich wäre die Antwort.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Mona](#) on Fri, 07 Sep 2012 11:08:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mona schrieb am Fri, 07 September 2012 11:29Haircules schrieb am Thu, 06 September 2012 19:09...Den Link findet ihr hier:  
[https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7\\_w5cwFEU/edit](https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7_w5cwFEU/edit)

Vllt kann jemand den Link (falls ihr den gut findet) an den Anfang des Cet-Threads stellen...

Wir sind dran,

überlegen noch, wie es am besten umzulegen geht.  
Vielleicht Link in beiden Ausgangspostings (Teil1 und Teil2) + eine, oder deine Zusammenfassung hier auf dem Board unter Wiki, oder FAQ!?

Wir melden uns dazu...

Siehe

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/21311/233439/#msg\\_233439](http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/21311/233439/#msg_233439)

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/21648/238773/#msg\\_238773](http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/21648/238773/#msg_238773)

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Fri, 07 Sep 2012 15:27:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

was ich beim auftragen von cet topisch als nebenwirkung feststelle, sind leichte kopfschmerzen ... je mehr ich auftrage, desto schlimmer wirds ... ebenso fühlt sich die kopfhaut nach dem auftragen auch immer an, als wäre sie betäubt ...

finde es übrigens schade, dass nur sehr wenige hier ihre erfahrungen teilen ....

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [farewell](#) on Fri, 07 Sep 2012 23:05:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@haarfreund

dein mikroskop schon angekommen?  
bin mal auf die nächsten 3 monate gespannt

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Sat, 08 Sep 2012 07:03:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:

Zitat:finde es übrigens schade, dass nur sehr wenige hier ihre erfahrungen teilen ....

Denke es dauert einfach noch bis die Leute mal neue Erfahrungen machen. Ich kanns auch kaum erwarten bis diie Zeit kommt , in der ich dann wirklich ein Fazit über die Wirksamkeit ziehen kann.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [oliverdd](#) on Sat, 08 Sep 2012 14:23:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

habe heute morgen auch meine cet-Lösung angesetzt. Musste allerdings die tabs von hexal nehmen, da meine Apotheke keine anderen hatte.  
Eines wundert mich allerdings. Die 50 Tabs haben sich wunderbar im Wasser aufgelöst und die Brühe steht jetzt schon ca. 8 Stunden, am Boden haben sich ne Menge Füllstoffe abgesetzt die Brühe ist aber immer noch Weiss sieht irgendwie komisch aus.  
Bleibt das so oder wird es noch richtig klar in den nächsten Stunden?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Sat, 08 Sep 2012 16:47:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

oliverdd schrieb am Sat, 08 September 2012 16:23habe heute morgen auch meine cet-Lösung angesetzt. Musste allerdings die tabs von hexal nehmen, da meine Apotheke keine anderen hatte.  
Eines wundert mich allerdings. Die 50 Tabs haben sich wunderbar im Wasser aufgelöst und die Brühe steht jetzt schon ca. 8 Stunden, am Boden haben sich ne Menge Füllstoffe abgesetzt die Brühe ist aber immer noch Weiss sieht irgendwie komisch aus.  
Bleibt das so oder wird es noch richtig klar in den nächsten Stunden?

das bleibt so milchig...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Sat, 08 Sep 2012 16:53:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

toppics schrieb am Sat, 08 September 2012 09:03Zitat:  
Zitat:finde es übrigens schade, dass nur sehr wenige hier ihre erfahrungen teilen ....

Denke es dauert einfach noch bis die Leute mal neue Erfahrungen machen. Ich kanns auch kaum erwarten bis diie Zeit kommt , in der ich dann wirklich ein Fazit über die Wirksamkeit ziehen kann.

ja logisch, das geht net von heute auf morgen, bis man da wirklich echte erfolge sieht, vor allem bei den weitfortgeschrittenen nws ... allerdings denke ich, dass die leute, die noch relativ viele haare haben, frühzeitig nen effekt sehen sollten ... das sollte man doch schon merken nach spätestens 2 Monaten, ob die haare langsam dicker und fester werden und ob kleine neue härchchen in den ghe oder sonstwo entstehen ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Yes No](#) on Sat, 08 Sep 2012 19:29:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Sat, 08 September 2012 18:53ja logisch, das geht net von heute auf morgen, bis man da wirklich echte erfolge sieht, vor allem bei den weitfortgeschrittenen nws ... allerdings denke ich, dass die leute, die noch relativ viele haare haben, frühzeitig nen effekt sehen sollten ... das sollte man doch schon merken nach spätestens 2 Monaten, ob die haare langsam dicker und fester werden und ob kleine neue härchchen in den ghe oder sonstwo entstehen ...  
Wäre es wirklich der "Brüller", gäbe es bereits groß Ergebnisse zu sehen, das ist mal klar.  
Das dauert dann nämlich nicht erst Monate.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Sat, 08 Sep 2012 19:54:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Sat, 08 September 2012 18:53toppics schrieb am Sat, 08 September 2012 09:03Zitat:  
Zitat:finde es übrigens schade, dass nur sehr wenige hier ihre erfahrungen teilen ....

Denke es dauert einfach noch bis die Leute mal neue Erfahrungen machen. Ich kanns auch kaum erwarten bis diie Zeit kommt , in der ich dann wirklich ein Fazit über die Wirksamkeit ziehen kann.

ja logisch, das geht net von heute auf morgen, bis man da wirklich echte erfolge sieht, vor allem bei den weitfortgeschrittenen nws ... allerdings denke ich, dass die leute, die noch relativ viele haare haben, frühzeitig nen effekt sehen sollten ... das sollte man doch schon merken nach spätestens 2 Monaten, ob die haare langsam dicker und fester werden und ob kleine neue härchchen in den ghe oder sonstwo entstehen ...

---

Also ich habe schon noch recht viele Haare, Wenn sich etwas bessert sage ich bescheid. ich nehme es seit etwa 5 Wochen und muss showtime da wirklich widersprechen. Als ich damals fin oral und minox nahm hatte ich enormen Neuwuchs und letztendlich volles Haar. Es hat aber länger als 6 monate gedauert bis ein wirklich auffälliger erfolg zu sehen war.

Der Flaum in meinen früheren Geheimratsecken ist nach dem Absetzen von Fin oral auch nicht mehr weg gegangen, was es mir erschwert zu beurteilen ob es jetzt vom cet kommt.

Ich weiß nicht mehr wer es war, aber irgend wer hat hier doch Fotos gepostet auf denen Neuwuchs zu sehen ist. Das ist doch schon mal was.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Yes No](#) on Sat, 08 Sep 2012 20:48:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

toppics schrieb am Sat, 08 September 2012 21:54Es hat aber länger als 6 monate gedauert bis ein wirklich auffälliger erfolg zu sehen war. Mag sein, dass es "Spätzünder" gibt; aber auch andersherum scheint möglich. Z.B. eine Dr. Sandra Brown MD behauptet: "85-percent of the patients that we treat can see the hair growing back thicker within 21 days.". Ihre Behandlung (topisch) besteht aus einem Corticosteroid und Retinolsäure. D.h. wenn etwas wirklich gut wirkt, sehen viele sehr schnell Ergebnisse.

Bei mir ist das auch immer so: was nicht in recht kurzer Zeit passiert, passiert nimmer mehr.

Zitat:Der Flaum in meinen früheren Geheimratsecken Dann hast du aber nicht "letztendlich volles Haar" :D Oder wärst du sonst hier? Naja hier tummeln sich komischerweise auch Freaks herum, die überhaupt kein HA haben..

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Anson](#) on Sun, 09 Sep 2012 00:41:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

peci123 schrieb am Mon, 03 September 2012 16:30Minox86 schrieb am Mon, 03 September 2012 16:08Meiner Meinung nach wird der Wiederwuchs immer länger und dicker! Beide GHE's (NW 2) sind jetzt voll davon. Wenn ich net so ne kack Cam hätte, könnte ich euch das noch besser zeigen. Minox geht doch nach 16 Monaten gebrauch nicht mehr so ab??? Was sagt ihr dazu?

MMn entstehen da jede Menge Terminalhaare - als Flaum würde ich das nicht mehr bezeichnen.

Saubere Sache, weiter so. Wie sieht dein regime aus? Nur Minox und Cetrizinmischung? Oder auch Fin dabei?

Grüße

Das ist auf jeden fall Flaum. Meine Ghe sind voll damit von minox. sind schon seit langer zeit

kontinuierlich dort und wachsen nicht. würde sogar sagen dass bei mir mehr flaum ist als bei peci123  
aber der beitrag ist ja schon älter deswegen würde es mich interessieren ob aus diesen "terminalhaaren" bei peci123 was geworden ist...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Sun, 09 Sep 2012 07:04:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

show time schrieb am Sat, 08 September 2012 22:48toppics schrieb am Sat, 08 September 2012 21:54Es hat aber länger als 6 monate gedauert bis ein wirklich auffälliger erfolg zu sehen war. Mag sein, dass es "Spätzünder" gibt; aber auch andersherum scheint möglich. Z.B. eine Dr. Sandra Brown MD behauptet: "85-percent of the patients that we treat can see the hair growing back thicker within 21 days.". Ihre Behandlung (topisch) besteht aus einem Corticosteroid und Retinolsäure. D.h. wenn etwas wirklich gut wirkt, sehen viele sehr schnell Ergebnisse. Bei mir ist das auch immer so: was nicht in recht kurzer Zeit passiert, passiert nimmer mehr. Zitat:Der Flaum in meinen früheren GeheimratseckenDann hast du aber nicht "letztendlich volles Haar" Oder wärst du sonst hier? Naja hier tummeln sich komischerweise auch Freaks herum, die überhaupt kein HA haben..

Es gibt ne Menge Dr. Sandra Irgendwers die behaupten nen Riesenerfolg zu haben mit dem Produkt dass sie verkaufen. Ich HATTE volles Haar bis ich auf die Idee kam Minox schaum zu verwenden. Ab da gings bergab. Als ich wieder anfang Minoxidil UHP zu verwenden habe ich jedoch nach einer weile Fin wegen NWs abgesetzt. Nun kann ich schonmal behaupten dass weder Fin noch Minox alleine etwas bringt und bei Cet bin ich eingestiegen weil ich mir davon eine unterstützende Wirkung erhoffe, so dass ich Minox und Fin (topisch) in sehr geringen Mengen nehmen kann.

Jedenfalls glaube ich dass ich mir erst in etwa 5 wochen ein Urteil erlauben kann. Denn es braucht nunmal Zeit bis sich die Follikel erholen und dann noch ein neues Haar sprießt

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Sun, 09 Sep 2012 21:09:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

show time schrieb am Sat, 08 September 2012 21:29  
Wäre es wirklich der "Brüller", gäbe es bereits groß Ergebnisse zu sehen, das ist mal klar. Das dauert dann nämlich nicht erst Monate.

Auf der einen Seite hast du Recht, auf der anderen hatte ich beobachtet, dass die User die Nanoxidil ausprobiert hatten im Gegensatz zu den Cet-Usern ausführlich berichtet hatten, dass Nanox nicht(!) wirkt und dass sie abbrechen werden. Das ist hier nicht der Fall, hier herrscht eher Stillschweigen, das wundert mich ein bisschen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Mon, 10 Sep 2012 09:26:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi ich nutze jetzt seit ca 1 Woche CET oral (1 Tablette Abends und eine halbe Morgens) und bei mir beginnt das Shadding.  
So früh??? kann das sein oder ist das normaler HA??

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [peci123](#) on Mon, 10 Sep 2012 10:52:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Anson schrieb am Sun, 09 September 2012 02:41peci123 schrieb am Mon, 03 September 2012 16:30Minox86 schrieb am Mon, 03 September 2012 16:08Meiner Meinung nach wird der Wiederwuchs immer länger und dicker! Beide GHE's (NW 2) sind jetzt voll davon. Wenn ich net so ne kack Cam hätte, könnte ich euch das noch besser zeigen. Minox geht doch nach 16 Monaten gebrauch nicht mehr so ab??? Was sagt ihr dazu?  
MMn entstehen da jede Menge Terminalhaare - als Flaum würde ich das nicht mehr bezeichnen.  
Saubere Sache, weiter so. Wie sieht dein regime aus? Nur Minox und Cetrizinmischung? Oder auch Fin dabei?

Grüße

Das ist auf jeden fall Flaum. Meine Ghe sind voll damit von minox. sind schon seit langer zeit kontinuierlich dort und wachsen nicht. würde sogar sagen dass bei mir mehr flaum ist als bei peci123  
aber der beitrag ist ja schon älter deswegen würde es mich interessieren ob aus diesen "terminalhaaren" bei peci123 was geworden ist...

leider nein, nach wie vor nur leichter flaum.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Mon, 10 Sep 2012 12:19:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HelgeS schrieb am Mon, 10 September 2012 12:26Hi ich nutze jetzt seit ca 1 Woche CET oral (1 Tablette Abends und eine halbe Morgens) und bei mir beginnt das Shadding.  
So früh??? kann das sein oder ist das normaler HA??

dann müssten zig tausende allergiker diese erfahrung machen..machen sie aber nicht

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Mon, 10 Sep 2012 17:16:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Mon, 10 September 2012 14:19 HelgeS schrieb am Mon, 10 September 2012 12:26 Hi ich nutze jetzt seit ca 1 Woche CET oral (1 Tablette Abends und eine halbe Morgens) und bei mir beginnt das Shadding.  
So früh??? kann das sein oder ist das normaler HA??

dann müssten zig tausende allergiker diese erfahrung machen..machen sie aber nicht

stimmt. OK normaler HA...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Anson](#) on Mon, 10 Sep 2012 19:35:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

peci123 schrieb am Mon, 10 September 2012 12:52 Anson schrieb am Sun, 09 September 2012 02:41 peci123 schrieb am Mon, 03 September 2012 16:30 Minox86 schrieb am Mon, 03 September 2012 16:08 Meiner Meinung nach wird der Wiederwuchs immer länger und dicker! Beide GHE's (NW 2) sind jetzt voll davon. Wenn ich net so ne kack Cam hätte, könnte ich euch das noch besser zeigen. Minox geht doch nach 16 Monaten gebrauch nicht mehr so ab??? Was sagt ihr dazu?

MMn entstehen da jede Menge Terminalhaare - als Flaum würde ich das nicht mehr bezeichnen.

Saubere Sache, weiter so. Wie sieht dein regime aus? Nur Minox und Cetrizinmischung? Oder auch Fin dabei?

Grüße

Das ist auf jeden fall Flaum. Meine Ghe sind voll damit von minox. sind schon seit langer zeit kontinuierlich dort und wachsen nicht. würde sogar sagen dass bei mir mehr flaum ist als bei peci123

aber der beitrag ist ja schon älter deswegen würde es mich interessieren ob aus diesen "terminalhaaren" bei peci123 was geworden ist...

leider nein, nach wie vor nur leichter flaum.

Soviel zum Thema "flaumhaare"

wie weit ist es denn erforscht was durch minox und anscheinend auch durch cet die flaumhaarbildung voranbringt ?

Flaumhaare bei babies entwickeln sich bei uns nicht... was ist an der ganzen flaumhaarsache dran ?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Tue, 11 Sep 2012 06:51:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn Flaum wächst wo vorher keiner war bedeutet es, dass es für das Haarwachstum schon etwas bringt. Auch wenn jetzt kein neues Terminalhaar wächst wird doch sicher das vorhandene Terminalhaar gekräftigt.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [peci123](#) on Tue, 11 Sep 2012 13:35:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nach über 1000 Beiträgen in den drei Threats meine ich mich erinnern zu können, dass zwei user relativ starken Flaumneuwuchs zu verzeichnen hatten und beide user gleichzeitig Minox nahmen. Einer der User war meine ich Minox86???

Cetrizin kann eventuell nicht nur PGD2 hemmen, sondern das für Wiederwuchs wichtige PGE2 gleichzeitig erhöhen. Da Minox generell PGE2 freisetzt, könnte die Kombination Cetrizin und Minox einen synergetischen Effekt haben und somit als Booster funktionieren.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7741033>

Eventuell denken die user mit Cetrizin only mal drüber nach.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 11 Sep 2012 15:40:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mit Minox allein konnte ich jedenfalls nicht solche Erfolge erzielen! Es hat sich zwar Flaumhaar gebildet, welches sich aber seit über einem Jahr der Anwendung von Minox only, von der Stärke und länge her, weder verbessert noch verschlechtert hat. Scheint also noch eine Komponente gefehlt zu haben. Spannend wird jetzt wie weit einen die Minox + Cet Kombi bringt oder ob man relativ schnell wieder an einen Punkt gerät wo dann die dritte, vierte, fünfte Komponente hinzufügen müsste, um wieder langes und dickes Terminalhaar zu produzieren. Weiter ist mir aufgefallen das die Härchen, die weiter hinten in den Ghe's liegen, (also später miniaturisiert wurden) sich wieder schneller zu erholen scheinen, als diejenigen, die ganz vorne an der Ursprungshaarlinie sitzen und schon früh flöten gegangen sind. Möglich das es doch einen point of no return gibt ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [MIDO](#) on Tue, 11 Sep 2012 18:25:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Evtl. gibt es eine "Rückbildung" (im Sinne von zurück zu den dicken Haaren) und die dauert

---

eben ?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [MIDO](#) on Tue, 11 Sep 2012 18:26:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

By the way:

alles was bei dir weg gescheddert wurde wieder da ?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Ninguno](#) on Tue, 11 Sep 2012 21:52:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

peci123 schrieb am Tue, 11 September 2012 15:35Nach über 1000 Beiträgen in den drei Threats meine ich mich erinnern zu können, dass zwei user relativ starken Flaumneuwuchs zu verzeichnen hatten und beide user gleichzeitig Minox nahmen. Einer der User war meine ich Minox86???

Cetrizin kann eventuell nicht nur PGD2 hemmen, sondern das für Wiederwuchs wichtige PGE2 gleichzeitig erhöhen. Da Minox generell PGE2 freisetzt, könnte die Kombination Cetrizin und Minox einen synergetischen Effekt haben und somit als Booster funktionieren.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7741033>

Eventuell denken die user mit Cetrizin only mal drüber nach.

Hallo peci123!

Also laut dieser Studie reduziert Minox die PGE2-Synthese??  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2553835>

Oder hab ich da was falsch verstanden?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 12 Sep 2012 10:39:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@ MIDO

Wenn ich das richtig verstanden habe wird die Haarwurzel bei AGA nicht zerstört, sondern wie erwähnt nur enorm stark miniaturisiert. So gesehen gibt es keine wirklich kahlen Stellen aufm Kopp da überall noch diese kleinen Vellushaare vorhanden bleiben. Sprich die Haarlinie aus Kindertagen ist immer noch da!? Nur sind die Haare sehr klein und farblos. Wobei ich wiederum

hier im Forum auch von Fibrose (Vernarbung der Haut über der Haarwurzel) gelesen habe. Und wenn dieser Fall eingetreten ist, es sich wirklich um kahle Stellen ohne jede Aussicht auf erneuten Haarwuchs handelt.

Nur wann tritt diese Fibrose ein? Weiss das jemand?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 12 Sep 2012 11:25:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Fotoupdate: 1 1/2 Wochen später (also nicht zuviel erwarten). Alle Härchen sind komplett pigmentiert. Denke das ist ein gutes Zeichen. Bin mittlerweile davon überzeugt das Cet positiv auf die Haare wirkt. Ob es nun einen NW 7 zu Nw 0 wandelt sei mal dahingestellt ...

#### File Attachments

1) [DSC01235.JPG](#), downloaded 7614 times

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Wed, 12 Sep 2012 11:36:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox86 schrieb am Wed, 12 September 2012 12:39

Nur wann tritt diese Fibrose ein? Weiss das jemand?

Also wenn du eine Fribose hast, dann bist du schwer krank und solltest dringend zum Arzt!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 12 Sep 2012 11:42:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ok, ist also eine ganz andere Geschichte mit der Fibrose und hat nichts mit AGA zu tun. Alles klar! Die Haarwurzel bleibt dementsprechend immer vorhanden? Oder kann diese durch die AGA irreversibel zerstört werden?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Wed, 12 Sep 2012 11:50:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Wed, 12 September 2012 13:42 Die Haarwurzel bleibt dementsprechend immer vorhanden? Oder kann diese durch die AGA irreversibel zerstört werden?

<http://www.google.de/search?q=sterben+haarfollikel>

Bilde dir selber deine Meinung, die einen sagen so die Anderen so. Wirklich bewiesen egal in welche Richtung ist nichts.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Wed, 12 Sep 2012 11:51:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Wed, 12 September 2012 13:25Fotoupdate: 1 1/2 Wochen später (also nicht zuviel erwarten). Alle Härchen sind komplett pigmentiert. Danke das ist ein gutes Zeichen. Bin mittlerweile davon überzeugt das Cet positiv auf die Haare wirkt.

Danke für das Teilen deines Verlaufsprotokolls!

Ich habe mir die Fotos vom 27.8., 3.9. und 12.9 mal nebeneinander angeguckt. Gut möglich, dass da eine positive Tendenz ist. Aber: es sind nur 3 Wochen und ich weiß selbst, dass ich auf den Fotos nur zu gern eine Verbesserung sehen WILL!  
Bei Fotos aus der Nähe machen kleine Winkel- und Beleuchtungsunterschiede eine Menge aus.

Zitat:Ob es nun einen NW 7 zu Nw 0 wandelt sei mal dahingestellt  
Nein! Und dabei will ich hier nicht Pessimismus verbreiten

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [peci123](#) on Wed, 12 Sep 2012 11:54:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ninguno schrieb am Tue, 11 September 2012 23:52peci123 schrieb am Tue, 11 September 2012 15:35Nach über 1000 Beiträgen in den drei Threats meine ich mich erinnern zu können, dass zwei user relativ starken Flaumneuwuchs zu verzeichnen hatten und beide user gleichzeitig Minox nahmen. Einer der User war meine ich Minox86???

Cetrizin kann eventuell nicht nur PGD2 hemmen, sondern das für Wiederwuchs wichtige PGE2 gleichzeitig erhöhen. Da Minox generell PGE2 freisetzt, könnte die Kombination Cetrizin und Minox einen synergetischen Effekt haben und somit als Booster funktionieren.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7741033>

Eventuell denken die user mit Cetrizin only mal drüber nach.

---

Hallo peci123!

Also laut dieser Studie reduziert Minox die PGE2-Synthese??  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2553835>

Oder hab ich da was falsch verstanden?

Ohne Gewähr, weiß es nicht mehr 100% sicher, meine aber dass in den Blutplättchen die PGE2 Synthese gehemmt und in den Zellen selber verstärkt wird. Für uns wichtig ist die Synthese in den Zellen.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9008235>

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 12 Sep 2012 12:04:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

tysa schrieb am Wed, 12 September 2012 13:51 Minox86 schrieb am Wed, 12 September 2012 13:25 Fotoupdate: 1 1/2 Wochen später (also nicht zuviel erwarten). Alle Härchen sind komplett pigmentiert. Danke das ist ein gutes Zeichen. Bin mittlerweile davon überzeugt das Cet positiv auf die Haare wirkt.

Danke für das Teilen deines Verlaufprotokolls!

Ich habe mir die Fotos vom 27.8., 3.9. und 12.9 mal nebeneinander angeguckt. Gut möglich, dass da eine positive Tendenz ist. Aber: es sind nur 3 Wochen und ich weiß selbst, dass ich auf den Fotos nur zu gern eine Verbesserung sehen WILL!  
Bei Fotos aus der Nähe machen kleine Winkel- und Beleuchtungsunterschiede eine Menge aus.

Zitat: Ob es nun einen NW 7 zu Nw 0 wandelt sei mal dahingestellt  
Nein! Und dabei will ich hier nicht Pessimismus verbreiten

Mir ist klar das in diesen kurzen Zeiträumen keine Wunder zu erwarten sind. Wahrscheinlich fühle ich mich in der Pflicht öfter was zu posten, da sonst fotografisch nur wenig dokumentiert wird.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Wed, 12 Sep 2012 12:10:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat: Mir ist klar das in diesen kurzen Zeiträumen keine Wunder zu erwarten sind.

Das sage ich mir auch und bin deshalb gespannt.

Zitat: ..., da sonst fotografisch nur wenig dokumentiert wird

Das ist leider, leider richtig! Es ist auch für einen selbst wichtig, damit man sich nicht selbst an der Nase herumführt. Deshalb vielen Dank dafür, dass du so fleißig Fotos machst und diese auch immer postest!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [derzonk87](#) on Wed, 12 Sep 2012 13:14:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Mon, 03 September 2012 23:10  
derzonk87 schrieb am Mon, 03 September 2012 23:49  
War nicht mal die Rede von

50 Tabs in 50ml dest. Wasser zergehen lassen --> nach 24h "Klares" absondern --> 30ml Alk (z.B. Haarwasser) drauf --> 20ml PG --> Shake it!

So mache ich das jedenfalls (war im ersten Cet.-Thread so beschrieben). Das heißt ja, ich würde, wenn ich als Alk Haarwasser nehme, zuviel Sprit in der Lösung haben gell? Oder ist das mit dem Alk nur eine Sache des eigenen Empfindens auf der Kopfhaut?  
Ich glaube ich mach mir hier auch grade so sehr 'nen Kopf, DIE Lösung finden wir ja im Moment eh für uns selber heraus...

Trotzdem schonmal danke für eine eindeutige Antwort

nein

80ml wodka und 20 ml pg ergeben 30%alk

und 30 ml haarwasser +20 ml pg + 50 ml wasser sind auch 30% alk

Jetzt weiß ich auch, wo mein "Fehler" lag. Ich nehme mit 50ml dest. Wasser, 30ml kosm. Haarwasser (96% Ethanol laut Etikett) und 20ml PG nur 50 Tabs. Ich habe mir das eben nochmal angeschaut und da stand etwas von 100 Tabs bei meiner Mixtur.  
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege und entschuldige bitte das abermalige Nachhaken, aber ich bin hier grade etwas verwirrt...

Grüße

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Wed, 12 Sep 2012 13:22:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

derzonk87 schrieb am Wed, 12 September 2012 16:14

Jetzt weiß ich auch, wo mein "Fehler" lag. Ich nehme mit 50ml dest. Wasser, 30ml kosm. Haarwasser (96% Ethanol laut Etikett) und 20ml PG nur 50 Tabs. Ich habe mir das eben nochmal angeschaut und da stand etwas von 100 Tabs bei meiner Mixtur. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege und entschuldige bitte das abermalige Nachhaken, aber ich bin hier grade etwas verwirrt...

Grüße

ich habe jetzt trotzdem deine frage nicht verstanden

aber hier bekommst du alles erklärt

<http://www.alopezie.de/selbsthilfe/selbsterstellung/page-5?showall=>

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [EinesTages](#) on Wed, 12 Sep 2012 15:08:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kann man cetrizin auch ins alpecin haarasser eingeben und so auftragen oder muss es der lösung ach rezept sein?

lg

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Wed, 12 Sep 2012 19:36:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also doch wieder ein neues Mischungsverhältniss.  
Gut,dann mach ich es jetzt so.

pilos...wie oft am Tag empfiehlst du ?  
Was ist eig bei einmaliger Anwendung besser,morgens oder abends ??

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Anson](#) on Wed, 12 Sep 2012 21:15:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

peci123 schrieb am Tue, 11 September 2012 15:35Nach über 1000 Beiträgen in den drei Threats meine ich mich erinnern zu können, dass zwei user relativ starken Flaumneuwuchs zu verzeichnen hatten und beide user gleichzeitig Minox nahmen. Einer der User war meine ich

Minox86???

Cetirizin kann eventuell nicht nur PGD2 hemmen, sondern das für Wiederwuchs wichtige PGE2 gleichzeitig erhöhen. Da Minox generell PGE2 freisetzt, könnte die Kombination Cetirizin und Minox einen synergetischen Effekt haben und somit als Booster funktionieren.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7741033>

Eventuell denken die user mit Cetirizin only mal drüber nach.

Ich meine ebenfalls hier gelesen zu haben dass gerade minox nicht mit cet gemischt werden soll... ob es auch für die gleichzeitige anwendung gilt weiß ich jedoch nicht..

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 13 Sep 2012 06:00:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

EinesTages schrieb am Wed, 12 September 2012 18:08kann man cetirizin auch ins alpecin haarasser eingeben und so auftragen ?

lg

ja

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 13 Sep 2012 06:01:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Blackster schrieb am Wed, 12 September 2012 22:36Also doch wieder ein neues Mischungsverhältniss.  
Gut,dann mach ich es jetzt so.

so viel unterschied ist es gar nicht

Zitat:pilos...wie oft am Tag empfiehlst du ?  
Was ist eig bei einmaliger Anwendung besser,morgens oder abends ??

1 mal ...egal

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Thu, 13 Sep 2012 07:22:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Thu, 13 September 2012 08:00EinesTages schrieb am Wed, 12 September 2012 18:08kann man cetrizin auch ins alpecin haarasser eingeben und so auftragen ?

lg  
ja

wenn ich mir alpecin after shampoo liquid hole, erübrigen sich dest. wasser, alk und PG?  
einfach cetirizin holen in alpecin auflösen, füllstoffe abtrennen und fertig?

wäre zu einfach und ich würde auf den zug aufspringen. das ich mir das zeug noch mal hole,  
hätte ich nicht gedacht.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [peci123](#) on Thu, 13 Sep 2012 10:51:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Anson schrieb am Wed, 12 September 2012 23:15peci123 schrieb am Tue, 11 September 2012 15:35Nach über 1000 Beiträgen in den drei Threats meine ich mich erinnern zu können, dass zwei user relativ starken Flaumneuwuchs zu verzeichnen hatten und beide user gleichzeitig Minox nahmen. Einer der User war meine ich Minox86???

Cetrizin kann eventuell nicht nur PGD2 hemmen, sondern das für Wiederwuchs wichtige PGE2 gleichzeitig erhöhen. Da Minox generell PGE2 freisetzt, könnte die Kombination Cetrizin und Minox einen synergetischen Effekt haben und somit als Booster funktionieren.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7741033>

Eventuell denken die user mit Cetrizin only mal drüber nach.

Ich meine ebenfalls hier gelesen zu haben dass gerade minox nicht mit cet gemischt werden soll... ob es auch für die gleichzeitige anwendung gilt weiß ich jedoch nicht..

Natürlich nicht, es sollte parallel benutzt werden

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Nemesis](#) on Thu, 13 Sep 2012 15:41:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Würde ja gerne mit Progesteron solo probieren, das PGF2a zu teuer ist, aber an Progesteron kommt man ja auch nicht ohne Rezept.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Thu, 13 Sep 2012 15:57:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

tysa schrieb am Thu, 13 September 2012 10:22

wenn ich mir alpecin after shampoo liquid hole, erübrigen sich dest. wasser, alk und PG?  
einfach cetirizin holen in alpecin auflösen, füllstoffe abtrennen und fertig?

ja

und mittlerweile gibt es alpecin nachahmer die auch noch billiger sind

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Jürgen87](#) on Thu, 13 Sep 2012 16:09:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich denke wenn man die Alpecin oder ähnlich einfachere Methoden auch in die FAQ nehmen würde, würden sich deutlich mehr Leute dazu entschließen es auszuprobieren und man hätte mehr Erfahrungen!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Ninguno](#) on Thu, 13 Sep 2012 16:30:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nemesis schrieb am Thu, 13 September 2012 17:41 Würde ja gerne mit Progesteron solo probieren, das PGF2a zu teuer ist, aber an Progesteron kommt man ja auch nicht ohne Rezept.

USA Import?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [EinesTages](#) on Thu, 13 Sep 2012 16:34:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ok danke pilos! also werde ich 500mg cetirizin also 5 mal 10 x 10mg gleich 500mg also 50 taleten. werde ich ins 200ml alpecin haarwasser rein geben. oder muss ich mehr cetirizin verwenden? da ist es noch recht teuer, in der apotheke 10 tabl. x 10mg fast 8 Franken.. hab jetzt für die 50 tabl. sicher fast 40 franken ausgegeben.. -.-

ich werds aber wahrscheinlich so machen. zuerst das cetirizin in 50ml alk. auflösen. damit ich die reststoffe dann nicht im alpein habe, werde ich dann den inhalt mit einer spritze nehmen und ins alpecin reintun. so bleibt der reststoff draussen.

ist gut oder gehts so nicht pilos??

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Thu, 13 Sep 2012 17:12:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Thu, 13 September 2012 17:57tysa schrieb am Thu, 13 September 2012 10:22  
wenn ich mir alpecin after shampoo liquid hole, erübrigen sich dest. wasser, alk und PG?  
einfach cetirizin holen in alpecin auflösen, füllstoffe abtrennen und fertig?

ja  
und mittlerweile gibt es alpecin nachahmer die auch noch billiger sind

hm, zu einfach.

Kriterien des "Haarwassers" sind lediglich, dass etwa 30% Alkohol und PG enthalten sind?

ich glaube, ich werde "schwach".

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Noob](#) on Thu, 13 Sep 2012 17:28:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

inwiefern wirst du schwach tysa?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Thu, 13 Sep 2012 17:31:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

tysa schrieb am Thu, 13 September 2012 20:12  
hm, zu einfach.

Kriterien des "Haarwassers" sind lediglich, dass etwa 30% Alkohol und PG enthalten sind?

ich glaube, ich werde "schwach".

dann gib dir einen ruck....

und lege dir gleich ein preiswertes cetirizin

infos in meiner signatur

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Blackster](#) on Thu, 13 Sep 2012 18:45:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Jürgen87 schrieb am Thu, 13 September 2012 18:09Ich denke wenn man die Alpecin oder ähnlich einfachere Methoden auch in die FAQ nehmen würde, würden sich deutlich mehr Leute dazu entschließen es auszuprobieren und man hätte mehr Erfahrungen!

Vodka,dest.Wasser und PG zusammenkippen ist nun wirklich nicht schwer.  
Verstehe nicht,warum ihr jetzt das teure Haarwasser nehmen wollt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Yes No](#) on Thu, 13 Sep 2012 19:05:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Und was wenn ich statt 20% PG nun 10% Glycerol haben will :D

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Thu, 13 Sep 2012 19:18:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

swipe schrieb am Thu, 13 September 2012 22:05Und was wenn ich statt 20% PG nun 10% Glycerol haben will

---

kannst haben

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Yes No](#) on Thu, 13 Sep 2012 20:13:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für die Absolution, Pilos, aber ich werde mich hüten Cet anzuwenden, solange bis die aktuellen Versuchskaninchen nicht eine Mähne damit züchten

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Thu, 13 Sep 2012 22:00:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@pilos : ist die folgende ursprüngliche anleitung deinerseits nicht mehr ratsam?

1. Schritt: 50 Cetirizin (10mg) in 50 ml destilliertem Wasser lösen (24 Std stehen lassen)
2. Schritt: Überstand (müssten also 50 ml sein) mit einer 10-20 ml Spritze in extra Glas geben
3. Schritt: 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazugeben

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 14 Sep 2012 06:51:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

CDee schrieb am Fri, 14 September 2012 01:00 @pilos : ist die folgende ursprüngliche anleitung deinerseits nicht mehr ratsam?

1. Schritt: 50 Cetirizin (10mg) in 50 ml destilliertem Wasser lösen (24 Std stehen lassen)
2. Schritt: Überstand (müssten also 50 ml sein) mit einer 10-20 ml Spritze in extra Glas geben
3. Schritt: 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazugeben

ich werde hier bald durchdrehen....

muiss man jedem persönlich einen roman schreiben...

steht doch alles in den threads drin und in meiner signatur

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Fri, 14 Sep 2012 06:56:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 14 September 2012 08:51

ich werde hier bald durchdrehen....

Das verbiete ich dir, schliesslich brauche ich dich noch...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Noob](#) on Fri, 14 Sep 2012 07:17:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

dann macht mal hinne yoda und pilos. ich warte die ganze zeit bis ihr die neue mixtur bekannt gebt

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Fri, 14 Sep 2012 08:16:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

swipe schrieb am Thu, 13 September 2012 22:13 aber ich werde mich hüten Cet anzuwenden, solange bis die aktuellen Versuchskaninchen nicht eine Mähne damit züchten

Ich denke, genau wegen solcher Kommentare ("Versuchskaninchen") berichten so wenige über ihre Ergebnisse.

Doch trotz der unnötigen Kommentare möchte ich die echten Cet-Anwender daran erinnern, dass das nicht alles ihre Idee war, sondern es hier von mehreren Usern frei verfügbar für Alle zusammengetragen wurde. Wer also von diesem Wissen hier zerrt, der sollte auch seinen Beitrag dazu leisten, auch für alle.

Btw: Bin dabei seit 12.09.2012. Habe erstmal ~30ml gemischt um bei einem Fehlversuch nicht direkt 100 Tabs zu verschwenden. Fotos sind zwar mit ner Digicam gemacht, aber naja, geht so. Ist eben sehr nah.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 14 Sep 2012 08:34:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Fri, 14 September 2012 11:16

Btw: Bin dabei seit 12.09.2012. Habe erstmal ~30ml gemischt um bei einem Fehlversuch nicht direkt 100 Tabs zu verschwenden.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Fri, 14 Sep 2012 08:46:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 14 September 2012 08:51 CDee schrieb am Fri, 14 September 2012 01:00 @pilos : ist die folgende ursprüngliche anleitung deinerseits nicht mehr ratsam?

1. Schritt: 50 Cetirizin (10mg) in 50 ml destilliertem Wasser lösen (24 Std stehen lassen)
2. Schritt: Überstand (müssten also 50 ml sein) mit einer 10-20 ml Spritze in extra Glas geben
3. Schritt: 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazugeben

ich werde hier bald durchdrehen....

muiss man jedem persönlich einen roman schreiben...

steht doch alles in den threads drin und in meiner signatur

kurz : die alte mixtur ist nicht mehr gültig oder was?  
außerdem hieß es ursprünglich, man kann bei dieser alten mixtur statt ethanol auch haarwasser (95 % ethanol) verwenden...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 14 Sep 2012 09:03:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Fri, 14 September 2012 11:46  
kurz : die alte mixtur ist nicht mehr gültig oder was?

auch

Zitat:außerdem hieß es ursprünglich, man kann bei dieser alten mixtur statt ethanol auch haarwasser (95 % ethanol) verwenden...

link in SIGNATUR lesen

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 14 Sep 2012 09:18:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haircules schrieb am Fri, 14 September 2012 10:16 Doch trotz der unnötigen Kommentare möchte ich die echten Cet-Anwender daran erinnern, dass das nicht alles ihre Idee war, sondern es hier von mehreren Usern frei verfügbar für Alle zusammengetragen wurde. Wer also von diesem Wissen hier zerrt, der sollte auch seinen Beitrag dazu leisten, auch für alle.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Fri, 14 Sep 2012 10:03:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Thu, 13 September 2012 19:31tysa schrieb am Thu, 13 September 2012 20:12 hm, zu einfach.

Kriterien des "Haarwassers" sind lediglich, dass etwa 30% Alkohol und PG enthalten sind?

ich glaube, ich werde "schwach".

dann gib dir einen ruck....

und lege dir gleich ein preiswertes cetirizin

infos in meiner signatur

joa, ich werde morgen einkaufen gehen. Apecin kommt mir allerdings nicht mehr ins Haus! Diese \*\*\*Edit\*\*\* haben mir als desillusionierter Schüler schon genug Geld aus der Tasche gezogen.

Ich werde wohl erstmal 50 ml mit dem Wodka-PG-Rezept machen. Bei der geringeren Menge passt das ganze auch in eine alte 60ml-Minox-Flasche mit großartiger Pipette dran

Das Problem ist, dass ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden kann: Habe keine brauchbare Digitalkamera, sondern nur eine Kamera an Handy und Ipod. Zur Protokollierung bzw. Nahaufnahmen leider etwas wenig.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Fri, 14 Sep 2012 12:26:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Fri, 14 September 2012 11:03 CDee schrieb am Fri, 14 September 2012 11:46  
kurz : die alte mixtur ist nicht mehr gültig oder was?

auch

Zitat: außerdem hieß es ursprünglich, man kann bei dieser alten mixtur statt ethanol auch haarwasser (95 % ethanol) verwenden...

link in SIGNATUR lesen

da steht nur die "neue" mixtur ... NIX zu der alten ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haar2O](#) on Fri, 14 Sep 2012 12:39:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

tysa schrieb am Fri, 14 September 2012 12:03  
joa, ich werde morgen einkaufen gehen. Apecin kommt mir allerdings nicht mehr ins Haus!  
Diese **\*\*\*Edit\*\*\*** haben mir als desillusionierter Schüler schon genug Geld aus der Tasche gezogen.

Hach...du sprichst mir aus der Seele....3 Jahre Kohle für absoluten Schrott zum Fenster rausgeschmissen.

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 14 Sep 2012 13:15:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Fri, 14 September 2012 15:26

link in SIGNATUR lesen

da steht nur die "neue" mixtur ... NIX zu der alten ...

die ist so wie die alte...unterschied 100 tabs anstatt 50...

ein bisschen "phantasie" darf man doch noch verlangen...sprich festplatte einschalten...

so viele postings nur weil die leute nicht weiterdenken wollen

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Fri, 14 Sep 2012 22:24:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 14 September 2012 15:15CDee schrieb am Fri, 14 September 2012 15:26

link in SIGNATUR lesen

da steht nur die "neue" mixtur ... NIX zu der alten ...

die ist so wie die alte...unterschied 100 tabs anstatt 50....

ein bisschen "phantasie" darf man doch noch verlangen...sprich festplatte einschalten...

so viele postings nur weil die leute nicht weiterdenken wollen

nun ja, ich beschäftige mich halt nicht von morgens bis abends mit irgendwelchen chemischen anwendungen ...  
schlimm, diese vielen postings, wo die leute nicht weiterdenken wollen, nur weil es scheinbar zu viel verlangt, mit 3 worten die frage zu beantworten ... deine antworten und anregungen sind meistens jedenfalls mehr verwirrend als dass sie was bringen... wie ich sie mag, diese ständigen schwarzseher und nörgler ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Sat, 15 Sep 2012 06:21:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Erst nochmal zur Erinnerung:

Ich nehme Cet oral seit etwa 6 Wochen - noch keine merkliche Besserung eingetreten.

ich werde es noch weitere 6 Wochen oral nehmen, falls es nichts bringt steige ich möglicherweise auf topisch um. Allerdings will ich das meinem Kopf nur ungern antun, weil ich auf das Minox, dass ich weiterhin nehme schon mit Schuppen reagiere. Hat sich mit d- panthenol stark gebessert, aber nicht völlig aufgehört. Daher fürchte ich mich ein wenig davor noch mehr PG auf meinen Kopf zu schmieren.

Aber alles in Allem finde ich hat Cet ja schon einen positiven Effekt, weil ich seitdem keinen Juckreiz mehr habe. Vielleicht fehlt da noch ein Baustein aber es bringt was, wenn auch nicht das was wir gerne hätten

und noch ist ja nicht aller Tage Abend

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Sat, 15 Sep 2012 07:19:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich würde mich, gerade weil ich keine Ahnung davon habe, hinsichtlich der Langzeitanwendung von Cet informieren.

Es ist zwar ein rezeptfreies Medikament und ein Antihistaminikum der zweiten Generation, aber das ist etwas, was man bei ständiger, oraler Einnahme klären sollte.

...ist jetzt aber wirklich keine Panikmache meinerseits.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Ninguno](#) on Sat, 15 Sep 2012 08:06:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

tysa schrieb am Sat, 15 September 2012 09:19ich würde mich, gerade weil ich keine Ahnung davon habe, hinsichtlich der Langzeitanwendung von Cet informieren.

Es ist zwar ein rezeptfreies Medikament und ein Antihistaminikum der zweiten Generation, aber das ist etwas, was man bei ständiger, oraler Einnahme klären sollte.

...ist jetzt aber wirklich keine Panikmache meinerseits.

Gibts nich diesen Spanier der angeblich schon seit 5 Jahren täglich Cet (10mg) einnimmt?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Sat, 15 Sep 2012 08:09:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Sat, 15 September 2012 01:24deine antworten und anregungen sind meistens jedenfalls mehr verwirrend als dass sie was bringen...

dann kannst sie ja auch sein lassen...wenn sie sowieso nix bringen....

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Tabletop](#) on Sat, 15 Sep 2012 10:20:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habe nach 3 Monaten mit Cet Topisch aufgehört, da ich keine Erfolge gesehen habe. Jedoch habe ich auch die Tropfen benutzt, der Nachteil hieran war, dass keiner wirklich wusste, ob sie penetrieren.

Ich nehme ab jetzt Pantostin und Minoxidil. Mit der Combo kann man nix falsch machen ... und es gibt Studien über die Wirksamkeit.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Sat, 15 Sep 2012 12:11:02 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Tabletop schrieb am Sat, 15 September 2012 12:20Ich habe nach 3 Monaten mit Cet Topisch aufgehört, da ich keine Erfolge gesehen habe. Jedoch habe ich auch die Tropfen benutzt, der Nachteil hieran war, dass keiner wirklich wusste, ob sie penetrieren.

Ich nehme ab jetzt Pantostin und Minoxidil. Mit der Combo kann man nix falsch machen ... und es gibt Studien über die Wirksamkeit.

Das Cet alleine etwas bringt glaube ich erst gar nicht. Deshalb nehme ich es ja neben Minox und Fin topisch. Und wenn es oral nix bringt dann vielleicht doch direkt da aufgetragen wo es wirken soll. Ich möchte es nicht so schnell aufgeben.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Sat, 15 Sep 2012 12:54:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

toppics schrieb am Sat, 15 September 2012 15:11 Und wenn es oral nix bringt dann vielleicht doch direkt da aufgetragen wo es wirken soll. Ich möchte es nicht so schnell aufgeben.

zumal wenn man 10 mg auf 80kg oder auf 0,5 kg verteilt...doch andere konzentrationen entstehen

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Yes No](#) on Sat, 15 Sep 2012 14:28:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

toppics schrieb am Sat, 15 September 2012 08:21 Allerdings will ich das meinem Kopf nur ungern antun, weil ich auf das Minox, dass ich weiterhin nehme schon mit Schuppen reagiere. Hat sich mit d- panthenol stark gebessert, aber nicht völlig aufgehört. Daher fürchte ich mich ein wenig davor noch mehr PG auf meinen Kopf zu schmieren.Du muß gar nicht PG verwenden, Glycerol (Glycerin) und anderes geht auch.. Gibt sicher viele Möglichkeiten.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Tue, 18 Sep 2012 11:53:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Gibt's schon Neuigkeiten? Konnte irgendwer eine Verbesserung durch Cet feststellen?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Tue, 18 Sep 2012 13:15:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

2,5 Monate sind bei mir einfach noch zu früh.  
Vor 2013 wird sich da nicht viel tun,denke ich mal.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Tue, 18 Sep 2012 14:20:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

bin ab dem Wochenende ebenfalls mit Cetirizin dabei.

PG kam heute an, Cet dauert noch (ich bezahle hier doch nicht 27€ in der Apotheke für 100 Tabletten)

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Kreon](#) on Tue, 18 Sep 2012 17:38:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So. Bin dabei. Seit gestern, dem 18. September 2012. Auf gutes Gelingen!  
Wie oft tragt ihr es denn auf? Einmal täglich, sprich abends, oder morgens UND abends? Hab mir die Lösung von ner Apotheke anfertigen lassen, hat mich 14€ gekostet. Finde das kann man machen. Ich nehme soviel, wie mit einem Mal in die Pipette passt. Lösung ist etwas trüb, aber keine Rückstände, Bodensätze oder Flocken etc.

Thanx Pilos.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Tue, 18 Sep 2012 18:22:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Du könntest aber ca. die Hälfte sparen,wenn du es selbst mischt.  
Für 100 Tabs zahle ich 10€ und PG kostet die 100ml Flasche 2€.

Ich nehm morgens 2ml für den kompletten Kopf eig.  
Abends nehme ich 0,5ml für die Front,weil die Haare dann gar nicht mehr nachfetten und dementsprechend auch besser aussehen.  
Sonst waren die nach dem Schlafen immer schon etwas fettig.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Tue, 18 Sep 2012 22:44:43 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

zu meiner enttäuschung hab ich das hier gerade entdeckt :

[http://www.hairsite.com/hair-loss/forum\\_entry-id-109308-page-0-category-1-order-last\\_answer.html](http://www.hairsite.com/hair-loss/forum_entry-id-109308-page-0-category-1-order-last_answer.html)

demnach wird eine cetirizin-lösung in 2 Jahren nicht auf den Markt kommen können, erst in 2 Jahren sollen die Studien zu dem Produkt beginnen ... sehr frustrierend

bleibt nur noch zu hoffen, dass wir mit unseren eigenen experimenten mit cet positive erfahrungen machen, ansonsten ist das schiebedach bald offen .... bei mir tut sich nach knapp 1 Monat Anwendung Cet nach Pulos Mischung noch nicht all zu viel ... der vermehrte haarausfall, der nach gut einer woche anwendung begann, hat meines erachtens mittlerweile nachgelassen ... is aber schwer zu sagen... zudem meine ich zu erkennen, dass ganz kleine härchen in den geheimratsecken nachkommen ... bin aber auch da net sicher ... auf der anderen seite wird die front weiterhin dünner und weniger ... in 2-3 monaten werde ich wohl etwas schlauer sein ...

gut finde ich, dass sich hier immer mehr anschließen und testen ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [knopper22](#) on Wed, 19 Sep 2012 06:13:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Naja weiß man nun schon das dieses neue Mittel dann ne Cetrizin-Lösung ist?  
Denke doch eher was anderes.

Wie gesagt war ja bei Fin damals auch so, haben ja auch viele schon lange vor Markteinführung genommen. Anders wird es hier auch nicht sein!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Gast](#) on Thu, 20 Sep 2012 06:41:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hier gibt's einen alteingesessenen User in einem Ami-Forum, der gut dokumentiert und ebenfalls mit Cetirizin angefangen hat:

Zitat:I read some promising things on a German website where guys were using cetirizine to attempt to block PGD2. I used their directions and mixed up a batch (60 10mg pills/60ml water). I started 19 days ago

Thread bei Hairlosstalk.com

Grüße  
Tysa

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Yes No](#) on Thu, 20 Sep 2012 10:11:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

tysa schrieb am Thu, 20 September 2012 08:41 hier gibt's einen alteingesessenen User in einem Ami-Forum, der gut dokumentiert

Der hat aber \*einiges\* erreicht von 2008-2010 mit seinem -- recht einfachen -- Protokoll. Und dann alles aufgegeben..

Interessanter Weise hatte er die Kombi Corticosteroid+Retinsäure in seinem Protokoll mit drin (jedoch nur das möglicherweise wenig effektive Hydrocortison); ich spekuliere, dass hauptsächlich das zu dem enormen Nachwachsen beigetragen hat. M.E. definitiv eine Kombi die man, sofern man die Möglichkeit hat, ausprobieren sollte.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [knopper22](#) on Thu, 20 Sep 2012 13:18:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hmm, krass er hatte ja schon komplette Platte, und fast wieder alles dicht

Auch was er in dem Thread über Fin schreibt spricht mich sehr an, weil es mir grade genauso geht (3 Monate abgesetzt), NUR oben juckt und rieselt es natürlich, wie sollte es auch anders sein. -> poor bald guy soon....

Meine Fresse, es muss doch mal was möglich sein ohne Fin. Da muss ich jetzt dran bleiben. Knallhart!

Wo bekomme ich die beiden letzteren Substanzen her?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Nemesis](#) on Thu, 20 Sep 2012 13:40:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hää? Moment mal! Wie hat er das gemacht? Jetzt bin ich neugierig.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [samy1.0](#) on Thu, 20 Sep 2012 14:59:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

me too

Bitte ein link.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Thu, 20 Sep 2012 15:47:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mit Cet hat der Typ gerade erst angefangen - falls ihr euch also über ihn unterhalten möchtet, wäre dieser Thread hier falsch.

(Ein Link zu dem ganzen wurde 3-4 posts vorher geposted - alles weitere wird gefunden wenn dem link gefolgt wird.)

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 21 Sep 2012 12:36:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ghe nach knapp zwei Monaten Minox/Pantostin/Cetirizin-Kombi:

File Attachments

1) [DSC01283.jpg](#), downloaded 1506 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [knopper22](#) on Fri, 21 Sep 2012 13:00:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Thu, 20 September 2012 17:47 Mit Cet hat der Typ gerade erst angefangen - falls ihr euch also über ihn unterhalten möchtet, wäre dieser Thread hier falsch.

(Ein Link zu dem ganzen wurde 3-4 posts vorher geposted - alles weitere wird gefunden wenn dem link gefolgt wird.)

ja ok! Aber was hat er genommen ... wäre ja mal interessant, da er ja sagt das er Fin abgesetzt hatte....

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [peci123](#) on Fri, 21 Sep 2012 13:03:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Fri, 21 September 2012 14:36 Ghe nach knapp zwei Monaten Minox/Pantostin/Cetirizin-Kombi:  
wow thx for the updates - weiter so

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [samy1.0](#) on Fri, 21 Sep 2012 13:05:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Fri, 21 September 2012 14:36Ghe nach knapp zwei Monaten  
Minox/Pantostin/Cetirizin-Kombi:

Haben sich den deine vorhandenen Haare verändert?

mfg samy

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 21 Sep 2012 13:08:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Welche meinst du? Am Oberkopf? Soweit ich das beurteilen kann nicht.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [samy1.0](#) on Fri, 21 Sep 2012 13:22:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich mein die Haare die noch or deiner Cet-Behandlung da waren.  
SInd die durch Cet dicker, dichter oder dünner geworden? ODer hat sich da noch gar nichts  
getan?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 21 Sep 2012 13:28:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also meiner Ansicht nach alles bis auf die Dichte. Dicker, länger und enthalten mehr Pigmente  
(sind deutlich besser erkennbar geworden). Aber dafür lade ich die Fotos auch hoch, um eure  
Meinung zu hören. Ich weiß das die Fotos nicht alle den selben Winkel etc. haben aber besser  
bekomm ich's leider nicht hin. Hab ne Uraltcam zu Haus. Wenn ich da ein gescheites Foto drauf  
hab, muss ich's nehmen oder kann gleich 20 weitere machen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Fri, 21 Sep 2012 14:10:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Fri, 21 September 2012 15:00Haircules schrieb am Thu, 20 September  
2012 17:47Mit Cet hat der Typ gerade erst angefangen - falls ihr euch also über ihn unterhalten  
möchtet, wäre dieser Thread hier falsch.

---

(Ein Link zu dem ganzen wurde 3-4 posts vorher geposted - alles weitere wird gefunden wenn dem link gefolgt wird.)

ja ok! Aber was hat er genommen ... wäre ja mal interessant, da er ja sagt das er Fin abgesetzt hatte....

Steht in seinem Erfolgsgeschichte Thread mit den Fotos, zu dem er die Links eingefügt hat. Am Ende war´s effektiv Fin + Minox. Hat´s aber 2010 mit dem gesamten Regime aufgehört.

Zitat:

Ghe nach knapp zwei Monaten Minox/Pantostin/Cetirizin-Kombi:

Sieht gut aus! Ab morgen früh ist meine Cet-Lösung einsatzbereit.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Fri, 21 Sep 2012 14:20:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Der thread ist jetzt schon 8 Seiten lang. Gibt es denn jetzt schon Ergebnisse in Bildern?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [peci123](#) on Fri, 21 Sep 2012 14:28:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

yoda schrieb am Fri, 21 September 2012 16:20Der thread ist jetzt schon 8 Seiten lang. Gibt es denn jetzt schon Ergebnisse in Bildern?  
Minox86 hat mMn das bis dato aussagekräftigste Bild.  
<http://www.alopezie.de/fud/index.php/fa/10274/>

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Fri, 21 Sep 2012 14:32:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

peci123 schrieb am Fri, 21 September 2012 16:28yoda schrieb am Fri, 21 September 2012 16:20Der thread ist jetzt schon 8 Seiten lang. Gibt es denn jetzt schon Ergebnisse in Bildern?  
Minox86 hat mMn das bis dato aussagekräftigste Bild.  
<http://www.alopezie.de/fud/index.php/fa/10274/>

Das kannte ich schon, was ist mit den Anderen?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 21 Sep 2012 14:32:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

peci123 schrieb am Fri, 21 September 2012 17:28yoda schrieb am Fri, 21 September 2012 16:20Der thread ist jetzt schon 8 Seiten lang. Gibt es denn jetzt schon Ergebnisse in Bildern? Minox86 hat mMn das bis dato aussagekräftigste Bild.  
<http://www.alopezie.de/fud/index.php/fa/10274/>

was nimmt er sonst noch?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [AndiSteffel](#) on Fri, 21 Sep 2012 14:34:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Fri, 21 September 2012 15:28Also meiner Ansicht nach alles bis auf die Dichte. Dicker, länger und enthalten mehr Pigmente (sind deutlich besser erkennbar geworden). Aber dafür lade ich die Fotos auch hoch, um eure Meinung zu hören. Ich weiß das die Fotos nicht alle den selben Winkel etc. haben aber besser bekomme ich's leider nicht hin. Hab ne Uraltcam zu Haus. Wenn ich da ein gescheites Foto drauf hab, muss ich's nehmen oder kann gleich 20 weitere machen.

sieht positiv aus wie ich finde... also vielversprechend ist es auf jedenfall wenn ich mit dem foto von august vergleiche (in diesem thread). aber das august foto ist irgendwie ein anderes licht...

hab mir jetzt noch ein bild von dir vom july 2011 angeschaut. ist das richtig seit july 2011 und august 2012 hast du hier kein foto mehr gepostet? july 2011 sieht für mich sehr ähnlich aus als das aktuelle Sept. bild. Hat sich zwischen July 2011 und Aug. 2012 dein status verschlechtert oder ist er gleich geblieben?

(Gibts hier eigentlich ne möglichkeit wie ich alle jpgs uploads eines users anschauen kann ohne mich durch all seine posts klicken zu müssen, ich weiss dumme off topic frage?)

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 21 Sep 2012 14:46:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die Fotos von 2011 sind Minox-Only Bilder. Ja ist richtig das ich danach lange Zeit nichts gepostet habe. Hatte sich auch nichts mehr getan, also weder besser noch schlechter. War der Meinung (und bin es eig. immer noch) das es sich mit Cet doch noch ne Ecke gebessert hat. Vorm Badezimmerspiegel sieht's zumindest danach aus! Vielleicht habe ich aber auch nicht mehr den nötigen Abstand um das sachlich beurteilen zu können. Status hat sich gehalten!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Fri, 21 Sep 2012 16:32:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Fri, 21 September 2012 14:36Ghe nach knapp zwei Monaten Minox/Pantostin/Cetirizin-Kombi:

ganz ehrlich, sieht brutal gut aus .... mach weiter, das wird was bei dir ... das ist ja hier spannender als jeder thriller, eine achterbahn der gefühle

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Fri, 21 Sep 2012 17:07:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@Minox86 : Wie wendest du Cet an? Pulos Mischung jeden Tag einmal 1ml?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Legende](#) on Fri, 21 Sep 2012 17:37:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Fri, 21 September 2012 18:32Minox86 schrieb am Fri, 21 September 2012 14:36Ghe nach knapp zwei Monaten Minox/Pantostin/Cetirizin-Kombi:

Alles in einer Falsche zusammen gemix

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Fri, 21 Sep 2012 17:51:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Praktische Beobachtung beim Mischen der Cet Lösung:  
Soeben habe ich meine zweite Cet Mischung gemischt. Mir ist aufgefallen, dass die ~40ml Wodka (für 50 Tabs) die ich hinzufüge nicht wieder herauskommen, sondern eher nur 32ml. Es bleibt eine beträchtliche Menge Wodka im Bodensatz. Gewartet habe ich fast 48h. Habe PG

---

dementsprechend von 10ml auf 7-8ml reduziert. Jetzt habe ich eine Mischung von ca. 40ml.

9 Tage nach der ersten Mischung ein kleiner Bericht von mir

Meine Anwendung:

Minox morgens, Cet abends, beide Male 3-4ml auf dem ganzen Kopf. Morgens Dusche mit Haarwäsche, Schauma Shampoo, ab und zu Ket Shampoo (im Schnitt alle 3 Tage). Haarlack drei Wetter Taft der Vollständigkeit halber.

Subjektive Eindrücke:

- Vermehrtes Shedding konnte ich noch nicht feststellen. Ich habe Haarausfall, das Haarsieb in der Dusche ist so oder so voll, ebenso das Waschbecken.
- Jucken ist weniger, aber nicht weg, taub fühlt sich die Kopfhaut auch nicht an. Es fängt etwa 12-16h nach Anwendung wieder an deutlicher zu jucken. Nagelt mich nicht auf die Stundenzahl fest. Weitere Nebenwirkungen kann ich nicht feststellen, weder Bildung von Pickeln noch Rückgang der Schuppenbildung.
- Ich bilde mir ein(!), dass ich jetzt durch Cet ebenso wie Minox86 (auf der linken Seite mehr als auf der rechten Seite) kleine pigmentierte Härchen habe die nicht so stark sind wie das Haupthaar, aber mehr als Flaum sind. Zweifel bleiben natürlich, da jetzt durch die Cet Anwendung mehr auf die Haare geachtet wird. Objektiv wirds erst wenn ichs auf der Digicam festhalte. Fotos füge ich Anfang nächsten Monats (Oktober 2012) bei.
- Ob sich was auf dem gesamten Kopf tut, kann ich nicht sagen, dafür sind die Haare nicht kurz genug. Sehe nur einen Effekt an der Haarlinie.

Um abzuschätzen, wohin sich das ganze bewegt (vorausgesetzt es geht so weiter wie bisher), habe ich das unten angefügte Bild angefügt (selbst gezeichnet). Von Geburt an habe ich eine hohe Stirn werde also nie NW0 erreichen.

## File Attachments

1) [Tendenz.jpg](#), downloaded 2009 times

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Fri, 21 Sep 2012 18:15:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Fri, 21 September 2012 20:51 Praktische Beobachtung beim Mischen der Cet Lösung:

Soeben habe ich meine zweite Cet Mischung gemischt. Mir ist aufgefallen, dass die ~40ml Wodka (für 50 Tabs) die ich hinzufüge nicht wieder herauskommen, sondern eher nur 32ml. Es bleibt eine beträchtliche Menge Wodka im Bodensatz. Gewartet habe ich fast 48h.

macht ja auch sinn...die gravitation 1G erzeugt keine so starke verdichtung wie eine zentrifugation bis zu 5000G

beim nächsten mal gibst du 48 ml wodka

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Fri, 21 Sep 2012 18:53:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 21 September 2012 20:15  
macht ja auch sinn...die gravitation 1G erzeugt keine so starke verdichtung wie eine zentrifugation bis zu 5000G

beim nächsten mal gibst du 48 ml wodka

Hat der Wodka der im Füllstoff hängen bleibt, nicht dieselbe Cet-Konzentration wie der Wodka darüber?

Wenn ja, dann würde doch aber die Cet-Konzentration der Gesamtlösung (Cet+Wodka+PG) abnehmen, wenn ich einfach 8ml Wodka mehr dazugebe, aber immer noch 50 Tabs in der Lösung habe, richtig?

Falls ja, würde ich eher ne Menge von 50ml Wodka (40%) und 62,5 Tabs einwerfen um die Konzentration konstant zu halten und ein Gesamtlösungsvolumen (Cet+Wodka+PG) von 50ml herauszubekommen.

Also für 50ml Gesamtlösung:

62,5 Tabs (somit 12,5 Tabs Verlust die zusammen mit dem Wodka in den Füllstoffen hängen bleiben)

50ml Wodka (10ml Verlust)

10ml PG (werden erst nachträglich dazugegeben, Verlust ist also 0)

Details zur Rechnung:

Hab angenommen, dass ich pro Cet Tab einen Verlust von 0,16ml Wodka+Cet-Lösung habe und eine Konzentration in der Gesamtlösung von 10mg/ml haben möchte.

PS: Falls das richtig sein sollte, was könnte man tun, um weniger Verlust der Tabs zu haben. Wären dann ja 20% (12,5/62,5 %CetTabs) die immer in den Füllstoffen weggeworfen werden.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Fri, 21 Sep 2012 19:09:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Fri, 21 September 2012 21:53

Hat der Wodka der im Füllstoff hängen bleibt, nicht dieselbe Cet-Konzentration wie der Wodka darüber?

natürlich

Zitat: Wenn ja, dann würde doch aber die Cet-Konzentration der Gesamtlösung (Cet+Wodka+PG) abnehmen, wenn ich einfach 8ml Wodka mehr dazugebe, aber immer noch 50 Tabs in der Lösung habe, richtig?

die Konzentration hat weniger Gewichtung, als die Absolutmenge.

bei 40 ml Ausgang und 8 ml Verlust verlierst du 100 mg Cet

bei 48 ml Ausgang und 8 ml Verlust verlierst du 80 mg Cet

Aber in meiner Signatur steht wie man Cet richtig macht, damit man minimal Verlust hat

eine mehrmalige Auswaschung

Aber die Leute gucken überall nur nicht in meiner Signatur...

Zitat: Falls ja, würde ich eher ne Menge von 50ml Wodka (40%) und 62,5 Tabs einwerfen um die Konzentration konstant zu halten und ein Gesamtlösungsvolumen (Cet+Wodka+PG) von 50ml herauszubekommen.

Also für 50ml Gesamtlösung:

62,5 Tabs (somit 12,5 Tabs Verlust die zusammen mit dem Wodka in den Füllstoffen hängen bleiben)

50ml Wodka (10ml Verlust)

10ml PG (werden erst nachträglich dazugegeben, Verlust ist also 0)

Details zur Rechnung:

Hab angenommen, dass ich pro Cet Tab einen Verlust von 0,16ml Wodka+Cet-Lösung habe und eine Konzentration in der Gesamtlösung von 10mg/ml haben möchte.

PS: Falls das richtig sein sollte, was könnte man tun, um weniger Verlust der Tabs zu haben. Wären dann ja 20% (12,5/62,5 %CetTabs) die immer in den Füllstoffen weggeworfen werden.

Wozu so kompliziert

Bei deiner Rechnung 50 ml 62,5 Tabs 10 ml Verlust verlierst du 125mg Cet

ich sage nur augen öffnen und SIGNATUR lesen

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Fri, 21 Sep 2012 19:44:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Fri, 21 September 2012 19:07@Minox86 : Wie wendest du Cet an? Pilos Mischung jeden Tag einmal 1ml?

100 Tabs (1000 mg) in ein Fläschchen Pantostin (100 ml) geben. Die Mischung dann zwei mal Abends, mit Abstand, auftragen. Vor dem zu Bett gehen dann noch mal seperat Minox. So mach ich's. Bei der Mische von Pilos habt ihr den Vorteil, das ihr keine Füllstoffe von den Tabs mit auf'm Kopp habt. Könnte man dann auch morgens anwenden.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haircules](#) on Fri, 21 Sep 2012 19:52:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 21 September 2012 21:09

die konzentration hat weniger gewichtung, als die absolutmenge.

bei 40 ml ausgang und 8 ml verlust verlierst du 100 mg cet

bei 48 ml ausgang und 8 ml verlust verlierst du 80 mg cet

Das erste stimmt genau, das zweite hast du abgerundet, okay.

Ich verliere beim ersten 20% der Cet Tabletten, beim zweiten 16%, okay klar.

Bei der ersten Lösung hast du aber eine Konzentration von 12,5mg/ml, bei der zweiten nur 10,4mg/ml.

Deshalb meinte ich, sollte man die Cet Tabs Zahl erhöhen, um dieselbe Konzentration konstant zu halten. Wenn ich die Cet-Tab Zahl aber erhöhe, erhöhen sich auch die Füllstoffe und somit auch mein absoluter Verlust, deshalb kam in meiner Rechnung die obige Zusammensetzung raus.

Ich dachte, dass bei der mehrmaligen Auswaschung doch trotzdem genausoviel Wodka in den Füllstoffen wie bei der einmaligen Auswaschung bleibt, oder?

Die Signatur habe ich gelesen, du nimmst an, dass du 11,1% Wodka Verlust hast (10/90 ml/ml), was 11% Cet Verlust entspricht also fast halb so viel wie bei mir. Nur woher kommen die 11,1% Verlust, hast du das mal gemischt und gemessen? Heißt das dass ich bei einmaliger Auswaschung 20% Wodka in den Füllstoffen hängen habe und bei der mehrmaligen 11,1%?

Also alle was ich will, ist statt 32ml Lösung 40ml Lösung herauszubekommen, aber dabei soll

die Konzentration nicht abnehmen.

PS: Deine Signatur hab ich jetzt erst richtig gelesen, wer kann denn ahnen, dass sich die Zubereitung geändert hat im Vergleich zu dem was im Thread geschrieben wurde. Mehrmalige Auswaschung les ich dort zum ersten Mal.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 21 Sep 2012 20:34:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Fri, 21 September 2012 22:44CDee schrieb am Fri, 21 September 2012 19:07@Minox86 : Wie wendest du Cet an? Pilos Mischung jeden Tag einmal 1ml?

100 Tabs (1000 mg) in ein Fläschchen Pantostin (100 ml) geben. Die Mischung dann zwei mal Abends, mit Abstand, auftragen. Vor dem zu Bett gehen dann noch mal seperat Minox. So mach ich's. Bei der Mische von Pilos habt ihr den Vorteil, das ihr keine Füllstoffe von den Tabs mit auf'm Kopp habt. Könnte man dann auch morgens anwenden.

du kannst es auch ohne füllstoffe haben...darfst es nur nicht aufwirbeln..das ist alles

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 21 Sep 2012 20:40:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Fri, 21 September 2012 19:51 Ich bilde mir ein(!), dass ich jetzt durch Cet ebenso wie Minox86 (auf der linken Seite mehr als auf der rechten Seite) kleine pigmentierte Härchen habe die nicht so stark sind wie das Haupthaar, aber mehr als Flaum sind. Zweifel bleiben natürlich, da jetzt durch die Cet Anwendung mehr auf die Haare geachtet wird. Objektiv wirds erst wenn ichs auf der Digicam festhalte.

Bin ich ja mal gespannt was du noch so berichtest! Bei mir sieht die linke Seite auch etwas besser aus als die Rechte. Ist aber bestimmt nur ein Zufall.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 21 Sep 2012 20:45:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Fri, 21 September 2012 22:52

Ich dachte, dass bei der mehrmaligen Auswaschung doch trotzdem genausoviel Wodka in den

Füllstoffen wie bei der einmaligen Auswaschung bleibt, oder?

nein..sonst hätte ich es ja nicht empfohlen..wozu ein zusätzlicher schritt der nix bringen sollte.

Zitat:Die Signatur habe ich gelesen, du nimmst an, dass du 11,1% Wodka Verlust hast (10/90 ml/ml), was 11% Cet Verlust entspricht also fast halb so viel wie bei mir. Nur woher kommen die 11,1% Verlust, hast du das mal gemischt und gemessen? Heißt das dass ich bei einmaliger Auswaschung 20% Wodka in den Füllstoffen hängen habe und bei der mehrmaligen 11,1%?

das ist eine grobe nicht reproduzierbare geschichte..das kannst du nicht auf 3 stellen hinter koma machen...dafür musst du zentrifugieren.

100 tabs wiegen etwa 25 gramm 10 gramm sind füllstoffe 15 gramm löslicher anteil..davon sind gerademal 1 gramm cet drin..der rest lactose, macrogol usw..

Zitat:Also alle was ich will, ist statt 32ml Lösung 40ml Lösung herauszubekommen, aber dabei soll die Konzentration nicht abnehmen.

das ist doch egal..gibst dann halt statt 1 ml 1,2 oder so..das ist nicht wichtig...warum sich darauf versteifen

Zitat:PS: Deine Signatur hab ich jetzt erst richtig gelesen, wer kann denn ahnen, dass sich die Zubereitung geändert hat im Vergleich zu dem was im Thread geschrieben wurde. Mehrmalige Auswaschung les ich dort zum ersten Mal.

ich kann nicht jedem persönlich betreuen

und die auswaschung gibt es schon im uraltem thread

ich habe es dann aber vereinfacht, weil die leute keine lust, fertigkeiten usw haben um herumzuspielen

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [DerBuhr](#) on Fri, 21 Sep 2012 20:51:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Fri, 21 September 2012 22:40Haircules schrieb am Fri, 21 September 2012 19:51 Ich bilde mir ein(!), dass ich jetzt durch Cet ebenso wie Minox86 (auf der linken Seite mehr als auf der rechten Seite) kleine pigmentierte Härchen habe die nicht so stark sind wie das Haupthaar, aber mehr als Flaum sind. Zweifel bleiben natürlich, da jetzt durch die Cet

Anwendung mehr auf die Haare geachtet wird. Objektiv wirds erst wenn ichs auf der Digicam festhalte.

Bin ich ja mal gespannt was du noch so berichtest! Bei mir sieht die linke Seite auch etwas besser aus als die Rechte. Ist aber bestimmt nur ein Zufall.

Meine linke sieht aber auch besser aus als die rechte.. Weiss nicht wie lange ich CEt schon nehme.. Mindestens zwei Monate.. Ist mir schon laenger aufgefallen..

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 21 Sep 2012 20:53:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haha, mach kein Scheiß! Nicht das, dass doch noch ein gängiges Phänomen von Cet ist!  
Neee ... glaub ich net dran!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [DerBuhr](#) on Fri, 21 Sep 2012 21:06:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sicher nur nen dummer Zufall..

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Sat, 22 Sep 2012 22:27:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Apropos Ghe's, war gerade in Resident Evil Retribution und kann es sein das Milla Jovovich auch leichte Ghe's hat? Hab zumindest im I-Net schon Kerle die Frage nach AGA bei ihnen stellen sehen, die so einen Status hatten.

<http://cdn01.cdn.justjared.com/wp-content/uploads/2012/09/jovovich-japan/milla-jovovich-resident-evil-retribution-japan-premiere-15.jpg>

<http://cdn04.cdn.justjared.com/wp-content/uploads/2012/09/jovovich-laretribution/milla-jovovich-re-sident-evil-retribution-l-a-premiere-10.jpg>

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [lala](#) on Sun, 23 Sep 2012 14:44:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox86 schrieb am Sun, 23 September 2012 00:27Apropos Ghe's, war gerade in Resident Evil Retribution und kann es sein das Milla Jovovich auch leichte Ghe's hat? Hab zumindest im I-Net schon Kerle die Frage nach AGA bei ihnen stellen sehen, die so einen Status hatten.

<http://cdn01.cdn.justjared.com/wp-content/uploads/2012/09/jovovich-japan/milla-jovovich-resident-evil-retribution-japan-premiere-15.jpg>

<http://cdn04.cdn.justjared.com/wp-content/uploads/2012/09/jovovich-laretribution/milla-jovovich-resident-evil-retribution-l-a-premiere-10.jpg>

jaja  
da gibts einige.

<http://tomtheobald.photoshelter.com/image/I0000zNLeRNzcnBY>

olympia 2012: ukrainische gymnastin

von wegen ludwigschema

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Sun, 23 Sep 2012 15:14:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kenne zig Frauen mit einem solchen Haaransatz, hat nichts mit Ludwigschema zu tun. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum einige mit NW0,5 rumheulen, dass sie NW0 inkl. Witwenspitz haben wollen (vergebliche Mühe meines Erachtens).

"GHEs" bei Frauen sind völlig normal und, dass Milla Jovovich einen solchen Haaransatz hat, war mir schon (erleichternd) im Kino bei Resident Evil 1 aufgefallen. Wenn´s bei einem selbst losgeht, fängt man an darauf zu achten. An dem "Status" sollte sich in den letzten 10 Jahren aber ohnehin wenig geändert haben. Mehr als mit diesem Scheitel kann sie´s allerdings nicht betonen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Muad'Dib](#) on Sun, 23 Sep 2012 15:21:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Milla hat die "sexiest GHEs ever" . Ihr steht es und sie hatte schon immer welche.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Sun, 23 Sep 2012 15:38:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:Milla hat die "sexiest GHEs ever"

Definitiv! Insb. mit dunklen Haaren \*njoam\*

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Sun, 23 Sep 2012 15:38:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mir war das vorher nie aufgefallen mit ihren Ghe's. Abgesehen davon gebe ich dir Recht Muad'Dib. Schon witzig das man auf Haarausfall bei Schauspielern achtet, während diese mit dem abmetzeln von Untoten beschäftigt sind! Das Gejammer von NW 0,0 - NW 0,5 kann ich spätestens jetzt auch nicht mehr nachvollziehen. Am besten man vergleicht seinen Status bei beginnender "AGA" erst mal mit älteren Fotos (Kinderfotos). Kann mir vorstellen das der ein oder andere schon immer einen solchen Haaransatz hatte oder?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [REMOLAN](#) on Sun, 23 Sep 2012 16:31:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die Gymnastin hatte als Kind schon die Anzeichen...Die verflaumten GHE/Seiten entwickelten sich nie richtig. Front Mitte ist dicht, aber GHE nach Oben und hohe Stirn  
[http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/c0.0.403.403/p403x403/417243\\_404223332966551\\_1342494600\\_n.jpg](http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/c0.0.403.403/p403x403/417243_404223332966551_1342494600_n.jpg)

Da steckt sicher noch was anderes als AGA dahinter.  
Bei Frauen erschreckt mich sowas immer noch am meisten...

Ich hatte als Kind (zw. 6-9 Jahre) immer wieder einen leicht verflaumenden Haaransatz (erster cm), mit diffuser Lichtung in der Mittleren Front (vererbt vom AGA-Großvater mütterlicherseits)

Wenigstens hat sich der diffuse Ansatz bis jetzt (bald 21 Jahre alt) nicht verändert. GHE Tendenz zu NW 0,5+ diffus im ersten cm. Lediglich 5mm der kindlichen Velluslinie an den Schläfen sind verschwunden, aber der Ansatz ist noch Formgleich.

Mir wären leichte, klar getrennte GHEs und eine dichte mittlere Front lieber, als meine gerade Haarlinie, die aber durchgehend diffus ist (vor allem mittig) und noch dazu gerade, feine Haarstruktur...

Mein Punkt ist: bei manchen kann sich die Haarlinie nicht komplett ausbilden. Ebenso die Seitenhaare (sind bei manchen sogar Androgenempfindlicher als am Oberkopf).

Mila Jovovich selbst stören die leichten GHE sicher nicht. Ich find das sexy, wenn die Front und dahinter alles dicht ist und die Kopfform für leichte GHE passt.

Könntet ihr euch einen Christopher Nolan ohne seine GHE vorstellen? NW0? Das würde bei ihm schlechter aussehen, Glatze würde ihm natürlich auch nicht stehen. So ist es optimal.

---

<http://www.zimbio.com/photos/Christopher+Nolan/Christopher+Nolan+Immortalized+Hand+Footprint/EWFg2RGF-4v>  
Ist sehr individuell

Sorry fürs off-off-Topic.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Knorkell](#) on Sun, 23 Sep 2012 16:46:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Neben Christian Bale stinkt er aber ganz schön ab

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [knopper22](#) on Sun, 23 Sep 2012 16:57:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also am schlimmsten finde ich immer noch der komplett sich lichtende Oberkopf, das Schiebedach eben. Mit schön definierter Linie zu den Seiten. leider auch bei mir der Fall. gerade in jungen Jahren ne Katastrophe (= Opa)  
Dagegen sind GHE's nichts wenn hinten / oben noch alles dicht ist. Kann ich die Leute immer nicht verstehen die da rumjammern. Das ist keine richtige AGA für mich.  
ich denke man sollte es genauer definieren, AGA ist die Lichtung des Oberkopfs, am meisten beginnend an der Tonsur hinten.  
ganz langsam ausbildende GHE's meiner Meinung nach nicht, da hilft ja meist auch kein Fin, und DHT wird wohl nicht der Auslöser sein....

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Sun, 23 Sep 2012 18:58:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Stimme mit dir im großen und ganze überein! Dennoch denke ich das der Leidensdruck bei Haarausfall sehr individuell ist. Hab einen Kumpel (28 J.) der dem Schiebedach schon recht nah ist, aber nichts dagegen unternimmt. Ist ihm einfach egal und stört ihn nicht im geringsten. Und der hat noch nicht mal die optimale Kopfform für ne Glatze. Ich selber bin bei NW 2+ (also noch besser dran) und hab trotzdem größere Probleme mit den Ecken als er mit seinem Status.  
Unterschied: Er hat die Haare schon immer recht kurz getragen, keine besondere Frisur. Ich eher länger und frimel mir nun jeden Morgen irgendwie die Ghe's zu. Meine nur, jeder geht anders damit um. Bei unter NW 1 kann ich das gejammer aber auch nicht mehr verstehen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [mike.](#) on Mon, 24 Sep 2012 10:16:41 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Muad'Dib schrieb am Sun, 23 September 2012 17:21 Milla hat die "sexiest GHEs ever" . Ihr steht es und sie hatte schon immer welche.

steht ihr .. sie ist auch ein maskuliner Typ (wahrsch. auch deshalb der maskuline HA-Typ(Norwood)).. deshalb ist die Rolle auch so passend

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 24 Sep 2012 16:36:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hab jetzt mal ein Foto unter einer Leuchtstoffröhre gemacht (viel heller und natürlicheres Licht). Da konnte die Kamera auch besser fokussieren. Hat sich zum Foto davor, vom Status her, natürlich nichts geändert aber hier kann man mehr erkennen meine ich.

#### File Attachments

1) [DSC01305.jpg](#), downloaded 1188 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [knopper22](#) on Mon, 24 Sep 2012 17:12:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also ehrlich gesagt habe ich das schon beschrieben nachdem ich das nun mit OC000459 weiß, also das es viiiiel effektiver ist die Rezeptoren zu blocken als das PDG-2 selber. Kurz gesagt es wird wohl nicht viel bringen, als evt. n paar Vellushärchen, Terminals und richtigen Neuwuchs wahrscheinlich = Null!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [chribe](#) on Mon, 24 Sep 2012 18:09:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Man kann serhr wohl mehrere dickere Haare erkennen. Die kommen ja auch nicht von heut auf morgen. Erst wenn diese wieder ausfallen und neu wachsen entwickeln sie sich zu "normalen" Terminalhaare, hoffentlich.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Mon, 24 Sep 2012 18:21:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Mon, 24 September 2012 19:12 Also ehrlich gesagt habe ich das schon abgeschrieben nachdem ich das nun mit OC000459 weiß, also das es viiiiel effektiver ist die Rezeptoren zu blocken als das PDG-2 selber.

Kurz gesagt es wird wohl nicht viel bringen, als evt. n paar Vellushärchen, Terminals und richtigen Neuwuchs wahrscheinlich = Null!

Also das Lumigan blockt PDG2 dadurch, das Prostaglandin F2alpha andockt. Wie effektiv es ist werden wir sehen. Preislich bin ich jetzt bei ungefähr 50-60€/Mon. Einen Rezeptor regelrecht zu killen, wie Pilos es beschrieben hat, halte ich für keine gute Idee.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [CDee](#) on Mon, 24 Sep 2012 20:35:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich habe heute meine 2.mischung nach der folgenden (inzwischen bereits überholten?) anleitung zubereitet :

1. Schritt: 50 Cetirizin (10mg) in 50 ml destilliertem Wasser lösen (24 Std stehen lassen)
2. Schritt: Überstand (müssten also 50 ml sein) mit einer 10-20 ml Spritze in extra Glas geben
3. Schritt: 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazugeben

allerdings habe ich statt 70% ethanol haarwasser (95 % alkohol) benutzt ... is das en problem?

nehme das zeug morgen seit einem 1 monat ... das shedding lässt nach, haarausfall wird weniger ...

bisherige erkenntnisse :

- das jucken ist so gut wie weg
- kleine härchen in den ghes (ob diese "neu" sind, weiß ich nicht)
- insgesamt fühlt sich mein resthaar etwas dichter und dicker an (meine ich zumindest, kann auch vom nanoxidil kommen...)

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Mon, 24 Sep 2012 20:45:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bezweifle stark das die Härchen in den Ghe's vom Nanoxidil kommen. Mein Wiederwuchs ist beim Umstieg von Spectral UHP auf Nanoxidil zurückgegangen. Das Zeug war doch mal der Flop überhaupt oder? Hört sich doch aber sonst schon gut an!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Mon, 24 Sep 2012 20:45:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bezweifle stark das die Härchen in den Ghe's vom Nanoxidil kommen. Mein Wiederwuchs ist beim Umstieg von Spectral UHP auf Nanoxidil zurückgegangen. Das Zeug war doch mal der Flop überhaupt oder? Hört sich doch aber sonst schon gut an!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Mon, 24 Sep 2012 20:46:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mist! Doppelpost ... Sry!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haircules](#) on Mon, 24 Sep 2012 22:00:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Gibt es Teilnehmer die NW4-NW7 sind? Was berichtet ihr?.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Tue, 25 Sep 2012 11:01:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

chribe schrieb am Mon, 24 September 2012 20:09Man kann serhr wohl mehrere dickere Haare erkennen. Die kommen ja auch nicht von heute auf morgen. Erst wenn diese wieder ausfallen und neu wachsen entwickeln sie sich zu "normalen" Terminalhaare, hoffentlich.

Ist das so? Dann kann ich aber noch ziemlich lang auf Terminalhaare warten was?

1. Anagenhase

Wachstumsphase

2-6 Jahre

2. Katagenphase

Übergangsphase

2 Wochen

3. Telogenphase

Ruhe- bzw. Ausfallsphase

2 - 6 Monate

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

---

Posted by [chribe](#) on Tue, 25 Sep 2012 11:59:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Naja, denke nur, dass wenn Haare Jahre zum ausfallen benötigen nicht von heute auf morgen wieder wachsen können. Es dauert halt ein paar "Zyklen".

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [hairadise.lost](#) on Tue, 25 Sep 2012 12:15:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Mon, 24 September 2012 22:45: Bezweifle stark, dass die Härchen in den Ghes vom Nanoxidil kommen. Mein Wiederwuchs ist beim Umstieg von Spectral UHP auf Nanoxidil zurückgegangen. Das Zeug war doch mal der Flop überhaupt oder? Hört sich doch aber sonst schon gut an!

Dir sind dann die Minoxhaare ausgefallen, da Nanoxidil Minox nicht ersetzen kann... Bei mir hat sich der Status zwar stetig verbessert, da bei allen anderen Nanoxidil anscheinend nix bringt, denke ich, dass meine Verbesserung von anderen Sachen kam. Ich werde jetzt nur noch den Rest meiner aktuellen Flasche aufbrauchen.

Zu Cetirizin: Ich habe dadurch zwar nur ein leichtes Shedding, allerdings hält es schon 2 Monate an...

Vielleicht ist das Shedding nicht so stark, da die Haare von anderen Mitteln gehalten werden. Meine GHEs sind ohnehin voller kleiner und pigmentierter Härchen, allerdings wachsen diese nicht bis zur vollen Länge.

Mir kommt es so vor, als ob es nur noch eines kleinen "Hebels" bedürfe, damit die Haare lang wachsen, vielleicht ist das ja Cetirizin.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [ocenmar](#) on Tue, 25 Sep 2012 12:16:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nimmt eig jmd beide Sachen, Cetirizin und Lumigan, eben ein PGD2 Hemmer und ein Rezeptorblocker?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Tue, 25 Sep 2012 12:41:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat: Naja, denke nur, dass wenn Haare Jahre zum ausfallen benötigen nicht von heute auf

---

morgen wieder wachsen können. Es dauert halt ein paar "Zyklen".

Wenn sie überhaupt je wieder zu Terminalhaaren heranwachsen, dann wird das wohl so sein.

Zitat:Meine GHEs sind ohnehin voller kleiner und pigmentierter Härchen, allerdings wachsen diese nicht bis zur vollen Länge.

Mir kommt es so vor, als ob es nur noch eines kleinen "Hebels" bedürfe, damit die Haare lang wachsen, vielleicht ist das ja Cetrizin.

Yap! Wir sind schon nah dran! Wenn du den Hebel gefunden hast, sag mir auf jeden Fall bescheid!

Zitat:nimmt eig jmd beide Sachen, Cetrizin und Lumigan, eben ein PGD2 Hemmer und ein Rezeptorblocker?

Starte bald zusätzlich mit Progesteron, wie Yoda. Lumigan habe ich jedenfalls schon auf dem Schirm. Mal sehen wann ich beginne. Will mir nicht alles gleichzeitig draufhauen um dann nicht zu wissen was gewirkt hat. Aber Yoda und Pilos sind da eh an einer interessanten Sache dran. Darauf warte ich eigentlich. Mir ist zumindest niemand bekannt der schon beides gleichzeitig getestet hat.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Tue, 25 Sep 2012 13:29:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

OK, nach 3,5 Wochen Cet (oral 1,5 Tabletten täglich), wollte ich mich dann auch mal melden. Bisher keine Änderungen. Das Einzige, meine Blase wird empfindlicher...hmmm  
An den Haaren ist noch nix passiert, bei 3,5 Wochen aber auch normal.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Tue, 25 Sep 2012 22:53:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox86 schrieb am Tue, 25 September 2012 14:41Zitat:Naja, denke nur, dass wenn Haare Jahre zum ausfallen benötigen nicht von heute auf morgen wieder wachsen können. Es dauert halt ein paar "Zyklen".

Wenn sie überhaupt je wieder zu Terminalhaaren heranwachsen, dann wird das wohl so sein.

Zitat:Meine GHEs sind ohnehin voller kleiner und pigmentierter Härchen, allerdings wachsen diese nicht bis zur vollen Länge.

Mir kommt es so vor, als ob es nur noch eines kleinen "Hebels" bedürfe, damit die Haare lang wachsen, vielleicht ist das ja Cetrizin.

Yap! Wir sind schon nah dran! Wenn du den Hebel gefunden hast, sag mir auf jeden Fall bescheid!

Zitat:nimmt eig jmd beide Sachen, Cetrizin und Lumigan, eben ein PGD2 Hemmer und ein Rezeptorblocker?

Starte bald zusätzlich mit Progesteron, wie Yoda. Lumigan habe ich jedenfalls schon auf dem Schirm. Mal sehen wann ich beginne. Will mir nicht alles gleichzeitig draufhauen um dann nicht zu wissen was gewirkt hat. Aber Yoda und Pulos sind da eh an einer interessanten Sache dran. Darauf warte ich eigentlich. Mir ist zumindest niemand bekannt der schon beides gleichzeitig getestet hat.

also zu lumigan gibt es hier ein interessantes neues deutsches unternehmen (ist mir diese woche in einem artikel der wirtschaftswoche aufgefallen) :  
<http://www.m2beaute.com/>

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Tue, 25 Sep 2012 23:05:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox86 schrieb am Mon, 24 September 2012 22:45Bezweifle stark das die Härchen in den Ghe's vom Nanoxidil kommen. Mein Wiederwuchs ist beim Umstieg von Spectral UHP auf Nanoxidil zurückgegangen. Das Zeug war doch mal der Flop überhaupt oder? Hört sich doch aber sonst schon gut an!

nun ja, die härchen sind erst seit ca. 1-2 wochen da, hoffe dass sie dichter und länger werden durch cet ... front wird trotzdem weiterhin schlechter, tonsur besser ... das is aber alles immer nur schwer zu beurteilen ...

allerdings wirst du staunen, benutze seit mitte april 2012 die nanoxidil-version mit stammzellen und seit mitte märz 2012 die foligain-kapseln, habe über die monate meines erachtens insgesamt eine weitere verschlechterung des haarstatus hinnehmen müssen, allerdings hat sich der tonsur-bereich verbessert ... also wie beim normalen minox, das ja auch hauptsächlich nur im tonsur-bereich wirken soll ...

hoffe sehr, dass endlich was kommt, das uns weiterhilft .... sonst bin ich ziemlich bald "bald"

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 26 Sep 2012 11:39:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:nun ja, die härchen sind erst seit ca. 1-2 wochen da, hoffe dass sie dichter und länger werden durch cet ... front wird trotzdem weiterhin schlechter, tonsur besser ...

Cetirizin kann noch mal pushen. Bin ich mir ziemlich sicher. Natürlich alles individuell und von der Aggressivität des HA's abhängig. Aber ich weiss nicht ob da wirklich je wieder Term's draus werden. Wenn ich beispielsweise Minox auf den Arm schmiere werden die Haare dort ja auch etwas länger und kräftiger. Sprich, ein gewisser Spielraum der Verbesserung ist wohl immer drin. Nur hat man diesen ausgeschöpft, bleibt's wohl auch meist dabei was?

Ich hatte noch die erste Version vom Nanoxidil. Mag sein das die Überarbeitete etwas besser ist. Ich lass die Finger trotzdem von.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [samy1.0](#) on Thu, 27 Sep 2012 12:40:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HelgeS schrieb am Tue, 25 September 2012 15:29OK, nach 3,5 Wochen Cet (oral 1,5 Tabletten täglich), wollte ich mich dann auch mal melden.  
Bisher keine Änderungen. Das Einzige, meine Blase wird empfindlicher...hmmm  
An den Haaren ist noch nix passiert, bei 3,5 Wochen aber auch normal.

Ja man das ist mir auch aufgefallen!  
Nehme seit ca. 2 Monaten 1 Tablette oral pro Tag.  
Gestern war ich mit nem kumpel was trinken und ich musste 7 mal aufs Klo!!!!  
Richtig schlimm...hatte ich vorher noch nie..

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 27 Sep 2012 13:33:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

samy1.0 schrieb am Thu, 27 September 2012 15:40HelgeS schrieb am Tue, 25 September 2012 15:29OK, nach 3,5 Wochen Cet (oral 1,5 Tabletten täglich), wollte ich mich dann auch mal melden.  
Bisher keine Änderungen. Das Einzige, meine Blase wird empfindlicher...hmmm  
An den Haaren ist noch nix passiert, bei 3,5 Wochen aber auch normal.

Ja man das ist mir auch aufgefallen!  
Nehme seit ca. 2 Monaten 1 Tablette oral pro Tag.  
Gestern war ich mit nem kumpel was trinken und ich musste 7 mal aufs Klo!!!!  
Richtig schlimm...hatte ich vorher noch nie..

man nimmt es auch nicht oral.....

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [samy1.0](#) on Thu, 27 Sep 2012 14:12:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Thu, 27 September 2012 15:33samy1.0 schrieb am Thu, 27 September 2012 15:40HelgeS schrieb am Tue, 25 September 2012 15:29OK, nach 3,5 Wochen Cet (oral 1,5 Tabletten täglich), wollte ich mich dann auch mal melden.

Bisher keine Änderungen. Das Einzige, meine Blase wird empfindlicher...hmmm

An den Haaren ist noch nix passiert, bei 3,5 Wochen aber auch normal.

Ja man das ist mir auch aufgefallen!

Nehme seit ca. 2 Monaten 1 Tablette oral pro Tag.

Gestern war ich mit nem kumpel was trinken und ich musste 7 mal aufs Klo!!!!

Richtig schlimm...hatte ich vorher noch nie..

man nimmt es auch nicht oral.....

Hat aber mein jucken erheblichst verbessert!!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [HelgeS](#) on Thu, 27 Sep 2012 14:14:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Thu, 27 September 2012 15:33samy1.0 schrieb am Thu, 27 September 2012 15:40HelgeS schrieb am Tue, 25 September 2012 15:29OK, nach 3,5 Wochen Cet (oral 1,5 Tabletten täglich), wollte ich mich dann auch mal melden.

Bisher keine Änderungen. Das Einzige, meine Blase wird empfindlicher...hmmm

An den Haaren ist noch nix passiert, bei 3,5 Wochen aber auch normal.

Ja man das ist mir auch aufgefallen!

Nehme seit ca. 2 Monaten 1 Tablette oral pro Tag.

Gestern war ich mit nem kumpel was trinken und ich musste 7 mal aufs Klo!!!!

Richtig schlimm...hatte ich vorher noch nie..

man nimmt es auch nicht oral.....

hää??

Das heißt das Schlucken der Tabs bringt eh nix??

Bisher wurde doch auch immer davon gesprochen!!!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 27 Sep 2012 14:23:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HelgeS schrieb am Thu, 27 September 2012 17:14

..oral

Bisher wurde doch auch immer davon gesprochen!!!

wo...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Thu, 27 Sep 2012 14:47:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Thu, 27 September 2012 16:23HelgeS schrieb am Thu, 27 September 2012 17:14

..oral

Bisher wurde doch auch immer davon gesprochen!!!

wo...

zumindest habe ich hier gelesen, dass es mehrere mit der Variante Oral versuchen. Niemand hat da nur erwähnt, dass es eh nicht funktionieren würde. Nicht ohne Grund sind wir beide hier fleißig am Tabs schlucken.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 27 Sep 2012 14:51:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HelgeS schrieb am Thu, 27 September 2012 17:47pilos schrieb am Thu, 27 September 2012 16:23HelgeS schrieb am Thu, 27 September 2012 17:14

..oral

Bisher wurde doch auch immer davon gesprochen!!!

wo...

zumindest habe ich hier gelesen, dass es mehrere mit der Variante Oral versuchen. Niemand hat da nur erwähnt, dass es eh nicht funktionieren würde. Nicht ohne Grund sind wir beide hier fleißig am Tabs schlucken.

solange ich nichts davon geschrieben habe.....weiß ich nicht warum jeder sein eigenes süppchen kochen muss...und es dann auch noch andere dutzend auf dem zug aufspringen..

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [AndiSteffel](#) on Thu, 27 Sep 2012 14:59:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HelgeS schrieb am Thu, 27 September 2012 16:47pilos schrieb am Thu, 27 September 2012 16:23HelgeS schrieb am Thu, 27 September 2012 17:14

..oral

Bisher wurde doch auch immer davon gesprochen!!!

wo...

zumindest habe ich hier gelesen, dass es mehrere mit der Variante Oral versuchen. Niemand hat da nur erwähnt, dass es eh nicht funktionieren würde. Nicht ohne Grund sind wir beide hier fleißig am Tabs schlucken.

ja, man liest hier immer wieder von personen die es oral nehmen. es wurde regelmässig darauf hingewiesen das es topisch und nicht oral benutzt werden soll (nicht nur wegen wirkung sondern auch nebenwirkung). ich glaub die letzten posts hat wohl niemand mehr darauf hingewiesen da man nicht gerne wasser in den rhein trägt. ich hab dein post gelesen und habe gedacht: "mensch das kannst du doch nicht über monate bzw. jahre oral nehmen" war mir aber zu blöd diesen thread wieder mit einem schon zig mal geschrieben post länger zu machen. sorry dafür, war bisschen ego auf der anderen seite hab ichs im sinne des threads gemacht. PS: jaaa fals ich morgen viele minus habe, dann wohl wegen diesem post und jaaa ist mir klar das dieser post gerade den thread noch unübersichtlicher macht was ich genau vermeiden wollte

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Thu, 27 Sep 2012 19:18:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Naja ob es topisch wirkt weiß man ja genau so wenig, also spricht doch nichts dagegen es oral zu nehmen. Ich nehme es oral ohne jegliche Nebenwirkungen, weil ich mir im Moment nicht noch mehr Zeug in die Haare schmieren will. Mir hat es auch zumindest gegen den Juckreiz geholfen und das bedeutet für mich dass es eben auch in der Kopfhaut wirkt.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [lala](#) on Fri, 28 Sep 2012 15:08:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wallemähne drüben im frauenforum nimmt es seit jahren oral (eigt wg anderer probleme)

ihr hat es nichts gegen HA gebracht

sie hat aber natürlich evtl auch andere baustellen / ursache(n)

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 28 Sep 2012 17:23:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

lala schrieb am Fri, 28 September 2012 18:08wallemähne drüben im frauenforum nimmt es seit jahren oral (eigt wg anderer probleme)

ihr hat es nichts gegen HA gebracht

sie hat aber natürlich evtl auch andere baustellen / ursache(n)

klar...es ist noch nicht bewiesen, dass cet wirkt.

aber man kann auch nicht 10mg auf 70kg verteilt (oral) mit 10-20mg auf die 0,5 kg kopfhaut vergleichen, selbst wenn nur 10% penetriert

und bei areata wirkt cetirizin des öfteren, als topical natürlich

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [lala](#) on Fri, 28 Sep 2012 17:46:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 28 September 2012 19:23lala schrieb am Fri, 28 September 2012 18:08wallemähne drüben im frauenforum nimmt es seit jahren oral (eigt wg anderer probleme)

ihr hat es nichts gegen HA gebracht

sie hat aber natürlich evtl auch andere baustellen / ursache(n)

klar...es ist noch nicht bewiesen, dass cet wirkt.

aber man kann auch nicht 10mg auf 70kg verteilt (oral) mit 10-20mg auf die 0,5 kg kopfhaut vergleichen, selbst wenn nur 10% penetriert

und bei areata wirkt cetirizin des öfteren, als topical natürlich

ja... wollte damit auch eher sagen, dass topisch vllt oral überlegen ist (weil es bei ihr nichts gebracht hat oral)

bin gespannt was sich hier bei denen, die es topisch anwenden, noch tut

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Fri, 28 Sep 2012 18:19:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox86 schrieb am Wed, 26 September 2012 13:39Zitat:nun ja, die härchen sind erst seit ca. 1-2 wochen da, hoffe dass sie dichter und länger werden durch cet ... front wird trotzdem weiterhin schlechter, tonsur besser ...

Cetirizin kann noch mal pushen. Bin ich mir ziemlich sicher. Natürlich alles individuell und von der Aggressivität des HA's abhängig. Aber ich weiss nicht ob da wirklich je wieder Term's draus werden. Wenn ich beispielsweise Minox auf den Arm schmiere werden die Haare dort ja auch etwas länger und kräftiger. Sprich, ein gewisser Spielraum der Verbesserung ist wohl immer drin. Nur hat man diesen ausgeschöpft, bleibt's wohl auch meist dabei was?

Ich hatte noch die erste Version vom Nanoxidil. Mag sein das die Überarbeitete etwas besser ist. Ich lass die Finger trotzdem von.

Mir geht es eigentlich vorerst nur darum, meinen Status, der bei NW 2-3 und immer dünner werdenden Haaren liegt, abzusichern ... damit wäre ich erst einmal super zufrieden und glücklich ... kräftigen neuwuchs und damit zurück zu nw1 wäre ein traum, der meines erachtens wohl noch mind. 2-3 jahre in der ferne liegt ... ich hoffe halt einfach sehr, dass in der nächsten zeit was kommt, das uns weiterhilft ... sonst siehts düster aus ...

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Fri, 28 Sep 2012 18:52:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 28 September 2012 19:23

aber man kann auch nicht 10mg auf 70kg verteilt (oral) mit 10-20mg auf die 0,5 kg kopfhaut vergleichen, selbst wenn nur 10% penetriert

Hmmm daran habe ich bislang nicht gedacht. Jetzt kommt es mir natürlich total sinnlos vor es oral zu nehmen... dann mixe ich mir doch mal was zusammen...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [jetzt](#) on Fri, 28 Sep 2012 19:30:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 28 September 2012 19:23lala schrieb am Fri, 28 September 2012 18:08wallemähne drüben im frauenforum nimmt es seit jahren oral (eigt wg anderer probleme)

ihr hat es nichts gegen HA gebracht

sie hat aber natürlich evtl auch andere baustellen / ursache(n)

klar...es ist noch nicht bewiesen, dass cet wirkt.

aber man kann auch nicht 10mg auf 70kg verteilt (oral) mit 10-20mg auf die 0,5 kg kopfhaut vergleichen, selbst wenn nur 10% penetriert

und bei areata wirkt cetirizin des öfteren, als topical natürlich

Wenn bei ihm das Kopfhautjucken durch die orale Variante nachgelassen hat, dann muss auch die orale Variante, wenigstens etwas an der Kopfhaut wirken!  
Gleichwohl wird die topische Variante effektiver sein.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [EinesTages](#) on Fri, 28 Sep 2012 20:22:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

also ich hab irgendwie schon ein positives gefühl das cet topisch zumteil wirkt, man sieht schon an den ghs das ganz kleine härchen da sind, aber ob die schon vorher da waren.. kein ahnung bin ja auch erst seit 1-2 wochen dran..

was mich stört ist das falten bekomme untrhalb also am unteren augenlid... die augen brennen auch, so wars auch damals beim fin topisch.. das stört mich sehr, ich möchte keine frosch augen

liegt an cet oder weil ich es mit alpecin gemischt habe??? vielleicht ist ja alpecin daran schuld weil es ätzender ist und dem auge nicht gut tu, wer weiss mehr?? ( vorallm wie ist es bei denen die nach pilos rezept machen, auch augenprobeme )

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [mehr Haare 2012](#) on Fri, 28 Sep 2012 20:33:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hat jemand grad die thread-antwort nummer parad wo erklärt wird was Cetirizin bewirkt? vorgehensweise wirkung erklärung?

kopie der antwort? danke

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Fri, 28 Sep 2012 20:45:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen,

habe gestern das FAQ-Cetirizin überarbeitet um meinen Beitrag zuzusteuern.

FAQ-Cetirizin:

[https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7\\_w5cwFEU/edit?pli=1](https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7_w5cwFEU/edit?pli=1)

Die Überarbeitung ist nicht inhaltlich sondern layout- bzw. formulierungstechnisch.

Gruß  
Feuerstein

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Sat, 29 Sep 2012 06:10:58 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

so...

hab jetzt paar monate Cet hinter mir-  
habe anfangs nur die lösung mit den fingerspitzen in den ghe`s einmassiert,danach folgte auch relativ schnell ein ordentliches shedding..dazu ging das kopfhautjucken(scheint ja normal zu sein) zurück..

hab nach ca 3 wochen zusätzlich einen dermaroller in 0,5mm nadellänge verwendet...

was soll ich sagen-war vorher NW 2-tendenz 2,5 -jetzt ne gute NW1,5 (!!)

die haare in den GHE`s(meine problemzone) wachsen nun stetig-NULL shedding>null haarausfall(auch bei starkem rubbeln)

bin daher sehr zufrieden mit der geschichte und werde auch weiterhin Cet nehmen.

für leute die damit liebäugeln,den dermaroller zu benutzen;

max 0,5 mm nadellänge und nur leicht draufdrücken-

hab die erfahrung gemacht,dass es sonst nur sheddet...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [EinesTages](#) on Sat, 29 Sep 2012 06:41:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

bitte um fotos???

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [toppics](#) on Sat, 29 Sep 2012 06:44:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@haarfrend

Das klingt ja echt vielversprechend. Nimmst Du außer Cet noch etwas?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Noob](#) on Sat, 29 Sep 2012 06:46:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@haarfrend.

hast du evtl bilder?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Sat, 29 Sep 2012 09:53:59 GMT

haarfreund schrieb am Sat, 29 September 2012 08:10so...

hab jetzt paar monate Cet hinter mir-

habe anfangs nur die lösung mit den fingerspitzen in den ghe`s einmassiert,danach folgte auch relativ schnell ein ordentliches shedding..dazu ging das kopfhautjucken(scheint ja normal zu sein) zurück..

hab nach ca 3 wochen zusätzlich einen dermaroller in 0,5mm nadellänge verwendet...

was soll ich sagen-war vorher NW 2-tendenz 2,5 -jetzt ne gute NW1,5 (!!)

die haare in den GHE`s(meine problemzone) wachsen nun stetig-NULL shedding>null haarausfall(auch bei starkem rubbeln)

bin daher sehr zufrieden mit der geschichte und werde auch weiterhin Cet nehmen.

für leute die damit liebäugeln,den dermaroller zu benutzen;

max 0,5 mm nadellänge und nur leicht draufdrücken-

hab die erfahrung gemacht,dass es sonst nur sheddet...

Hört sich gut an! Aber bitte noch mit Fotos belegen wenn möglich ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [EinesTages](#) on Sat, 29 Sep 2012 10:00:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:

für leute die damit liebäugeln,den dermaroller zu benutzen;

max 0,5 mm nadellänge und nur leicht draufdrücken-

hab die erfahrung gemacht,dass es sonst nur sheddet...

lasst den quatsch mit dem nadel-dermaroller es sollte und wird auch ohne gehen!!!!!!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [mehr Haare 2012](#) on Sun, 30 Sep 2012 00:51:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HelgeS schrieb am Mon, 03 September 2012 18:48Noch ne Frage zum zusammenmischen.

Ich hoffe diese Anleitung ist die aktuelle:

1. Schritt: 50 Cetirizin in 50 ml destilliertem Wasser lösen (24 Std stehen lassen)
2. Schritt: überstand (müssten also 50 ml sein) in extra Glas geben
3. Schritt: 30 ml Ethanol (ca. 70%iger Ethanol) und 20 ml PG dazugeben

Die Lösung sollten dann logischerweise 100 ml sein.

Warum muss die Plörre im Punkt 2 in ein extra Glas gegeben werden? Kann man die Tabletten nicht einfach auflösen und Ethanol u. PG dazumischen und fertig?

Hat schon mal jemand herzythmusstörungen gehabt?

und kann ich auch einfach die 50 Cetrizin in Pantostin mischen? oder verliert sich dann die wirkung weil alphadiol die Wirkung von Cetrizin aufhebt?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Sun, 30 Sep 2012 09:41:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich glaube das hat schonmal jemand gefragt und Pilos hatte nichts dagegen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Steht jedenfalls ein Paar Seiten zuvor irgendwo in diesem Thread.

Ich springe von Cet oral jetzt auch auf Cet topisch um Ich bin ziemlich überzeugt davon. Mein Shedding hat nach 2 Monaten endlich aufgehört. Es war allerdings so heftig dass ich leider sagen muss dass sich in diesen 2 Monaten mein Status verschlechtert hat. Aber bevor nicht mindestens 6 Monate rum sind ist für mich das letzte Härchen nicht gefallen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Sun, 30 Sep 2012 21:54:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fotos irgendwann vllt mal,meine cam ist kacke.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [cimbo](#) on Mon, 01 Oct 2012 08:40:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@haarfrend

nimmst du noch was anderes außer cet

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [EinesTages](#) on Mon, 01 Oct 2012 09:10:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wenn man cet das kopfhaut jucken wegkriegt dann hilft es aufjeden auch gegen haarausfall!  
wieso? damals als es anfang bekam ich starke kopfhaut jucken und anschliessend schuppen..  
also es wird, braucht nur zeit

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [samy1.0](#) on Mon, 01 Oct 2012 13:34:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Naja ca. eine Norwoodstufe besser, sieht man auch auf einer schlechten cam..

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Mon, 01 Oct 2012 14:49:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich will ja hier nicht meckern oder mich unbeliebt machen, aber gibt es nur einen  
Cetirizin-Anwender der Bilder posten kann? Was nützen die ganzen Posts wenn niemand die  
Wirkung sehen kann?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [EinesTages](#) on Mon, 01 Oct 2012 14:57:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

yoda schrieb am Mon, 01 October 2012 16:49Ich will ja hier nicht meckern oder mich unbeliebt  
machen, aber gibt es nur einen Cetirizin-Anwender der Bilder posten kann? Was nützen die  
ganzen Posts wenn niemand die Wirkung sehen kann?

ja hast recht, also ich bin etwa erst seit 2 wochen dabei und fotos werd ich wenn dann erst nach 3  
bis 6 monate machen. alles zuvo ist nur täuschung denk ich mal! vorallem ist es wichtig nur  
bilder von cet anweder und nicht die die auch minox usw. benutzen. weil dann weiss man ja  
garnicht welcher mittel geholfen hatt, oder? z.b minox86 hatt bisher super ergebniss aber auch  
dan als er nur minox benutze, vondaher kanns tolls täuschen. denk ich..

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Mon, 01 Oct 2012 15:59:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wochenende mach ich paar bilder.

ich könnte alternativ noch ein video von ner 70x mikroskop-aufnahme reinstellen,aber da sieht

---

man nur die einzelnen neuhaare entlang der haarlinie-würde euch skeptiker nat.nicht überzeugen hehe

ps-nein,ich nehme nichts anderes ausser Cet.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by \*Gelöscht - 07/2015\* on Mon, 01 Oct 2012 16:38:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich hab ja gesagt scheiss handy,aber man sollte einen ungefähren eindruck bekommen.. das kurze in der ecke ist neu,ist noch viel mehr davon,die cam fängt die feinen härchen nur natürlich nicht ein...

---

### File Attachments

1) [Bild002.jpg](#), downloaded 2951 times

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Mon, 01 Oct 2012 18:32:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

EinesTages schrieb am Mon, 01 October 2012 16:57yoda schrieb am Mon, 01 October 2012 16:49Ich will ja hier nicht meckern oder mich unbeliebt machen, aber gibt es nur einen Cetirizin-Anwender der Bilder posten kann? Was nützen die ganzen Posts wenn niemand die Wirkung sehen kann?

ja hast recht, also ich bin etwa erst seit 2 wochen dabei und fotos werd ich wenn dann erst nach 3 bis 6 monate machen. alles zuvo ist nur täuschung denk ich mal! vorallem ist es wichtig nur bilder von cet anweder und nicht die die auch minox usw. benutzen. weil dann weiss man ja garnicht welcher mittel geholfen hatt, oder? z.b minox86 hatt bisher super ergebniss aber auch dan als er nur minox benutze, vondaher kanns tolls täuschen. denk ich..

Weshalb ich auch auf weitere Fotos von anderen Usern hoffe. Vorm Spiegel siehts halt kräftiger aus wie zu Minox-Only-Zeiten. Dazu kommt dann aber immer das Problem den Status Quo mit einer eher mäßigen Cam einzufangen. Denn die Härchen sind noch lange keine richtigen Terms. Finde es aber doch spannend meine ursprüngliche Haarlinie wieder zu erkennen. Soweit lässt sich der Wiederwuchs von normalen Flaumhaaren auf der Stirn nämlich unterscheiden! Letztendlich bin ich natürlich nicht wirklich aussagekräftig, da ich eben neben Cet noch andere Dinge auftrage. Möchte an dieser Stelle aber nochmals darauf hinweisen das ich alles außer Cet schon langfristig anwende und ich erst einen Unterschied mit Cet feststellen könnte. In 2 bis 3 Monaten sollten wir schlauer sein! Wenn's sich dann als

Luftnummer rausstellt kann uns nur noch Meister Yoda vor der Kahlköpfigkeit retten!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Mon, 01 Oct 2012 18:36:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

sag mal,wo haben se dich denn ausgebuddelt?

du hoffst auf fotos von anderen usern?

guck mal 10° nach oben!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [yoda](#) on Mon, 01 Oct 2012 18:37:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

haarfreund schrieb am Mon, 01 October 2012 20:36sag mal,wo haben se dich denn ausgebuddelt?

du hoffst auf fotos von anderen usern?

guck mal 10° nach oben!

---

Hast du denn auch ein Anfangsbild, sonst ist ein Vergleich logischerweise nicht möglich.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Mon, 01 Oct 2012 18:39:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ist hier irgendwo im ersten fred.

allerdings andere lichtverhältnisse etc pp

müsst mir dann schon glauben schenken-

aber meinetwegen könnt ihr euch auch gerne scheisse aufn kopp schmieren.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [yoda](#) on Mon, 01 Oct 2012 18:41:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

haarfreund schrieb am Mon, 01 October 2012 20:39ist hier irgendwo im ersten fred.

allerdings andere lichtverhältnisse etc pp

müsst mir dann schon glauben schenken-

aber meinetwegen könnt ihr euch auch gerne scheisse aufn kopp schmieren.

---

Warum so agro?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by \*Gelöscht - 07/2015\* on Mon, 01 Oct 2012 19:05:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

weil mir so ein geschwalle auf den sack geht-  
ihr erwartet am besten eine professionelle aufbereitete HD-dokumentation über 10 jahre,bis  
ihr euch bewogen seht,eventuell das zeug anzutesten...  
was sollte ich denn bitteschön für ein interesse daran haben,hier irgendetwas zu  
beschönigen.  
wenn das geschriebene wort nichts mehr wert ist,dann können wir alle foren dieser welt  
dichtmachen.

aber palavert ruhig weiter.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [HairHunter](#) on Mon, 01 Oct 2012 19:27:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ahja, wo er recht hat, hat er recht der gute haarfreund. da gibts nix.

wer wissen woll obs bei ihm klappt muss es halt testen und sich net an irgendwelchen fotos einen  
runter holen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [yoda](#) on Mon, 01 Oct 2012 19:35:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HairHunter schrieb am Mon, 01 October 2012 21:27ahja, wo er recht hat, hat er recht der gute  
haarfreund. da gibts nix.

wer wissen woll obs bei ihm klappt muss es halt testen und sich net an irgendwelchen fotos einen  
runter holen.

Finde die Einstellung nicht gut, ich selber teste auch, nur werde ich hier nicht alles durchtesten.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Mon, 01 Oct 2012 19:44:44 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HairHunter schrieb am Mon, 01 October 2012 22:27

wer wissen woll obs bei ihm klappt muss es halt testen und sich net an irgendwelchen fotos einen runter holen.

scheinst dich damit auszukennen....

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Guitarman](#) on Mon, 01 Oct 2012 19:49:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habe mal das Foto von haarfreund rausgesucht, damit man einen Vergleich hat

<http://www.alopezie.de/fud/index.php/fa/9889/>

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Mon, 01 Oct 2012 21:53:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wie ich bereits gesagt habe,sind die fotos nicht vergleichbar,weil das erste foto viel schattiger ist-zudem war das bereits WÄHREND der verwendung von Cet-  
hab da noch kein Dermaroller verwendet-und entsprechend schnell ZUWACHS gehabt-  
danach dermaroller benutzt und die haare rieselten erstmal...  
insofern absolut ZERO vergleichswert.

kann nur sagen,dass ich neuerdings komplimente bekomme,was meine haare angeht  
macht euch selber nen reim drauf.  
raus bin.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Mon, 01 Oct 2012 21:59:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

und noch ein wort zu "pilos"

noch nie eigene versuche eingestellt,geschweige denn fotos gezeigt,aber hier die fresse  
aufreissen-

kollegen wie dich, die sich idT einen auf ihre mediokre biochemie-kenntnisse runterholen,braucht  
kein mensch.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Nemesis](#) on Mon, 01 Oct 2012 22:06:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haarfreund, was ist dein Problem? Warum rastest du hier so aus, obwohl dir kein mensch was getan hat?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [\\*Gelöscht - 07/2015\\*](#) on Mon, 01 Oct 2012 22:18:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

mir geht halt sone hochnäsige art wie von "pilos",der hier meint zu allem seine (selbsternannt) unfehlbare meinung dummdreist abgeben zu müssen,aufn sack.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 01 Oct 2012 23:42:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das ist der Nachteil an einem Internetforum. Wenn man mal nen Scheißtag hatte kann die Nachwelt die Hinterlassenschaft im schlimmsten Falle noch Jahre später nachlesen!

@ haarfreund

Bist doch ein angesehener User mit über 500 Beiträgen hier im Forum! Chill erstmal bissl! Hier wollte dir mit Sicherheit niemand absichtlich auf'n Schlips treten ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Tue, 02 Oct 2012 05:35:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

haarfreund schrieb am Tue, 02 October 2012 00:59und noch ein wort zu "pilos"  
noch nie eigene versuche eingestellt,geschweige denn fotos gezeigt,aber hier die fresse aufreissen-  
kollegen wie dich, die sich idT einen auf ihre mediokre biochemie-kenntnisse runterholen,braucht kein mensch.

fäkalsprache war schon immer deine stärke.....und grün waren wir beide noch nie miteinander.

wenn meine bio-chemie-kenntnissen medioker sind..dann sind deine homöopathisch

und was ich tue und lasse ist mein bier...ich muss "gar nix".

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Knorkell](#) on Tue, 02 Oct 2012 10:09:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

haarfreund schrieb am Tue, 02 October 2012 00:18mir geht halt sone hochnäsige art wie von "pilos",der hier meint zu allem seine (selbsternannt) unfehlbare meinung dummdreist abgeben zu müssen,aufn sack.

Mir geht ordinäres Geschwafel auf den Sack, Pilos opfert verdammt viel Freizeit um hier präsent und up to date zu sein und gibt immer gerne Rat, dass er nicht jeden seiner Posts freundlich ausformuliert kann ich gut nachvollziehen wenn man die Mühe und die Reaktion von Leuten wie dir bedenkt.

---

Subject: @ haarfreund  
Posted by [Mona](#) on Tue, 02 Oct 2012 11:12:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

haarfreund schrieb am Mon, 01 October 2012 23:59und noch ein wort zu "pilos"noch nie eigene versuche eingestellt,geschweige denn fotos gezeigt, aber hier die fresse aufreissen - kollegen wie dich,die sich idT einen auf ihre mediokre biochemie-kenntnisse runterholen,braucht kein mensch. Was hier kein Mensch braucht, das sind solche unverschämten Beiträge!

haarfreund schrieb am Tue, 02 October 2012 00:18mir geht halt sone hochnäsige art wie von "pilos",der hier meint zu allem seine (selbsternannt) unfehlbare meinung dummdreist abgeben zu müssen,aufn sack.

Wenn es dir hier nicht gefällt, dann lies/schreib hier einfach nicht.

Ansonsten wirst du dich bitte an die Forenregeln halten, die Netiquette beachten und umgehend aufhören, hier die Leute zu beleidigen.

Gruß, Mona

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 02 Oct 2012 14:04:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Aktueller Status mit Minox/Pantostin/Cetirizin

Anwendungszeitraum 2 Monate +

Könnte sich noch etwas verbessert haben. Jedoch habe ich subjektiv das Gefühl, dass sich der Wachstum beim Wiederwuchs entschleunigt. Doch bald das Maximum rausgeholt!? Nehme nun seit 2 Tagen zusätzlich 1x täglich Progesteroncreme auf die Ghe's. Vielleicht kann ich damit noch etwas rausholen. Oder die neuen Härchen schwarz färben und nen Millimeterschnitt ansetzen! Naja ne dafür reicht dann doch noch nicht!

### File Attachments

1) [DSC01453.jpg](#), downloaded 9562 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Legende](#) on Tue, 02 Oct 2012 14:47:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Korkell schrieb am Tue, 02 October 2012 12:09haarfreund schrieb am Tue, 02 October 2012 00:18mir geht halt sone hochnäsige art wie von "pilos", der hier meint zu allem seine (selbsternannt) unfehlbare meinung dummdreist abgeben zu müssen,aufn sack.

Mir geht ordinäres Geschwafel auf den Sack, Pilos opfert verdammt viel Freizeit um hier präsent und up to date zu sein und gibt immer gerne Rat, dass er nicht jeden seiner Posts freundlich ausformuliert kann ich gut nachvollziehen wenn man die Mühe und die Reaktion von Leuten wie dir bedenkt.

Danke und so ist es auch

Ohne Ihn, würde ich noch nicht einmal das Forum hier besuchen. Warum auch?  
Wollt ihr lieber die Beiträge von Norwood hören --> Bitte

Bis heute hätte wahrscheinlich auch keiner eine Ahnung gehabt, wie man Cet und was der Geier noch für eine Lotion wie zu "mischen" ist.

Wir können eigentlich froh sein, dass Pilos ebenfalls eine AGA hat und seine Zeit/Erfahrung was auch immer mit uns Teilt...  
Es heißt nicht umsonst -->Wissen ist Macht.  
Ansonsten hätten wir gar keinen experten, außer Tino vielleicht vor 6-8 Jahren der aber soweit ich weiß nicht mal eine AGA hatte und verschwunden ist..

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Homers](#) on Tue, 02 Oct 2012 18:34:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kimimaro schrieb am Tue, 02 October 2012 16:47  
außer Tino vielleicht vor 6-8 Jahren der aber soweit ich weiß nicht mal eine AGA hatte und  
verschwunden ist..

und der hat fast niemandem haare gebracht mit spiro oral hochdosiert und acc akut... sorry, ist  
aber so.

ps: was sind hier in den letzten monaten für leute unterwegs? fühlen sich bei jeder kleinigkeit  
angegriffen, greifen die leute bei für sie überflüssigen fragen direkt an... das wird ja immer

so etwas gab es früher nicht...mit den leuten von vor ein paar jahren hätte man wohl den  
haarausfall in diesem forum wohl schon besiegt

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Yes No](#) on Tue, 02 Oct 2012 18:59:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Tue, 02 October 2012 16:04Aktueller Status mit Minox/Pantostin/Cetirizin.  
Anwendungszeitraum 2+ Monate  
Gute Aufnahme! Wird schon. Möglicherweise sind die ersten Wachstumszyklen nur recht kurz.  
Mit weiteren Wachstumszyklen könnten die Haare dann länger werden.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haar20](#) on Tue, 02 Oct 2012 19:39:31 GMT

---

kimimaro schrieb am Tue, 02 October 2012 16:47

Ansonsen hätten wir gar keinen experten, außer Tino vielleicht vor 6-8 Jahren der aber soweit ich weiß nicht mal eine AGA hatte und verschwunden ist..

Also ich hab mittlerweile ne ganze Menge von dem gelesen und der war nicht mehr als ein Quacksalber und Möchtegernarzt..glaube er war sogar der Ansicht das Fin erst ab Dosierungen von 5 mg wirkt da erst ab dieser Menge der Östrogenspiegel ansteigt was wiederum positiv für die Haare ist. Dazu noch Spiro, Dut und 100 fach überdosierte NEM`s...jeder der nicht militarisierter Haarausfallbekämpfer ist sollte davon Abstand nehmen.

Ansonsten kann man nur zustimmen..wir können alle froh sein dass Pulos hier unterwegs ist genauso wie @Haarfreund der ohne ihn keine Cetirizin Mischung in den Händen hätte.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Kreon](#) on Tue, 02 Oct 2012 20:00:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kinnas, euch scheint hier die Lucy abzugehen. relax everybody

aus finanziellen Gründen habe ich jetzt auch Fluta abgesetzt.

wende zur Zeit also nur Minox und Cet an, Fin oral versteht sich.

Mittlerweile sind gute 2-3 Wochen vergangen, als ich mit Cet angefangen habe. noch wäre es für ein Fazit natürlich viel zu früh, aber mein monatelanges (wenn nicht sogar über eineinhalb Jahre dauerndes) Shedding - wohl gemerkt: ohne Neuwuchs, sondern mit Verschlechterung meiner Haarlinie und Vergrößerung der GHE - zieht weiter auf meinem Kopf gemütlich seine Kreise. Ich werde das Gefühl nicht los, das Cet letzten Endes Teufelszeug ist und eher noch Kahlköpfigkeit fördert, ist nur so ne böse Vorahnung. Seitdem ich es nehme, scheinen die GHE noch rasanter Richtung Oberkopf zu wachsen.

Ich werde weiter nehmen und drauf hoffen, dass nach der Hölle endlich irgendwo ozeanisches Glück wartet.

Meint ihr, es lohnt sich trotzdem weiter Spiro oder Fluta zu nehmen, oder sogar Pantostin? und was ist potenter: Spiro oder Fluta? beides zusammen?

olé

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Wed, 03 Oct 2012 14:54:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Fri, 21 September 2012 19:51 Fotos füge ich Anfang nächsten Monats (Oktober 2012) bei.

(...)

(add: ein bisschen Cet morgens (1ml)) Minox morgens, Cet abends, beide Male 3-4ml auf dem ganzen Kopf. Morgens Dusche mit Haarwäsche, Schauma Shampoo, ab und zu Ket Shampoo (im Schnitt alle 3 Tage). Haarlack drei Wetter Taft der Vollständigkeit halber.

(...)

So wie versprochen Fotos. Linke GHE vs rechte GHE, beide Male nasses Haar und eine Mischung aus Tageslicht und künstlichem Licht.

Jeweils links ist der damalige Zustand zu sehen (14.09.2012), jeweils rechts der aktuelle Zustand (01.10.2012).

Nicht gelungen sind mir eine konstante Beleuchtung und genau konstante Kämmrichtung. Relativ gut gelungen sind trotzdem Nahaufnahmen. Für die Linke GHE ist der Aufnahmewinkel zwischen den Zeiten relativ konstant. Für die rechte GHE ist der Aufnahmewinkel leider nicht konstant.

Ich selbst habe mir eine Meinung gebildet, was den Zustand angeht, werde sie aber erst später posten damit ihr die Fotos unvoreingenommen seht.

Was würdet ihr mir raten, nachdem ihr die Fotos gesehen habt?

- Cet beibehalten
- Cet absetzen
- Cet Dosis erhöhen/vermindern

### File Attachments

---

- 1) [LinkeGHE.jpg](#), downloaded 683 times
  - 2) [RechteGHE.jpg](#), downloaded 555 times
- 

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Wed, 03 Oct 2012 15:20:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn ich meinen Senf dazugeben darf:

ich sehe keine Veränderung.

Bei dem ersten Bild ist das linke Teilbild etwas weniger scharf. Der Vergleich fällt dadurch schwerer.

Bei dem zweiten Bild ist der Status im rechten Teilbild scheinbar besser (wahrscheinlich besser gekämmt).

Wenn ich mir den Zeitraum (zwei Wochen) ansehe, kann sich eine Veränderung zum Guten nicht zeigen. Dafür ist der Zeitraum zu kurz. Wenn es eine Veränderung gäben könnte dann nur zum Schlechten (Shedding). Aber auch danach sieht es nicht aus.

Mein Fazit: zwei Wochen sind einfach zu kurz um etwas auszusagen.

Gruß  
Feuerstein

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Wed, 03 Oct 2012 15:22:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wir brauchen AGA-geplagte Zwillinge um sowohl die Wirksamkeit als auch die Dosierung besser zu ermitteln

Nochmal: Respekt an alle Tester!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [MIDO](#) on Wed, 03 Oct 2012 15:28:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

also ich kann hier wenig Erfolg sehen. Zumal die Entfernung anders ist und der Vergleich dadurch schwieriger wird.

Hab mir grad vorher das Bild von Minox86 angesehen und im Vergleich dazu sehe ich eigentlich gar keine Verbesserung

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [MIDO](#) on Wed, 03 Oct 2012 15:30:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Naja, sieht so aus als würden dort wo sonst auch Haare sind, kleine Haare nachwachsen

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 03 Oct 2012 16:58:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kann auch keine große Veränderung feststellen. Aber hey, zwei Wochen. Das ist garnichts und da sind jede Menge kleine Härchen zu sehen (wahrscheinlich vom Minox). Genau so sah's

halt bei mir auch aus vor Cetirizin. Jetzt werden sie langsam länger und dicker! Bleib auf jeden Fall dran! Verwendest du die Mixtur von Pilos? Welche Konzentration? 500 mg auf 100 ml?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [jan1982](#) on Wed, 03 Oct 2012 18:02:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nun, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut.  
Wie auch bei Minox oder Fin müssen wir 4-6 Monate warten, warum sollte es mit Cet. schneller gehen??

Abwarten und Ruhe bewahren, unsere Haare fallen ja auch nicht von Heute auf Morgen aus. (im Normalfall)

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Wed, 03 Oct 2012 19:19:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Wed, 03 October 2012 18:58Verwendest du die Mixtur von Pilos? Welche Konzentration? 500 mg auf 100 ml?

verwende pilos mischung - 1000mg auf 100ml

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [jan1982](#) on Thu, 04 Oct 2012 08:43:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hat jemand von euch Cetrizin anwendern, eigentlich Pickel aufm Kopf bekommen??

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Thu, 04 Oct 2012 09:23:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@ Haircules

Bleibt (insofern keine Nebenwirkungen auftreten etc.) mit am Start! Möchte unbedingt sehen ob bei einem zuvor, auch Minoxanwender, sich die Haarsituation ähnlich entwickelt wie bei mir. Du hast ja bereits Wiederwuchs, irgendwie muss es doch möglich sein diesen wieder groß zu ziehen und hoffentlich durch Cet (zumindest vielleicht in einem Teilerfolg). Danke das ist von

allgemeinem Interesse. Von daher für den Bericht und Fotos schon mal

@ jan1982

Bei mir sind Pickel tendenziell eher weniger geworden. Saubereres Hautbild jetzt auf der Stirn ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Thu, 04 Oct 2012 10:25:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

jan1982 schrieb am Thu, 04 October 2012 10:43Hat jemand von euch Cetrizin anwenden, eigentlich Pickel aufm Kopf bekommen??

Ich hab dauernd welche.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Thu, 04 Oct 2012 10:35:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Blackster schrieb am Thu, 04 October 2012 12:25jan1982 schrieb am Thu, 04 October 2012 10:43Hat jemand von euch Cetrizin anwenden, eigentlich Pickel aufm Kopf bekommen??

Ich hab dauernd welche.

Das kommt vom hochprozentigen Alk. Vielleicht wäre es sinnvoll in die Mischung bisschen Vit E Acetat & Aloe-Vera Öl als Pflegemittel reinzumachen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Thu, 04 Oct 2012 11:53:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich nehm normalen Vodka.  
Komisch nur,dass ich unter Minox und Foam nie diese Pickel hatte.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Thu, 04 Oct 2012 12:04:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Blackster schrieb am Thu, 04 October 2012 13:53 Ich nehm normalen Vodka.

Den billigen von Aldi?

Blackster schrieb am Thu, 04 October 2012 13:53  
Komisch nur, dass ich unter Minox und Foam nie diese Pickel hatte.

Der Alk lässt die Haut austrocknen, deswegen braucht die Haut wieder ein bisschen Feuchtigkeit. Min selber ist ja ölig und hält die Feuchtigkeit.

1-2% Vit E Acetat  
1-2% Aloe-Vera Öl

reichen aus.....

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [haartod](#) on Thu, 04 Oct 2012 12:35:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich hab pickel u rote flecken bekommen. hatte ich noch nie  
ging aber innerhalb von 1-2 wochen weg. jetzt schauts wieder gut aus

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [baldnessadness](#) on Thu, 04 Oct 2012 13:18:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey guys, I'm a Norwegian guy who has been following this forum for quite sometime cetirizine. And I just want to thank you all so much, you've been a great help its been a little over two weeks and I have much less shedding and more small hairs that grow near my temples. I would only ask that my hairline is still! Kinda receding it takes more time for it helps in your hairline or is it just for regrowing thnx for everything you guys are great. Keep up the great work you particularly minox86! thanks so much!. And i also added some ketaconazole 2% to the mix, is that ok? since it raises the pge levels.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Yes No](#) on Thu, 04 Oct 2012 13:48:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@baldnessadness

How long are you following the regimen now?  
And, have you not experienced any initial shedding when started with Cetirizine?  
What do you mean by "added some ketoconazole to the mix"?  
In general it seems to be the case that those hair that has gone first, comes back last.

If you have before/after pictures you can put them in here, too, no problem.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Thu, 04 Oct 2012 14:40:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

baldnessadness schrieb am Thu, 04 October 2012 15:18... and I have much less shedding and more small hairs that grow near my temples.

Noch jemand mit positiver Cetirizin Erfahrung. Wusste ich's doch, dass ich mir die Veränderung des Minoxwiederwuchses hin zu kräftigeren und längeren Härchen nicht eingebildet habe. Irgendwann zweifelt man selbst, gerade wenn man wie ich keine konstanten Aufnahmebedingungen für die Fotos schaffen kann und alles unterschiedlich aussieht. Geilo! Hoffe er postet noch Bilder!

@ baldnessadness

Thank you for testing Cetirizin topical too!!! This is great! Also hope to see some pictures of your improvement!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [baldnessadness](#) on Thu, 04 Oct 2012 22:25:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

i have been following the regimen for 2 weeks and two days now. Im sorry to confuse you, what i ment was i added some fungoral(nizoral) ketaconozole 2%, 20 ml of it. Because i couldnt find proplene glycol and ethanol 70% in norway. I even asked for distilled water and they gave me sterilised water.. stupid idiots. So i mixed some crushed cetirizine pills added with sterilised water and used 30 ml of minoxidil , and 20 ml of ketaconozole ( nizoral, fungoral) . i regret i added the ketaconeazole it really makes my scalp dry .Yeah my shedding has is much less than before, i used to have much hair on my clothes and pillow. Specially the in the shower but its much less than before im so happy. Im gonna post here often... you guys are so realistic, optimistic at the same time. This positive attitude is great.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Eddy12](#) on Thu, 04 Oct 2012 23:25:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@baldnessadness

I read your posts at the english forum. I guess you had no shedding because you took it orally for serveral month before you changed to topical and so the shedding phase was already over. But it's just an assumption. And if you want to correct something at this forum, Minox 86 didnt mixed the cet with nanoxdil its actually a product with ne name Pantosin ( it is supposed to lower dht a little).

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 05 Oct 2012 07:43:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

An die Experten ...

Besteht die Möglichkeit die Konzentration des Cetirizin-Topicals zu erhöhen? 1500 mg pro 100 ml?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 05 Oct 2012 08:16:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ganz nebenbei ... was ist eig. mit unserem Cet-FAQ passiert?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 05 Oct 2012 08:45:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox86 schrieb am Fri, 05 October 2012 10:43An die Experten ...

Besteht die Möglichkeit die Konzentration des Cetirizin-Topicals zu erhöhen? 1500 mg pro 100 ml?

ja

aber wozu

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 05 Oct 2012 08:46:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Fri, 05 October 2012 11:16 Ganz nebenbei ... was ist eig. mit unserem Cet-FAQ passiert?

wovon sprichst du?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 05 Oct 2012 09:08:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Na Haircules hatte sich doch die Mühe gemacht einen ziemlich ausführlichen FAQ für die Cet-Anwendung zu schreiben (s. erste Seite vom Thread). Oder hier:  
[https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7\\_w5cwFEU/edit?pli=1](https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7_w5cwFEU/edit?pli=1)

Kann mich entsinnen, dass der eig. mal zwei Seiten umfasst hat. Also muss doch irgendwer dran rumgefingerd haben ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 05 Oct 2012 09:12:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich wende das Cet-Topical aktuell zwei Mal abends an. Habe jetzt noch ein weiteres Topical im Regimen aufgenommen (Progesteron Creme). Jetzt war meine Überlegung die Cet-Konzentration zu steigern um auf ein Mal abends Cet gehen zu können. Möchte die Gesamtdosis pro Tag aber annähernd halten.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Fri, 05 Oct 2012 09:45:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Wed, 03 October 2012 16:54  
Ich selbst habe mir eine Meinung gebildet, was den Zustand angeht, werde sie aber erst später posten damit ihr die Fotos unvoreingenommen seht.

---

Zu meiner Meinung: Ich habe das Gefühl, dass mein Haarstatus sich signifikant verschlechtert hat und war im Bereich der GHE. Dass das Risiko besteht wusste ich vorher, ich beschwer mich nicht. Auf lange Sicht hätte ich sowieso was neues probieren müssen, da es sich mit Minox alleine ohnehin kontinuierlich verschlechtert.

jan1982 schrieb am Thu, 04 October 2012 10:43 Hat jemand von euch Cetirizin anwenden, eigentlich Pickel aufm Kopf bekommen??

Diesbezüglich hat sich nichts getan meiner Meinung nach, d.h. es sind weder weniger noch mehr Pickel.

Minox86 schrieb am Thu, 04 October 2012 11:23 @ Haircules

Möchte unbedingt sehen ob bei einem zuvor, auch Minoxanwender, sich die Haarsituation ähnlich entwickelt wie bei mir.

Ich möchte auch gerne sehen, dass sich meine Haarsituation so entwickelt wie bei dir

Minox86 schrieb am Fri, 05 October 2012 11:08 Na Haircules hatte sich doch die Mühe gemacht einen ziemlich ausführlichen FAQ für die Cet-Anwendung zu schreiben (s. erste Seite vom Thread). Oder hier:

[https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7\\_w5cwFEU/edit?pli=1](https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7_w5cwFEU/edit?pli=1)

Kann mich entsinnen, dass der eig. mal zwei Seiten umfasst hat. Also muss doch irgendwer dran rumgefingert haben ...

Am 19.09.2012 habe ich aus Angst vor Missbrauch eine Sicherungskopie des FAQs erstellt und sie soeben wieder eingefügt. Änderungen nach dem 19.09.2012 existieren somit nicht mehr.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Gast](#) on Fri, 05 Oct 2012 10:04:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:

Am 19.09.2012 habe ich aus Angst vor Missbrauch eine Sicherungskopie des FAQs erstellt und sie soeben wieder eingefügt. Änderungen nach dem 19.09.2012 existieren somit nicht mehr.

Das ist sehr schade denn ich hatte den Text bereits grammatikalisch und formell nachbearbeitet und zusätzlich noch eine Lehrerin drüberschauen lassen.

Gruß  
Feuerstein

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Masterflex](#) on Fri, 05 Oct 2012 10:10:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox 86  
sag mal, was hat es mit dieser Progesteron Creme auf sich?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 05 Oct 2012 10:12:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Fri, 05 October 2012 11:45 Zu meiner Meinung: Ich habe das Gefühl, dass mein Haarstatus sich signifikant verschlechtert hat und war im Bereich der GHE. Dass das Risiko besteht wusste ich vorher, ich beschwer mich nicht. Auf lange Sicht hätte ich sowieso was neues probieren müssen, da es sich mit Minox alleine ohnehin kontinuierlich verschlechtert.

Mhh ... also anhand der Fotos von dir kann ich keine Verschlechterung ausmachen. Wie kommst du darauf? Ich Gegenteil, da ist doch ganz deutlich Wiederwuchs zu erkennen (ob's nun vom Cet oder Minox kommt, bei zwei Wochen Cet-Anwendung, will ich nicht beurteilen). Ein mögliches Shedding schließt du aus? Ehrlich gesagt bezweifle ich jedoch, dass man noch zwei Wochen schon ein Urteil fällen kann. Aber du kannst das sicher "vor Ort" besser beurteilen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Masterflex](#) on Fri, 05 Oct 2012 10:15:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox 86  
sag mal, was hat es mit dieser Progesteron Creme auf sich?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Masterflex](#) on Fri, 05 Oct 2012 10:16:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox 86  
sag mal, was hat es mit dieser Progesteron Creme auf sich?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 05 Oct 2012 10:25:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Masterflex schrieb am Fri, 05 October 2012 12:16Minox 86

---

sag mal, was hat es mit dieser Progesteron Creme auf sich?

Wenn ich da Yoda zitieren darf ...

"Hauptsächlich geht es beim Progesteron um den Abbau vom DHT ..."

Setze es zusätzlich ein um das Cetirizin-Topical zu "unterstützen". Aber Yoda kann dir/euch da sicherlich noch mehr zu sagen. Schaut euch den Thread hier an. Yoda und Pilos erarbeiten da gerade einen anderen Ansatz.

<http://www.alopezie.de/fud/index.php/t/21078/>

Mein gefährliches Halbwissen setzt sich im Moment so zusammen:

PGE2 = erhöhen  
Wirkstoff: Minoxidil

PGD2 = senken  
Wirkstoff: Cetirizin

DHT = senken  
Wirkstoff: Alfatradiol/Progesteron

Klärt mich auf falls ich mich vergallopert habe und irgend nen Mist zusammenbraue!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haar20](#) on Fri, 05 Oct 2012 10:41:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox86 schrieb am Fri, 05 October 2012 12:25

Klärt mich auf falls ich mich vergallopert habe und irgend nen Mist zusammenbraue!

Nee..klingt soweit alles ganz gut!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Fri, 05 Oct 2012 12:44:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

yoda schrieb am Wed, 03 October 2012 07:27Die Penetration ist durch den Booster wesentlich höher.

Könnte man das eventuell auch mit Cet nutzen/kombinieren,oder eher sinnlos

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Fri, 05 Oct 2012 12:55:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Blackster schrieb am Fri, 05 October 2012 14:44yoda schrieb am Wed, 03 October 2012 07:27Die Penetration ist durch den Booster wesentlich höher.

Könnte man das eventuell auch mit Cet nutzen/kombinieren,oder eher sinnlos

Lohnt nicht...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Fri, 05 Oct 2012 12:59:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ok.Ist die pilos Mischung denn jetzt das Maximale,was aufgenommen werden kann ?  
Ich verstehe das mit der Aufnahme durch die Haut nicht.

Bei Minox gehts doch auch bis 15% hoch.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Fri, 05 Oct 2012 13:05:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Blackster schrieb am Fri, 05 October 2012 14:59Ok.Ist die pilos Mischung denn jetzt das Maximale,was aufgenommen werden kann ?  
Ich verstehe das mit der Aufnahme durch die Haut nicht.

Bei Minox gehts doch auch bis 15% hoch.

Nein und ja, aber das sinnvollste. Wir machen das ja nur beim Lumigan, weil der Preis so hoch ist.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

---

Posted by [Minox86](#) on Fri, 05 Oct 2012 13:09:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vergleich Terminalhaar und Wiederwuchshaare Ghe:

Das Gewölle oben stammt aus meiner Ghe (mit Nassrasierer abgesebelt), darunter zwei Terminalhaare aus ungefähr der Mitte des Oberkopfes (rausgezupft). Ich hätte auch gerne ein Wiederwuchshaar gezupft aber hatte keine Pinzette und mit meinen Griffeln krieg ich nichts gepackt.

#### File Attachments

1) [DSC01475.jpg](#), downloaded 2061 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [yoda](#) on Fri, 05 Oct 2012 13:15:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Fri, 05 October 2012 15:09Vergleich Terminalhaar und Wiederwuchshaare Ghe:

Das Gewölle oben stammt aus meiner Ghe (mit Nassrasierer abgesebelt), darunter zwei Terminalhaare aus ungefähr der Mitte des Oberkopfes (rausgezupft). Ich hätte auch gerne ein Wiederwuchshaar gezupft aber hatte keine Pinzette und mit meinen Griffeln krieg ich nichts gepackt.

Warum zupfst du die aus? Sei doch froh wenn sie wachsen. Sehe mal den Vergleich Vellushaar und Terminalhaar beim Baby, da dauert das auch schon mal 1 1/2 Jahre bis es sich entwickelt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Fri, 05 Oct 2012 13:16:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

yoda schrieb am Fri, 05 October 2012 16:15Sehe mal den Vergleich Vellushaar und Terminalhaar beim Baby, da dauert das auch schon mal 1 1/2 Jahre bis es sich entwickelt.

des öfteren sogar noch länger

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Fri, 05 Oct 2012 13:20:20 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ach die wachsen schnell wieder nach! Sind ja nur abrasiert.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [baldnessadness](#) on Fri, 05 Oct 2012 15:32:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

i guess so, i had a lot of shedding when i used it orally, but somehow i regrew some small hairs. And the side effects were too much, i gained weight and i was really tired all the time. I slept for for many hours during the day. But will using sterilised water instead of distilled water harm my hair?, i guess it takes a lot more time to stop the hairline from receding but i believe after everything i tried that this may be our final solution to baldness.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [yoda](#) on Fri, 05 Oct 2012 15:41:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

At least what goes for the androgens loss of hair. Then only the stem cell therapy remains.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Fri, 05 Oct 2012 15:58:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

baldnessadness schrieb am Thu, 04 October 2012 16:18 And i also added some ketaconazole 2% to the mix, is that ok? since it raises the pge levels.

ketoconazole tablets?

tell more about how you mix it

because ketoconazole have very low solubility even in 95% ethanol

ok i find your next posting with more details...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Fri, 05 Oct 2012 16:14:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

baldnessadness schrieb am Fri, 05 October 2012 01:25i have been following the regimen for 2 weeks and two days now. Im sorry to confuse you, what i ment was i added some fungoral(nizoral) ketaconazole 2%, 20 ml of it. Because i couldnt find proplene glycol and ethanol 70% in norway. I even asked for distilled water and they gave me sterilised water.. stupid idiots. So i mixed some crushed cetirizine pills added with sterilised water and used 30 ml of minoxidil , and 20 ml of ketaconazole ( nizoral, fungoral) . i regret i added the ketaconazole it really makes my scalp dry .Yeah my shedding has is much less than before, i used to have much hair on my clothes and pillow. Specially the in the shower but its much less than before im so happy. Im gonna post here often... you guys are so realistic, optimistic at the same time. This positive attitude is great.

this is some wild mixture...

is the ketoconazole shampoo or cream? your not specified?

if it make your scalp dry i think it is the shampoo...

next time you must ask before making some wild mixtures.

you dont need ethanol 70% (wodka 38-40° ist also equivalent, in this case no addition of water ..this was one old information and people thik they must make some "information poaching" and spread obsolete informations.

in my signature you can find the correct mixture

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 05 Oct 2012 16:29:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox86 schrieb am Fri, 05 October 2012 12:08Na Haircules hatte sich doch die Mühe gemacht einen ziemlich ausführlichen FAQ für die Cet-Anwendung zu schreiben (s. erste Seite vom Thread). Oder hier:  
[https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7\\_w5cwFEU/edit?pli=1](https://docs.google.com/document/d/1hzexBb02OI6YSS613G6G7GW7CKoa5PSUBU7_w5cwFEU/edit?pli=1)

Kann mich entsinnen, dass der eig. mal zwei Seiten umfasst hat. Also muss doch irgendwer dran rumgefingert haben ...

es sind sogar 3 seiten...vielleicht mal scrollen...das hilft....

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 05 Oct 2012 16:39:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

baldnessadness schrieb am Fri, 05 October 2012 18:32i guess so, i had a lot of shedding when i used it orally, but somehow i regrew some small hairs. And the side effects were too much, i gained weight and i was really tired all the time. I slept for for many hours during the day.

the reason for the topical use...i never recomand the oral intake

Zitat:But will using sterilised water instead of distilled water harm my hair?,

water is water whether tap distilled sterilised demineralised and so on....

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 05 Oct 2012 16:47:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

baldnessadness schrieb am Fri, 05 October 2012 01:25 i couldnt find proplene glycol and ethanol 70% in norway.

propylene glycol 50% with distilled water

<http://www.augusto.no/Shop/Product/PG-Fuktighetsregulerende-oppl%C3%B8sning-250ml/NPG250>

you can evaporate the water...to 80-90% propylene glycol content

100% propylene glycol

<http://webshop.nettbaat.no/produkter/pentry-utstyr/-eno-reservedeler/gaslox-propylenglykol-til-lekk-test-50ml.html>

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 05 Oct 2012 17:35:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 05 October 2012 18:29es sind sogar 3 seiten...vielleicht mal scrollen...das hilft....

Haircules schrieb am Fri, 05 October 2012 11:45Am 19.09.2012 habe ich aus Angst vor Missbrauch eine Sicherungskopie des FAQs erstellt und sie soeben wieder eingefügt. Änderungen nach dem 19.09.2012 existieren somit nicht mehr.

Auf wundersame Weise sind aus einer Seite wieder drei geworden ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Fri, 05 Oct 2012 18:18:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Fri, 05 October 2012 12:25  
DHT = senken  
Wirkstoff: Alfatradiol/Progesteron

Oder FIN halt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 05 Oct 2012 18:47:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Blackster schrieb am Fri, 05 October 2012 15:44yoda schrieb am Wed, 03 October 2012 07:27Die Penetration ist durch den Booster wesentlich höher.

Könnte man das eventuell auch mit Cet nutzen/kombinieren,oder eher sinnlos

die sache ist nämlich so

der booster war gedacht um lumigan sparen zu können..weniger verbrauch gleicher effekt.

nur lumigan ist sogut wir nur wirkstoff wasser und etwas puffersalze.

grundsätzlich geht der bosster mit jedem wirkstoff solange er einigermaßen frei von begleitstoffe ist

das ist bei cetirizin nicht der fall...weil sich aus den tabletten auch füllstoffe wie lactose usw mitlösen

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [farewell](#) on Fri, 05 Oct 2012 19:13:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So mal ein kleines Fazit nach 3 1/2 Monaten:

Das Flaumhaar in den GHE, ob es nun vorher da war oder nicht, hat sich nicht mehr entwickelt heißt nicht verbessert aber eben auch nicht verschlechtert. Insgesamt kann ich behaupten das sich mein Status seit beginn nicht wirklich verschlechtert hat trotz anfänglichen Sheddings. Aber eben auch kaum verbessert, ich denke die nächsten 3 1/2 Monate sollten schon bessere Ergebnisse liefern (zumal ich ganz am Anfang auch noch leichte Mixing-Fehler begangen habe), dann auch wieder mit Fotos wenn ich das Gefühl habe das sich wirklich was verbessert hat.

Beste Grüße

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 05 Oct 2012 19:17:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

3 1/2 monate sind zu kurz und ghe's sind eh kaum aussagekräftig genug

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [baldnessadness](#) on Fri, 05 Oct 2012 19:44:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

you sir are a genius!!! , evaporate ? should i just cook it? i mean how should i evaporize it? I showered again today and the shedding is still minimal actually a little less then before. But my hairline is still decreasing which depresses me.. is this a natural process? i mean propecia does harm before it does any good , have any of you experianced this in the beginning? and also my skin is flaking , right side of hairline is kinda flaky now.. should stop the treatment for a while or should i just continue my normal regimen? thanks so much!! pilos!!! you have been a great help your intellect is so usefull to me!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 05 Oct 2012 20:08:51 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat: title=baldnessadness schrieb am Fri, 05 October 2012 22:44] evaporate ? should i just cook it? i mean how should i evaporize it?

500 mL ist cheaper

<http://www.augusto.no/Shop/Search?q=oppl%C3%B8sning&page=1>

yes you can cook it below boiling temperature over low flame/heat in a wide pot/pane for more evaporating surface while stirring

water boil at 100°C propylene glycol at 188°C

Zitat: and also my skin is flaking , right side of hairline is kinda flaky now.. should stop the treatment for a while or should i just continue my normal regimen?

your wilde mixture is quite harsh for the skin

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [baldnessadness](#) on Fri, 05 Oct 2012 20:45:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

thanks!!! this can be a little stupid to ask but where can i get ethanol 70% , pharmacy never had this . i said i want it because i want to use it as a antibac for hands.. but they didnt give me it. I have so little knowledge when it comes to chemistry.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 05 Oct 2012 20:45:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

farewell schrieb am Fri, 05 October 2012 21:13So mal ein kleines Fazit nach 3 1/2 Monaten:

Das Flaumhaar in den GHE, ob es nun vorher da war oder nicht, hat sich nicht mehr entwickelt heißt nicht verbessert aber eben auch nicht verschlechtert. Insgesamt kann ich behaupten das sich mein Status seit beginn nicht wirklich verschlechtert hat trotz anfänglichen Sheddings. Aber eben auch kaum verbessert, ich denke die nächsten 3 1/2 Monate sollten schon bessere Ergebnisse liefern (zumal ich ganz am Anfang auch noch leichte Mixing-Fehler begangen habe), dann auch wieder mit Fotos wenn ich das Gefühl habe das sich wirklich was verbessert hat.

Beste Grüße

Ich glaube das wird bei mir auch kein Terminalhaar mehr werden in den Ghe. Auch wenn sich einiges getan hat und ich natürlich weiter hoffe! Aber da war einfach schon zu lange Kahlschlag. Hab wahrscheinlich gerade noch die Kurve gekriegt bevor die Follikel zu 100% draufgegangen sind. Vielleicht sind noch so 10% bis 20% der Masse eines Follikels intakt (gemessen an einem gesunden Follikel). Dazu dann die diversen Mittel die noch mal etwas pushen ... na ja es bleibt spannend!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 05 Oct 2012 21:39:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

baldnessadness schrieb am Fri, 05 October 2012 23:45thanks!!! this can be a little stupid to ask but where can i get ethanol 70% , pharmacy never had this . i said i want it because i want to use it as a antibac for hands.. but they didnt give me it. I have so little knowledge when it comes to chemistry.

norway ist somewhat strange...restrictive...

you dont need 70% ethanol

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/243310/#msg\\_243310](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/243310/#msg_243310)

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Sat, 06 Oct 2012 10:34:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Fri, 05 October 2012 22:45farewell schrieb am Fri, 05 October 2012 21:13So mal ein kleines Fazit nach 3 1/2 Monaten:

Das Flaumhaar in den GHE, ob es nun vorher da war oder nicht, hat sich nicht mehr entwickelt heißt nicht verbessert aber eben auch nicht verschlechtert. Insgesamt kann ich behaupten das sich mein Status seit beginn nicht wirklich verschlechtert hat trotz anfänglichen Sheddings. Aber eben auch kaum verbessert, ich denke die nächsten 3 1/2 Monate sollten schon bessere Ergebnisse liefern (zumal ich ganz am Anfang auch noch leichte Mixing-Fehler begangen habe), dann auch wieder mit Fotos wenn ich das Gefühl habe das sich wirklich was verbessert hat.

Beste Grüße

Ich glaube das wird bei mir auch kein Terminalhaar mehr werden in den Ghe. Auch wenn sich

einiges getan hat und ich natürlich weiter hoffe! Aber da war einfach schon zu lange Kahlschlag. Hab wahrscheinlich gerade noch die Kurve gekriegt bevor die Follikel zu 100% draufgegangen sind. Vielleicht sind noch so 10% bis 20% der Masse eines Follikels intakt (gemessen an einem gesunden Follikel). Dazu dann die diversen Mittel die noch mal etwas pushen ... na ja es bleibt spannend!

Minox ich habe deine Posts mitverfolgt und ich finde man sieht immer wieder eine, wenn auch nur kleine, Verbesserung. Das letzte Foto vor allem sah ja schon richtig gut aus. Vielleicht braucht es einfach viel mehr Zeit um wieder längeres Terminalhaar wachsen zu lassen.

Ich habe bis jetzt Cet oral genommen weil ich zu faul war mir die topische Lösung zu mixen. Habe mich aber besonnen und heute meine erste dosis topisch aufgetragen. Mein Regime ist dem deinen jetzt ganz ähnlich, nur dass ich etwas Fin ins Minox gebe und vor habe Cet nur einmal täglich aufzutragen. Habe keine gescheite Cam aber werde mal versuchen mir irgend wo eine zu borgen in den nächsten Tagen um ein Vorher Foto zu schießen. Durch Cet oral hatte ich bisher nur etwa 5 oder 6 wochen shedding und mein status hatte sich nur verschlechtert. Also denke ich dass es für ein Vorher foto noch nicht zu spät ist.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Sat, 06 Oct 2012 10:38:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vorallem ist es sinnvoll, die Vorher - Nachherbilder in der Signatur zu verlinken. Werde das bei mir jetzt auch so machen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Sat, 06 Oct 2012 16:10:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

yoda schrieb am Sat, 06 October 2012 12:38Vorallem ist es sinnvoll, die Vorher - Nachherbilder in der Signatur zu verlinken. Werde das bei mir jetzt auch so machen.

Das macht Sinn! Gute Idee!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Sat, 06 Oct 2012 16:25:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

toppics schrieb am Sat, 06 October 2012 12:34Minox ich habe deine Posts mitverfolgt und ich finde man sieht immer wieder eine, wenn auch nur kleine, Verbesserung. Das letzte Foto vor allem sah ja schon richtig gut aus. Vielleicht braucht es einfach viel mehr Zeit um wieder längeres Terminalhaar wachsen zu lassen.

Es hat sich für etwas mehr als zwei Monate mit Cetirizin definitiv verbessert! Ich kenne jedoch

nur einen hier im Forum der seine Ghe's wieder komplett mit Terminalhaaren dicht bekommen hat und das ist Mike. Allerdings aber, wie bekannt, mit einer sehr potenten Medikation und diversen Nebenwirkungen. Ein gewisser Zweifel bleibt da eben doch bei mir.

toppics schrieb am Sat, 06 October 2012 12:34Mein Regime ist dem deinen jetzt ganz ähnlich, nur dass ich etwas Fin ins Minox gebe und vor habe Cet nur einmal täglich aufzutragen.

Mischt du die Cet-Pillen auch in Pantostin oder nach Pilos Mischung? Welche Konzentration verwendest du?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Sat, 06 Oct 2012 19:47:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox86 schrieb am Sat, 06 October 2012 18:25

toppics schrieb am Sat, 06 October 2012 12:34Mein Regime ist dem deinen jetzt ganz ähnlich, nur dass ich etwas Fin ins Minox gebe und vor habe Cet nur einmal täglich aufzutragen.

Mischt du die Cet-Pillen auch in Pantostin oder nach Pilos Mischung? Welche Konzentration verwendest du?

Ich meinte eig nur dass ich auch schon recht lange Minoxidil verwende und das weiterhin nehmen werde. Nur mache ich mir halt auch Fin ins Minox.

Meine Cet topisch setzt sich zusammen aus 50 tabs, 20 ml PG und 30 ml kosmetischem Haarwasser. Das ganze werde ich mir einmal täglich aufn Kopf schmieren und dazu einmal täglich Minox mit Fin.

Bin jetzt auch dazu gekommen Fotos zu schießen. Die Qualität hat mich etwas enttäuscht aber besser bekomme ich es leider nicht hin.

#### File Attachments

- 1) [06.10.2012.jpg](#), downloaded 602 times
- 2) [06.10.2012\\_2.jpg](#), downloaded 383 times
- 3) [06.10.2012\\_3.jpg](#), downloaded 402 times

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Sat, 06 Oct 2012 19:50:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Und noch ein paar...  
in einem Monat mache ich die nächsten. hoffe dann sieht es schon besser aus

## File Attachments

---

- 1) [06.10.2012\\_4.jpg](#), downloaded 365 times
  - 2) [06.10.2012\\_5.jpg](#), downloaded 236 times
  - 3) [06.10.2012\\_6.jpg](#), downloaded 303 times
- 

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [HelgeS](#) on Sun, 07 Oct 2012 13:47:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nachdem ich jetzt mit cet oral aufgehört habe, rieseln mir die Haare runter wie verrückt. So schlimm war mein HA noch nie.

Ich schätze ca. 300-400 Haare am Tag. Ein Griff in die Haare und ich habe 15 Haare in der Hand, danach noch ein Griff und wieder 15...es wird nicht weniger.

Zusätzlich juckt der Kopf wie Hulle und ich habe fettige Haare bis zum abwinken.

Wenn das so weiter geht habe ich in 3 Monaten keine Haare mehr.

Jetzt habe ich psychisch meinen absoluten Tiefpunkt erreicht...bin echt fertig.

Ich habe zwar gesagt, dass ich nie weider Fin nehme aber ich sehe keinen Ausweg...

Leider bin ich ab demnächst für ein paar Wochen in den USA...am liebsten würde ich jetzt sofort etwas machen nur die Zeit ist bis zum Abflug zu knapp.

Vielleicht ist das auch das Shedding welches sich erst jetzt bemerkbar macht...hätte ich jetzt durchgezogen mit Cet (habe jetzt ne halbe Woche Pause) wäre ich jetzt in der 6 Woche.

Was meint Ihr??

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [toppics](#) on Sun, 07 Oct 2012 15:57:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nach einer halben Woche Pause schon so nen Haarausfall... ich hatte auch erst ne halbe Woche Pause und bei mir hat sich nix verändert. Wird nen anderen Grund haben denke ich.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [yoda](#) on Sun, 07 Oct 2012 16:54:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

yoda schrieb am Thu, 04 October 2012 14:04

Der Alk lässt die Haut austrocknen, deswegen braucht die Haut wieder ein bisschen Feuchtigkeit. Min selber ist ja ölig und hält die Feuchtigkeit.

1-2% Vit E Acetat

1-2% Aloe-Vera Öl

reichen aus.....

Sollte jemand es zumischen, braucht ihr noch Polysorbat 80 dazu, wieviel kann Pilos betimmt besser sagen. Ich denke mal 2-3%

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Sun, 07 Oct 2012 17:01:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

toppics schrieb am Sat, 06 October 2012 22:47  
Meine Cet topisch setzt sich zusammen aus 50 tabs, 20 ml PG und 30 ml kosmetischem Haarwasser.

und wasser ?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [wackero](#) on Sun, 07 Oct 2012 18:16:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo ihr,

erstmals vielen Dank, dass ihr euch so viele Gedanken zum Thema macht.

Habe mir gerade die Sachen bestellt, werde natürlich berichten.

Hätte geplant, morgens Minox Schaum und abends Cet auf den Kopf zu schmieren. Gibts hier etwas einzuwenden?

Vielen Dank und Liebe Grüße,  
wackero

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Sun, 07 Oct 2012 18:29:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

toppics schrieb am Sun, 07 October 2012 17:57Nach einer halben Woche Pause schon so nen Haarausfall... ich hatte auch erst ne halbe Woche Pause und bei mir hat sich nix verändert. Wird nen anderen Grund haben denke ich.

---

Es ist aber zur Zeit so extrem...so schlimm war es wirklich noch nie... deswegen führe ich das auf cet zurück.

Wenn das so weitergeht bin ich ruckzuck kahl.

Meine Mutter hatte sich richtig erschrocken als sie mich sah...wie gesagt es sind bestimmt 400 Haare pro Tag.

Aber einen Anstieg des Haarausfalles hatte ich schon gemerkt. Noch vor 3 Monaten war mein Haarstatus noch ganz gut aber ich verliere immer mehr. Im Büro liegen die überall aufn Tisch. Mein Waschbecken, sobald ich einmal durchs Haar gegangen bin, sieht aus als hätte ich es seit Monaten nicht geputzt.

Zusätzlich juckt es auf der Birne wie verrückt, muss ständig kratzen. Zusätzlich fühlt sich auf dem Kopf an als hätte ich überall Sandkörner auf der Kopfhaut. Wenn ich die wegkratze habe ich die unter den Fingernägeln und es sieht wirklich aus wie kleine Sandkörner.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Sun, 07 Oct 2012 19:12:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wackero schrieb am Sun, 07 October 2012 20:16Hallo ihr,

erstmals vielen Dank, dass ihr euch so viele Gedanken zum Thema macht.

Habe mir gerade die Sachen bestellt, werde natürlich berichten.

Hätte geplant, morgens Minox Schaum und abends Cet auf den Kopf zu schmieren. Gibts hier etwas einzuwenden?

Vielen Dank und Liebe Grüße,  
wackero

Keine Einwände! Vorherbilder für den Bericht nicht vergessen ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Sun, 07 Oct 2012 19:21:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

yoda schrieb am Sun, 07 October 2012 19:54yoda schrieb am Thu, 04 October 2012 14:04

Der Alk lässt die Haut austrocknen, deswegen braucht die Haut wieder ein bisschen Feuchtigkeit. Min selber ist ja ölig und hält die Feuchtigkeit.

1-2% Vit E Acetat  
1-2% Aloe-Vera Öl

reichen aus.....

Sollte jemand es zumischen, braucht ihr noch Polysorbat 80 dazu, wieviel kann Pilos betimmt besser sagen. Ich denke mal 2-3%

aloe vera öl, sollte man nicht nehmen...dann wird das fettige minox noch fettiger

anstelle aloe vera öl nimmt man d-panthenol 75% 2 ml

das vit E kann man aber ruhig verwenden.

polysorbat braucht man für die 2 dann nicht mehr

auch auch kein aloe vera gel, manche bekommt davon probleme

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Sun, 07 Oct 2012 19:34:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nachdem ich meinen Anschiss schon bekommen habe, kann ich dem nur zustimmen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Sun, 07 Oct 2012 19:37:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

yoda schrieb am Sun, 07 October 2012 22:34Nachdem ich meinen Anschiss schon bekommen habe, kann ich dem nur zustimmen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Sun, 07 Oct 2012 21:54:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Sun, 07 October 2012 19:01  
toppics schrieb am Sat, 06 October 2012 22:47  
Meine Cet topisch setzt sich zusammen aus 50 tabs, 20 ml PG und 30 ml kosmetischem Haarwasser.

und wasser ?

Hoppla, natürlich habe ich die tabs zuerst in 50ml wasser aufgelöst und absetzen lassen

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Sun, 07 Oct 2012 22:29:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Sun, 07 October 2012 21:21  
anstelle aloe vera öl nimmt man d-panthenol 75% 2 ml

das vit E kann man aber ruhig verwenden.

polysorbat braucht man für die 2 dann nicht mehr

auch auch kein aloe vera gel, manche bekommt davon probleme

Werde mir das D-panthenol dann morgen mal in der Apotheke bestellen.  
Gibts einen Unterschied zwischen kosmetischem Haarwasser und Vodka vom Lidl ?  
Ist im Haarwasser schon Panthenol drin ?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Mon, 08 Oct 2012 05:26:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Blackster schrieb am Mon, 08 October 2012 00:29

Werde mir das D-panthenol dann morgen mal in der Apotheke bestellen.  
Gibts einen Unterschied zwischen kosmetischem Haarwasser und Vodka vom Lidl ?  
Ist im Haarwasser schon Panthenol drin ?

Kosmetisches Haarwasser enthält: 96% Alkohol (Ethanol), 1% Vergällung für kosmetische Zwecke, 2% D-Panthenol. Das heißt du müßtest 1ml noch zufügen.

Was im Wodka von Lidl drin ist kann ich dir nicht sagen, aber mit Wodka hat es wenig zutun....

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nettetaler](#) on Mon, 08 Oct 2012 11:59:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo! Ich hab mal alle Seiten des Threads gelesen, allerdings wollte ich jetzt trotzdem mal fragen wie das mit den Ergebnissen aussieht, also ich mein natürlich sollte man nicht in irgendeiner Weise voreilig sein, und ein paar Positive Rückmeldungen hab ich auch gelesen, aber bis wann kann man denn mit Aussagekräftigen rechnen?

Ich würde die Therapie selbst gerne anfangen, aber ich hab mir vor 2 Wochen Pantostin gekauft und will es auch gerne noch ausprobieren bis es leer ist!

Gruß

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 08 Oct 2012 12:46:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich will mal behaupten 4 Monate braucht es noch um eine genauere Aussage über die Wirkung von Cetirizin zu treffen. Ich für meinen Teil werde jedenfalls mindestens 6 Monate durchziehen. 2 habe ich schon geschafft. Danach muss ich, je nach Situation abwägen, ob ich noch weitermache.

Gibt es Cetirizintester die schon länger als 3 Monate dabei sind? Wenn ja, wie lange und mit welchem Ergebnis?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [SoeSoe](#) on Mon, 08 Oct 2012 20:45:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich bin neu hier und finde es klasse wie analytisch diese ganze Sache hier angegangen wird und mit welchem Eifer das betrieben wird! Vielen Dank also erst einmal an alle die dieses Thema mit ihrem Wissen bereichert haben und so User wie mir weiterhelfen.

Meine Frage wäre folgende: Das ganze Thema geht vor allem um die topische Anwendung von Cetirizin, eine orale Einnahme müsste doch dann auch wirksam sein? Ich habe mir nun nämlich Cetirizin-Tabletten gekauft und nehme die nun seit einigen Tagen jeden Abend 1

Stück ein. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass ich dadurch besser durchschlafen kann. Nun würde ich mir natürlich auch wünschen dass der HA zurückgeht.

Entschuldigt wenn diese Frage bereits irgendwo im Forum beantwortet wurde, aber ich habe beim Durchforsten der Beiträge leider im Moment nichts gefunden was mich 100%ig zufrieden stellen wurde

Vielen Dank!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Mon, 08 Oct 2012 21:12:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 28 September 2012 19:23

klar...es ist noch nicht bewiesen, dass cet wirkt.

aber man kann auch nicht 10mg auf 70kg verteilt (oral) mit 10-20mg auf die 0,5 kg kopfhaut vergleichen, selbst wenn nur 10% penetriert

und bei areata wirkt cetirizin des öfteren, als topical natürlich

deshalb raten wir davon ab es oral zu nehmen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Mon, 08 Oct 2012 21:45:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Leider weiss das hier niemand so genau.  
Obs topisch wirkt,kann dir auch keiner sagen.

Kannst es ja für 8 - 12 Monate oral durchziehen und immer hier im Forum berichten,sobald sich irgendwas ändert.

Das würde den anderen auch weiterhelfen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Leidensgenosse84](#) on Tue, 09 Oct 2012 08:53:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

SoeSoe schrieb am Mon, 08 October 2012 22:45 Meine Frage wäre folgende: Das ganze Thema geht vor allem um die topische Anwendung von Cetirizin, eine orale Einnahme müsste doch dann auch wirksam sein? Ich habe mir nun nämlich Cetirizin-Tabletten gekauft und nehme die nun seit einigen Tagen jeden Abend 1 Stück ein. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass ich dadurch besser durchschlafen kann. Nun würde ich mir natürlich auch wünschen dass der HA zurückgeht.

Entschuldigt wenn diese Frage bereits irgendwo im Forum beantwortet wurde, aber ich habe beim Durchforsten der Beiträge leider im Moment nichts gefunden was mich 100%ig zufrieden stellen wurde

Du bist mir zuvorgekommen, selbige Frage wollte ich auch schon stellen... Aber da hätte ich gleich noch eine Frage anzuschließen: Verspürst du durch die Einnahme eine verstärkte Tagesmüdigkeit, wie häufig geschildert? Oder sonstige unangenehme Nebenwirkungen? Ich habe mir jetzt nämlich ebenfalls entsprechende Tabletten gekauft und würde eigentlich die orale Einnahme favorisieren.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 09 Oct 2012 08:59:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haircules schrieb am Mon, 08 October 2012 23:12 pilos schrieb am Fri, 28 September 2012 19:23

klar...es ist noch nicht bewiesen, dass cet wirkt.

aber man kann auch nicht 10mg auf 70kg verteilt (oral) mit 10-20mg auf die 0,5 kg kopfhaut vergleichen, selbst wenn nur 10% penetriert

und bei areata wirkt cetirizin des öfteren, als topical natürlich

deshalb raten wir davon ab es oral zu nehmen.

Kann mich dem nur anschließen. Von oraler Einnahme sollte abgesehen werden. Zum einen ist vermutlich die Wirkung aus oben genannten Gründen geringer und die Nebenwirkungen auf Dauer wahrscheinlich größer.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 09 Oct 2012 12:04:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zu Noorwoods Thread: Erfolgsberichte (mit Fotos) durch Cetirizin!

Antworte jetzt bewusst hier um den neuen Thread nicht gleich wieder in einen Laberthread zu verwandeln.

Finde die Idee grundsätzlich nicht schlecht nur denke ich das es noch zu früh ist um schon irgendwelche richtigen Erfolge zu posten. Aber das kann ja noch kommen. Des Weiteren macht es für mich nur Sinn wenn jemand einen solche Thread "verwaltet" und darauf achtet das wirklich nur Fotos und sachliche Berichte gepostet werden. Sonst pflegen wir bald zwei fast identische Threads und keiner blickt mehr durch. Und sollte das dann nicht auch besser unter die schon vorhandenen Erfolgsberichte?

PS: Für Prostaglandin F2alpha würde ich dann auch so einen Thread haben wollen!

Edit: Auch ist es so das die meisten neben Cetirizin noch andere Wirkstoffe verwenden. Wahrscheinlich ist ein individueller Erfolgsbericht doch sinnvoller. Nach dem Motto ich habe dies und jenes verwendet und das ist daraus geworden (so wie es seit eh und je in den Erfolgsberichten gehandhabt wird).

So wie Haircules seinen FAQ aufgebaut hat, war es schon recht gut. Eine redaktionelle Aufbereitung des Inhalts der vielzähligen Beiträge. Nur wer will das weitermachen? Haircules? Das ist sehr zeitaufwändig!!!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [AndiSteffel](#) on Tue, 09 Oct 2012 12:33:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Tue, 09 October 2012 14:04Zu Noorwoods Thread: Erfolgsberichte (mit Fotos) durch Cetirizin!

Antworte jetzt bewusst hier um den neuen Thread nicht gleich wieder in einen Laberthread zu verwandeln.

Finde die Idee grundsätzlich nicht schlecht nur denke ich das es noch zu früh ist um schon irgendwelche richtigen Erfolge zu posten. Aber das kann ja noch kommen. Des Weiteren macht es für mich nur Sinn wenn jemand einen solche Thread "verwaltet" und darauf achtet das wirklich nur Fotos und sachliche Berichte gepostet werden. Sonst pflegen wir bald zwei fast identische Threads und keiner blickt mehr durch. Und sollte das dann nicht auch besser unter die schon vorhandenen Erfolgsberichte?

PS: Für Prostaglandin F2alpha würde ich dann auch so einen Thread haben wollen!

und das A und O: in der eigenen signatur die links der jeweiligen fotos abspeichern... das ist der bringer in sachen übersicht und lesefreundlichkeit. dann muss man nicht in einem thread blättern gehen damit man die bilder vergleichen kann (wenn das jeder machen würde, dann könnte man in diesem "nur Cet resultate thread" eigentlich nur ein "ich nehms seit Aug." oder so posten und man kann dann jeweils auf die pics in der signature klicken.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Tue, 09 Oct 2012 12:53:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Sat, 06 October 2012 18:10yoda schrieb am Sat, 06 October 2012 12:38Vorallem ist es sinnvoll, die Vorher - Nachherbilder in der Signatur zu verlinken. Werde das bei mir jetzt auch so machen.

Das macht Sinn! Gute Idee!

Dann mache es auch....

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Tue, 09 Oct 2012 14:16:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Tue, 09 October 2012 14:04[b]So wie Haircules seinen FAQ aufgebaut hat, war es schon recht gut. Eine redaktionelle Aufbereitung des Inhalts der vielzähligen Beiträge. Nur wer will das weitermachen? Haircules? Das ist sehr zeitaufwändig!!!

Ich arbeite hier ja nicht hauptberuflich

Dafür hab ich das FAQ offen für alle erstellt. Jeder kann dort Zusammenfassungen schreiben und diese vorher mit einer Frage einleiten, wie z.B. jüngst zum Thema "Orale Einnahme".

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [SoeSoe](#) on Tue, 09 Oct 2012 15:30:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ok, dann werd ich die orale Aufnahme wohl doch noch überdenken und das pulverisierte Präparat in mein Pantostin reinmischen

Leidensgenosse84 schrieb am Tue, 09 October 2012 10:53  
Verspürst du durch die Einnahme eine verstärkte Tagesmüdigkeit, wie häufig geschildert? Oder sonstige unangenehme Nebenwirkungen? Ich habe mir jetzt nämlich ebenfalls entsprechende Tabletten gekauft und würde eigentlich die orale Einnahem favorisieren.

Ich nehme die Tablette immer abends, d.h. dadurch merke ich nach der Einnahme nichts außer dass ich besser durchschlafe, was ja dann eben auf die verstärkte Schläfrigkeit zurückzuführen ist. Ansonsten merke ich nichts.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 09 Oct 2012 15:59:22 GMT

---

yoda schrieb am Tue, 09 October 2012 14:53 Minox86 schrieb am Sat, 06 October 2012 18:10  
yoda schrieb am Sat, 06 October 2012 12:38 Vorallem ist es sinnvoll, die Vorher -  
Nachherbilder in der Signatur zu verlinken. Werde das bei mir jetzt auch so machen.

Das macht Sinn! Gute Idee!

Dann mache es auch....

Ja Chef! Passt nur nicht alles rein in meine Signatur (Zeichenbeschränkung auf 256).

Deshalb jetzt so (wäre fast durchgedreht ):

July 2011 // 4 Monate Minoxidil only

August 2012 // Anfang Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

August 2012 // 3 Wochen Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

August 2012 // 4 Wochen Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

August 2012 // 6 Wochen Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

August 2012 // 7 Wochen Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

August 2012 // 7 Wochen Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

August 2012 // 8 Wochen Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

August 2012 // 8 Wochen Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

PS: Die Wochenangaben dienen zur ungefähren Orientierung. Es liegen z.T. auch mal 2-3 Tage  
mehr oder weniger dazwischen. Aber darauf kommt es wohl auch nicht an.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [yoda](#) on Tue, 09 Oct 2012 16:04:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Tue, 09 October 2012 17:59

Ja Chef! Passt nur nicht alles rein in meine Signatur (Zeichenbeschränkung auf 256).

Deshalb jetzt so (wäre fast durchgedreht ):

Habe Mona deswegen schon angeschrieben und warte auf Antwort von ihr.

Habe nochmal deine Bilder geschaut, du mußt unbedingt das Vit E Acetat und d-panthenol mit nutzen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 09 Oct 2012 16:32:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Sorry falsche Monatsangaben (konnte leider nicht mehr editieren):

July 2011 // 4 Monate Minoxidil only

13. August 2012 // Anfang Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

27. August 2012 // Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

03. September 2012 // Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

12. September 2012 // Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

21. September 2012 // Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

24. September 2012 // Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

02. Oktober 2012 // Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

05. Oktober 2012 // Minoxidil/Pantostin/Cetirizin

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [frodo](#) on Tue, 09 Oct 2012 17:13:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wow minox86 !  
das sieht echt vielversprechend aus !  
danke für die bilder...halt uns auf den laufenden !

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [samy1.0](#) on Tue, 09 Oct 2012 18:19:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

yoda schrieb am Tue, 09 October 2012 18:04Minox86 schrieb am Tue, 09 October 2012 17:59

Ja Chef! Passt nur nicht alles rein in meine Signatur (Zeichenbeschränkung auf 256).

Deshalb jetzt so (wäre fast durchgedreht ):

Habe Mona deswegen schon angeschrieben und warte auf Antwort von ihr.

Habe nochmal deine Bilder geschaut, du mußt unbedingt das Vit E Acetat und d-panthenol mit nutzen.

Kann man Vit E Acetat auch ins Minox mitmischen ?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 09 Oct 2012 18:23:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

yoda schrieb am Tue, 09 October 2012 18:04Habe nochmal deine Bilder geschaut, du mußt unbedingt das Vit E Acetat und d-panthenol mit nutzen.

Wieso? Stimmt was nicht mit meiner Kopfhaut? d-Panthenol sagt mir wohl was, wozu dient das Vit E Acetat?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Tue, 09 Oct 2012 18:25:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Tue, 09 October 2012 20:23yoda schrieb am Tue, 09 October 2012 18:04Habe nochmal deine Bilder geschaut, du mußt unbedingt das Vit E Acetat und d-panthenol mit nutzen.

Wieso? Stimmt was nicht mit meiner Kopfhaut? d-Panthenol sagt mir wohl was, wozu dient das Vit E Acetat?

Beide gegen die trockene Haut und Pickel. Vit e beschleunigt ein bisschen die Regeneration uvm. Schaden tut es auf alle Fälle nicht.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Tue, 09 Oct 2012 18:26:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

samy1.0 schrieb am Tue, 09 October 2012 20:19yoda schrieb am Tue, 09 October 2012 18:04Minox86 schrieb am Tue, 09 October 2012 17:59

Ja Chef! Passt nur nicht alles rein in meine Signatur (Zeichenbeschränkung auf 256).

Deshalb jetzt so (wäre fast durchgedreht ):

Habe Mona deswegen schon angeschrieben und warte auf Antwort von ihr.

Habe nochmal deine Bilder geschaut, du mußt unbedingt das Vit E Acetat und d-panthenol mit nutzen.

Kann man Vit E Acetat auch ins Minox mitmischen ?

Ja, aber ich denke dortz ist in der fertiglösung schon ähnliches drin.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 09 Oct 2012 18:31:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Okay, dann werde ich morgen mal in der Apotheke vorbeischaun. Magst wohl recht haben das die Haut etwas gereizt ist.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Tue, 09 Oct 2012 20:14:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

also ich habe am 25.8. angefangen mit cet topisch einmal pro tag ca. 2 ml ... bisherige ergebnisse : kleine mini-härchen in den ghes, allerdings hatte ich die auch schon beim nanoxidil am anfang, wurden aber nicht wirklich mehr, sondern eher wieder weniger mit der zeit ... von daher, lass ich mich da net blenden ... das shedding, das nach ca. 2 wochen begann ist mittlerweile wohl weg ... trotzdem bin ich der meinung, dass weiterhin zu viel haare ausfallen ... zudem kann ich keine verbesserung der haardichte erkennen, sondern eher eine weitere verschlechterung würd ich behaupten ...

ist es normal, dass es nach dem shedding auch noch bissel dauert, bis sich da dann mal was tut oder is das en schlechtes zeichen?

ich denke, es dauert mindestens noch 2-3 Monate, bis man langsam mal fortschritte erkennen würde ... hoffnung hab ich aber kaum, dass der status zumindest mal stabilisiert werden

könnte ... der haarausfall hat mir schon zu oft einen strich durch die rechnung gemacht ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Tue, 09 Oct 2012 20:17:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Tue, 09 October 2012 22:14  
ich denke, es dauert mindestens noch 2-3 Monate, bis man langsam mal fortschritte erkennen würde ...

Ich gebe es auf....

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Tue, 09 Oct 2012 21:41:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

yoda schrieb am Tue, 09 October 2012 22:17CDee schrieb am Tue, 09 October 2012 22:14  
ich denke, es dauert mindestens noch 2-3 Monate, bis man langsam mal fortschritte erkennen würde ...

Ich gebe es auf....

hattest du denn überhaupt cet versucht?

was ich nochmal schreiben wollte: dass der juckreiz so signifikant nachgelassen hat, ist für mich ein Stück weit Lebensqualität. Das Jucken war sehr störend für die Konzentration, egal ob im Beruf oder privat. Es entspannt einen persönlich sehr, dass es nicht mehr juckt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Tue, 09 Oct 2012 21:43:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Tue, 09 October 2012 22:14trotzdem bin ich der meinung, dass weiterhin zu viel haare ausfallen ... zudem kann ich keine verbesserung der haardichte erkennen, sondern eher eine weitere verschlechterung würd ich behaupten ...

Das deckt sich mit meinen Erfahrungen bisher.  
Ist bei mir zwar weniger als 2-4 Wochen nach dem Start,aber insgesamt auch zuviel momentan.

Allerdings hab ich vor 4 Wochen mit Thyroxin angefangen,was wohl anfangs auch HA verursacht.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Tue, 09 Oct 2012 22:48:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

yoda schrieb am Tue, 09 October 2012 22:17CDee schrieb am Tue, 09 October 2012 22:14  
ich denke, es dauert mindestens noch 2-3 Monate, bis man langsam mal fortschritte erkennen  
würde ...

Ich gebe es auf....

?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [ocenmar](#) on Tue, 09 Oct 2012 23:07:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

er ist es leid, immer zu schreiben dass man mindestens 6 monate warten muss

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Mona](#) on Wed, 10 Oct 2012 07:02:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

yoda schrieb am Tue, 09 October 2012 18:04Habe Mona deswegen schon angeschrieben und  
warte auf Antwort von ihr.

Wir besprechen uns dazu...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 10 Oct 2012 12:18:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ghe-Wiederwuchs unterm Mikroskop

// Hatte die Härchen zuvor für den Längenvergleich abrasiert! //

Achtet aber mal auf die Dichte! Recht gut oder?

#### File Attachments

---

- 1) [Still\\_2012-10-10\\_140930\\_N0022.jpg](#), downloaded 1719 times
  - 2) [Still\\_2012-10-10\\_134527\\_N0010.jpg](#), downloaded 381 times
-

3) [still\\_2012-10-10\\_134552\\_N0011.jpg](#), downloaded 498 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Mona](#) on Wed, 10 Oct 2012 12:24:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mona schrieb am Wed, 10 October 2012 09:02yoda schrieb am Tue, 09 October 2012 18:04Habe  
Mona deswegen schon angeschrieben und warte auf Antwort von ihr.

Wir besprechen uns dazu...

Sodele,

die Zeichenbegrenzung wurde nun von 256 auf 500 erhöht.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 10 Oct 2012 12:25:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mona schrieb am Wed, 10 October 2012 14:24Mona schrieb am Wed, 10 October 2012  
09:02yoda schrieb am Tue, 09 October 2012 18:04Habe Mona deswegen schon angeschrieben  
und warte auf Antwort von ihr.

Wir besprechen uns dazu...

Sodele,

die Zeichenbegrenzung wurde nun von 256 auf 500 erhöht.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [...](#) on Wed, 10 Oct 2012 17:32:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Wed, 10 October 2012 14:18Ghe-Wiederwuchs unterm Mikroskop

// Hatte die Härchen zuvor für den Längenvergleich abrasiert! //

Achtet aber mal auf die Dichte! Recht gut oder?

Du hast geschrieben, dass du auch Minox nimmst. Ist dann wohl wahrscheinlicher, dass es davon kommt, oder?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 10 Oct 2012 17:45:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das zu bewerten überlasse ich euch! Ich kann nur noch mal erwähnen das ich Minox bereits seit 1 1/2 Jahre benutzt habe und erst durch Cet das Ergebnis im vorletzten Foto zustande gekommen ist. Auch Pantostin habe ich zwischendurch als "Kur" hin und wieder verwendet. Ich bin halt keine Experte sondern nur Anwender mit etwas Hintergrundwissen vielleicht.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Wed, 10 Oct 2012 18:02:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Schade dass du das USB Mikroskop nicht vor der CET Anwendung schon hattest. So ist es jetzt nämlich kaum nachzuvollziehen.

[http://s.ndimg.de/image\\_gallery/new\\_netdoktor/id\\_74555.jpg](http://s.ndimg.de/image_gallery/new_netdoktor/id_74555.jpg)

Das wäre wohl die einzige Möglichkeit, zu überprüfen, ob sich schon irgendwas positives getan hat.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Wed, 10 Oct 2012 18:04:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Welches USB Mikroskop ist denn günstig und taugt auch was?

@minox Jetzt kannst du deine Signatur machen, schliesslich hat sich Mona soviel Mühe gegeben...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 10 Oct 2012 18:08:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mach ich gleich fertig. Sonst hab ich dich noch ewig im Nacken sitzen! Aber wird wohl immer noch nicht alles reinpassen. Werde wie du 3 Bilder verlinken. Anfang -- Zwischenstand -- Aktuell ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 10 Oct 2012 18:15:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Doppelpost ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 10 Oct 2012 18:15:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Habe gerade wieder die Meldung bekommen:

Deine Signatur überschreitet die maximal erlaubte Länge von 256 Zeichen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Wed, 10 Oct 2012 18:24:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Schreib an Mona. Aber was ist jetzt mit den Mikroskop? Hat da niemand einen Kaufvorschlag?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 10 Oct 2012 18:26:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So mehr geht nicht! Siehe Signatur!

Schau mal hier Yoda:

<http://www.alopezie.de/fud/index.php/t/21918/>

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [samy1.0](#) on Wed, 10 Oct 2012 19:03:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja Jung, das sieht ja mal mega geil aus !!  
Ist ja schon längst kein Flaum mehr und die werden ja richtig lang  
Endlich wieder ein Lichtblick in diesem Forum^^  
Glückwunsch!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Wed, 10 Oct 2012 19:14:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Wed, 10 October 2012 20:26

Schau mal hier Yoda:

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 10 Oct 2012 19:37:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja ja, hätte ja sein können das auch ein ehrwürdiger Jedimeister mal einen Thread übersieht. Das Teil mit Weisslicht ist sicherlich zu gebrauchen!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Nemesis](#) on Wed, 10 Oct 2012 19:53:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wird definitiv besser.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Wed, 10 Oct 2012 22:22:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@Minox86 : Das sieht bei dir in den ghes sehr vielversprechend aus .... wie siehst du beim restlichen Haar am Oberkopf aus? wurde das auch besser bzw. dichter und fester?

ich nehme cet topisch jetzt auch schon seit 1 1/2 Monaten, momentan wirds vor allem an der front immer weniger ... hoffe sehr darauf, dass bald die wende kommt, viel hoffnung hab ich aber net ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [frodo](#) on Thu, 11 Oct 2012 08:05:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

vllt. wirts ja in verbindung mit minox (und panto)besser...  
minox86 nimmt ja weiterhin minox ... vllt. ist cet eine weitere unterstützung  
den haarwuchs anzuregen

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Sunken](#) on Thu, 11 Oct 2012 08:56:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Oh, ich habe übrigens auch seit ca. 2 Wochen mit Cet angefangen - allerdings mit einer  
Minidosis (1/20 Tablette am Tag), die ich meiner Mischung hinzufüge. Guter Effekt: Das  
schmierige Panthenol kann ich nun rauslassen, das Tablettenbruchstück reicht schon aus, um  
die Kopfhaut zu beruhigen. Bin mal gespannt, wo die Behandlung hinführt.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Thu, 11 Oct 2012 09:03:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das ist in der Tat eine Minidosis. Nach Pilos Rezept sind pro ml 1 Tablette enthalten.  
Wenn ich annehme, dass ich 3ml pro Tag verwende, entspricht das 3 Tabletten am Tag, also im  
Vergleich zu dir das sechzig-fache.

Auf den ersten Blick, denke ich nicht dass sich was tut, da die oralen Anwender die eine Tablette  
pro Tag auf den ganzen Körper verteilt nehmen, auch von keinem signifikanten Haarwuchs  
berichten.

Es scheint, als würden immer mehr User einsteigen, deshalb möchte ich an dieser Stelle  
nochmal auf die Übersichtstabelle hinweisen.  
<https://docs.google.com/spreadsheets/ccc?key=0AheYjIB-PwmtE4yTXAwTzAxdngxWGhYYm9BUHNZcnc#gid=0>

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Thu, 11 Oct 2012 09:14:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Thu, 11 October 2012 00:22@Minox86 : Das sieht bei dir in den ghes sehr  
vielversprechend aus .... wie siehts beim restlichen Haar am Oberkopf aus? wurde das auch  
besser bzw. dichter und fester?

---

ich nehme cet topisch jetzt auch schon seit 1 1/2 Monaten, momentan wirds vor allem an der front immer weniger ... hoffe sehr darauf, dass bald die wende kommt, viel hoffnung hab ich aber net ...

Mit der Dichte am Oberkopf hatte ich keine Probleme gehabt. Nur Ghe's und hohe Stirn. Auf eine Veränderung am Oberkopf habe ich jetzt auch nicht weiter Acht gegeben. Ist soweit alles dicht.

Ich hatte anfangs auch vermehrten Haarausfall. So ca. 40 - 60 Haare nach dem waschen im Becken. Könnten also über den Tag verteilt mehr als 100 Stk. gewesen sein, die ausgefallen sind. Optisch hat das aber keine Veränderung am Haarstatus mit sich gebracht. Aktuell sind's vielleicht noch max. 10 Haare im Becken.

Entweder ist es bei dir ein heftiges Shedding oder deine Aga legt gerade erst richtig los!? Oder Cet schadet den Haaren. Aber warum dann nicht bei mir? Was sagen die Experten?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Sunken](#) on Thu, 11 Oct 2012 09:43:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haircules schrieb am Thu, 11 October 2012 11:03Das ist in der Tat eine Minidosis. Nach Pilo's Rezept sind pro ml 1 Tablette enthalten.  
Wenn ich annehme, dass ich 3ml pro Tag verwende, entspricht das 3 Tabletten am Tag, also im Vergleich zu dir das sechzig-fache.

Auf den ersten Blick, denke ich nicht dass sich was tut, da die oralen Anwender die eine Tablette pro Tag auf den ganzen Körper verteilt nehmen, auch von keinem signifikanten Haarwuchs berichten.

Naja, dass das Cet an meiner Kopfhaut wirkt, merke ich ja bereits dadurch, dass die Minox/Panto-Reizung komplett ausbleibt. Und die Menge kann ich ja immer noch erhöhen oder senken, dann aber ein- und ausschleichend. Wenn jeder hier gleich eine Riesendosis nimmt, bekommen wir auch nicht heraus, ob nicht weniger bereits hilft.

Die Leute, die das Cet aufgrund von Allergien oral nehmen, tun das in der Regel auch nicht durchgehend.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Thu, 11 Oct 2012 10:58:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sunken schrieb am Thu, 11 October 2012 11:43  
Die Leute, die das Cet aufgrund von Allergien oral nehmen, tun das in der Regel auch nicht durchgehend.

Sie nehmen es nicht durchgehend, aber schon über mehrere Monate. Und Minox86 hat bereits

nach wenigen Wochen von Neuwuchs berichtet, deshalb die Vermutung, dass die Dosis 1Cet pro Tag oral, zu wenig ist.

Bei mir selbst tut sich mit dieser Dosis an der Haarlinie und in den GHEs etwas, nur habe ich mir bereits berichtet von Natur aus eine sehr hohe Stirn und werde auch mit Cet kein NW0 erreichen. Die Haare in den GHEs wachsen hoffentlich nur wieder nach.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Sunken](#) on Thu, 11 Oct 2012 13:07:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mal sehen. Wie gesagt: Die Dosis kann ich noch immer erhöhen. Mein aktueller Haarstatus würde ein abruptes Shedding wohl ohnehin nicht gut verkraften. Aber vielleicht reicht ja die kleine Dosis bereits.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Thu, 11 Oct 2012 13:38:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haircules schrieb am Thu, 11 October 2012 12:58 Und Minox86 hat bereits nach wenigen Wochen von Neuwuchs berichtet, deshalb die Vermutung, dass die Dosis 1Cet pro Tag oral, zu wenig ist.

Ich hatte aber durch Minoxidil schon Neuwuchs. Die Ghe's waren ja nicht kahl bei mir als ich mit Cetirizin begonnen habe. Bin wohl auch Minoxresponder. Nur war schon seit einem Jahr Stillstand angesagt bei Minox-only. Soll heißen wer bei "null" anfängt wird sicherlich länger auf Erfolge warten müssen. Kann ich mir jedenfalls so denken. Würde daher Minox und Cet gleichzeitig empfehlen.

PGE2 = erhöhen  
Wirkstoff: Minoxidil

PGD2 = senken  
Wirkstoff: Cetirizin

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoshi84](#) on Thu, 11 Oct 2012 15:23:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dann müsste das bei den super Minox respondern von der Logik so sein, dass sie nur einen etwas zu hohen pgd2 Anteil haben und das Erhöhen des pge2 durch Minox OHNE Senkung vom pgd2 zu tollen Ergebnisse führt? Und bei denjenigen wo Minox nix bringt ist der pgd2 Anteil einfach so gewaltig dass Minox ohne zusätzliches Senken von pgd2 keine Chance hat?

Ist das die Theorie?

Minox86 schrieb am Thu, 11 October 2012 15:38Haircules schrieb am Thu, 11 October 2012 12:58 Und Minox86 hat bereits nach wenigen Wochen von Neuwuchs berichtet, deshalb die Vermutung, dass die Dosis 1Cet pro Tag oral, zu wenig ist.

Ich hatte aber durch Minoxidil schon Neuwuchs. Die Ghe's waren ja nicht kahl bei mir als ich mit Cetirizin begonnen habe. Bin wohl auch Minoxresponder. Nur war schon seit einem Jahr Stillstand angesagt bei Minox-only. Soll heißen wer bei "null" anfängt wird sicherlich länger auf Erfolge warten müssen. Kann ich mir jedenfalls so denken. Würde daher Minox und Cet gleichzeitig empfehlen.

PGE2 = erhöhen  
Wirkstoff: Minoxidil

PGD2 = senken  
Wirkstoff: Cetirizin

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Thu, 11 Oct 2012 15:40:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja möglich wäre es. Hatte ich mir so ähnlich auch schon überlegt. Aber was ist mit DHT? Fin hilft ja nun unumstritten bei HA. Müssen wir "nur" DHT, PGE2, PGD2 wieder in die richtige Balance bringen? Und sind damit dann alle Übeltäter im Griff? Oder gibt es noch weitere, die die Haare am wachsen hindern

Das würde erklären warum die Regime von einigen Leuten nicht zum gewünschten Erfolg führen, weil eben ein oder mehrere Baustellen nicht beseitigt wurden.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Thu, 11 Oct 2012 15:59:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sunken schrieb am Thu, 11 October 2012 15:07Mal sehen. Wie gesagt: Die Dosis kann ich noch immer erhöhen. Mein aktueller Haarstatus würde ein abruptes Shedding wohl ohnehin nicht gut verkraften. Aber vielleicht reicht ja die kleine Dosis bereits.

Warum nimmst du L-Thyroxin topisch  
Und wie kommst du bitte auf 30 µg ?

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Fri, 12 Oct 2012 09:31:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Eine weitere womöglich interessante Beobachtung möchte ich auch posten:

Ich verwende bekanntermaßen das Antiasthmatikum Cet topisch nach Pilos Mischung. Neben Haarausfall trage ich die Bürde, dass ich Asthma habe. Trotz täglicher topischer Cet Anwendung verbessert sich mein Asthma aber nicht, das Problem besteht weiter.

Für mich bedeutet dies, dass Cet topisch angewandt nicht sehr weit in den gesamten Körperkreislauf eingreift(\*), was ja erstmal positiv ist, ich will ja auch, dass es nur auf der Kopfhaut wirkt.

Die Experten werden jetzt vielleicht sagen: "War ja klar". Aber jetzt kommt der Punkt: Interessant ist es aber womöglich für die User die Cet oral anwenden und über Müdigkeit klagen. Womöglich löst sich dieses Problem, wenn diese User auf die topische Anwendung umsteigen.

Mich interessiert eure Meinung dazu:  
Irre ich, mit meiner Vermutung bei (\*)?  
Ist es ne interessante Beobachtung, dass es bei mir kein Asthma lindert bei topischer Anwendung oder war dies von vornherein anzunehmen?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Sunken](#) on Fri, 12 Oct 2012 09:49:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Blackster schrieb am Thu, 11 October 2012 17:59Sunken schrieb am Thu, 11 October 2012 15:07Mal sehen. Wie gesagt: Die Dosis kann ich noch immer erhöhen. Mein aktueller Haarstatus würde ein abruptes Shedding wohl ohnehin nicht gut verkraften. Aber vielleicht reicht ja die kleine Dosis bereits.

Warum nimmst du L-Thyroxin topisch  
Und wie kommst du bitte auf 30 µg ?  
Eigentlich sinds 25, habe das schon eine Weile falsch in meiner Signatur. Halbe Tablette in die Mischung. Da die Schilddrüse durchaus einen Einfluss auf den Haarstatus haben kann und ich eine Unterfunktion habe, will ich nur sichergehen, dass es auch dort ankommt, wo es hinsoll.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 12 Oct 2012 10:55:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:Womöglich löst sich dieses Problem, wenn diese User auf die topische Anwendung umsteigen.

Wenn Sie keine Allergien haben ist oral ohnehin nicht zu empfehlen. Es gab auch nie eine offizielle Empfehlung Cetirizin oral einzunehmen. Zumal die Dosierung, wie Pilos schon schrieb, wahrscheinlich bei einer Tablette täglich viel zu gering ist um eine Wirkung auf das Haar zu zeigen (wenn überhaupt). Und die Dosis oral zu erhöhen wäre unverantwortlich in meinen Augen.

Fragt doch besser nach bevor ihr auf eigene Faust was startet. Wir haben hier den Luxus auf User mit Erfahrungen im Medikamentenbereich zurückgreifen zu können. NUTZEN!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [AndiSteffel](#) on Fri, 12 Oct 2012 11:30:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Fri, 12 October 2012 11:31 Eine weitere womöglich interessante Beobachtung möchte ich auch posten:  
Mich interessiert eure Meinung dazu:  
Irre ich, mit meiner Vermutung bei (\*)?  
Ist es ne interessante Beobachtung, dass es bei mir kein Asthma lindert bei topischer Anwendung oder war dies von vornherein anzunehmen?

genau darum nimmt man zum beispiel das minoxidil topisch, damits da ist wo man(n) es haben will und nicht im ganzen system wirkt (wie bei oraler einnahme). und es ist in meinen augen keine interessante beobachtung, da (siehe vorangender satz) es genau darum geht das es nicht systemisch wirkt sondern nur für die AGA. sorry gell nicht böse sein

Minox86 schrieb am Fri, 12 October 2012 12:55 Zitat: Womöglich löst sich dieses Problem, wenn diese User auf die topische Anwendung umsteigen.

Wenn Sie keine Allergien haben ist oral ohnehin nicht zu empfehlen. Es gab auch nie eine offizielle Empfehlung Cetirizin oral einzunehmen. Zumal die Dosierung, wie Pilos schon schrieb, wahrscheinlich bei einer Tablette täglich viel zu gering ist um eine Wirkung auf das Haar zu zeigen (wenn überhaupt). Und die Dosis oral zu erhöhen wäre unverantwortlich in meinen Augen.

Fragt doch besser nach bevor ihr auf eigene Faust was startet. Wir haben hier den Luxus auf User mit Erfahrungen im Medikamentenbereich zurückgreifen zu können. NUTZEN!

du ich glaube das können wir noch 100 male schreiben es werden trotzdem immer wieder kommentare kommen wie "ich nehms oral vorerst mal" und "hee warum habt ihr nie gesagt mann solls topisch anwenden", etc.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 12 Oct 2012 11:51:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

AndiSteffel schrieb am Fri, 12 October 2012 13:30du ich glaube das können wir noch 100 male schreiben es werden trotzdem immer wieder kommentare kommen wie "ich nehms oral vorerst mal" und "hee warum habt ihr nie gesagt mann solls topisch anwenden", etc.

Vermutlich hast du Recht!

Vielleicht ist so ein Thread wie dieser auch nicht gut aufgehoben unter "Sonstige Produkte bei Haarausfall". Hier erwarte ich eher Fertiglösungen/Produkte wie Pantostin, Capillogain Tonic usw. Halt alles außer Minox und Fin, welche ja auch jeweils schon ein eigenes Unterforum haben. Dieser Thread müsste doch eher in einem eigenen Bereich wie bsplw. "Experimentelle Lösungsansätze durch Forumsmitglieder", mit Disclaimer "Anwendung auf eigene Gefahr", und Distanzierung von alopezie.de zu den Inhalten in diesem Unterforum, stehen. Gerade auch wenn von verschreibungspflichtigen Mitteln die Rede ist. Nicht das es da mal Ärger gibt. Kenne mich mit Internetrecht aber zugegeben auch nicht weiter aus. Nur als Anregung zu verstehen ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Fri, 12 Oct 2012 19:08:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

AndiSteffel schrieb am Fri, 12 October 2012 13:30und es ist in meinen augen keine interessante beobachtung, da (siehe vorangender satz) es genau darum geht das es nicht systemisch wirkt sondern nur für die AGA. sorry gell nicht böse sein

keine Sorge, es geht ja um die Sache und nicht um mich persönlich

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Sat, 13 Oct 2012 09:30:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haircules schrieb am Fri, 12 October 2012 11:31Eine weitere womöglich interessante Beobachtung möchte ich auch posten:

Ich verwende bekanntermaßen das Antiasthmatikum Cet topisch nach Pilos Mischung. Neben Haarausfall trage ich die Bürde, dass ich Asthma habe. Trotz täglicher topischer Cet Anwendung verbessert sich mein Asthma aber nicht, das Problem besteht weiter.

Für mich bedeutet dies, dass Cet topisch angewandt nicht sehr weit in den gesamten Körperkreislauf eingreift(\*), was ja erstmal positiv ist, ich will ja auch, dass es nur auf der Kopfhaut wirkt.

Die Experten werden jetzt vielleicht sagen: "War ja klar". Aber jetzt kommt der Punkt: Interessant

ist es aber womöglich für die User die Cet oral anwenden und über Müdigkeit klagen.  
Womöglich löst sich dieses Problem, wenn diese User auf die topische Anwendung umsteigen.

Mich interessiert eure Meinung dazu:

Irre ich, mit meiner Vermutung bei (\*)?

Ist es ne interessante Beobachtung, dass es bei mir kein Asthma lindert bei topischer Anwendung oder war dies von vornherein anzunehmen?

Ich kann Dir da nur zustimmen. So war es bei mir nämlich auch. Dass die Müdigkeit durch Cet verursacht wurde wusste ich erstmal gar nicht. Aber ich bin jetzt auf topisch umgestiegen und fühle mich seit dem auch nicht mehr müde.

Was das Thema Minox responder angeht: Ich denke dass es bei ihnen eher ein pge2 mangel ist. Denn sofern ich recht informiert bin erhöht minox pge2 und AUCH pgd2. Würde bei mir zumindest erklären warum bei mir nur die Kombi aus Minox und Fin gewirkt hat, während eines der beiden Wirkstoffe alleine kaum Erfolge brachte.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [CDee](#) on Sat, 13 Oct 2012 10:55:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Noch etwas Allgemeines : Wenn ich Nanoxidil, Cetirizin oder sonstige topische Lösungen auf dem Kopf auftrage, bleibt auch immer eine gewisse Menge in den Haaren hängen, was man vor allem bei mehr als 6mm oder 9mm Haarlänge kaum vermeiden kann... Kommt das Zeug dann im Haarfollikel trotzdem an oder ist die in den Haaren hängengebliebene Substanz komplett wirkungslos?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Sun, 14 Oct 2012 17:10:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Sat, 13 October 2012 12:55Kommt das Zeug dann im Haarfollikel trotzdem an oder ist die in den Haaren hängengebliebene Substanz komplett wirkungslos?

Denke das meiste davon wird wirklich am Haar antrocknen und dementsprechend wirkungslos bleiben. Das Haar selber ist ja totes Gewebe. Der Wirkstoff wird denke ich nicht in das Haar einziehen und nach unten zur Wurzel befördert. Das muss schon direkt auf die Kopfhaut.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Blackster](#) on Sun, 14 Oct 2012 18:44:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bei dem Shedding das die meisten hatten,ist aber davon auszugehen,dass der Wirkstoff wirklich

bis dahin gelangt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Sun, 14 Oct 2012 19:00:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Auch der Teil, der eindeutig in den Haaren hängen geblieben ist und die Kopfhaut nicht direkt erreicht hat!? O.K. ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Sun, 14 Oct 2012 20:00:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja klar, der natürlich auch.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Kreon](#) on Sun, 14 Oct 2012 20:48:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

irgendwas... tut sich bei mir.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Nemesis](#) on Sun, 14 Oct 2012 21:09:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Kreon](#) on Sun, 14 Oct 2012 21:25:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich bin mir noch nicht sicher, möglicherweise falscher alarm. aber es kommt mir vor, als ersehe in form von ganz kleinen härcchen und vereinzelt ein, zwei pigmentierten haaren meine alte haarlinie an den ghe wieder. desweiteren habe ich das gefühl, dass mir in den letzten tagen weniger haare ausfallen als sonst.

aber wie gesagt, ich hatte schonma dieses gefühl, bei duta, und der schuss ist nach hinten losgegangen, daher: abwarten.

aber wenn sich diesmal der trend bzw. dieser eindruck bestätigen sollte, dann... halleluja.

---

allerdings muss ich noch erwähnen, dass es mir psychisch wieder besser geht und dass mir die haare vor allem in einer phase, wo ich psychisch sehr labil war (nicht wegen ha), wie die blätter von den bäumen ins waschbecken fielen.

bin gespannt...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Sun, 14 Oct 2012 22:13:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kreon wie machst du das denn abends Cet + Minox mit dem auftragen ?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Kreon](#) on Mon, 15 Oct 2012 12:03:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Blackster schrieb am Mon, 15 October 2012 00:13Kreon wie machst du das denn abends Cet + Minox mit dem auftragen ?

erst minox auf die ghe... paar minuten warten, dann cet drauf und einmassieren.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 15 Oct 2012 13:03:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich würde vielleicht sogar auf 2x Cet und 1x Minox switchen. 1x Minox am Tag reicht in der Regel vollkommen aus. Bei Cet bleibts abzuwarten, aber ein Versuch wär's wert. Gerade wenn du doch den Eindruck hast, dass sich durch Cet eine Verbesserung eingestellt hat.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Wed, 17 Oct 2012 16:18:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Minox86 : Gibt es weitere positive Tendenzen bei dir? Oder scheint sich nix zu bessern?

Bei mir nach knapp 2 Monaten cet nach Pilos-Mischung sind die Ghes übersät mit kleinen Härchen ... in ähnlicher Form hatte ich das aber schonmal bei nanox am anfang, es wurde nicht mehr besser, im gegenteil wurde wieder weniger ... bleibt abzuwarten, ob aus den kleinen Härchen irgendwann mal größere, richtig sichtbar Haare werden ... wäre zu schön, um wahr zu sein...

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 17 Oct 2012 17:10:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Wed, 17 October 2012 18:18@Minox86 : Gibt es weitere positive Tendenzen bei dir? Oder scheint sich nix zu bessern?

Bei mir nach knapp 2 Monaten cet nach Pilos-Mischung sind die Ghes übersät mit kleinen Härchen ... in ähnlicher Form hatte ich das aber schonmal bei nanox am anfang, es wurde nicht mehr besser, im gegenteil wurde wieder weniger ... bleibt abzuwarten, ob aus den kleinen Härchen irgendwann mal größere, richtig sichtbar Haare werden ... wäre zu schön, um wahr zu sein...

Gibt durchaus weiter positive Tendenz. Nur hatte ich mir die Ghe's für den Vergleich Terminalhaar und Wiederwuchshaar abrasiert.

Siehe hier: <http://www.alopezie.de/fud/index.php/fa/10371/>

Ich kann es aber zum einen an der bestehenden Haarlinie erkennen wo zwischen den Terminalhaaren, Wiederwuchshaare zu erkennen sind und diese auch weiterhin länger und kräftiger werden. Zum anderen sind die abrasierten Härchen, die jetzt langsam durchstoßen, auch wieder deutlich sichtbar und vor allem spürbar. Wenn ich drüber streiche, spüre ich richtig deutlich kleine Stoppeln. Ich mache Bilder sobald die Härchen wieder ungefähr die alte Länge erreicht haben. Dann sollte man sehen können, ob sie auch dicker geworden sind.

Bei mir waren die Ghe's auch schon mal übersät mit Härchen als ich mit Minox begonnen habe. Hat sich nach über einem Jahr Minoxanwendung aber zum Großteil zurückgebildet. Jetzt durch Cet geht's wieder in die richtige Richtung! Ob's was wird ... das kann ich auch nur hoffen!

Vielleicht kommt Minox irgendwann nicht mehr gegen das PG D2 an!? Bei beiden zusammen (Minox + Cet) geht unter Umständen was ... Theorie ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Wed, 17 Oct 2012 17:37:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie lange sind die GHE`s bei dir eigentlich schon "blank" ?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 17 Oct 2012 18:04:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Knapp zwei Wochen. So 2 - 3 mm haben sie auch schon wieder geschafft.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Wed, 17 Oct 2012 18:17:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ok.  
Ich meinte eig wann der HA bei dir losging.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 17 Oct 2012 18:23:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hehe aso! Kann ich gar nicht so genau festmachen wann es losging. Begonnen hat's aber mit Sicherheit schon unter 20 J. bei mir. Die Ecken sind also schon ein paar Tage alt.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Thu, 18 Oct 2012 16:18:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

FYI: Hab die Tabelle um die Spalte "Norwoord-Status bei Beginn der Therapie" erweitert, siehe <https://docs.google.com/spreadsheets/ccc?key=0AheYjIB-PwmtE4yTXAwTzAxdngxWGhYYm9BUHNZcnc#gid=0>

Mein nächstes Update mit Fotos plane ich für Mitte November, also ca. in einem Monat. Zu der Zeit werde ich etwa zwei Monate lang Anwender sein. Kleine Härchen sind da, aber inwieweit es besser als zu Beginn ist kann ich nicht sagen. Meiner subjektiven Meinung nach, ist die Tendenz, dass es marginal besser ist.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Thu, 18 Oct 2012 17:28:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@Haircules

Wie machen wir das in der Tabelle bei vielen Fotos? Habe die einzelnen Links zu den Bildern horizontal angeordnet. Bei mehreren links in einer Tabellenzelle gibt er die Fehlermeldung "False" raus. Nur die URL's reinzustellen find ich jetzt au net so prall. Schaus dir vielleicht mal an!

Los Leute! Eintragen wer's noch nicht gemacht hat!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [blub123](#) on Thu, 18 Oct 2012 21:36:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Auch ich beginne wohl kommende woche mit cet.

Jedoch habe ich noch ein paar fragen bezueglich einer gewoehnung.

Waer es moeglich,dass wenn man den gesamten oberkopf behandelt (inklusive scheinbar aga freien arealen) die moeglichkeit besteht, dass sich die noch gesunden follikel an den niedrigen pdg 2 spiegel gewoehnen und dann daher anfaelliger ggue. Pdg2 werden koennten (z.b. nach absetzen der lotion).

Z.b. durch eine upregulation der rezeptoren fuer pdg2?

Falls ja oder unbekannt, waere 3on/1off vll. Sinnvoll?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [cyclonus](#) on Fri, 19 Oct 2012 06:22:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie sieht es eigentlich mit Pantostin aus? Löst sich Cet darin (In reinem Alk löst Cet ja anscheinend nicht, oder?)? Ist es schlimm, dass man dann kein Propylenglycol dabei hat?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [peci123](#) on Fri, 19 Oct 2012 08:53:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mal als Info:

Auf HLH haben einige User die Pilosmischung nachgebaut und es häufen sich die Einträge über positive Wirkung.

Leider ist bis dato noch kein bebildeter Fall gepostet worden, daher fällt eine Bewertung schwer, aber was nicht ist kann ja noch werden.

ein paar Teilauszüge:

User casperz:

I'm 5 weeks in using topical cetrizine and it seems to be doing something. I've got many new vellus hairs and many are turning terminal.

User solski:

i'm a month in and am astonished to confirm i have some pigmented regrowth at the edge of the horseshoe

User babycomeback:

things have definitely improved since adding cetrizine

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 19 Oct 2012 10:06:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

cyclonus schrieb am Fri, 19 October 2012 08:22Wie sieht es eigentlich mit Pantostin aus? Löst sich Cet darin (In reinem Alk löst Cet ja anscheinend nicht, oder?)? Ist es schlimm, dass man dann kein Propylenglycol dabei hat?

Ich mache es so. 100 Cet-Pillen in 100 ml Pantostin. Da es Verbesserungen bei mir gab, behaupte ich mal, ja es löst sich. Zu dem fehlenden Propylenglycol kann ich keine Aussage treffen.

Hier die sonstigen Bestandteile von Pantostin: Propan-2-ol, Glycerol 85 %, myo-Inositol, gereinigtes Wasser

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [jan1982](#) on Sun, 21 Oct 2012 15:21:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kann eigentlich jemand von sich aus sagen, das der Haarausfall weniger geworden ist mit cetirizin?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Kreon](#) on Sun, 21 Oct 2012 15:51:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

jan1982 schrieb am Sun, 21 October 2012 17:21Kann eigentlich jemand von sich aus sagen, das der Haarausfall weniger geworden ist mit cetirizin?

Ja, ich.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Knorkell](#) on Sun, 21 Oct 2012 15:54:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kann das auch jemand mit Fotos belegen...?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

---

Posted by [samy1.0](#) on Sun, 21 Oct 2012 23:55:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Korkell schrieb am Sun, 21 October 2012 17:54Kann das auch jemand mit Fotos belegen...?

Wie soll den bitte einer "weniger Haarausfall" mit Fotos belegen können?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Knorkell](#) on Mon, 22 Oct 2012 00:34:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Naja Jeden Monat Bilder machen wäre ein Anfang. Von subjektiven Eindrücken hat hier ja niemand was...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Mon, 22 Oct 2012 11:51:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Von Haircules gibts Fotos (zwei Wochen Anwendung). Hoffe auf Fotos mitte nächsten Monats von ihm!

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/21648/243166/#msg\\_243166](http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/21648/243166/#msg_243166)

Vom User toppics gibts immerhin schon reichlich Vorherbilder. Das lässt hoffen.

Haarfreund hatte auch ein zwei Bilder gepostet. Leider ist er irgendwie ausgeflippt und verschwunden.

In der Tat siehts bei der Fotodokumentation eher mau aus ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Nichtnormal](#) on Mon, 22 Oct 2012 14:33:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@ Minox86:

Wenn du die Cetirizin Tabs in das Pantostin reinkippst,  
entsteht am Boden nicht eine dicke Schicht Füllstoffe der Tabs?  
Und verstopft dadurch nicht der Applikator vom Pantostin?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 22 Oct 2012 15:06:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja ist richtig. Den Applikator vom Pantostin kannst du dafür nicht verwenden. Bei 50 Tabs geht's gerade noch aber bei 100 ist definitiv Verstopfung angesagt. Ich benutze eine Pipette die bei jeder Packung Spectral UHP dabei ist. Handhabe es im Grunde genau wie mit Minox.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [wackero](#) on Mon, 22 Oct 2012 18:26:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo die Runde!

So, die Mischung ist fertig und bereits das erste Mal aufgetragen. In die Tabelle habe ich mich eingetragen.

Gruss wackero

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [frodo](#) on Tue, 23 Oct 2012 07:17:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bin ca ab nächster Woche auch dabei  
werd mir nen mix aus Panto und Cetirizin basteln so wie Minox86  
und immer schön fotos machen !!!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Nichtnormal](#) on Tue, 23 Oct 2012 11:30:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich werde in kürzester Zeit ebenfalls den Pantostin-Cetirizin Mix versuchen.  
Was ich dafür brauche ist aber eine gute Pipette.  
Kann mir jemand eine empfehlen bzw einen Link übermitteln?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [frodo](#) on Tue, 23 Oct 2012 11:54:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nichtnormal schrieb am Tue, 23 October 2012 13:30Ich werde in kürzester Zeit ebenfalls den Pantostin-Cetirizin Mix versuchen.

Was ich dafür brauche ist aber eine gute Pipette.

Kann mir jemand eine empfehlen bzw einen Link übermitteln?

das würde mich auch intressieren

[http://www.amazon.de/Glas-Pipette/dp/B004FKJMO6/ref=pd\\_sim\\_sbs\\_by\\_3](http://www.amazon.de/Glas-Pipette/dp/B004FKJMO6/ref=pd_sim_sbs_by_3)

würde doch schon reichen oder?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Tue, 23 Oct 2012 11:56:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nur um das noch mal klarzustellen, ich mische Cet mit Pantostin aber empfehle es nicht offiziell. Ich bin kein Chemiker und über das Zusammenspiel der einzelnen Wirkstoffe besitze ich nicht genug Hintergrundwissen. Die offizielle Mischung ist weiterhin die von Pilos. Da sie auf eben diesem Hintergrundwissen beruht.

@Nichtnormal

Bestell dir doch am besten das Spectral-UHP (Minoxidil) dazu. Vermutlich ist die Kombination von beidem sowieso geeigneter.

Link:

[http://www.biovea.com/de/product\\_detail.aspx?NAME=MINOXIDIL-5-SPECTRAL.UHP-3-Monatspackung&PID=2214&OS=202](http://www.biovea.com/de/product_detail.aspx?NAME=MINOXIDIL-5-SPECTRAL.UHP-3-Monatspackung&PID=2214&OS=202)

Da ist eine brauchbare Pipette auch gleich mit dabei.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Tue, 23 Oct 2012 12:01:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

frodo schrieb am Tue, 23 October 2012 09:17... und immer schön fotos machen !!!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Nichtnormal](#) on Tue, 23 Oct 2012 12:32:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die Pipette von Amazon habe ich auch eben gesehen,

dass was mich aber verunsichert ist,  
da steht nix von ml Angaben.  
Ansonsten habe ich auch vor, die zu bestellen.

@ Minox86: Ich möchte erstmal ungern ein anderes Minox kaufen und anwenden.  
Habe erst vor kurzem (aktuell 7. Woche) mit Minoxidil angefangen und das von Rogaine Foam.  
Möchte erstmal damit weitermachen bis sich ein Erfolg oder nicht Erfolg einstellt.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Tue, 23 Oct 2012 13:01:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nichtnormal schrieb am Tue, 23 October 2012 15:32Die Pipette von Amazon habe ich auch eben  
gesehen,  
dass was mich aber verunsichert ist,  
da steht nix von ml Angaben.  
Ansonsten habe ich auch vor, die zu bestellen.

es gibt tropfpipetten für 30 und 50 ml flaschen

und es gibt graduierte tropfpipetten in jeder apotheke

für 90 cent nach PZN: 1384534 fragen für die 30 ml fläschen (66 mm)

für 95 cent nach PZN: 1384540 fragen für die 50 ml fläschen (87 mm)

auch gibt es für 1,50-2,00 euro

pipette komplet mit flasche in der apotheke ohne versandkosten nach folgende PZN fragen,

PIPETTENFLASCHE 10 ml m.kompl.Pipettenmontur  
PZN: 2722252

PIPETTENFLASCHE 20 ml m.kompl.Pipettenmontur  
PZN: 2722269

PIPETTENFLASCHE 30 ml m.kompl.Pipettenmontur  
PZN: 2722275

PIPETTENFLASCHE 50 ml m.kompl.Pipettenmontur  
PZN: 2722281

PIPETTENFLASCHE 100 ml m.kompl.Pipettenmontur  
PZN: 2722298

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 23 Oct 2012 14:38:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nichtnormal schrieb am Tue, 23 October 2012 14:32@ Minox86: Ich möchte erstmal ungern ein anderes Minox kaufen und anwenden. Habe erst vor kurzem (aktuell 7. Woche) mit Minoxidil angefangen und das von Rogaine Foam.  
Möchte erstmal damit weitermachen bis sich ein Erfolg oder nicht Erfolg einstellt.

Alles klar! Wusste nicht das du den Foam benutzt. Andernfalls hätte es sich ja angeboten mit dem Spectral-DNC.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [frodo](#) on Tue, 23 Oct 2012 15:45:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Tue, 23 October 2012 15:01Nichtnormal schrieb am Tue, 23 October 2012 15:32Die Pipette von Amazon habe ich auch eben gesehen, dass was mich aber verunsichert ist, da steht nix von ml Angaben.  
Ansonsten habe ich auch vor, die zu bestellen.

es gibt tropfpipetten für 30 und 50 ml flaschen

und es gibt graduierte tropfpipetten in jeder apotheke

für 90 cent nach PZN: 1384534 fragen für die 30 ml fläschen (66 mm)

für 95 cent nach PZN: 1384540 fragen für die 50 ml fläschen (87 mm)

auch gibt es für 1,50-2,00 euro

pipette komplet mit flasche in der apotheke ohne versandkosten nach folgende PZN fragen,

PIPETTENFLASCHE 10 ml m.kompl.Pipettenmontur  
PZN: 2722252

PIPETTENFLASCHE 20 ml m.kompl.Pipettenmontur  
PZN: 2722269

PIPETTENFLASCHE 30 ml m.kompl.Pipettenmontur  
PZN: 2722275

PIPETTENFLASCHE 50 ml m.kompl.Pipettenmontur  
PZN: 2722281

PIPETTENFLASCHE 100 ml m.kompl.Pipettenmontur  
PZN: 2722298

danke pilos !

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [diggix](#) on Tue, 23 Oct 2012 17:20:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Chemiker anwesend, die den Mix aus Pantostin und Cet befürworten würden?

Cet ist ja normal für Allergiker, also sollte man generell nicht mit negativen Langzeitauswirkungen auf den Körper rechnen müssen oder?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [FinallyFree](#) on Wed, 24 Oct 2012 15:42:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Da ich wg. Allergie sowieso wieder Cet nehmen muß, dachte ich, ich könnte das heute mal topisch probieren - 1 Tab in 1.5ml Pantostin, ca. 2h auflösen lassen.  
Und was soll ich sagen - Allergie weg, genau wie oral genommen, allerdings ist die Wirkung zeitlich etwas verzögerter.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 24 Oct 2012 15:52:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das ist ja nicht so schön. Für dich als Allergiker ganz nice aber für den Rest nicht gut. Würde bedeuten das doch ein nicht unerheblicher Teil systemisch wirkt und das sollte es im Optimalfall bei einem Topical möglichst nicht tun. Andere ähnliche Erfahrungen gemacht?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [frodo](#) on Wed, 24 Oct 2012 17:33:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

meine Mischung ist nun auch fertig  
bin jetzt auch dabei

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [FinallyFree](#) on Wed, 24 Oct 2012 18:37:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Wed, 24 October 2012 17:52 Das ist ja nicht so schön. Für dich als Allergiker ganz nice aber für den Rest nicht gut. Würde bedeuten das doch ein nicht unerheblicher Teil systemisch wirkt und das sollte es im Optimalfall bei einem Topical möglichst nicht tun. Andere ähnliche Erfahrungen gemacht?

Ich denke aber auch, daß ich ein 'überdurchschnittlicher Absorber' bin, weil ich auch mit Minox meine Probleme gekriegt habe ( bloated face, Hautprobleme, verstärkter Haarwuchs am ganzen Körper ). Allerdings war ich auch ein guter Minox-Responder.  
Ich werde mal ne zeitlang topisch weitermachen, vllt. hilfts ja auch bei den Haaren.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [rk22](#) on Wed, 24 Oct 2012 21:47:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich habe mir das ganze für cetirizin Mischung nach Pilos gekauft und heute mittag die Mischung mit 35 ml Haarwasser HT (alk 95%) + 55 ml Wasser und 100 Cetirizin Tabletten in 100ml Pipettenflasche gegeben..

Jetzt ist die Flasche 35ml+55ml=90ml dann + cet Tabletten fast voll ich finde leider keine 250ml Pipettenflasche was soll ich nehmen?

Morgen Abend werde ich nach der Anleitung von Pilos mit Spritze ohne den Bodensatz aufzuwirbeln die Mischung in die zweite 100ml Pipettenflasche geben

und wieder 35ml Haarwasser + 55ml Wasser in den verbleibenden Bodensatz geben.

Wenn ich jetzt beide Pipettenflaschen dann später zusammen in eine Flasche mit 250ml oder doch 300ml Flasche gebe wie viel PG (Propylenglycol)

muss ich dazu geben? In der Anleitung ist es nur für Wodka beschrieben der letzte Schritt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [EinesTages](#) on Wed, 24 Oct 2012 23:51:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nimm doch einfach ein minox behälter oder halt ne sirupflasche und wenns zu viel ist kannst es ja durch zwei oder drei teilen und wenns fertig ist immer wieder nachfüllen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [rk22](#) on Thu, 25 Oct 2012 11:13:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich mach mir Sorgen da was falsches zu mischen und so die Wirkung das Gegenteil bewirkt. Wie viel PG soll ich denn dazu geben?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Thu, 25 Oct 2012 11:17:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

rk22 schrieb am Thu, 25 October 2012 14:13 ich mach mir Sorgen da was falsches zu mischen und so die Wirkung

das Gegenteil bewirkt. Wie viel PG soll ich denn dazu geben?

<http://www.alopezie.de/selbsthilfe/selbsterstellung/page-5?showall=>

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [rk22](#) on Thu, 25 Oct 2012 11:28:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

also am Ende habe ich dann ca 180ml Mischung dazu 20ml PG geben meinst Du das Pilos?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 25 Oct 2012 11:35:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

rk22 schrieb am Thu, 25 October 2012 14:28also am Ende habe ich dann ca 180ml Mischung dazu 20ml PG geben meinst Du das Pilos?

also wenn das nicht klar erklärt ist..dann weiß ich auch nicht

lies doch die beschreibung..was ist den daran so kompliziert?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [rk22](#) on Thu, 25 Oct 2012 11:42:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Sorry Pilos ich verstehe dann den Punkt 7 nicht  
" 7) In Gefäß 2, in welchem sich nun bereits die ca. 80 ml Extrakt befinden, gibt man noch 20 ml PG hinzu "  
bei mir ist aber am Ende ca. 180ml Extrakt  
Ich möchte Dich damit nicht ärgern, sorry nochmal

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Thu, 25 Oct 2012 11:43:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Thu, 25 October 2012 13:35rk22 schrieb am Thu, 25 October 2012 14:28also am Ende habe ich dann ca 180ml Mischung dazu 20ml PG geben meinst Du das Pilos?

also wenn das nicht klar erklärt ist..dann weiß ich auch nicht

lies doch die beschreibung..was ist den daran so kompliziert?

---

nun ja, finde die beschreibung auch sehr verwirrend und nicht klar erklärt ... deshalb verwende ich immer noch die alte (einfache) mischung ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 25 Oct 2012 12:54:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

rk22 schrieb am Thu, 25 October 2012 14:42Sorry Pilos ich verstehe dann den Punkt 7 nicht " 7) In Gefäß 2, in welchem sich nun bereits die ca. 80 ml Extrakt befinden, gibt man noch 20 ml PG hinzu "

bei mir ist aber am Ende ca. 180ml Extrakt  
Ich möchte Dich damit nicht ärgern, sorry nochmal

wieso 180 ml?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 25 Oct 2012 12:54:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

jetzt macht das system aauch noch doppelposts...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 25 Oct 2012 12:56:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Thu, 25 October 2012 14:43  
nun ja, finde die beschreibung auch sehr verwirrend und nicht klar erklärt ... deshalb verwende ich immer noch die alte (einfache) mischung ...

dann schreibe sie doch nach deinem Verständnis um....

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Thu, 25 Oct 2012 13:30:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

rk22 schrieb am Thu, 25 October 2012 00:47ich habe mir das ganze für cetrizin Mischung nach Pilos gekauft und heute mittag die Mischung mit 35 ml Haarwasser HT (alk 95%) + 55 ml Wasser und 100 Cetrizin Tabletten in 100ml Pipettenflasche gegeben..

Jetzt ist die Flasche 35ml+55ml=90ml dann + cet Tabletten fast voll ich finde leider keine 250ml Pipettenflasche was soll ich nehmen?

Morgen Abend werde ich nach der Anleitung von Pilos mit Spritze ohne den Bodensatz aufzuwirbeln die Mischung in die zweite 100ml Pipettenflasche geben

und wieder 35ml Haarwasser + 55ml Wasser in den verbleibenden Bodensatz geben.

Wenn ich jetzt beide Pipettenflaschen dann später zusammen in eine Flasche mit 250ml oder doch 300ml Flasche gebe wie viel PG (Propylenglycol)

muss ich dazu geben? In der Anleitung ist es nur für Wodka beschrieben der letzte Schritt.

in 45 ml sprich: 1/2 aus dieser Mischung HT (35 ml Haarwasser HT (alk 95%) + 55 ml Wasser) vollständig zerfallen lassen ? gelegentlich schütteln/rühren ? alle paar Stunden schütteln/rühren

es sind 2 mal 45 ml nicht 2 mal 90 mL

es steht doch geschrieben

100 tabs Cetirizin in 45 ml Wodka geben

und nicht in 90 mL

deshalb wird es diese Sammelbestellung geben

<http://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&goto=244501>

für leute die texte überfliegen anstatt zu lesen

aber wenn sie sich schon mit etwas nicht im klaren sind...dann loslegen o ohne vorher sich zu absichern dass sie es aus richtig verstanden haben

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [rk22](#) on Thu, 25 Oct 2012 14:54:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

boah.. jetzt habe ich es gecheckt! Ich hatte diesen Satz nicht richtig gelesen bzw. "1/2" nicht wahr genommen

" in 45 ml sprich: 1/2 aus dieser Mischung HT (35 ml Haarwasser HT (alk 95%) + 55 ml Wasser) vollständig zerfallen lassen ? gelegentlich schütteln/rühren ? alle paar Stunden schütteln/rühren "

ich hatte anstatt in 45ml die 100 cet Tabletten zu geben in 90ml gegeben.

Was denkts Du wird die Lotion noch was oder sollte ich nochmal neu mischen?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 25 Oct 2012 15:11:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

rk22 schrieb am Thu, 25 October 2012 17:54boah.. jetzt habe ich es gecheckt! Ich hatte diesen Satz nicht richtig gelesen bzw. "1/2" nicht wahr genommen

" in 45 ml sprich: 1/2 aus dieser Mischung HT (35 ml Haarwasser HT (alk 95%) + 55 ml Wasser) vollständig zerfallen lassen ? gelegentlich schütteln/rühren ? alle paar Stunden schütteln/rühren "

ich hatte anstatt in 45ml die 100 cet Tabletten zu geben in 90ml gegeben.

Was denkts Du wird die Lotion noch was oder sollte ich nochmal neu mischen?

mann..mann..wo bin ich nur hier....

wir reparieren erstmal das was du angestellt hast....

wenn du sowas zuhause hast

<http://www.google.de/search?hl=de&lr=&cr=&safe=images&um=1&ie=UTF-8&tbn=isch&source=og&q=aufaufform%20glas&sa=N&tab=wi&ei=zFSJUOL3EpKXhQfk6oD4DA&biw=1024&bih=583&sei=zISJUKetL4e00QWg0IH0AQ>

ansonsten gehst zu TEDI und kaufst eines für 3 euro

dann gibst die häfte von deinem gemixe da rein un stellst es auf der heizung...nach 2-3 tage ist das alles verdunstet..

dann gibst die restlichen 90 ml und löst alles was eingetrocknet ist.

dann hast wieder gesamt 90 ml

wenn du es verschüttet bist du selbst schuld....

dann nimmst dir eine 10 ml spritze und bringst damit alles aus der schüssel in deinem glas rein

dann gibt PG dazu und fertig

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [rk22](#) on Thu, 25 Oct 2012 15:33:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke Pilos werde ich so versuchen, wenn ich es nicht hinkrieg  
kaufe ich nochmal cet tabletten und mache diesmal richtig..

Aber ich habe jetzt wie gesagt anstatt in 45ml die 100 cet Tabletten zu geben in 90ml gegeben.  
und weiter noch nichts gemacht, Habe diese Mischung nur.  
Also ich bin nach deiner Anleitung bei Punkt 2)

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 25 Oct 2012 16:10:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

rk22 schrieb am Thu, 25 October 2012 18:33Danke Pilos werde ich so versuchen, wenn ich es nicht hinkrieg  
kaufe ich nochmal cet tabletten und mache diesmal richtig..

Aber ich habe jetzt wie gesagt anstatt in 45ml die 100 cet Tabletten zu geben in 90ml gegeben.  
und weiter noch nichts gemacht, Habe diese Mischung nur.  
Also ich bin nach deiner Anleitung bei Punkt 2)

also hast du gar keine 180 ml?

ja dann ist es noch einfacher

du hast jetzt in einem pott 90 ml und 100 cet tabletten noch zusammen?

dann gibst nur noch so viel pg dass die flasche nicht überläuft wenn die pipette drin ist

schüttelst kräftig und fertig

lässt einfach alles zusammen..die füllstoffe setzen sich ab..wenn du es danach nicht mehr  
schüttelst.. wirbelst ja auch nichts auf...

dann nimmst immer deine 1-2 ml und gut ist es.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [rk22](#) on Thu, 25 Oct 2012 16:21:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Thu, 25 October 2012 18:10  
du hast jetzt in einem pott 90 ml und 100 cet tabletten noch zusammen?

Ja genau

pilos schrieb am Thu, 25 October 2012 18:10  
dann gibst nur noch so viel pg dass die flasche nicht überläuft wenn die pipette drin ist

schüttelst kräftig und fertig

lässt einfach alles zusammen..die füllstoffe setzen sich ab..wenn du es danach nicht mehr schüttelst.. wirbelst ja auch nichts auf...

dann nimmst immer deine 1-2 ml und gut ist es.

OK werde dann so machen DANKE

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [lala](#) on Thu, 25 Oct 2012 18:26:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Thu, 25 October 2012 15:30

es stehet doch geschrieben

100 tabs Cetirizin in 45 ml Wodka geben

und er sah, dass es gut war

(sorry )

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 25 Oct 2012 18:55:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

lala schrieb am Thu, 25 October 2012 21:26pilos schrieb am Thu, 25 October 2012 15:30

es stehet doch geschrieben

100 tabs Cetirizin in 45 ml Wodka geben

und er sah, dass es gut war

(sorry )

das gleiche habe ich mir gedacht, als ich es geschrieben hatte...ich dachte es merkt keiner...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hairadise.lost](#) on Thu, 25 Oct 2012 20:34:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich möchte bei meiner nächsten Mischung das PG durch Glycerin ersetzen. Ich habe mir dazu Glycerin 85% besorgt (INCI: Glycerol, Aqua).

Ich benutze kosmetisches Haarwasser (95%) und destilliertes Wasser. Wie viel Glycerin bräuche ich da für eine Mischung von 100 ml?

Die fertigen Minoxidilmischungen mit Glycerin ist der Glycerinanteil meist deutlich niedriger als der PG-Anteil bei normalem Minoxidil.

Wären dann auch 35 ml Haarwasser + 55 ml destilliertes Wasser geeignet, oder besser ein anderes Mischverhältnis?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 25 Oct 2012 20:39:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hairadise.lost schrieb am Thu, 25 October 2012 23:34Ich möchte bei meiner nächsten Mischung das PG durch Glycerin ersetzen. Ich habe mir dazu Glycerin 85% besorgt (INCI: Glycerol, Aqua).

Ich benutze kosmetisches Haarwasser (95%) und destilliertes Wasser. Wie viel Glycerin bräuche ich da für eine Mischung von 100 ml?

Die fertigen Minoxidilmischungen mit Glycerin ist der Glycerinanteil meist deutlich niedriger als der PG-Anteil bei normalem Minoxidil.

Wären dann auch 35 ml Haarwasser + 55 ml destilliertes Wasser geeignet, oder besser ein anderes Mischverhältnis?

15 ml glycerin  
40 ml alk 95%  
55 wasser

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hairadise.lost](#) on Thu, 25 Oct 2012 21:03:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Thu, 25 October 2012 22:39hairadise.lost schrieb am Thu, 25 October 2012 23:34Ich möchte bei meiner nächsten Mischung das PG durch Glycerin ersetzen. Ich habe mir dazu Glycerin 85% besorgt (INCI: Glycerol, Aqua).

Ich benutze kosmetisches Haarwasser (95%) und destilliertes Wasser. Wie viel Glycerin bräuche ich da für eine Mischung von 100 ml?

Die fertigen Minoxidilmischungen mit Glycerin ist der Glycerinanteil meist deutlich niedriger als der PG-Anteil bei normalem Minoxidil.

Wären dann auch 35 ml Haarwasser + 55 ml destilliertes Wasser geeignet, oder besser ein anderes Mischverhältnis?

15 ml glycerin  
40 ml alk 95%  
55 wasser

Vielen Dank!

Ich bekomme momentan trotz Ket und D-Panthenol wieder Schuppen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [rk22](#) on Sun, 28 Oct 2012 19:24:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Von meiner Cetirizin-Lotion habe ich gerade zum ersten mal aufgetragen und habe mich in die Tabelle

<https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AheYjIB-PwmtedE4yTXAwTzAxdngxWGhYYm9BUHNZcnc#gid=0> eingetragen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by .... on Mon, 29 Oct 2012 16:41:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich war in Chemie/Biologie noch nie ne Leuchte, aber kann es sein, dass PGD2 sozusagen die Haarwurzel vor dem "bösen" DHT schützen will und daher so viel PGD2 bei den abgestorbenen Haarwurzeln vorhanden ist?  
Vielleicht daher das extreme Shedding, da durch den PGD2 Hemmer das DHT noch leichteres Spiel hat und PGD2 eigentlich gar nicht der Übeltäter ist?  
Wundere mich nur, weil es manche hier aus dem Forum schon ca. 5 Monate anwenden und ich denke nach 5 Monaten sollte man zumindest einen Haarausfallstopp erkennen...

Ich wende es übrigens auch seit ca. 2-3 Wochen only an. Shedding hat vor kurzem nachgelassen.

Nebenwirkungen: Leichte Müdigkeit nach der Anwendung.

Und noch ein Tipp von mir: Wer keine angeschwollenen Augen am nächsten Tag haben möchte, sollte sich die Haare am besten noch vor dem schlafen gehen waschen. Hab hier irgendwo gelesen, dass jemand Probleme mit angeschwollenen Augen am nächsten Morgen hatte.

PS: Tabelleneintrag folgt demnächst

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Mon, 29 Oct 2012 16:53:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

.... schrieb am Mon, 29 October 2012 17:41Ich war in Chemie/Biologie noch nie ne Leuchte, aber kann es sein, dass PGD2 sozusagen die Haarwurzel vor dem "bösen" DHT schützen will und daher so viel PGD2 bei den abgestorbenen Haarwurzeln vorhanden ist?  
Vielleicht daher das extreme Shedding, da durch den PGD2 Hemmer das DHT noch leichteres Spiel hat und PGD2 eigentlich gar nicht der Übeltäter ist?  
Wundere mich nur, weil es manche hier aus dem Forum schon ca. 5 Monate anwenden und ich denke nach 5 Monaten sollte man zumindest einen Haarausfallstopp erkennen...

PGD2 ist für Entzündungen und Schmerzwahrnehmung im Körper zuständig. Also im Prinzip der Botenstoff, um die körpereigene Heilsarmee in die Spur zu schicken.

Vermutung! Vielleicht werden die Haare ja auf Grund des geänderten aktiven Genstranges im Fohikel, jetzt als Fremdkörper gesehen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Thu, 01 Nov 2012 11:56:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Thu, 18 October 2012 19:28@Haircules

Wie machen wir das in der Tabelle bei vielen Fotos? Habe die einzelnen Links zu den Bildern horizontal angeordnet. Bei mehreren links in einer Tabellenzelle gibt er die Fehlermeldung "False" raus.

ich denke so wie du es gemacht hast (die Links nebeneinander in mehreren Spalten nebeneinander posten) ist völlig in Ordnung und bei weniger als 10 Links noch praktikabel. Alternativ könnte ein Link eingefügt werden, der zu einem Foto weitergeleitet wird, wobei immer nur das Foto aktualisiert wird und erweitert wird (mehrere Fotos unter- und nebeneinander).

FinallyFree schrieb am Wed, 24 October 2012 17:42Da ich wg. Allergie sowieso wieder Cet nehmen muß, dachte ich, ich könnte das heute mal topisch probieren - 1 Tab in 1.5ml Pantostin, ca. 2h auflösen lassen.

Und was soll ich sagen - Allergie weg, genau wie oral genommen, allerdings ist die Wirkung zeitlich etwas verzögerter.

Mein Asthma verschwindet davon aber nicht, siehe:

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/21648/244021/#msg\\_244021](http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/21648/244021/#msg_244021)

.... schrieb am Mon, 29 October 2012 17:41

Vielleicht daher das extreme Shedding, da durch den PGD2 Hemmer das DHT noch leichteres Spiel hat und PGD2 eigentlich gar nicht der Übeltäter ist?

Wenn ich das richtig verstanden habe, so wird deshalb darauf geschlossen, dass PGD2 der Übeltäter ist, da:

a.) Glatzenträger besonders viel davon auf kahlen Stellen haben

b.) das PGD2 einigen Mäusen hinzugefügt wurde und an den jeweiligen Stellen auch Haarausfall begann.

So in etwa zumindest.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Fri, 02 Nov 2012 12:49:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Eine Frage bezüglich der Herstellung von der Cet-Lösung muss ich noch loswerden: Die Lösung muss laut Anleitung insgesamt(!) 48-96h stehen. Dient dies nur dazu, dass sich die Füllstoffe absetzen, oder dient dies primär dazu, dass sich Cet löst? Oder noch anders gefragt - wie schnell löst sich denn das Salz Cet? Der Cet-Gehalt in der Lösung ist doch bestimmt eine Kurve à la  $(1 - e^{-t}) * 100\%$ , also der Cet-Gehalt in der Lösung nähert sich mit der Zeit zunehmend dem Maximalwert an. Mich interessiert nur eine Größenordnung, dass der Wert nicht exakt sein kann, ist mir schon klar.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Fri, 02 Nov 2012 17:41:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@Minox86 : Wie siehts aus bei dir? Weitere Verbesserungen?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [FinallyFree](#) on Fri, 02 Nov 2012 19:17:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[quote title=Haircules schrieb am Thu, 01 November 2012 12:56]Minox86 schrieb am Thu, 18 October 2012 19:28@Haircules  
FinallyFree schrieb am Wed, 24 October 2012 17:42Da ich wg. Allergie sowieso wieder Cet nehmen muß, dachte ich, ich könnte das heute mal topisch probieren - 1 Tab in 1.5ml Pantostin, ca. 2h auflösen lassen.  
Und was soll ich sagen - Allergie weg, genau wie oral genommen, allerdings ist die Wirkung zeitlich etwas verzögerter.

Mein Asthma verschwindet davon aber nicht, siehe:  
[http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/21648/244021/#msg\\_244021](http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/21648/244021/#msg_244021)

Ich hatte das gleiche Phänomen bei Minox. Starker Anstieg der Körperbehaarung, was ja nur über Absorption gehen kann.  
Viele haben bei Minox auch die üblichen NW's - bin also nicht allein.  
Gibt auch Untersuchungen dazu, beim Alk-Vehicle liegt die systemische Absorption typ. bei 2-4%.  
Weiß jemand wieviel Dalton das Cet-Molekül hat?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 02 Nov 2012 19:30:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

FinallyFree schrieb am Fri, 02 November 2012 21:17 Weiß jemand wieviel Dalton das Cet-Molekül hat?

389 bzw 462 als dihydrochlorid ..in lösung aber dissoziiert also 389

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [FinallyFree](#) on Fri, 02 Nov 2012 21:22:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 02 November 2012 20:30  
FinallyFree schrieb am Fri, 02 November 2012 21:17  
Weiß jemand wieviel Dalton das Cet-Molekül hat?

389 bzw 462 als dihydrochlorid ..in lösung aber dissoziiert also 389

Danke Pilos.

Also < 500. Cet liegt also ungefähr da wo RU58841 liegt und da gibt's ja auch systemische NW's. In den Ami-Foren haben sie Absorptionsuntersuchungen mit RU in alk. Vehicle ( Ethanol/PG 70/30 ) gemacht -> ~ 2%.

Pilos, weißt Du zufällig, was bei einer oralen Cet Dosis systemisch ankommt? 10% ???

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 02 Nov 2012 21:31:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

FinallyFree schrieb am Fri, 02 November 2012 23:22

Danke Pilos.

Also < 500. Cet liegt also ungefähr da wo RU58841 liegt und da gibt's ja auch systemische NW's. In den Ami-Foren haben sie Absorptionsuntersuchungen mit RU in alk. Vehicle ( Ethanol/PG 70/30 ) gemacht -> ~ 2%.

Pilos, weißt Du zufällig, was bei einer oralen Cet Dosis systemisch ankommt? 10% ???

das kann man gar nicht miteinander vergleichen schon weil es nicht das gleiche vehikel ist

außerdem sind systemische effekte völlig uninteressant, bei ein wirkstoff das in der masse eingenommen wird..

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [FinallyFree](#) on Fri, 02 Nov 2012 22:21:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 02 November 2012 22:31  
FinallyFree schrieb am Fri, 02 November 2012

23:22

Danke Pilos.

Also < 500. Cet liegt also ungefähr da wo RU58841 liegt und da gibt's ja auch systemische NW's. In den Ami-Foren haben sie Absorptionsuntersuchungen mit RU in alk. Vehicle ( Ethanol/PG 70/30 ) gemacht -> ~ 2%.

Pilos, weißt Du zufällig, was bei einer oralen Cet Dosis systemisch ankommt? 10% ???

das kann man gar nicht miteinander vergleichen schon weil es nicht das gleiche vehikel ist

auserdem sind systemische effekte völlig uninteressant, bei ein wirkstoff das in der masse eingenommen wird..

Schon klar, das sehe ich bei Cet auch so. Ich war anfangs nur erstaunt, daß bei mir die topische Wirkung auf die Allergie doch so deutlich war....

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [egal123](#) on Sat, 03 Nov 2012 11:13:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ein paar anwender sind bereits mindestens 5 monate dabei, konnte iwer zumindest einen haarausfall-stopp verzeichnen? die 5 monatsmarke sollte eig bereits ein indikator dafür sein, in welche richtung das ganze gehen wird.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Kreon](#) on Sun, 04 Nov 2012 00:10:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ja, ich war das. aber wie soll man denn abends die haare waschen, wenn man danach eh die tinkturen aufträgt?

anyway, hier mal zwei bilder von heute.

ich kann folgendes festhalten: das überfallartige shedding ist vorbei, es fallen deutlich weniger haare ins waschbecken. aber leider habe ich trotzdem das gefühl, dass die haarlinie in den ghe nach hinten weiterzieht, evtl. zeigt sich aber auch erst jetzt das volle ausmaß des sheddings bevor ich mit cet angefangen habe. vergleicht mal die jetzigen bilder mit denen, die ich schon mal

vor monaten hier gepostet habe. allerdings erkennt man auf den jetzigen fotos die alte haarlinie in form von kleinen blonden härchen. mal gucken, ob das was zu bedeuten hat.  
ich mach jedenfalls weiter und hoffe. aber ich finde, das mein status sich eher verschlechtert hat, trotz stop des sheddings, vielleicht kommt aber jetzt auch erst der neuanfang.

---

#### File Attachments

- 1) [Foto am 03.11.12 um 22.36 #5.jpg](#), downloaded 482 times
  - 2) [Foto am 03.11.12 um 22.36 #4.jpg](#), downloaded 330 times
  - 3) [Foto am 03.11.12 um 22.36.jpg](#), downloaded 387 times
- 

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Kreon](#) on Sun, 04 Nov 2012 00:14:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

und nochmal drei von heute. ich finde, man sieht richtig, dass sich die ghe jetzt nach innen "reinfrißt", was meint ihr, oder bewerte ich das ganze völlig falsch und es ist besser geworden?

---

#### File Attachments

- 1) [Foto am 03.11.12 um 22.34 #4.jpg](#), downloaded 403 times
  - 2) [Foto am 03.11.12 um 22.33 #2.jpg](#), downloaded 303 times
  - 3) [Foto am 03.11.12 um 22.36 #8.jpg](#), downloaded 249 times
- 

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Sun, 04 Nov 2012 08:21:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

da ist aber auch gar nix...wer frisst den was.....

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haircules](#) on Sun, 04 Nov 2012 11:31:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Versprochen war ein Foto Update Mitte diesen Monats.

Ich weiß aber nicht ob ich Mitte November Zugang zur Digicam habe, deshalb gibt es bereits heute ein Update von mir.

Aufgrund von Dateigrößenbeschränkungen poste ich dreimal hintereinander.

Hinweis: Die Fotos sind so gut es ging und trotzdem nicht gut von der Qualität. Es fällt sehr

schwer die Lichtverhältnisse schon aufgrund des Wetters und des Jahreszeitenwechsels konstant zu halten, da bis dato immer Tageslicht während der Fotoaufnahmen durchs Badezimmerfenster fällt. Auch gelingt es nicht scharfe Fotos zu erstellen, da jede Hand zittert und dies bei der geringen Entfernung einen großen Einfluss hat.

Weiterer wichtiger Hinweis: Die aktuelle und jüngste Cet Mischung (gemischt am 19.10.2012) stand nur 22h, da ich am selben Tag für mehrere Tage verreist war konnte ich sie nicht länger stehen lassen und musste sie so mitnehmen. Inwieweit die Zeit ausreichend war um Cet in dem Wodka zu lösen kann ich nicht sagen.

Daten zur Fotoaufnahme:

LinkeGHE:

Von links nach rechts chronologisch steigend.

1. Foto: 14.09.2012 (links)
2. Foto: 30.09.2012 (mitte)
3. Foto: 04.11.2012 (rechts)

### File Attachments

1) [LinkeGHE.jpg](#), downloaded 442 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haircules](#) on Sun, 04 Nov 2012 11:34:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

RechteGHE:

Daten analog zu LinkeGHE.

### File Attachments

1) [RechteGHE.jpg](#), downloaded 276 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haircules](#) on Sun, 04 Nov 2012 11:36:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die Haarlinie habe ich nun auch dazu genommen.

VorneHaarlinie (neu)

1. Foto: 14.09.2012 (links)
2. Foto: 04.11.2012 (rechts)

Persönliches(!) Gesamtfazit

Auf den Fotos ist kaum ein Unterschied zu erkennen. Insgesamt sind subjektiv viele Haare in den GHEs verschwunden und nur wenige kleine Haare neu hinzugekommen. Die GHEs sind also größer geworden (subjektiv).

Es gibt vereinzelt Tage, an denen sehr starkes shedding festgestellt wird, an anderen kaum Haarausfall. Subjektiver Eindruck ist, dass die Haare die ausfallen, längere Haare sind, als vor der Cetirizin Anwendung. Vor der Cetirizin Anwendung waren die Haare die ausgefallen sind also kürzer.

Juckreiz ist nach wie vor unterdrückt.

Versuch wird weiter fortgeführt. Nächstes Fotoupdate folgt voraussichtlich im Dezember während der Feiertage.

Wie immer erwarte ich konstruktive Kritik bezüglich der Fotoaufnahmen und unzensiertes Feedback bezüglich des Haarzustands.

Grüße,  
Haircules

---

## File Attachments

1) [VorneHL.jpg](#), downloaded 337 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [farewell](#) on Sun, 04 Nov 2012 22:24:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mal ein bildupdate von mir.

Die alten bilder sind vom 29.7.2012. Am 16.6 hatte ich glaub ich angefangen also war dieses bild ca dann als mein shedding aufgehört hat also dürfte es ziemlich repräsentativ sein.

Mein eindruck ist das die neuen bilder mehr versprechen als sie halten können. sie sind mit vorteilhafteren lichteinflüssen sowie noch etwas schärfer (wodurch man die einzelnen haare besser sieht und es nicht so verwischt und den effekt erzeugt das kaum noch haare da sind wie bei "alt oben")

allerdings sind die haare auf den neuen bildern auch ein wenig kürzer.

Vielmehr ist es so, das sich insgesamt kaum was verändert hat (was nicht unbedingt negativ ist da das halbe jahr vorher unglaublich viel haarausfall war, ca 30% der haare des oberkopfs sind da gerieselte)

die ghe's haben diesen status schon länger, beim neuen könnten die haare allerdings etwas länger sein (von weiter weg fotografiert und trotzdem das gefühl sie wären etwas lägner)

kann sich ja jeder selbst ein bild machen. allerdings bin ich der meinung obj. sagen zu können, es hat sich nicht viel verändert! und das ist erstmal genug für mich, werds weiternehmen.

nächstes bildupdate ca in 2 monaten

zuerst die alten:

\*\*\*Edit\*\*\*

Bilder wurden aus dem Beitrag entfernt.  
Siehe Anhang!

Mona

---

### File Attachments

- 1) [alt oben.jpg](#), downloaded 1453 times
  - 2) [alt ghe.jpg](#), downloaded 1409 times
- 

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [farewell](#) on Sun, 04 Nov 2012 22:26:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

und noch die neuen:

\*\*\*Edit\*\*\*

Bilder wurden aus dem Beitrag entfernt.  
Siehe Anhang!

Mona

---

### File Attachments

- 1) [neu oben.jpg](#), downloaded 1471 times
  - 2) [ghe neu.jpg](#), downloaded 1434 times
- 

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Mon, 05 Nov 2012 07:21:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kannst du bitte diese eingebetteten bilder rausholen

ANHANG REICHT

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [farewell](#) on Mon, 05 Nov 2012 08:16:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Mon, 05 November 2012 08:21

kannst du bitte diese eingebetteten bilder rausholen

ANHANG REICHT

ja tut mir leid dachte das wär kleiner wie bei minox als ders mal hochgeladen hat.

kanns jetzt leider nicht mehr bearbeiten aber ich denk beim nächsten mal dran.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Mon, 05 Nov 2012 09:34:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

also er nimmt das zeug jetzt schon knapp 5 monate ... ergebnisse sind meines erachtens schwach bisher ... klar er muss vllt noch 2-3 monate abwarten, um ein fazit ziehen zu können... aber der ganz große wachstumsschub wird wohl nicht kommen, selbst ein halten des status ist wohl schwer mit cet only, vor allem wohl mit unserer amateur-version ... es ist schon frustrierend, man probiert und probiert, schaut und schaut, liest und liest, schmiert und schmiert, schluckt tabletten, gibt en haufen geld aus, was irgendwo auch viel viel nerven kostet ... im endeffekt isses doch alles für die katz ... ich hab schon so viel ausprobiert über die letzten 2-3 jahre und es ist bei jedem Mittel trotzdem weniger geworden oder ich hatte unerträgliche NWS ... man muss sich früher oder später damit abfinden, dass es immer weniger wird bis zur Endstation, ob man will oder nicht ... man kann nur hoffen, dass es vllt in 4-5 jahren etwas gibt, dass die haarpracht wieder aufforstet ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Daywalker](#) on Mon, 05 Nov 2012 09:42:38 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich kann das auch nicht ganz nachvollziehen mit diesen ganzen Mitteln, die man sich auf die Birne schmiert und runterschluckt.

Das habe ich bis vor einem Jahr auch alles gemacht, aber danach einen Schlusstrich gezogen.

Im Endeffekt wird man seine Haare trotzdem verlieren, der eine langsamer, der andere schneller.

Die einzige Alternative ist und bleibt momentan eine Haartranplantation.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 05 Nov 2012 15:11:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Dann noch mal ein Update von meiner Seite. So wahnsinnig viel hat sich da leider auch nicht mehr getan. Da ich die Härchen vor ca. einem Monat abrasiert hatte, kann ich jetzt natürlich nicht genau sagen, ob das die maximale Länge ist, die die Härchen erreichen könnten. Glaube die waren vorher schon noch etwas länger gewesen. Naja ab jetzt gibts dann aber wieder regelmäßige Updates!

Evtl. senkt Cet den PGD2 Spiegel nicht ausreichend oder lang genug. An der PGD2 Theorie scheint aber definitiv was dran zu sein! Bei Yoda sieht man mittlerweile ja auch viele kleine Härchen sprießen. Werde wohl demnächst Cet und Yodas Lumiganmischung anwenden. Also Rezeptor blockieren und den allgemeinen PGD2 Spiegel durch Cet weiter absenken.

Irgendwie muss da doch was möglich sein ... gerade wenn ein positiver Trend erkennbar ist!

### File Attachments

1) [DSC01781.jpg](#), downloaded 1000 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [frodo](#) on Mon, 05 Nov 2012 15:29:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich nehme cet erst seit kurzem aber bei mir sieht es ähnlich aus wie bei minox86 überall diese kleinen schwarzen häärchen... habe vorher nur minox und panto genommen

es muss doch irgendwie möglich sein,  
das diese häärchen länger und dicker werden  
naja mal abwarten ... vllt. wirds ja besser

## File Attachments

1) [IMG\\_1569.JPG](#), downloaded 350 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [peci123](#) on Mon, 05 Nov 2012 15:34:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

frodo schrieb am Mon, 05 November 2012 16:29 ich nehme cet erst seit kurzem aber bei mir sieht es ähnlich aus wie bei minox86  
überall diese kleinen schwarzen häärchen... habe voher nur minox und panto genommen

es muss doch irgendwie möglich sein,  
das diese häärchen länger und dicker werden  
naja mal abwarten ... vllt. wirds ja besser

Hast du denn auch schon vorher die kleinen schwarzen Häärchen gehabt oder kamen die erst nach CET?  
Bei Minox waren sie ja vorher schon durchs Minox und sind dann ein wenig kräftiger geworden.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Mon, 05 Nov 2012 15:37:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@ Frodo

Das sieht gut aus! Alles andere als Flaumhaare! Nur wenn's bei diesem Status bleibt, ist uns auch nicht viel geholfen ...

Man das ist echt zum göbeln! Ehrlich ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [frodo](#) on Mon, 05 Nov 2012 15:47:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

also die kleinen schwarzen häärchen waren voher auch schon da...

kann man in meinem Thread sehen den ich erstellt habe  
hier ein foto vom 16 July only Minox:

<http://1.2.3.12/bmi/www.alopezie.de/fud/index.php/fa/9883/0/>

kann noch nicht sagen ob sie nun länger und dicker geworden sind...  
dafür ist viel zu wenig zeit vergangen

---

ich behalte das auf jeden fall im auge :\naber ich kann sagen, dass sie wo ich nur minox benutzt habe leider nicht länger geworden sind...\nalso abwarten

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 05 Nov 2012 16:04:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hier das ganze unter dem Mikroskop.

#### File Attachments

- 1) [Wiederwuchs\\_Aufsicht.jpg](#), downloaded 739 times
- 2) [Wiederwuchs\\_Ghe.jpg](#), downloaded 321 times
- 3) [Wiederwuchs\\_Terminalhaarlinie.jpg](#), downloaded 779 times

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [frodo](#) on Mon, 05 Nov 2012 16:19:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ja sieht gut aus...\nkann man wirklich nur hoffen das sie länder und dicker werden

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Shoo](#) on Mon, 05 Nov 2012 16:35:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Minox86

Ich finde deine Resultate wirklich bemerkenswert. Keep on doing! Wenn man überlegt wie schleichend die Haare verschwinden können, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass der umgekehrte Prozess ebenfalls solange dauert.

Ich werde von solchen Berichten angespornt es auch mit CET zu versuchen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Mon, 05 Nov 2012 17:04:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich denke auch, dass an pgd2 was dran ist und dies wichtiger baustein ist ... ebenfalls glaube ich, dass es wohl ne zeitlang braucht, bis die haare wieder ähnlich wie vorher wachsen, also dieser umkehrprozess ... jedoch geh ich auch davon aus, dass man nach und nach ne minimale verbesserung spüren und sehen müsste, so ab dem 4. oder 5. monat ... ich nehme cet jetzt so ca. 2 1/2 monate, auch wenn bei mir viele kleine härchen in den ghes zu sehen sind, so viele wie noch nie, habe ich nicht viel hoffnung, dass diese kräftig und richtig sichtbar werden, außerdem wird die front immer dünner, lediglich die tonsur konnte ich verbessern, aber vermutlich eher durch nanoxidil ... es nervt halt auch dieser ständige gedankenwechsel, "ich muss mich mit der nahenden glatze abfinden" und "da passiert was auf meinem kopf, kleine neue härchen, eine neue chance" ... die ganze haarausfall-geschichte ist einfach sehr nervenaufreibend ... ich hoffe, dass in 2-3 jahren endlich was gutes kommt, dass uns richtig weiterhilft ... da bin ich vermutlich schon nw4, nw5 oder sogar nw6 ... also eigentlich bräuchte ich jetzt was, wo meine haare noch einigermaßen in ordnung sind (nw 2-3)

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Mon, 05 Nov 2012 18:01:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

farewell schrieb am Mon, 05 November 2012 10:16pilos schrieb am Mon, 05 November 2012 08:21

kannst du bitte diese eigebetteten bilder rausholen

ANHANG REICHT

ja tut mir leid dachte das wär kleiner wie bei minox als ders mal hochgeladen hat.

kanns jetzt leider nicht mehr bearbeiten aber ich denk beim nächsten mal dran.

ok

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 05 Nov 2012 23:24:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Shoo schrieb am Mon, 05 November 2012 17:35@Minox86

Ich finde deine Resultate wirklich bemerkenswert. Keep on doing! Wenn man überlegt wie schleichend die Haare verschwinden können, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass der umgekehrte Prozess ebenfalls solange dauert..

Genau darauf hoffe ich! Wäre ja nicht das Ding wenn es etwas länger dauern würde, so lange man wüsste, das es wieder aufwärts geht.

Shoo schrieb am Mon, 05 November 2012 17:35Ich werde von solchen Berichten angespornt es auch mit CET zu versuchen

Probier es einfach aus. Vielleicht geht was bei dir mit Cet. Wobei man mittlerweile aber doch festhalten muss, das bei dem meisten die Ergebnisse eher ernüchternd sind. 6 Monate hat aber noch keiner hinter sich oder? Na mal noch etwas weiter abwarten ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [frodo](#) on Tue, 06 Nov 2012 08:05:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mocs nimmt cet jetzt am längsten  
beginn : 05.05.  
vllt. wär er so nett und infomiert einmal  
wie es bei ihm aussieht

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [egal123](#) on Tue, 06 Nov 2012 09:52:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7690526>

Laut dieser Studie hat Cetritzin kaum Auswirkungen auf pgd2 :/  
"In this model, cetirizine reduced sneezing, TAME-esterase activity, and albumin levels, whereas histamine release and PGD2 levels remained unaffected."

Des Weiteren wurde in dieser Studie festgestellt, dass Loratadin zumindest moderate Auswirkungen auf das Pgd2 hat.  
"Loratadine markedly, but not significantly, inhibited the sneezing response and reduced release of histamine, PGD2, and LTC4."

Anzumerken ist, dass die Studie fast 20 Jahre zurück liegt 1993. Aktuelle Studien, sofern welche gibt, sind meiner Meinung nach zu bevorzugen. Vielleicht trotzdem für den einen oder anderen interessant.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [egal123](#) on Tue, 06 Nov 2012 09:54:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

cetirizin!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haircules](#) on Tue, 06 Nov 2012 11:34:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Seit dem 22.03.2012 schicken sich die User von hairlosstalk.com zahlreiche Abstracts von papern hin und her, siehe

<http://www.hairlosstalk.com/interact/showthread.php/59476-A-recently-discovered-new-factor-in-A-A-the-cure-is-near-%29>

Mein Englisch hört bei den wissenschaftlichen Papern aber leider auf. Vllt steckt in diesem Thread ja ein Medikament, das PGD2 mehr blockt als es Cet tut.

PS: Sie lesen auch fleißig unseren Thread mit, Minox86 wird dort auch ein paar Mal mit seinen Ergebnissen erwähnt.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [baldnessadness](#) on Tue, 06 Nov 2012 15:43:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

danke everyone for sharing valuable information pictures! i took this picture yesterday . after 6 weeks with pgd2 blocker topic and the other two weeks with just minoxidil. I went empty for pgd2 blocker. Im sorry i dont have a before picture.. but i can assure they were nothing there... my next update with pictures will be in next month.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [baldnessadness](#) on Tue, 06 Nov 2012 15:47:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

baldnessadness schrieb am Tue, 06 November 2012 16:43danke everyone for sharing valuable information pictures! i took this picture yesterday . after 6 weeks with pgd2 blocker topic and the other two weeks with just minoxidil. I went empty for pgd2 blocker. Im sorry i dont have a before picture.. but i can assure they were nothing there... my next update with pictures will be in next month.

im sorry there is no pic... the picture i wanted to upload is to large for here it seems... its 5.5 mb

<http://www.hairlosstalk.com/interact/showthread.php/63625-Started-new-topical-cetirizine-regime-and-some-thoughts-about-stopping-Finasteride?p=1107575#post1107575>

---

but here is the link for the picture.. u can see it in my post.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [waim](#) on Tue, 06 Nov 2012 16:13:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

egal123 schrieb am Tue, 06 November 2012 10:52

Laut dieser Studie hat Cetritzin kaum Auswirkungen auf pgd2 :/  
"In this model, cetirizine reduced sneezing, TAME-esterase activity, and albumin levels, whereas histamine release and PGD2 levels remained unaffected."

Des Weiteren wurde in dieser Studie festgestellt, dass Loratadin zumindest moderate Auswirkungen auf das Pgd2 hat.  
"Loratadine markedly, but not significantly, inhibited the sneezing response and reduced release of histamine, PGD2, and LTC4."

Anzumerken ist, dass die Studie fast 20 Jahre zurück liegt 1993. Aktuelle Studien, sofern welche gibt, sind meiner Meinung nach zu bevorzugen. Vielleicht trotzdem für den einen oder anderen interessant.

In meiner Suche bin ich ausschließlich auf Studien gestoßen, die mit Loratadin arbeiten und diese besagen in aller Regel, dass die Erhöhung des PGD2-Levels, welche kurzzeitig in Folge einer allergischen Reaktion ausgelöst wird, mittels Loratadin verhindert bzw. abgesenkt werden kann.

Ihr wisst ja, bis ich fünf Beiträge habe sind Links tabu und mit Zitaten ist das auch so eine Sache (wer will, kann die Links gern als PM haben), von daher:

In drei Experimenten hat Loratadin ( $3 \times 10^{-6}$ - $10^{-4}$  M) signifikant die Ausschüttung von Histamin, Tryptasen und PGD2 verhindert. Dabei ist die Rede von  $56.1 \pm 6.6\%$  Abschwächung der PGD2-Ausschüttung. Das war 1996.

Es gibt jedoch noch weitere neuere Studien (z.B. von 2006) die das Gleiche besagen. Einfach mal "Loratadin PDG2" googeln und den Zeitraum einschränken.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [egal123](#) on Tue, 06 Nov 2012 17:10:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

das könnte somit bedeuten, dass Loratadin um einiges potenter wäre.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Tue, 06 Nov 2012 17:25:08 GMT

---

waim schrieb am Tue, 06 November 2012 18:13egal123 schrieb am Tue, 06 November 2012 10:52

Laut dieser Studie hat Cetritzin kaum Auswirkungen auf pgd2 :/

"In this model, cetirizine reduced sneezing, TAME-esterase activity, and albumin levels, whereas histamine release and PGD2 levels remained unaffected."

Des Weiteren wurde in dieser Studie festgestellt, dass Loratadin zumindest moderate Auswirkungen auf das Pgd2 hat.

"Loratadine markedly, but not significantly, inhibited the sneezing response and reduced release of histamine, PGD2, and LTC4."

Anzumerken ist, dass die Studie fast 20 Jahre zurück liegt 1993. Aktuelle Studien, soferns welche gibt, sind meiner Meinung nach zu bevorzugen. Vielleicht trotzdem für den einen oder anderen interessant.

In meiner Suche bin ich ausschließlich auf Studien gestoßen, die mit Loratadin arbeiten und diese besagen in aller Regel, dass die Erhöhung des PGD2-Levels, welche kurzzeitig in Folge einer allergischen Reaktion ausgelöst wird, mittels Loratadin verhindert bzw. abgesenkt werden kann.

Ihr wisst ja, bis ich fünf Beiträge habe sind Links tabu und mit Zitaten ist das auch so eine Sache (wer will, kann die Links gern als PM haben), von daher:

In drei Experimenten hat Loratadin ( $3 \times 10^{-6}$ - $10^{-4}$  M) signifikant die Ausschüttung von Histamin, Tryptasen und PGD2 verhindert. Dabei ist die Rede von  $56.1 \pm 6.6\%$  Abschwächung der PGD2-Ausschüttung. Das war 1996.

Es gibt jedoch noch weitere neuere Studien (z.B. von 2006) die das Gleiche besagen. Einfach mal "Loratadin PDG2" googeln und den Zeitraum einschränken.

mittlerweile kann man alle studien in die tonne kloppen..was ich schon immer sagte daseinsberechtigung für zu viele forscher...

hier werden zig studien verglichen

[https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Zq03G0NMDecJ:content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T%3DP%26P%3DAN%26K%3D7253532%26S%3DR%26D%3Daph%26EbscoContent%3DdGJyMMTo50SeqK44yOvqOLCmr0qeqK9Ssqe4SLGWxWXS%26ContentCustomer%3DdGJyMPGssk2xqLJNuePfgex44Hy+loratadin+cetirizin+pgd2&hl=de&gl=de&pid=bl&srcid=ADGEESjHUXAroebfv1InGO-Db72WLZvxOAmOfIQDyThHt0IGAEMFqAJte885nakdG2i\\_s07z0Q3-TkSbxQspqCylIOIA28gXDIFNCUCTS92xbaZQxT3RwdLch\\_E5kJd0pwd-zSuQhQzu&sig=AHIEtbR4TGpg87712ZyiCLc3mT-TVeOINQ](https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Zq03G0NMDecJ:content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T%3DP%26P%3DAN%26K%3D7253532%26S%3DR%26D%3Daph%26EbscoContent%3DdGJyMMTo50SeqK44yOvqOLCmr0qeqK9Ssqe4SLGWxWXS%26ContentCustomer%3DdGJyMPGssk2xqLJNuePfgex44Hy+loratadin+cetirizin+pgd2&hl=de&gl=de&pid=bl&srcid=ADGEESjHUXAroebfv1InGO-Db72WLZvxOAmOfIQDyThHt0IGAEMFqAJte885nakdG2i_s07z0Q3-TkSbxQspqCylIOIA28gXDIFNCUCTS92xbaZQxT3RwdLch_E5kJd0pwd-zSuQhQzu&sig=AHIEtbR4TGpg87712ZyiCLc3mT-TVeOINQ)

mal wirkt es mal wirkt es nicht..dann wirkt es wieder und dann wieder nicht-.-...

es geht immer um begrenzte modelle, für einen bestimmten zell-typus

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Tue, 06 Nov 2012 18:04:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Tue, 06 November 2012 18:25  
mal wirkt es mal wirkt es nicht..dann wirkt es wieder und dann wieder nicht-.-...

es geht immer um begrenzte modelle, für einen bestimmten zell-typus

Ich vermute mal die Bilderberger stecken dahinter...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [chribe](#) on Tue, 06 Nov 2012 18:53:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

baldnessadness schrieb am Tue, 06 November 2012 16:47baldnessadness schrieb am Tue, 06 November 2012 16:43danke everyone for sharing valuable information pictures! i took this picture yesterday . after 6 weeks with pgd2 blocker topic and the other two weeks with just minoxidil. I went empty for pgd2 blocker. Im sorry i dont have a before picture.. but i can assure they were nothing there... my next update with pictures will be in next month.

im sorry there is no pic... the picture i wanted to upload is to large for here it seems... its 5.5 mb

<http://www.hairlosstalk.com/interact/showthread.php/63625-Started-new-topical-cetirizine-regime-and-some-thoughts-about-stopping-Finasteride?p=1107575#post1107575>

but here is the link for the picture.. u can see it in my post.

Ähnlich wie bei User Minox, aber in der kurzen Zeit schon beachtlich(falls die Haare noch nicht vorher da waren)

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [waim](#) on Tue, 06 Nov 2012 19:19:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Tue, 06 November 2012 18:25  
mittlerweile kann man alle studien in die tonne kloppen..was ich schon immer sagte  
daseinsberechtigung für zu viele forscher...

hier werden zig studien verglichen

...

mal wirkt es mal wirkt es nicht..dann wirkt es wieder und dann wieder nicht-.-...

es geht immer um begrenzte modelle, für einen bestimmten zell-typus

Da möchte man schon fast an allen Studien zweifeln, die jemals veröffentlicht wurden, aber wie es so schön heißt, kann im Reagenzglas alles Gewünschte nachgewiesen werden.

Dass Cetirizin jedenfalls Histamin inhibitiert kann ich zumindest für mich selbst, quasi am lebenden Objekt, beobachten (Nesselsucht sei Dank). Allen Studien zum Trotz.  
Wenn mir jetzt einer sagt, dass das mit dem Histamin und der Nesselsucht noch nicht abschließend geklärt ist, spring ich aus'm Fenster.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Tue, 06 Nov 2012 19:54:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

waim schrieb am Tue, 06 November 2012 21:19pilos schrieb am Tue, 06 November 2012 18:25  
mittlerweile kann man alle studien in die tonne kloppen..was ich schon immer sagte  
daseinsberechtigung für zu viele forscher...

hier werden zig studien verglichen

...

mal wirkt es mal wirkt es nicht..dann wirkt es wieder und dann wieder nicht-.-...

es geht immer um begrenzte modelle, für einen bestimmten zell-typus

Da möchte man schon fast an allen Studien zweifeln, die jemals veröffentlicht wurden, aber wie es so schön heißt, kann im Reagenzglas alles Gewünschte nachgewiesen werden.

Dass Cetirizin jedenfalls Histamin inhibitiert kann ich zumindest für mich selbst, quasi am lebenden Objekt, beobachten (Nesselsucht sei Dank). Allen Studien zum Trotz. Wenn mir jetzt einer sagt, dass das mit dem Histamin und der Nesselsucht noch nicht abschließend geklärt ist, spring ich aus'm Fenster.

wir sprechen üner das pgd2 und nicht über das histamin..die histamin hemmung steht nicht zur diskussion..

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hanswurst](#) on Tue, 06 Nov 2012 20:40:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Zusammen,

ich lese schon länger bei euch mit und hatte heute auch meine erste Lösung angemischt und auch verwendet. Teste also noch mit..

Hatte jetzt vorhin den Beitrag mit dem Loratadin gelesen.  
Meint ihr das wäre ein Versuch wert?

Gruß

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 06 Nov 2012 20:42:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

chribe schrieb am Tue, 06 November 2012 19:53baldnessadness schrieb am Tue, 06 November 2012 16:47baldnessadness schrieb am Tue, 06 November 2012 16:43danke everyone for sharing

valuable information pictures! i took this picture yesterday . after 6 weeks with pgd2 blocker topic and the other two weeks with just minoxidil. I went empty for pgd2 blocker. Im sorry i dont have a before picture.. but i can assure they were nothing there... my next update with pictures will be in next month.

im sorry there is no pic... the picture i wanted to upload is to large for here it seems... its 5.5 mb

<http://www.hairlosstalk.com/interact/showthread.php/63625-Started-new-topical-cetirizine-regime-and-some-thoughts-about-stopping-Finasteride?p=1107575#post1107575>

but here is the link for the picture.. u can see it in my post.

Ähnlich wie bei User Minox, aber in der kurzen Zeit schon beachtlich(falls die Haare noch nicht vorher da waren)

Habe mir das Foto von baldnessadness auch gerade angesehen. Wenn die Ghe wirklich kahl war, dann ist sein Ergebnis sogar noch deutlich besser!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Tue, 06 Nov 2012 21:15:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hanswurst schrieb am Tue, 06 November 2012 21:40  
Meint ihr das wäre ein Versuch wert?

weiß nicht ob es sich löst so wie cet - falls ja, denke ich, dass es einen versuch wert wäre, allerdings sollten die Cet leute noch auf der cet schiene bleiben, denn leider ist das haarwachstum zu träge.

man stelle sich vor ich würde rapide von cet zu lor wechseln - und würde vermehrtes shedding feststellen - woher sollen wir wissen ob es vom absetzen des cet kommt oder von lor. und woher sollen wir wissen ob ein eventueller neuwuchs nur von lor kommt?

es müsste also eine gruppe geben, die es parallel testet und die vorher noch "jungfräulich" ist was HA-Behandlungen angeht. Vllt maximal noch mit Minox, da Minox86 mit Cet + Minox gute Ergebnisse erzielt hat.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 06 Nov 2012 21:28:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bin auch irgendwann schon mal über Loratadin gestolpert. Hatte da so eine Studie über

Antihistaminika und PGD2. Werde schauen ob ich die noch mal finde. Konnte jedoch keine Infos rauslesen, die Loratadin favorisieren würden.

@Haircules

Von Cet auf Lor wechseln macht in der Tat keinen Sinn. Zumindest nicht bevor man 6 Monate Cet absolviert hat. Aber es würde mich schon interessieren ob Loratadin auch positiv wirkt. Vielleicht findet sich ja jemand der es mal ausprobiert ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [waim](#) on Wed, 07 Nov 2012 10:44:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

waim schrieb am Tue, 06 November 2012 21:19pilos schrieb am Tue, 06 November 2012 18:25  
Da möchte man schon fast an allen Studien zweifeln, die jemals veröffentlicht wurden, aber wie es so schön heißt, kann im Reagenzglas alles Gewünschte nachgewiesen werden.

Dass Cetirizin jedenfalls Histamin inhibitiert kann ich zumindest für mich selbst, quasi am lebenden Objekt, beobachten (Nesselsucht sei Dank). Allen Studien zum Trotz.  
Wenn mir jetzt einer sagt, dass das mit dem Histamin und der Nesselsucht noch nicht abschließend geklärt ist, spring ich aus'm Fenster.

wir sprechen über das pgd2 und nicht über das histamin..die histamin hemmung steht nicht zur diskussion..

Das war mir bewusst, es ging nur darum, dass in dem von dir verlinkten Dokument auch Studien behandelt werden, welche besagen, das Cet nicht einmal eine Wirkung auf Histamin hätte, was ich eindeutig widerlegen kann. Demnach kann man all die Studien wohl getrost vergessen. Eigentlich habe ich dich hier nur bestätigt

Um auf das eigentliche Thema zurück zu kommen: Ich denke nicht, dass Loratadin ein anderes Ergebnis hätte, wie Cet. Ist wahrscheinlich so wie bei den bekannten Mitteln: Bei dem einen wirks, beim anderen nicht.

Da Lora aber ebenso billig und gut verfügbar ist, wird sich sicher jemand finden, der das Ganze testet

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [...](#) on Wed, 07 Nov 2012 15:13:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Aber eine Wirkung sollte Cet doch eigentlich haben, sonst wäre dieses extreme Shedding doch nicht.

Nichtmal mit Minox hatte ich so ein Shedding...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [egal123](#) on Wed, 07 Nov 2012 15:42:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ja hat es, es gibt auch Studien die besagen dass Pgd2 gesenkt wird!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by .... on Wed, 07 Nov 2012 16:01:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

egal123 schrieb am Wed, 07 November 2012 16:42ja hat es, es gibt auch Studien die besagen dass Pgd2 gesenkt wird!

Dass Pgd2 gesenkt wird, steht für mich außer Frage... Ich meinte eher eine (positive) Wirkung auf die Haare, da das Shedding ja sonst nicht auftreten würde.. Vielleicht braucht es wirklich einfach nur länger als bei herkömmlichen Mitteln bis Neuwuchs auftritt?!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Wed, 07 Nov 2012 18:02:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ist shedding denn immer ein Garant für eine positive Wirkung? Bzw. muss zuvor ein shedding erfolgt sein, damit Neuwuchs entstehen kann oder geht das auch ohne?

Hatte zwar auch leichtes shedding bei der Anwendung von Cet aber nicht ungewöhnlich stark.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [yoshi84](#) on Wed, 07 Nov 2012 21:54:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Wed, 07 November 2012 19:02Ist shedding denn immer ein Garant für eine positive Wirkung? Bzw. muss zuvor ein shedding erfolgt sein, damit Neuwuchs entstehen kann oder geht das auch ohne?

Hatte zwar auch leichtes shedding bei der Anwendung von Cet aber nicht ungewöhnlich stark. Auf Fin und Minox bezogen ist es ein gutes Zeichen aber es gibt auch zahlreiche Fälle wo es ohne bzw. kaum erkennbares Shedding zu einer guten Entwicklung kam.

---

Bzgl. Cet fehlen die Erfahrungswerte:-)

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by .... on Fri, 09 Nov 2012 14:20:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich muss übrigens zugeben, dass ca. 1-2 Wochen nachdem ich mit Cet angefangen habe die Libido wieder zu schaffen macht  
Habs jetzt auch schon öfter im Internet bei Erfahrungsberichten gelesen, also keine Einbildung..  
Und müde wird man kurz nach der Einnahme auch  
Kanns denn nicht mal was geben, komplett ohne Nebenwirkungen?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Fri, 09 Nov 2012 14:39:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

.... schrieb am Fri, 09 November 2012 15:20Ich muss übrigens zugeben, dass ca. 1-2 Wochen nachdem ich mit Cet angefangen habe die Libido wieder zu schaffen macht  
Habs jetzt auch schon öfter im Internet bei Erfahrungsberichten gelesen, also keine Einbildung..  
Und müde wird man kurz nach der Einnahme auch  
Kanns denn nicht mal was geben, komplett ohne Nebenwirkungen?

Kann das so nicht unterschreiben - weder die Müdigkeit, noch den Libidoverlust. Außerdem steht hier <http://www.sanego.de/Libidoverlust-bei-Cetirizin>, dass der Libidoverlust bei nur 1% von 218 Anwendern aufgetreten ist, also recht selten verglichen mit Fin. Ich kann von keinen Erektionsproblemen berichten.

Und wenn ich ganz genau lese, was du geschrieben hast, dann nimmst du es oral, richtig? Du schreibst nämlich "Einnahme" von Cet. Wechsel doch mal auf topisch. Es gab hier jüngst eine Diskussion über oral vs. topisch, lies doch mal ca. 10 Seiten vorher in diesem Thread.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [EinesTages](#) on Fri, 09 Nov 2012 21:23:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ohje lasst mal das mit dem nebenwirkungen! ist bestimmt wieder foxi..  
ich wette nach ein paar tagen kommen alle die cet anwenden irgendwie mit nebenwirkungen, und wieso? weil man die nebenwirkungen ab jetzt, nachdem man dein bericht gelesen hatt erwartet und besonders einbilden wird!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by .... on Fri, 09 Nov 2012 21:30:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Fri, 09 November 2012 15:39.... schrieb am Fri, 09 November 2012 15:20Ich muss übrigens zugeben, dass ca. 1-2 Wochen nachdem ich mit Cet angefangen habe die Libido wieder zu schaffen macht  
Habs jetzt auch schon öfter im Internet bei Erfahrungsberichten gelesen, also keine Einbildung.. Und müde wird man kurz nach der Einnahme auch  
Kanns denn nicht mal was geben, komplett ohne Nebenwirkungen?

Kann das so nicht unterschreiben - weder die Müdigkeit, noch den Libidoverlust. Außerdem steht hier <http://www.sanego.de/Libidoverlust-bei-Cetirizin>, dass der Libidoverlust bei nur 1% von 218 Anwendern aufgetreten ist, also recht selten verglichen mit Fin. Ich kann von keinen Erektionsproblemen berichten.

Und wenn ich ganz genau lese, was du geschrieben hast, dann nimmst du es oral, richtig? Du schreibst nämlich "Einnahme" von Cet. Wechsel doch mal auf topisch. Es gab hier jüngst eine Diskussion über oral vs. topisch, lies doch mal ca. 10 Seiten vorher in diesem Thread.

Habs ja auch nicht verallgemeinert, sondern nur geschrieben, dass es bei mir auftritt. Damit wollte ich andere nur in Kenntnis setzen, falls es andere auch haben..

Ich nehme es topisch, mir ist nur das Wort nicht eingefallen

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [egal123](#) on Sun, 11 Nov 2012 13:00:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

es wird sehr oft bei der Anwendung von Cetirizin darüber geschrieben, dass auf Haarwachstum gehofft wird. Meine Frage bezieht sich auf den Haarausfallstopp. kann irgendwer von den Anwendern darüber berichten, dass ein Haarausfallstopp eingetreten ist ? ich spekuliere selber ob ich mit der Anwendung starten sollte, jedoch wenn keiner von einem Stopp berichten kann, hat es womöglich keinen Sinn.. kann mir wer von den Anwendern eine Antwort darauf geben.  
Haarausfallstopp JA/nein

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Muad'Dib](#) on Sun, 11 Nov 2012 13:39:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

egal123 schrieb am Sun, 11 November 2012 14:00es wird sehr oft bei der Anwendung von Cetirizin darüber geschrieben, dass auf Haarwachstum gehofft wird. Meine Frage bezieht sich auf den Haarausfallstopp. kann irgendwer von den Anwendern darüber berichten, dass ein Haarausfallstopp eingetreten ist ? ich spekuliere selber ob ich mit der Anwendung starten sollte, jedoch wenn keiner von einem Stopp berichten kann, hat es womöglich keinen Sinn.. kann mir

wer von den Anwendern eine Antwort darauf geben. Haarausfallstopp JA/nein

Unter 24 Monate macht so eine Aussage keinen Sinn. Bisher probieren es ein paar Leute erst seit knapp 6 Monaten. Der Zeitraum ist viel zu kurz für eine vernünftige Auswertung.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [egal123](#) on Sun, 11 Nov 2012 13:55:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

das ist so nicht ganz richtig. man merkt in den ersten monaten bereits eine tendenz in welche richtung sich das ganze entwickeln wird. bei fin beginnt der stopp auch nach 6 monaten. nach 12 oder 24 monaten siehst dann ob tatsächlich ein stopp eingetreten ist. aber nach ein paar monaten kann man durchaus erkennen, dass man zum beispiel weniger haare verliert!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [frodo](#) on Sun, 11 Nov 2012 15:48:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

es haben ja ein paar leute von einem schedding berichtet.... deswegen kann ich Muad'Dib nur zustimmen und abwarten ist wohl vorerst das beste

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Sun, 11 Nov 2012 23:13:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wie wärs mit nem Teil 3 dieses Threads? In der Einleitung vllt mal ne kurze Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [swissTemples](#) on Mon, 12 Nov 2012 14:39:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Leute, mal zwei eventuell dumme Fragen:

1. Gibts in Deutschland das Cetirizin ohne Rezept? Gibts in der Schweiz anscheinend nur mit.
  2. Warum benutzt ihr nicht gleich die Tropfenversion von Cetirizin? Gibts doch von verschiedenen Herstellern.
- 

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

---

Posted by [Haircules](#) on Mon, 12 Nov 2012 14:51:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

In Deutschland gibt es Cet von verschiedenen Herstellern rezeptfrei.

Die Tropfen sind teurer als die Selbstherstellung

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [swissTemples](#) on Mon, 12 Nov 2012 15:00:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Mon, 12 November 2012 15:51 In Deutschland gibt es Cet von verschiedenen Herstellern rezeptfrei.

Die Tropfen sind teurer als die Selbstherstellung

Danke dir. Dann hat sich das für mich wohl erledigt.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Tue, 13 Nov 2012 14:48:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Noch mal ein Foto von heute. Bei der Länge hängt's jetzt scheinbar fest. Insgesamt hat sich zu dem Foto, welches in meiner Signatur noch mit "aktuell" gekennzeichnet ist, wenig getan. Woran kann's liegen? Senkt Cet den PGD2-Spiegel nicht konsequent genug ab? Gibts noch weitere Störfaktoren? Mische seit ca. 3 Wochen 150 Cet-Tabs auf 50 ml Pantostin. Allerdings ist die Pampe jetzt so dickflüssig, das ich befürchte, meine Poren nur mit Füllstoffen zu stopfen, als mit dem eigentlichen Wirkstoff. Werde wohl wieder mit der alten Mischung weitermachen.

#### File Attachments

1) [DSC01793.jpg](#), downloaded 1666 times

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [egal123](#) on Tue, 13 Nov 2012 15:07:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

danke für das update, eine frage hätt ich abseits des neuwuchses, wie würdest du den haarausfall beschreiben? hat sich was getan bei dir? verlierst du weniger/mehr haare?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Tue, 13 Nov 2012 16:21:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mein Status aktuell ist ca. NW 2,5

Vater: NW 4A

Opa (mütterlicherseits) : NW 5

HA hat bei mir mit ca. 16 Jahren angefangen. Es haben sich aber nur die besagten Ghe's gebildet. Oberkopf/Tonsur/Front-Mitte ist noch alles dicht. Benutze jetzt seit ungefähr zwei Jahren Minox auf dem gesamten Kopf. Keine Ahnung ob Minox nun den Status gehalten hat oder ob es auch ohne Minox unverändert geblieben wäre. Könnte mir fast denken das eher letzteres zutreffend ist! Fin nehme ich ja nicht. Verliere im moment jedenfalls extrem wenig Haare (allerhöchstens 10 Stk. nach Haarwäsche im Becken). Als ich mit Cet begonnen habe waren es gut 50 - 60 Haare die flöten gegangen sind. Hat etwa drei Wochen angehalten das "shedding". Ich wende Cet jedoch nur an der Front an. Also Ghe's und etwa 2 cm dahinter.

In die Richtung gehts bei mir, viel fehlt nicht mehr. Lediglich die mittlere Front ist noch etwas breiter: <http://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/jack-nicholson-1.jpg>

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [chribe](#) on Tue, 13 Nov 2012 19:48:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kann mir echt gut vorstellen das der HA gestoppt ist aber kein Wiederwuchs möglich ist mit Cet. Und wenn man jetzt noch evtl. PGF2a pusht, das da ordentlich was wächst.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Tue, 13 Nov 2012 23:38:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

meine erfahrung nach knapp 3 monaten cet topisch : ich habe sehr viele kleine härchen in den ghes, die aber leider noch sehr dünn und nicht wirklich sichtbar sind ... ich frage mich, ob das die alten haare sind, die miniaturisiert sind oder ob das neue härchen sind, aus denen evtl. was werden könnte in einigen monaten .... auf der anderen seite werden aber die restlichen haare immer dünner und weniger, eine auswirkung des sheddings / fellwechsels durch cet oder einfach der normale verlauf der schwindenden haarpracht ...

ich denke, dass es bestimmt noch 3-4 monate dauert, bis man ein fazit ziehen kann ... bisher sind trotz der vielen härchen in den ghes (die ich auch schon bei nanox am anfang hatte, nur nicht in dieser menge) die ergebnisse ernüchternd und ich habe auch nicht die ganz große hoffnung, dass das mit unserer Mischung hier echt was wird ... wir werden uns wohl weiter gedulden müssen, bis was effektiveres auf den markt kommt oder gemischt wird von den "amateuren" hier ...

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 14 Nov 2012 10:50:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Cet wird leider nicht die ersehnte Lösung sein um kahle Stellen wieder komplett zu "bepflanzen". Aber es bestätigt in meinen Augen die PGD2-Theorie als eine der Hauptursachen für AGA. Eine so schnell voranschreitende Verbesserung an den Ghe's hätte ich mit Minox only nie erreichen können. Die Haare haben scheinbar früh auf den gesenkten PGD2-Spiegel reagiert und wieder mit dem Wachstum begonnen. Allerdings scheint Cet nicht potent genug zu sein. Aktuell bleibt die Haarlänge und Dicke konstant in de Ghe's konstant.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [swissTemples](#) on Wed, 14 Nov 2012 12:34:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Wed, 14 November 2012 11:50Cet wird leider nicht die ersehnte Lösung sein um kahle Stellen wieder komplett zu "bepflanzen". Aber es bestätigt in meinen Augen die PGD2-Theorie als eine der Hauptursachen für AGA. Eine so schnell voranschreitende Verbesserung an den Ghe's hätte ich mit Minox only nie erreichen können. Die Haare haben scheinbar früh auf den gesenkten PGD2-Spiegel reagiert und wieder mit dem Wachstum begonnen. Allerdings scheint Cet nicht potent genug zu sein. Aktuell bleibt die Haarlänge und Dicke konstant in de Ghe's konstant.

Nur Mut, es ist ein super Anfang. Eventuell müssen die Härchen zuerst ausfallen um dann stärker nach zu wachsen. Ist Rückwärts ja oft genauso, erst ein dickes gesundes Haar, dann ein kleineres, usw.

Sind die haare von deinem Cetirizin Shedding wieder am nachwachsen oder sind die weg?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 14 Nov 2012 13:16:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

swissTemples schrieb am Wed, 14 November 2012 13:34Sind die haare von deinem Cetirizin Shedding wieder am nachwachsen oder sind die weg?

Rein optisch hatte sich die Dichte während des "sheddings" nicht verändert. Bin mir aber auch nicht sicher ob man da von einem richtigen shedding sprechen kann. So 3 Wochen lang waren jedenfalls nach dem Haare waschen deutlich mehr Haare im Waschbecken. Aber wie gesagt, eine Ausdünnung war die ganze Zeit über nicht erkennbar.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [AndiSteffel](#) on Wed, 14 Nov 2012 16:55:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Muad'Dib schrieb am Sun, 11 November 2012 14:39egal123 schrieb am Sun, 11 November 2012 14:00es wird sehr oft bei der Anwendung von Cetirizin darüber geschrieben, dass auf Haarwachstum gehofft wird. Meine Frage bezieht sich auf den Haarausfallstopp. kann irgendwer von den Anwendern darüber berichten, dass ein Haarausfallstopp eingetreten ist ? ich spekuliere selber ob ich mit der Anwendung starten sollte, jedoch wenn keiner von einem Stopp berichten kann, hat es womöglich keinen Sinn.. kann mir wer von den Anwendern eine Antwort darauf geben. Haarausfallstopp JA/nein

Unter 24 Monate macht so eine Aussage keinen Sinn. Bisher probieren es ein paar Leute erst seit knapp 6 Monaten. Der Zeitraum ist viel zu kurz für eine vernünftige Auswertung.

recht hat muad'dip. nach 6 monaten fin war ich noch nicht sicher obs wirkt oder nicht (und das obwohl ich schlussendlich was haare anbelangt super auf fin "reagiert" habe). dieses "hab ein paar neue (schwarze) häärchen in den ghs", "habe starkes shedding, jetzt kommt sicher bald neuwuchs" ist zwar interessant aber eigentlich wirds erst nach 6 monaten langsam aussagekräftig. ich befürchte das jedoch wenige länger als 6 monate durchhalten und vorher auf den nächsten zug aufspringen (was ich verstehe, der positive glaube verlässt einem schnell).

vielleicht haben wir ja das wundermittel schon längst gefunden, nur würde sich das wunder erst nach 2 jahren nutzung des mittels zeigen... scherz

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 14 Nov 2012 18:19:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Würde es Sinn machen Cet um Acetylsalicylsäure (Aspirin) zu ergänzen? Aspirin hemmt laut Wikipedia die Ausprägung aller Prostaglandine. Das PGD2 würde weiterhin zusätzlich durch Cet gesenkt und das positive PGE2 durch Minox erhöht.

<http://de.wikipedia.org/wiki/Prostaglandine>

Was meint ihr?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [swissTemples](#) on Wed, 14 Nov 2012 23:35:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox86 schrieb am Wed, 14 November 2012 19:19Würde es Sinn machen Cet um Acetylsalicylsäure (Aspirin) zu ergänzen? Aspirin hemmt laut Wikipedia die Ausprägung aller Prostaglandine. Das PGD2 würde weiterhin zusätzlich durch Cet gesenkt und das positive PGE2 durch Minox erhöht.

<http://de.wikipedia.org/wiki/Prostaglandine>

Was meint ihr?

Würde ich sein lassen. Aspirin hat eine Masse von nur 180 Dalton und wird daher locker in dein Blut übergehn wenn du es auf die Haut auftragst. Willst du echt jeden Tag das Zeug im Blut? Würde dir eher zu OC oder AHK raten.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Masterflex](#) on Sun, 18 Nov 2012 20:57:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Leute!  
Jetzt mal ein Update von mir. Habe zuerst 3 Monate SCG-Mischung danach 3 Monate Cet-Mischung. Leute ich sag euch es bringt nichts garnichts. Zum kotzen der Haarausfall ist einfach nicht zu knacken.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Sun, 18 Nov 2012 21:14:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich verliere auch so langsam den Glauben.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [swissTemples](#) on Sun, 18 Nov 2012 21:16:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Gibts eigentlich jemand der NUR durch Cetirizin einen (kleinen) Erfolg hatte? So wie ich sehe haben die meisten Leute nebenbei noch andere Sachen genommen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Mon, 19 Nov 2012 14:46:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich bin auch pessimistisch, dass Cet wirklich gute Resultate hervorbringt ... doch ich bin auch der Meinung, dass man nach 3 Monaten keinerlei Fazit ziehen kann, man muss sicherlich 6 Monate warten, um erkennbare Besserungstendenzen sehen zu können ... ich wende Cet topisch nun auch seit knapp 3 Monaten an, bisher bin ich schon enttäuscht, da der Haarausfall weitergeht, mein Hoffnungsschimmer sind lediglich die vielen kleinen Härchen in den Ghes, so viele wie noch nie ... ich hoffe, dass aus diesen vllt was wird, sodass sie erkennbar werden, meine hoffnung ist allerdings eher klein ... das thema haarausfall hat mir schon zu viele Enttäuschungen gebracht ... ich hab schon soooo viel ausprobiert, tabletten genommen, geschmiert etc. ... bisher hat nix merklich was gebracht, habe vllt maximal eine Verlangsamung

des Haarausfalls erreicht ...

trotzdem denke ich, dass das blocken von pgd2 ein wichtiger faktor beim bekämpfen von aga ist ... das warten auf eine gute lösung scheint allerdings kein ende zu nehmen ... es ist schon sehr frustrierend ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Mon, 19 Nov 2012 14:48:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

EIN NEUER THREAD ZU DIESEM THEMA HIER BITTE !!!!!!!!!!!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [jpo03](#) on Mon, 19 Nov 2012 18:54:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich verwende Pantostin zusammen mit Cet-topisch. Cet-topisch seit ca 3 Monaten und Pantostin seit ca. 1 Monat. Ich verliere zwar noch Haare, aber nicht mehr so viele wie vorher. Ich mag es keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, deswegen gebe ich jetzt keine sichere Diagnose ab, dass der geringere Haarverlust durch Cet und Panto kommt. Neuwuchs habe ich bisjetzt noch keinen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Mon, 19 Nov 2012 19:09:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Mon, 19 November 2012 15:46Ich bin auch pessimistisch, dass Cet wirklich gute Resultate hervorbringt ... doch ich bin auch der Meinung, dass man nach 3 Monaten keinerlei Fazit ziehen kann, man muss sicherlich 6 Monate warten, um erkennbare Besserungstendenzen sehen zu können ... ich wende Cet topisch nun auch seit knapp 3 Monaten an, bisher bin ich schon enttäuscht, da der Haarausfall weitergeht, mein Hoffnungsschimmer sind lediglich die vielen kleinen Härchen in den Ghes, so viele wie noch nie ... ich hoffe, dass aus diesen vllt was wird, sodass sie erkennbar werden, meine hoffnung ist allerdings eher klein ... das thema haarausfall hat mir schon zu viele Enttäuschungen gebracht ... ich hab schon soooo viel ausprobiert, tabletten genommen, geschmiert etc. ... bisher hat nix merklich was gebracht, habe vllt maximal eine Verlangsamung des Haarausfalls erreicht ...

trotzdem denke ich, dass das blocken von pgd2 ein wichtiger faktor beim bekämpfen von aga ist ... das warten auf eine gute lösung scheint allerdings kein ende zu nehmen ... es ist schon sehr frustrierend ...

Besser hätt ich es nicht schreiben können.  
Bin aber schon im 6ten Monat,wenn ich 1 Monat SCG mit reinnehme.  
Resultat is aber genauso mager wie bei dir.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 19 Nov 2012 23:31:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kann derzeit auch keine weitere Verbesserung ausmachen. Leider. Also entweder die Härchen müssen erst ausfallen, damit dickere nachwachsen oder das war's!? Ich werde aber die 6 Monate voll machen. Das muss schon sein!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [egal123](#) on Tue, 20 Nov 2012 08:14:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

man muss eins aber dennoch festhalten: cotsarelis hat klar festgehalten, dass pgd2 den haarausfall stoppt und pge2 den haarwuchs fördert. somit kann man bei allen anwendern die ausschließlich mit cet eine verlangsamung oder gar einen stopp des haarausfalls erreicht haben, als erfolg werten - zumal cet nicht als optimale lösung angesehen werden darf. ob und wie cet pgd2 senkt wurde noch von keiner seriösen studie ausreichend festgehalten. im grunde stehe ich dem prostaglandin thema positiv gegenüber und vermute stark dass das die lösung sein könnte! es sprechen viele indizien dafür

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 20 Nov 2012 13:12:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:cotsarelis hat klar festgehalten, dass pgd2 den haarausfall stoppt und pge2 den haarwuchs fördert.

Aha ... das wir mir so bis jetzt nicht bewusst! Also ist die PG D2 Senkung oder auch die Blockade des entsprechenden Rezeptors (unabhängig von dem dafür verwendeten Wirkstoff) eher als Störfaktorhemmer zu sehen. Ich bin davon ausgegangen, dass Herabsetzen des PG D2 Levels allein schon für Wiederwuchs sorgt. Hab Minox dementsprechend sogar reduziert. 1x jeden zweiten Tag. Dann aber auf dem gesamten Kopf. Das werde ich jetzt wieder ändern!

Kann auch bestätigen, dass ich seit der Anwendung von Cet extrem wenig Haare verliere! Die kurze "Sheddingphase" mal außen vor gelassen.

Wenn man einen Rundumschlag von den gängigen Foren macht, fällt mir auch auf das es doch einige positive Verlaufsberichte zum PG D2 Thema gibt. Auch unabhängig von Cet. Gibt ja mehrere Wege in PG D2 einzugreifen. Habe das Gefühl, dass es aktuell noch am richtigen Wirkstoff hapert. Alles gute Ansätze aber der Durchbruch bleibt aus!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 20 Nov 2012 15:03:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Habe mich mal ran gemacht ein paar neue Fotos zu schießen. Könnt ja mal eure Meinung zum Besten geben. Beschreibung steht so weit in den Dateinamen. Zusätzlich eine Mikroskopaufnahme meiner Stirn! Die Härchen dort würde ich als Vellushaare bezeichnen da transparent. In den Ghe's sind diese ja deutlich dunkler.

Wirkstoffe und Anwendung:

Minoxidil 5% (Spectral UHP)  
1,5 ml jeden zweiten Tag

Alfatriadiol (Pantostin) + Cetirizin (3000 mg) Mixtur  
1,5 ml täglich

Progesteron (Creme von Biovea)  
Zwei Pumpstöße verteilt auf beide Ghe's, täglich

---

### File Attachments

1) [DSC01812.jpg](#), downloaded 469 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Tue, 20 Nov 2012 15:04:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hier noch die Mikroskopaufnahmen ...

---

### File Attachments

1) [Mikroskop\\_Ghe\\_Aufsicht.jpg](#), downloaded 434 times

2) [Mikroskop\\_Ghe\\_schräg.jpg](#), downloaded 416 times

3) [Mikroskop\\_Terminalhaarlinie.jpg](#), downloaded 376 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Tue, 20 Nov 2012 15:05:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Eins noch ...

---

### File Attachments

1) [Mikroskop\\_Vegleich\\_Vellushaar\\_Stirn.jpg](#), downloaded 359 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [swissTemples](#) on Tue, 20 Nov 2012 15:42:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke für die Bilder minox86! Denkst du man könnte den gleichen Erfolg wie du nur mit Cet ohne deine anderen Stoffe kriegen? Ich bin auf Fin & Niz und such schon lange nach was das in meinen GHE hilft. Minoxidil kann ich leider nicht benutzen da dies mitunter erst daran schuld war dass meine GHE jetzt so schlimm sind und mein Gesicht hat ausgesehn wie ein Zombie.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Tue, 20 Nov 2012 17:03:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hast wohl allergisch auf Minox reagiert. Das ist schlecht. PG E2 sollte schon zusätzlich gepusht werden. Leider fällt mir dazu nur Minox ein. Mit Cet allein gab's hier nicht so den Erfolg. Scheinen sowieso nur ne Hand voll Leute zu sein bei denen es positiv wirkt. Weiß der Geier wieso das so ist. Blicke da auch nicht mehr wirklich durch.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [yoshi84](#) on Tue, 20 Nov 2012 17:06:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das sieht nach einem typischen Minoxerfolgsschema aus...

Leider wissen wir nicht ob es durch einen Minoxschub kommt oder ob Cet der Verursacher ist....

Womit steigerst du eigentlich das PGE 2?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Tue, 20 Nov 2012 17:09:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:Womit steigerst du eigentlich das PGE 2?

Icke? Nur durch Minox. Mir ist auch keine Alternative geläufig ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [CDee](#) on Tue, 20 Nov 2012 17:18:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Tue, 20 November 2012 18:09Zitat:Womit steigerst du eigentlich das PGE 2?

---

Icke? Nur durch Minox. Mir ist auch keine Alternative geläufig ...

Nanoxidil, ist zumindest nebenwirkungsfrei, wirkung ist allerdings mehr als fraglich ... nehme es als minox-alternative, ergebnisse weitestgehend bescheiden

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Tue, 20 Nov 2012 17:30:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

war heute beim frisör, ausdünnung setzt sich fort, ghes wandern weiter nach hinten .... hab mir gestern ein Foto meines Haarzustands vor ca. 2-3 Jahren angesehen, ich hatte so schöne Haare

fazit : es muss etwas ordentliches her ... und nix, dass nur kurzfristig den haarwuchs etwas stimuliert ... wo man zudem viel hoffnung, nerven, zeit und geld investiert ...

wie sollen wir weiter vorgehen mit diesem DRECKS-HAARAUSFALL ???

welche Möglichkeiten haben wir?

weiter Sachen ausprobieren und abwarten, bis was neues auf den Markt kommt oder zumindest weitere Infos kommen?

mehr Optionen haben wir nicht, oder? Weder Fin noch Minox sind aufgrund von starken Nebenwirkungen Optionen für mich ...

was erwartet uns 2013?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoshi84](#) on Tue, 20 Nov 2012 19:00:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox86 schrieb am Tue, 20 November 2012 18:09Zitat:Womit steigert du eigentlich das PGE 2?

Icke? Nur durch Minox. Mir ist auch keine Alternative geläufig ...

Wir benötigen was stärkeres. Minox ist zu schwach.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [swissTemples](#) on Tue, 20 Nov 2012 19:03:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

yoshi84 schrieb am Tue, 20 November 2012 20:00Minox86 schrieb am Tue, 20 November 2012

18:09Zitat:Womit steigerst du eigentlich das PGE 2?

Icke? Nur durch Minox. Mir ist auch keine Alternative geläufig ...

Wir benötigen was stärkeres. Minox ist zu schwach.

Histogen, dauert aber noch ewig...

Auf hairlosshelp gibts viele die experimentelle Sachen ausprobieren, einige mit kleinem Erfolg aber es sind immer nur kleine Puzzlestückchen. Ich selbst probier grad Neogenic von L'Oreal aus, es hat sich nach 2 Wochen etwas kleinen Vellus Haar Fluff gebildet aber ich bezweifle dass es im Endeffekt eine kosmetische Verbesserung bringt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 20 Nov 2012 20:13:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Auf <http://www.mpbttreatments.com> z.B. gibt's mit Sicherheit einige Wirkstoffe die stärker wie Minox sind. Kann mich aber nicht entsinnen in irgend'nem Amiboard Erfolgsberichte gelesen zu haben, wo einem wieder ne Matte nachgewachsen ist. Bewegt sich alles immer im Bereich von kurzen pigmentierten Härchen und das war's! Zumindest was Ghe's und Front betrifft. Tonsur gibt's ein paar wenige die ganz gute Erfolge vorweisen können. Dennoch habe ich das Gefühl, dass bereits langfristig kahle Stellen sich nie wieder 100 % regenerieren. Diese Vellus- bzw. Flaumhaare bekommst du mit fast jedem halbwegs seriösen Antihaarausfallprodukt zurück.

Wenn man jedoch mal Kosten und Nutzen gegenüberstellt ist das alles ein einziger schlechter Scherz. Und von offizieller Seite einer brauchbaren Lösung wartet man stets auf den Sankt Nimmerleinstag.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Tue, 20 Nov 2012 20:19:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Tue, 20 November 2012 21:13Dennoch habe ich das Gefühl, dass bereits langfristig kahle Stellen sich nie wieder 100 % regenerieren.

Dem ist auch so. Ich denke bei mir wird sich das mit den Fohikel sterben nach 10 Jahren bewahrheiten. Aber ein Stop und leichter Neuwuchs ist doch schon was. Den Rest muss dann ebend die HM schaffen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 20 Nov 2012 20:36:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HA Stop ist die Grundlage bevor man überhaupt an Neuwuchs denken kann und je nach Veranlagung haperts ja selbst da noch. Wenn die Beschaffung von Lumigan nicht so problematisch wäre, hätte ich auch schon einen Versuch unternommen. Größere Hoffnung besteht möglicherweise eher bei Leuten unterhalb von NW 3. Mit viel Glück sind die Follikel dann noch nicht ganz dahingerafft. Aber meine Zweifel dahingehend, dass auch bei diesen Leuten wieder "richtige" Terminalhaare wachsen, bleiben bestehen. Schau dir einfach mal den Unterschied zwischen 'nem richtigen Terminalhaar und dem Wiederwuchs auf meinem Foto an. Der ist gewaltig ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoshi84](#) on Tue, 20 Nov 2012 22:11:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also ich bin nw4 und bei mir seh ich noch überall schwarze Pünktchen. Also Follikelkanäle. Es kommt aber leider nichts raus

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Wed, 21 Nov 2012 10:03:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Mon, 05 November 2012 10:34also er nimmt das zeug jetzt schon knapp 5 monate ... ergebnisse sind meines erachtens schwach bisher ... klar er muss vllt noch 2-3 monate abwarten, um ein fazit ziehen zu können... aber der ganz große wachstumsschub wird wohl nicht kommen, selbst ein halten des status ist wohl schwer mit cet only, vor allem wohl mit unserer amateur-version ... es ist schon frustrierend, man probiert und probiert, schaut und schaut, liest und liest, schmiert und schmiert, schluckt tabletten, gibt en haufen geld aus, was irgendwo auch viel viel nerven kostet ... im endeffekt isses doch alles für die katz ... ich hab schon so viel ausprobiert über die letzten 2-3 jahre und es ist bei jedem Mittel trotzdem weniger geworden oder ich hatte unerträgliche NWs ... man muss sich früher oder später damit abfinden, dass es immer weniger wird bis zur Endstation, ob man will oder nicht ... man kann nur hoffen, dass es vllt in 4-5 jahren etwas gibt, dass die haarpracht wieder aufforstet ...

Ich kenne es nur zu gut! Jede Sekunde denkt man daran, zumal dann noch zusehen kann wie die Haare runterfallen.

Morgens beim Waschen ne Menge in der Hand, auf dem Arbeitsplatz liegen auf den Blättern die Haare und jedesmal wenn man sich in die Haare fasst zieht man 3-5 Haare raus. Mich belastet es auch sehr.

Aktuell habe ich keinen Haarausfall, da es bei mir immer Schubweise kommt. Ich habe jetzt seit 5 Wochen ruhe aber ich bin mir Sicher das es wieder einsetzt. Ich habe aufgehört mir alles in die Haare zuklatschen, da bei mir mit CET die Haare büschelweise ausgefallen sind. Ich nutze jetzt wieder ein normales Haarwasser ohne Cet. Auch wenn ich weiß, dass es mir wahrscheinlich

nichts bringt, habe ich seit dem keinen Haarausfall mehr.

Aber wenn es wieder beginnt, werde ich wieder schwach und werde mir wieder irgend ein Zeug in die Haare schmieren.

Zur Zeit nehme ich Dr. Hauschka Haarwasser aber vielleicht liegt es bei mir doch am Stress.

Denn ich hatte 3,5 Wochen Urlaub...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [toppics](#) on Thu, 22 Nov 2012 08:27:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bei mir hat sich durch cet auch nichts verbessert

Es ist eher etwas schlechter geworden. Deshalb gibt es von mir auch erstmal keine neuen Fotos.

Die gibt es wenn das Wunder doch noch geschehen sollte....

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Kreon](#) on Wed, 28 Nov 2012 00:46:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Kinnas!

Ich hab da ma ne Frage an alle, aber speziell auch an Pilos:

da ich beruflich für ca. 5 Monate auf Reisen bin und in der Zeit quasi jede Nacht in einem anderen Hotel übernachte, möchte ich gerne einen 5-Monatsvorrat an Cet mitnehmen. Meine Frage: bleibt Cet über einen so großen Zeitraum in der Lösung stabil? Ich möchte gerne die Apotheke, die es bisher Monat für Monat für mich herstellt, damit beauftragen, mir 5 Monatsflaschen zuzubereiten. Allerdings konnten mir die Apotheker selbst nicht sagen, ob Cet sich in der Lösung über einen so langen Zeitraum hält. Könnt ihr mir da mehr sagen? Pilos?

Dankeschön.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [prytanis73](#) on Wed, 28 Nov 2012 02:13:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey Pilos,

I am located in the U.S. so I'm not sure how this will translate from English to German. I was going to try cetirizine with a mixture of ethyl alcohol and propylene mix and distilled water. I would also use minoxidil 5% after applying the cetirizine mix.

I've heard that for a lot of the guys this mixture is not working I was thinking that if I mixed emu oil (delivery system) and quercetin (anti-inflammatory and PDG2 inhibitor) along with cetirizine

---

maybe some distilled water. Then afterwards using minoxidil.

Do you think this would be a good idea. Also, I'm not really sure how to mix it, what would you recommend?

If you could ask around know any chemist? How should I mix it?

Any help would be appreciated....

If you could email your reply to [bbplayer73@yahoo.com](mailto:bbplayer73@yahoo.com) it would make it much easier for me

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Kreon](#) on Wed, 28 Nov 2012 10:43:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kann mir jemand sagen, ob Cet in der Lösung über 5 Monate stabil bleibt? Werde nämlich beruflich für die Zeit reisen und quasi jede Nacht in einem anderen Hotel übernachten. Wollte mir daher von der Apotheke 5 Monatsfläschchen herstellen lassen. Allerdings konnten mir die Apotheker selbst nicht sagen, ob Cet sich über einen so langen Zeitraum hält.

Könnt ihr mir was dazu sagen?

Pilos?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [HelgeS](#) on Thu, 29 Nov 2012 12:10:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hmmm...komisch!

Ich hatte einige Zeit CET oral genommen.

Da ich dann zu starken Haarausfall hatte wieder abgesetzt. Danach hbe ich ein einfaches Haarwasser und zwar das von Dr. Hauschka genommen.

Seit 2 Monaten fallen mir keine Haare mehr aus ! Mein HA kommtimmer Schubweise bei Euch auch???

Aber 2 Monate ist schon eine extrem lange Zeit...

Vorher vielen mir jeden Tag so 200 Haare aus, mit CET dann ca. 300. Aktuell 5 Haare beim Haarewaschen...

Jetzt frage ich mich, wie lange verweilt CET im Körper, wie schnell wird es abgebaut?? Gibt es einen ZUsammenhang zwischen dem einfachen Haarwasser und CET???

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [yoda](#) on Thu, 29 Nov 2012 17:26:31 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HelgeS schrieb am Thu, 29 November 2012 13:10

Vorher vielen mir jeden Tag so 200 Haare aus, mit CET dann ca. 300. Aktuell 5 Haare beim Haarewaschen...

So ist auch der typische HA Verlauf erst die GHE dann wenig, dann kurzzeitig sehr viel und dann wieder wenig aber stetig, bis alles weg ist.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [nograd](#) on Thu, 29 Nov 2012 22:04:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi alle zusammen! Erster Post, bin Langzeit-Lurker hier und verwende seit 6 Wochen Cetirizin topisch nach Pilos Mischung (Wodka). Verwende Minox seit fünf Jahren und darüber hinaus ein paar Experimente jedoch keine hervorragenden Ergebnisse. NW 2, im letzten Sommer ists aber so richtig losgegangen bei mir. Die Haare sind mir nur so von der Birne gerieselst. Mit CET sehe ich definitiv eine Stabilisierung des Haarausfalls und so wie viele andere auch kleine weiße Härchen an Stellen wo schon lange nix mehr wächst. However, ...

Ich bin etwas beunruhigt über Folgendes:

Zitat:Contact of cetirizine should be avoided with alcohols having a molecular weight less than 100 as it results in a reaction with cetirizine, usually esterification, and thereby leads to instability of the dosage form....Cetirizine, under normal conditions of processing and storage is known to be reactive toward low molecular weight monohydric and polyhydric alcohols, which are conventionally used as solvents (such as methanol, ethanol, isopropanol and glycerin)

Gefunden in einem Patent. Da ich nicht weiß ob ich hier schon Links posten darf: Einfach nach "Cetirizine Compositions site:freepatentsonline.com" googlen.

Es handelt sich wohl um eine "Fischer-Veresterung" aber ich bin wohl zu wenig Chemiker um zu verstehen wie sich das auf die Pilos-Mischung auswirken würde. Könnte das vielleicht eine Erklärung sein, dass Minox86's großer Fortschritt zu Beginn nun nachgelassen hat?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [hanswurst](#) on Thu, 29 Nov 2012 22:09:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

hatte das gerade gelesen..

---

.hairlosstalk.com/interact/showthread.php/66061-Degradation-of-Cetirizine-in-alcohol-vehicles!  
(Bitte www einsetzen, darf noch keine Links verwenden)

Bedeutet das, dass die Lösung in Alkohol nicht so gut ist?

Gruß

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Thu, 29 Nov 2012 22:10:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das war ich, lol. Cool wie die ganze AGA Welt vernetzt ist ....

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [swissTemples](#) on Thu, 29 Nov 2012 22:18:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nograde schrieb am Thu, 29 November 2012 23:04Hi alle zusammen! Erster Post, bin Langzeit-Lurker hier und verwende seit 6 Wochen Cetirizin topisch nach Pilos Mischung (Wodka). Verwende Minox seit fünf Jahren und darüber hinaus ein paar Experimente jedoch keine hervorragenden Ergebnisse. NW 2, im letzten Sommer ists aber so richtig losgegangen bei mir. Die Haare sind mir nur so von der Birne gerieselst. Mit CET sehe ich definitiv eine Stabilisierung des Haarausfalls und so wie viele andere auch kleine weiße Härchen an Stellen wo schon lange nix mehr wächst. However, ...

Ich bin etwas beunruhigt über Folgendes:

Zitat:Contact of cetirizine should be avoided with alcohols having a molecular weight less than 100 as it results in a reaction with cetirizine, usually esterification, and thereby leads to instability of the dosage form....Cetirizine, under normal conditions of processing and storage is known to be reactive toward low molecular weight monohydric and polyhydric alcohols, which are conventionally used as solvents (such as methanol, ethanol, isopropanol and glycerin)

Gefunden in einem Patent. Da ich nicht weiß ob ich hier schon Links posten darf: Einfach nach "Cetirizine Compositions site:freepatentsonline.com" googlen.

Es handelt sich wohl um eine "Fischer-Veresterung" aber ich bin wohl zu wenig Chemiker um zu verstehen wie sich das auf die Pilos-Mischung auswirken würde. Könnte das vielleicht eine Erklärung sein, dass Minox86's großer Fortschritt zu Beginn nun nachgelassen hat?

Dafür gäbs ja ne einfache Lösung. Cet nur in Wasser Lagern und jeden Tag nur die Menge mischen die gebraucht wird.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Thu, 29 Nov 2012 22:21:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kann ich Propylen-Glykol mit der Wassermischung verwenden um die Penetration zu verbessern?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Thu, 29 Nov 2012 22:33:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habe Cet mit Pantostin vermischt. Die Inhaltsstoffe sind neben dem Hauptwirkstoff Alfatradiol folgende:

Propan-2-ol, Glycerol 85%, myo-Inositol, cleaned water

Da sollte es doch dann eig. keine Probleme geben?

Noch zu erwähnen: Ich mische seit geraumer Zeit auch nur noch 50 ml Mixturen an. Nicht mehr wie am Anfang ein komplettes Fläschchen Panto (100 ml).

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Thu, 29 Nov 2012 22:39:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So wie ich das (laut Wikipedia) verstehe ist Glycerin auch nur ein Alkohol und kann daher ebenfalls an einer "Veresterung" teilnehmen ...  
Und auch Glycerin fällt unter die 100 mol Grenze ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Thu, 29 Nov 2012 22:43:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Interessant! Bin gespannt was Pilos dazu schreibt. Dann heisst es vielleicht bald umdenken (zumindest bei meiner Mixtur)!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Thu, 29 Nov 2012 23:37:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Und noch etwas gefunden, in einem Patent von Pfizer (die dürften wissen wovon sie sprechen):

Zitat: The fact that alcohols and derivatives thereof such as esters are deleterious to formulations containing cetirizine is surprising in view of the fact that esters, for example glycerol esters, of cetirizine are difficult to make by conventional direct esterification methods. In view of the difficulty associated with direct esterification, it is surprising that cetirizine reactivity towards alcohols is such that extensive ester formation was observed when using processes to make dry solid formulations, such as tablets, in which cetirizine was exposed to glycerin or other alcohols in one or more steps.

US Patent No 6,171,618

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hanswurst](#) on Fri, 30 Nov 2012 09:15:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich bin leicht verwirrt...

Also evtl. nur mit Wasser ansetzen?

Könnte vielleicht jemand einem Nicht-Chemiker wie mir erklären welche Folge die Reaktion mit Alkohol haben soll?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograd](#) on Fri, 30 Nov 2012 11:20:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich reposte hier mal meinen letzten Beitrag von HLT:

In the very same Patent from Pfizer there's actually an example on how NOT to do it, i.e. mixing Cetirizine and Alcohol and measuring what happens after some time ("Example 1"). They created a tablet which consisted of:

- \* Tablet Core 450mg (processed with 90mg Alcohol: Ethanol and Isopropyl Alcohol)
- + Membrane Coating yielding 585 mg (processed with 723mg Alcohol: mostly Ethanol and Isopropyl Alcohol, 45mg Glycerin)
- + Cetirizine/Pseudoephedrine Coating yielding 710mg (containing 10mg CET)
- + Taste Mask Coating yielding a total of 730mg for the whole tablet

Note that the alcohols have been marked as "volatile" and do (should?) not exist in the final product. Then they stored those tablets under different conditions and after three weeks they determined CET degradation into "Cetirizine ester of glycerol" (CEG) relative to the CET peak amount.

Result:

- \* 50 Degree Celsius / 20% Humidity: 57% CEG
- \* 40 Degree Celsius / 75% Humidity: 43% CEG
- \* 5 Degree Celsius: 17% CEG

So only processing CET with alcohols does something that makes 40% of CET vanish at 40 Degree after three weeks. I would speculate that having Cetirizine in direct contact with alcohol like in my Vodka mixture would degrade CET even faster. Maybe after one week about half of the CET is gone! Haha, I was putting Vodka only on my scalp for several weeks

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [hanswurst](#) on Fri, 30 Nov 2012 17:11:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also nächster Versuch nur in destilliertem Wasser lösen?  
Würde das die Mehrheit daraus schließen?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Kreon](#) on Fri, 30 Nov 2012 21:05:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also steht die Haltbarkeit von Cet ganz grundsätzlich wegen der "Unverträglichkeit" mit Alk in der Pilos-Mischung zur Disposition?

In der Apotheke sagte man mir, dass man nicht glaube, dass diese Mischung hier wirklich stabil bleibt und dass es wohl mehr Sinn machen würde, wenn man sich die erhältlichen Cet-Tropfen auf die Kopfhaut schmiert - zumindest theoretisch -, da bei den Tropfen wenigstens sichergestellt ist, dass dort Cet drin ist und auch drin bleibt.

Macht das Sinn? Penetriert es in der erhältlichen Tropfenform? Wenn nein, was könnte man dazu mischen, um es besser penetrieren zu lassen?

Für mich macht das irgendwie - theoretisch - mehr Sinn, als diese selbthergestellten Lösungen, wo wir, mit unserem gefährlichen Halbwissen (oder eben gar keiner Ahnung) gar nicht wissen, wieviel von dem Wirkstoff wirklich drin ist und wieviel sich davon dann überhaupt hält und für wie lange.

Was meint ihr? Und wieviele Mengen dieser Tropfen bräuchte man, um auf die Menge an Cet bei 100 Tabletten zu kommen?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

---

Posted by [pilos](#) on Fri, 30 Nov 2012 21:35:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich sehe trotzdem kein problem

selbst wenn cetirizine eine esterifizierung mit dem alkohol eingehen sollte, ändert es trotzdem nichts, weil in der kopfhaut, der ester durch esterase wieder abgespalten wird.

cetirizin in wasser oder tropfen können kaum wirken...kloares wasser ist noch nie durch die haut gegangen...

richtig ist aber, dass ich nie empfohlen haben das zeug mit minox pantostin oder sonstiges zu mixen ausser wasser alk und pg/glycerin

jetzt habe ich mich mal durchgelesen...was pfizer behauptet ist sehr zweifelhaft...mann kann cetirizine mit alkohol und salzsäure oder mit ätzlauge 12 stunden verkochen und es passiert gar nix....

aber ich werde es selbst überprüfen....obwohl alle analysenmethoden mit methanol durchgeführt werden und noch nie etwas beobachtet worden ist..sonst wäre nicht mal die analyse möglich, wenn es eine derartige veränderung in kontakt mit alkohole geben würde

und wenn eine esterifizierung eintreten würde..wäre das sogar ideal...würde es das cetirizin fettlöslich machen und dadurch eine wunderbare penetrationsrate erreichen.

und glycerin ein dreifach alkohol, ist in alle flüssigen rezepturen drin,

und man darf nicht vergessen pfizer sprich von was ganz anderes...dry solid formulations

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [nograde](#) on Fri, 30 Nov 2012 22:17:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Pilos, genial, dass Du dem genauer nachgehen willst

So wie Du sagst waren ja auch die Pfizer Leute überrascht, dass es während der Herstellung zu so einer starken Esterbildung gekommen ist, da die herkömmliche Art und Weise einer Veresterung von Ceterizin (mit starker Säure als Katalyst) nicht gut funktioniert. Könnte Glycerin hier eine besondere Rolle spielen? Immerhin ist es "Cetirizine ester of glycerol" welcher

entsteht und gemessen wurde. Soweit ich weiß ist in handelsüblichem Wodka auch oft Glycerin enthalten.

Zur wässrigen Lösung: Mir ist nicht ganz klar wie so viele auf HLT mit ihrer Wasserlösung zu einem Ergebnis kommen. Vielleicht schmieren sie ja nachher gleich etwas alkoholisches auf die Birne (Minox z.B.). Kann die Penetration einer wässrigen Lösung Deiner Meinung nach mit Propylenglykol verbessert werden?

so long

update:

Hier wird in einem anderen Patent die Pfizer Erkenntnis zusammengefasst:

Zitat:U.S. Pat. No. 6,171,618 teaches that an esterification process of the cetirizine occurs when low molecular weight esters or alcohols are present in a reactive mixture with cetirizine. In particular, high boiling point alcohols, especially glycerin, should not be present during the manufacturing and in formulations of cetirizine.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Fri, 30 Nov 2012 22:54:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nograde schrieb am Sat, 01 December 2012 00:17

update:

Hier wird in einem anderen Patent die Pfizer Erkenntnis zusammengefasst:

Zitat:U.S. Pat. No. 6,171,618 teaches that an esterification process of the cetirizine occurs when low molecular weight esters or alcohols are present in a reactive mixture with cetirizine. In particular, high boiling point alcohols, especially glycerin, should not be present during the manufacturing and in formulations of cetirizine.

es geht aber immernoch um tablettierung...wo wasserfreies glycerin bzw wasserfreien alkohole zum einsatz kommen

in einer wässrigen lösung kommt solch eine reaktion gar nicht vor

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Kreon](#) on Sat, 01 Dec 2012 06:50:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@Pilos

Aber glaubst du auch, dass sich Cet in deiner Mischung auch über 4-5 Monate hält? Bin nämlich so lange auf Reisen und möchte gerne Vorrat mitnehmen, bin mir aber nicht sicher, ob ich mir am Ende nicht doch einfach nur Alk auf die Birne schmiere.

Was meinst du?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Sat, 01 Dec 2012 07:39:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kreon schrieb am Sat, 01 December 2012 08:50@Pilos

Aber glaubst du auch, dass sich Cet in deiner Mischung auch über 4-5 Monate hält? Bin nämlich so lange auf Reisen und möchte gerne Vorrat mitnehmen, bin mir aber nicht sicher, ob ich mir am Ende nicht doch einfach nur Alk auf die Birne schmiere.

Was meinst du?

das weiß ja keiner, aber denke ja  
aber warum muss man für 5 monate herstellen  
nimm doch die tabletten und die mischung separat mit.  
dann wirfst du nur die tabletten rein ..fertig ...und hast immer frische mischung

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Tue, 04 Dec 2012 23:07:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Stand der Dinge, ein Kurzbericht:

Ein Blick auf meine GHEs:  
Linke GHE gleich oder schlechter  
Rechte GHE mit etwa 5 neuen feinen 1-2mm langen Vellushärchen (das erkenne ich daran, dass bis etwa November ein starkes Vellushaar einsam auf der GHE stand. Jetzt sind dort die angesprochenen 5 kleinen feinen Vellushärchen drumherum)

---

Gesamtbild  
Gleich oder schlechter

Haare im Waschbecken

Das kommt auf den Tag an - an manchen Tagen über 150, an anderen 60. Vielleicht liegt der Unterschied an Stress, vielleicht an der Ernährung an bestimmten Tagen, vielleicht ist es aber auch nur Zufall

(Fotos gibt es wie angekündigt erst Ende Dezember, aber bei mir hat sich nichts Signifikantes getan seit dem letzten Fotoshooting, ich wollte euch aber mal auf dem Laufenden halten.)

NWs:

Von den angesprochenen:

- Keine Potenzprobleme
- Motivationsmangel wie sonst auch
- Definitiv weniger Schuppen seit der Anwendung und fast kein Jucken
- Asthma wie immer vorhanden, Cet scheint keinen Einfluss zu haben
- Ich empfinde keine psychischen Veränderungen, fühle mich aber unkonzentrierter in letzter Zeit. Aber ich bezweifle, dass zwischen Cet und den Konzentrationsstörungen ein kausaler Zusammenhang besteht, ich füge es nur der Vollständigkeit halber auf
- Keine Müdigkeit

Und noch ein Kommentar zu den letzten Posts:

Angenommen die Wirkung von Cet würde durch den Alkohol verschwinden und wir hätten uns nur Wodka und PG auf den Kopf geschmiert: Wie können wir dann den Nachwuchs bei Minox86 erklären und wie können wir den Rückgang von Juckreiz und Schuppenbildung bei (fast) allen erklären?

Grüße

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Nemesis](#) on Tue, 04 Dec 2012 23:19:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich denke, Cet ist einfach zu schwach und hemmt kaum wirklich PGD2, stand das hier nicht auch mal i.w.o, dass Cet kaum einen Einfluss auf den PGD2-Spiegel hat?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [egal123](#) on Wed, 05 Dec 2012 08:00:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

es gibt ein paar studien, die widersprechen sich aber immer wieder, die einen sagen es senkt pgd2 die anderen es ändert sich gar nix. ws liegt die wahrheit irgendwo mittendrin und dürfte wiederum individuell zu betrachten sein.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [tryit](#) on Wed, 05 Dec 2012 12:08:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hoff es ist ok wenn ich das hier reinstelle  
<http://www.reg-med.de/resources/Koestler+Berlin+2011+kl.pdf>

sehr interessant in Bezug auf chronische entzündungen, ursachen und hemmer (insbesondere Seite 59)

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [ocenmar](#) on Wed, 05 Dec 2012 21:12:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

bezüglich der entzündungshemmenden eigenschaften, ist curcumin und resveratrol besser als tocopherol, laut der seite.  
passt ganz gut in den toco thread.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Fri, 07 Dec 2012 10:26:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

so nehme jetzt cet nach pilos ursprünglicher mischung seit 3,5 monaten ... 1 mal pro tag ca. 2ml ... zusätzlich nanoxidil und foligain ...  
die bisherigen resultate sind sehr schwach ...  
kleine dünne mini-härchen in den ecken, wo ich hoffte, dass sie größer und stärker werden, sind vllt minimal größer geworden ... mehr nicht ...  
das is noch als einigermaßen positiv zu werten ...  
habe aber seit beginn der anwendung unheimlich an dichte verloren ... und die haare werden dünner und dünner und dünner und dünner ...

habe seit kurzem leider beim nanoxidil die applikationsweise wechseln müssen ... meine pipette is nämlich kaputt gegangen, jetz trag ich mit diesem pump-applikator auf ... nicht gerade optimal... gibts da keine derartigen pipetten mehr???

um es kurz zu machen, es kotzt mich alles nur noch an ... das auftragen, das wohl eh NIX bringt ... die hoffnung auf eine lösung oder zumindest eine statusstabilisierung schwindet immer mehr ... sicher ist, wenn es so weiter geht bei mir, muss ich bald wieder kurz (6mm oder 3mm) rasieren, weil es vermutlich noch besser aussieht als die dann wenigen fläumchen auf meinem kopf ...

es ist einfach so frustrierend ... vor 2 Jahren dachte ich, in 2-3 jahren kann ich mich besser damit abfinden ... aber dem ist nicht so, gerade weil ich auch kurz vor meinem studiumsabschluss stehe und dann beruflich auch mit selbstvertrauen auftreten will, wenn ich denn einen job finden sollte, das nächste problem...  
vor kurzem meinte meine tante, dass meine haare wieder viel besser aussehen und ich auch .... und wenn die haare wieder weg oder kurz sind !?

sicher ist, dass ich innerhalb der nächsten 2 Jahre, am besten möglichst früh eine lösung oder zumindest einen "pusher" brauche, sonst wirts sehr sehr übersichtlich auf meinem schädel... nun ja, die hoffnung hierfür ist sehr begrenzt ... die ersten besseren lösungen (histogen, aderans, bimatoprost etc.) werden wohl erst in 3-5 jahren verfügbar sein, wenn überhaupt

letztendlich hoffe ich noch, dass vllt. experimentell ein guter pgd2-blocker entsteht, der vllt. zumindest kurzfristig hilft ... bisher ist cet jedenfalls sehr enttäuschend ... hab auch wenig hoffnung, dass sich da was ändert über die nächsten monate ... ich werde aber mind. noch 3-4 monate weitermachen ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Nemesis](#) on Fri, 07 Dec 2012 12:40:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Würde auch den Leuten abraten, mit Cet anzufangen. es haut einfach viele Haare erstmal vom kopf, bei SCG war es bei mir auch so. Durch SCg wurde mein Status innerhalb eines monats unsagbar schlecht. Jetzt habe ich den Salat. Lasst lieber die Finger von Cet/SCG!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [swissTemples](#) on Fri, 07 Dec 2012 13:27:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

CDee schrieb am Fri, 07 December 2012 11:26  
sicher ist, dass ich innerhalb der nächsten 2 Jahre, am besten möglichst früh eine lösung oder zumindest einen "pusher" brauche, sonst wirts sehr sehr übersichtlich auf meinem schädel... nun ja, die hoffnung hierfür ist sehr begrenzt ... die ersten besseren lösungen (histogen, aderans, bimatoprost etc.) werden wohl erst in 3-5 jahren verfügbar sein, wenn überhaupt

Bimatoprost kannst du auch jetzt schon benutzen. Scheint jedoch nicht des Rätsels Lösung zu sein.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 07 Dec 2012 14:46:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

CDee schrieb am Fri, 07 December 2012 12:26 gibts da keine derartigen pipetten mehr???

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/245012/#msg\\_245012](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/245012/#msg_245012)

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Fri, 07 Dec 2012 21:49:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 07 December 2012 15:46CDee schrieb am Fri, 07 December 2012 12:26gibts da keine derartigen pipetten mehr???

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/245012/#msg\\_245012](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/245012/#msg_245012)

passen die da beschriebenen pipetten für 30ml-flasche auf die minox/nanoxidil-flaschen?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Wed, 19 Dec 2012 10:33:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nemesis schrieb am Fri, 07 December 2012 13:40Würde auch den Leuten abraten, mit Cet anzufangen. es haut einfach viele Haare erstmal vom kopf, bei SCG war es bei mir auch so. Durch SCg wurde mein Status innerhalb eines monats unsagbar schlecht. Jetzt habe ich den Salat. Lasst lieber die Finger von Cet/SCG!

Also bei mir hat sich der Status ja auch eher verschlechtert, aber ich denke trotzdem weiterhin dass es ein guter Ansatz ist, ganz einfach weil sich die Kopfhaut damit besser anfühlt. Vielleicht liegt das Problem in der Dosierung. Möglicherweise ist 1mg pro tag einfach zu viel auf diesen kleinen Bereich. Bald schon ist meine nächste Mischung fällig und ich werde es mit einer geringeren Dosis versuchen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Mon, 24 Dec 2012 11:16:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich nehm das zeug morgen schon 4 monate ... was kann ich beobachten? weiterhin verliere ich zu

viele haare und es wachsen auch keine neuen ... bisher war das zeug (für mich zumindest) mal wieder ein schuss in den ofen, wie bisher eigentlich alles ...

trotzdem will ich das zeug noch en paar monate ausprobieren, wobei ich net denke, dass sich da ernsthaft in positiver hinsicht was tut

wie schauts bei euch aus? die anfangseuphorie is ja mal wieder brutalst abgeebbt ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Mon, 24 Dec 2012 11:45:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bei mir gibt's auch keine Veränderung zu meinem letzten Foto. Viele kleine pigmentierte Haare in den Ghe's. Das Ganze scheint jetzt aber endgültig zum Stillstand gekommen zu sein. Wird wohl eben doch noch andere Störfaktoren geben oder Cet ist zu schwach bzw. größten teils einfach nicht für unsere Anwendung geeignet.

Habe jetzt knapp 5 Monate hinter mir. Dosiserhöhung hat auch keine Besserung gebracht!

Schöne Weihnachtsfeiertage!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Mon, 24 Dec 2012 14:14:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Fri, 07 December 2012 23:49pilos schrieb am Fri, 07 December 2012 15:46CDee schrieb am Fri, 07 December 2012 12:26gibts da keine derartigen pipetten mehr???

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/245012/#msg\\_245012](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/245012/#msg_245012)

passen die da beschriebenen pipetten für 30ml-flasche auf die minox/nanoxidil-flaschen?

nein

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Tue, 25 Dec 2012 20:42:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also wenn ich mir die Bilder von Minox86 anschau, dann ist doch schon gut was erreicht worden. Zuerst keine Haare, dann sichtbar heranwachsendes Haar und aktuell deutlich kräftigere Haare. wie wenn die jetzt noch n kleinen zusatz bräuchten um noch länger und kräftiger zu werden. Vllt muss man das noch länger durchziehen in Bezug auf den Wachstumszyklus. Minox86 hatte das bisher beste Ergebnis. Wie war eigentlich deine Shedding-Phase ?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 25 Dec 2012 22:20:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Gab kein nennenswertes Shedding während der Anwendung von Cet. Anfänglich sind mir vielleicht ein paar mehr Haare ausgefallen als gewöhnlich. Das hat sich aber optisch nicht weiter negativ ausgewirkt, also Dichte blieb gleich. Keine Ahnung was da los ist mit Cet. Sah zuerst recht vielversprechend aus. Kenne aber auch nur eine Hand voll Leute die positives berichten. Ein Wundermittel ist es definitiv nicht und du hast schon recht, irgendwas fehlt noch im Bezug auf weiteres Wachstum. Ohne Minox wird wohl kaum Wiederwuchs zu erreichen sein.

Ausschließen kann ich immerhin das es ein "Minox-Only-Effekt" ist. Denn wie schon öfter erwähnt , bin ich schon fast zwei Jahre mit Minox dabei und die Kräftigung setzte erst mit Cet ein. AGA scheint eben doch sehr individuell zu sein. Insbesondere auch was die Aggressivität angeht. Bei mir haben sich schon in jungen Jahren die Ghe's ausgebildet aber dabei ist es dann auch geblieben. Fin nehme ich nicht. Kann nur hoffen das mich die AGA noch etwas im weiteren Verlauf verschont!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Wed, 26 Dec 2012 07:39:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hi minox86 !

danke für deine antwort. ja dass sich deine ghe schon in den jungen jahren so ausgeprägt haben und trotzdem wiederwuchs nach sovielen jahren möglich ist, sind ja zumindest die haarfollikel wohl noch aktiv vllt sind die follikel so verkümmert dass sie keinen stärkeren neuwuchs selbst unter optimalen bedingungen zulassen. hierfür müsste man jetzt den pgd2 wert in deinen ghe messen um das sagen zu können. wäre sicherlich interessant. wirst du dann auch yoda´s/pilo´s lumigan Mischung testen oder mit cet weitermachen ? zumindest könnte ich mir vorstellen, dass cet den HA stoppen bzw. stark hemmen kann wenn ich mir deine fotos so ansehe

lg alex

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 26 Dec 2012 12:16:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn ich davon ausgehe das meine AGA mit 16 begonnen hat, hatte sie ca. 8 Jahre Zeit ungehindert ihr Werk zu tun, plus 1 Jahr mit Minox only. Jetzt nehme ich ja immerhin noch Pantostin und Progesteron als topische DHT-Hemmer dazu. Wie effektiv diese sind, kann ich nicht beurteilen. Mit Sicherheit wäre Fin noch um einiges wirksamer.

Die Befürchtung mit den bereits verkümmerten bzw. stark geschädigten Follikeln habe ich leider auch. Shit!

Habe keine Bezugsquelle für Lumigan ausmachen können. Sonst würde ich es auch testen. Aber wird sicher auch bald ein Fotoupdate von Yoda kommen. Mal sehen ob es bei ihm überhaupt was gebracht hat. Auf alle Fälle würde ich Cet mit im Programm behalten.

Es wurmt mich schon wenn ich mir vorstelle, wie jedes Wiederwuchshaar länger und dicker wird. Dann wäre ich nämlich glatt NW 0,0. Aber ich will mich mal nicht beklagen. Wenn es so bleiben würde, könnte ich damit noch gut leben!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Wed, 26 Dec 2012 14:21:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

da du ja neben cetirizin auch minox verwendest und wir hier aber im cet thread sind frage ich dich das trotzdem mal:

1. hattest du das gefühl, dass dir minox irgendetwas gebracht hat ?
2. Wenn du Progy und Panto auch noch topisch anwendest, dann hast du ja jetzt 4 versch. Wirkstoffe in einer Behandlungsphase also:  
Cet, Progy, Panto und Minox > wie oft nimmst du was und wann ?
3. wäscht du dir den Kopf vor jedem Auftragen ? (wäre dann wohl morgens und abends ? )
4. ich glaube die Frage kam schonmal, finde die nur nicht mehr: Die CET-Tabs in der Panto-Lösung einmischen würde das gehen wegen der Penetration oder extra Lösung wie von Pilos ?

ich selber nehme seit ca. 6 monaten regaine, hab noch nie was gegen meinen HA unternommen. schon damals vor ca. 13-14 jahren sagte mir mein friseur, dass mir langsam die geheimratsecken "reinfressen", also mein HA wohl losgeht. ist kein aggressiver weil ich heute immernoch verhältnismässig viele haare auf m kopf hab. die GHE waren halt mit 27 jahren als erstes gekommen und die hab ich schon seitdem . mein bruder is 2 jahre älter als ich und an ihm sehe ich dann immer, wie es wohl in dem alter bei mir aussehen würde und das kam dann auch immer so. sind uns also schon sehr ähnlich in dem bezug und wenn ich ihn heute anschau, dann gehen bei ihm auch vorne am haaransatz die haare gut weg und genau DAS will ich vermeiden und vllt kann mir CET dabei helfen. ich wünschte nur, ich wäre schon früher auf dieses Forum gekommen, dann hätte ich mich mit den anderen 5 in die Tabelle eintragen und gemeinsam starten können. CET mache ich auf jeden Fall nachdem was ich bei Dir gesehen habe

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [MIDO](#) on Wed, 26 Dec 2012 15:42:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Pass auf Peter. Minox86 war der einzige ! der solche Ergebnisse hatte. Bei fast allen anderen gabs enormes Shedding

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Wed, 26 Dec 2012 16:28:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

MIDO tausend Dank für diese Info!!!  
haben die Anderen es trotz dem Shedding weitergeführt oder sofort abgebrochen?  
haben alle die gleiche Zusammensetzung der CET Lösung wie MINOX86 verwendet ? und auch genauso oft angewendet ?  
in der Google-Tabelle haben ja alle möglichen verschiedene Combis drin stehen und nur MINOX86 hatte Fotos gelinkt (glaube 3 Stück) die eigentlich Erfolge zeigten.  
Wenn ich nur die Geheimratsecken damit topisch nach MINOX86 Rezeptur behandle, dann dürfte da doch eh kein Shedding kommen da da eh fast nix mehr zum Abgrasen steht weil es shedded doch nur da wo man aufträgt oder ?  
Minox86 CET hast du doch nur in den GHE angewendet odeR?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [MIDO](#) on Wed, 26 Dec 2012 18:03:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox 86 hatte diese pigmentierten Haare schon durch Minox. Cet hat bei ihm möglicherweise mit Minox gemeinsam einen synergistischen Effekt. Viele haben stark an Dichte verloren.

Ich selbst hab enormes Shedding bekommen und abgebrochen. Bin sehr froh darüber.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Wed, 26 Dec 2012 18:24:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Wed, 26 December 2012 15:211. hattest du das Gefühl, dass dir minox irgendetwas gebracht hat ?

Ja, habe durch Minox allein auch schon Neuwuchs bekommen. Allerdings war dieser lang nicht so kräftig und dunkel wie mit Cet. Vor Minox waren die Ghe's komplett kahl bzw. so stark miniaturisiert, dass kein Härchen mehr erkennbar war.

---

PeterNorth schrieb am Wed, 26 December 2012 15:212. Wenn du Progy und Panto auch noch topisch anwendest, dann hast du ja jetzt 4 versch. Wirkstoffe in einer Behandlungsphase also: Cet, Progy, Panto und Minox > wie oft nimmst du was und wann ?

Cet + Panto 1-0-1: Weil's extrem schnell einzieht.

Minox 0-0-1: Gleich nachdem ich nach Haus komme, dauert so 3 Std. bis es komplett eingezogen ist.

Progesteroncreme 0-0-1: Kurz vor dem zu Bett gehen.

Wenn ich abends noch was vor habe, muss ich halt abwegen was ich auslasse (meist dann das Progesteron).

PeterNorth schrieb am Wed, 26 December 2012 15:213. wäscht du dir den Kopf vor jedem Auftragen ? (wäre dann wohl morgens und abends ? )

Genau so!

PeterNorth schrieb am Wed, 26 December 2012 15:214. ich glaube die Frage kam schonmal, finde die nur nicht mehr: Die CET-Tabs in der Panto-Lösung einmischen würde das gehen wegen der Penetration oder extra Lösung wie von Pilos ?

Bin da kein Fachmann. Ich mache es so (also Cet-Tabs einfach in's Pantostin). Was besser ist ... ka!

PeterNorth schrieb am Wed, 26 December 2012 15:21... ist kein aggressiver weil ich heute immernoch verhältnismässig viele haare auf m kopf hab.

Wahrscheinlich ähnlicher Status wie bei mir. Früh Ghe's bekommen und dann hat sich das Ganze erstmal wieder gefangen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Wed, 26 Dec 2012 18:29:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

MIDO schrieb am Wed, 26 December 2012 16:42Pass auf Peter. Minox86 war der einzige ! der solche Ergebnisse hatte. Bei fast allen anderen gabs enormes Shedding

Stimmt fast! Schreib mal den User baldnessadness an. Der konnte auch recht gute Ergebnisse erzielen. Bilder hat er in irgend einem Ami-Board gepostet. Hab den Link jetzt gerade nicht parat. Einfach anschreiben und fragen. Der spricht aber nur englisch ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Wed, 26 Dec 2012 18:34:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

PeterNorth schrieb am Wed, 26 December 2012 17:28MIDO tausend Dank für diese Info!!!  
haben die Anderen es trotz dem Shedding weitergeführt oder sofort abgebrochen?  
haben alle die gleiche Zusammensetzung der CET Lösung wie MINOX86 verwendet ? und auch  
genauso oft angewendet ?  
in der Google-Tabelle haben ja alle möglichen verschiedene Combis drin stehen und nur  
MINOX86 hatte Fotos gelinkt (glaube 3 Stück) die eigentlich Erfolge zeigten.  
Wenn ich nur die Geheimratsecken damit topisch nach MINOX86 Rezeptur behandle, dann  
dürfte da doch eh kein Shedding kommen da da eh fast nix mehr zum Abgrasen steht  
weil es shedded doch nur da wo man aufträgt oder ?  
Minox86 CET hast du doch nur in den GHE angewendet odeR?

Wenn ich mich nicht täusche verwenden die meisten die offizielle Mixtur nach Pilos. Müssten  
mehr als 3 Fotos verlinkt sein in der Tabelle. Ich habe Cet anfangs auf dem kompletten Oberkopf  
angewendet. Aktuell behandel ich aber auch nur noch die Ghe's. Am Oberkopf gibt es bei mir  
allerdings auch nichts zu verbessern. Haarausfallrate maybe auch leicht erhöht als ich's auf'm  
gesamten Kopp angewendet habe aber wie erwähnt kein Shedding!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Yes No](#) on Wed, 26 Dec 2012 20:02:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es gibt aktuell einen User in einem Ami-Forum der behauptet mit Cet in Wasser schnell Erfolg  
erzieht zu haben (Zitat: "New hairs were becoming visible ahead of the hairline after as little as 10  
days usage"). Er ist im Moment in der sechsten Woche (nein, nicht schwanger :D) und ist noch  
mehr begeistert (Zitat: "About six weeks in now, seeing lots of hair beginning to sprout on the  
forehead, especially around the bald areas at the right and left of the remaining section of hair in  
the middle.").

Also, vielleicht sollten die User, die noch Cet haben, auf Cet in Wasser only umsteigen?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Wed, 26 Dec 2012 23:55:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

das würde also heissen die z.B. 100 CET Tabletten in destilliertem Wasser lösen, den  
Überstand abschöpfen und und und...  
keine Träger, Penetration nur mit Wasser ?  
Vllt kann man von dem Ami noch erfahren, wieviele Tabs in wieviel Wasser er gelöst hat... das  
wäre ja echt der Hammer

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Thu, 27 Dec 2012 08:32:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

und das steht auch noch in diesem Ami Forum über CET nur mit Wasser in Bezug auf Shedding:

Zitat: "Yep, Cetirizine and water only. Zero shedding. I haven't heard of anyone using water and Cet experiencing shed, it seems to happen only to those attempting to use an alcohol-based vehicle"

Kein Shedding weil nur mit Wasser.

hier der link:

<http://immortalhair.forumandco.com/t8247p45-topical-cetirizine>

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 27 Dec 2012 08:39:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Thu, 27 December 2012 10:32 und das steht auch noch in diesem Ami Forum über CET nur mit Wasser in Bezug auf Shedding:

Zitat: "Yep, Cetirizine and water only. Zero shedding. I haven't heard of anyone using water and Cet experiencing shed, it seems to happen only to those attempting to use an alcohol-based vehicle"

Kein Shedding weil nur mit Wasser.

hier der link:

<http://immortalhair.forumandco.com/t8247p45-topical-cetirizine>

klar wo keine wirkung auch kein shedding,,,

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [RisingMoon](#) on Thu, 27 Dec 2012 11:38:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

aber es ist auch möglich, shedding zu haben und dabei nicht die geringste wirkung zu erzielen oder? also kein neuweuchs nach dem shedding

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Thu, 27 Dec 2012 12:15:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

RisingMoon schrieb am Thu, 27 December 2012 12:38 aber es ist auch möglich, shedding zu haben und dabei nicht die geringste Wirkung zu erzielen oder? also kein Neuwuchs nach dem shedding

Das ist keine gute Frage. Leider haben hier einige CET abgebrochen aufgrund des enormen Sheddings. MINOX86 hatte kein grossartiges Shedding und nimmt es noch weiterhin.

Man könnte auch fragen, ist Neuwuchs auch ohne shedding möglich? (es sei denn man befindet sich gerade in dem Zyklus, wo die Haare eh grad ausfallen)

@Pilos: weil du schreibst dass keine Wirkung wenn auch kein shedding > der in dem Ami Forum hatte aber schon nach wenigen Wochen Neuwuchs in Regionen zu verzeichnen, die schon kahl waren ... wenn ich mich nicht irre.  
Was ist deine Meinung dazu warum es mit Wasser nie und nimmer funktionieren kann?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [RisingMoon](#) on Thu, 27 Dec 2012 12:19:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich bin zwar nicht gefragt, aber denke, dass Wasser nicht den gleichen Penetrationseffekt wie z.B. Alkohol aufweist. Also die Wirkstoffe ziehen bei einem Wassergemisch nicht so extrem in die Haut

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [swissTemples](#) on Thu, 27 Dec 2012 13:25:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

RisingMoon schrieb am Thu, 27 December 2012 13:19 Ich bin zwar nicht gefragt, aber denke, dass Wasser nicht den gleichen Penetrationseffekt wie z.B. Alkohol aufweist. Also die Wirkstoffe ziehen bei einem Wassergemisch nicht so extrem in die Haut

Alkohol hilft da auch nicht viel weiter, man müsste schon DMSO/DMI beimischen was eigentlich auch als Standard bei selbstgemachten Topicals gilt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [toppics](#) on Thu, 27 Dec 2012 13:28:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Thu, 27 December 2012 13:15  
Das ist keine gute Frage. Leider haben hier einige CET abgebrochen aufgrund des enormen Sheddings.

So ganz stimmt das ja nicht. Ich hatte durch Cet shedding und verbessert hat sich auch nichts. Ich nehme es trotzdem weiterhin da es mein einziger Hoffnungsschimmer ist seit ich Fin oral abgesetzt habe. Die einzige Änderung die ich vornehme ist dass ich mein Cet jetzt auch, so wie Minox08, in Pantostin löse und eine geringere Dosis nehme.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Thu, 27 Dec 2012 14:25:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

toppics schrieb am Thu, 27 December 2012 14:28PeterNorth schrieb am Thu, 27 December 2012 13:15  
das ist ne gute Frage. Leider haben hier einige CET abgebrochen aufgrund des enormen sheddings.

So ganz stimmt das ja nicht. Ich hatte durch Cet shedding und verbessert hat sich auch nichts. Ich nehme es trotzdem weiterhin da es mein einziger Hoffnungsschimmer ist seit ich Fin oral abgesetzt habe. Die einzige Änderung die ich vornehme ist dass ich mein Cet jetzt auch, so wie Minox08, in Pantostin löse und eine geringere Dosis nehme.

Pantostin war auch mein Gedankengang nachdem ich die Erfolge von MINOX86 gesehen habe. Bei Amazon kostet Pantostin 300ml gleich 37.76

[http://www.amazon.de/MERZ-Pharmaceuticals-GmbH-PANTOSTIN-Loesung/dp/B007A1B5CO/ref=sr\\_1\\_1?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1356617990&sr=1-1](http://www.amazon.de/MERZ-Pharmaceuticals-GmbH-PANTOSTIN-Loesung/dp/B007A1B5CO/ref=sr_1_1?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1356617990&sr=1-1)

Beinhaltet Pantostin alle Zusätze um CET richtig penetrieren zu lassen ?

kann ich die CET-Tabs auch in meiner neu gekauften MINOXIDIL 6 Monatspackung von SPECTRAL (UHP) mit reinmischen weil Inhaltsstoffe wären:

Inhaltsstoffe:

Aktiver Inhaltsstoff: Minoxidil 5%

Inaktive Inhaltsstoffe: Alkohol (30% v/v), 1,2-Propylenglycol (50% v/v), gereinigtes Wasser.

das müsste zum Penetrieren doch auch reichen oder ist das mit MINOX keine so gute Idee ? Was meint ihr dazu (oder Pilos) ?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Thu, 27 Dec 2012 17:11:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

noch was aus dem Ami Forum. Die meinen dass jegliche Art von Alkohol das Cetirizin hemmt bzw. den Wirkstoff Cetirizin abbaut.

Und Leute die Cetirizin mit Alkohol gemischt keine Ergebnisse berichten konnten, hingegen Leute die CET nur mit Wasser lösten hingegen

Results also Ergebnisse hatten. Lest selbst:

" One of the newest finds on this treatment suggests that adding any kind of alcohol to the solution will pretty much instantly degrade the Cetirizine.

<http://www.hairlosstalk.com/interact/showthread.php/66061-Degradation-of-Cetirizine-in-alcohol-vehicles!>

Many people on those forums were using alcohol (small and large percentages) as vehicles and they were not getting results. However, there are multiple people getting suspected results with ONLY distilled water and Cetirizine.

"

und hier noch der Link zum gesamten Thread:

<http://immortalhair.forumandco.com/t8247p15-topical-cetirizine>

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Thu, 27 Dec 2012 17:44:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hehe, stille post in aktion ... "pretty much instantly" ist unsinn. Ich habe diese "findings" ausgegraben und diese beziehen sich auf den prozess der tablettenherstellung. Pilos bezweifelt, dass dies auf seine alkoholmischung zutrifft. Ich jedoch geh trotzdem auf nummer sicher und verwende cet+wasser+pg und trage wenige minuten später minox in alkoholischer lösung auf.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Thu, 27 Dec 2012 18:21:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nograde schrieb am Thu, 27 December 2012 18:44Hehe, stille post in aktion ... "pretty much instantly" ist unsinn. Ich habe diese "findings" ausgegraben und diese beziehen sich auf den prozess der tablettenherstellung. Pilos bezweifelt, dass dies auf seine alkoholmischung zutrifft. Ich jedoch geh trotzdem auf nummer sicher und verwende cet+wasser+pg und trage wenige minuten später minox in alkoholischer lösung auf.

danke für die Info !

1. in welchem Verhältnis mischt du deine CET Lösung ? 1ml dest.Wasser /1Tab CET und wieviel PG ?

2. PG ist doch auch eine Art Alkohol oder täusche ich mich da jetzt ?  
3. Darf ich fragen ob du schon Erfolge hattest ?
- 

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Thu, 27 Dec 2012 19:09:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ad 1: jeden abend nach der letzten anwendung neue mischung: ca. 3-4 ml wasser + 2 cet tabs, reicht für zwei anwendungen am nächsten tag. Direkt vorm auftragen mische ich eine dosis mit einer kleinen menge PG ab.

Ad 2: glaub nicht, wird aber direkt vorm auftragen abgemischt sollte also kein problem sein.

Ad 3: ja: haarausfall deutlich geringer und "schwächelnde" haare werden länger und ich glaube auch dicker. Kein ergebnis wie bei minox86 bin aber erst zwei monate dabei.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Thu, 27 Dec 2012 19:18:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Achja paar minuten danach minox und wenn eingezogen eine rizinus/emu- öl mischung ganz dünn mit wattestäbchen in den GHEs aufgetragen, das sollte der penetration helfen und mindert die reizung durch den minox-alkohol (ich bin da leider empfindlich ...)

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Thu, 27 Dec 2012 19:24:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

... und klarerweise die cet mischung nur nach dem haare-waschen sonst zieht da gar nix ein

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Thu, 27 Dec 2012 19:45:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

danke !!!

du mischt dir jedesmal die mixtur einmal am tag dass für 2 anwendungen 1-0-1 reicht. wie machst du das mit den CET Tabs, die musst du aber schon vorher und in grösserer menge auflösen weil die dauern doch bis die aufgelöst sind und dann der ganze füllstoff am boden absetzt und so...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Thu, 27 Dec 2012 19:53:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Innerhalb einer stunde sind die aufgelöst, ich schüttel ab und zu. Über nacht hat sich alles gesetzt.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Thu, 27 Dec 2012 20:16:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ok und vielen dank für deine tipps

ich würde zugern fotos sehen von dem im ami forum der CET nur mit dest. Wasser mischt weil er nach weniger als 10 Tagen schon neuwuchs an stellen beobachtet hat, wo viele jahre gar nix mehr war. der letzte beitrag war von jemandem, der ihn heute nach Fotos gefragt hat. ne antwort von diesem Chromeo (so heisst dieser CET-Water-Only Anwender) steht noch aus:

"Chromeo are you photo documenting your results at all? It would be encouraging to see some regrowth photos as they are so rare. Are you growing hair in the NW 1-2 area or further up/back?"

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Sat, 29 Dec 2012 12:19:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Was denkt ihr, wie lange kann man CET aufgelöst im destiliertem Wasser im Kühlschranks und somit auch lichtgeschützt aufbewahren ?  
(Also wirklich NUR im dest. Wasser ohne PG u. Alk)

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Sat, 29 Dec 2012 14:51:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Thu, 27 December 2012 19:11  
noch was aus dem Ami Forum. Die meinen dass jegliche Art von Alkohol das Cetirizin hemmt bzw. den Wirkstoff Cetirizin abbaut.  
Und Leute die Cetirizin mit Alkohol gemischt keine Ergebnisse berichten konnten, hingegen Leute die CET nur mit Wasser lösten hingegen Results also Ergebnisse hatten. Lest selbst:

" One of the newest finds on this treatment suggests that adding any kind of alcohol to the solution

---

will pretty much instantly degrade the Cetirizine.

<http://www.hairlosstalk.com/interact/showthread.php/66061-Degradation-of-Cetirizine-in-alcohol-vehicles!>

Many people on those forums were using alcohol (small and large percentages) as vehicles and they were not getting results. However, there are multiple people getting suspected results with ONLY distilled water and Cetirizine.

"

und hier noch der Link zum gesamten Thread:

<http://immortalhair.forumandco.com/t8247p15-topical-cetirizine>

dummes Zeug von blinde Hühner hält sich im Internet besonders hartnäckig

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/248749/#msg\\_248749](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/248749/#msg_248749)

12 flüssige Produkte in der Apotheke mit Propylenglycol und Glycerol

Selbst Zyrtec bietet es an...

<http://www.medizinfuchs.de/?params>

[extended]=&params[search]=cetirizin+dihydrochlorid&params[manufacturer]=&params[disease\_id]=&params[component\_id]=980&params[search\_cat]=4&params[order]=relevance&params[view]=list&params[word\_suggestions][packages][]=75+ML&params[word\_suggestions][packages][]=150+ML

url copy-paste

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Homers](#) on Sat, 29 Dec 2012 20:41:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Sat, 29 December 2012 15:51

12 flüssige Produkte in der Apotheke mit Propylenglycol und Glycerol

Selbst Zyrtec bietet es an...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [PeterNorth](#) on Sat, 29 Dec 2012 23:01:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ok pilos danke, das wollte ich wissen. dann sollte dieses "hartnäckige" Thema endgültig vom Tisch sein

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Sat, 29 Dec 2012 23:33:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Sun, 30 December 2012 01:01 ok pilos danke, das wollte ich wissen. dann sollte dieses "hartnäckige" Thema endgültig vom Tisch sein

man muss cetirizin in 95-100% alkohol, propylenglycol oder glycerin zu lösen versuchen..

sofern wasser dazukommt...ist eine veresterungsreaktion nicht mehr möglich..selbst mit stoßgebete nicht...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [PeterNorth](#) on Sun, 30 Dec 2012 11:02:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke Pilos und danke , dass es dieses Forum gibt. Auch wenn nichts bei mir anschlagen sollte, kann man hier zumindest noch Hoffnung schöpfen oder sich mit Gleichgesinnten austauschen.

Habe heute auch mit CET topisch begonnen und mit einer Pipette, die ich noch von meinem SPECTRAL (UHP) habe, das CET aufgetragen. Bin noch am überlegen, ob ich es NUR auf meine schon seit monaten teils Jahren heranwachsenden GHE auftragen soll oder gleich auf der ganzen Birne

Heute habe ich es zum Erstenmal auf meiner kompletten Birne aufgetragen. Meine Kopfhaut fühlt sich jetzt, nach ca. 2 std. etwas betäubt oder gespannt an (kann das nicht genau sagen)

5% MINOX von SPECTRAL (UHP) habe ich auch noch ne 6er Monatspackung rumliegen. Weiss jetzt nur nicht ob ich das mit auftragen soll, nachdem CET paar Std. eingezogen ist, oder es nur beim CET belassen soll. Minox und CET nehmen sich doch gegenseitig nix, sondern das eine senkt das Schlechte und das Andere erhöht das Gute (einfach ausgedrückt)

Pilos, weil ich frage wegen der Tabelle, in die ich mich auch gerne eintragen würde nur welche Kombination wäre am sinnvollsten ?

Hoffe dieser Thread bekommt vllt irgendwann nochmal etwas Aufwind weil die Ansätze hier doch schon sehr interessant sind.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [jan1982](#) on Sun, 30 Dec 2012 11:51:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie wäre es mit einem Selbstversuch?  
Cetirizin Mix auf Arm oder Bein Fläche auftragen und gucken was passiert.  
Wenn Cet. den Haarausfall verstärken sollte, dann doch an Bein oder Arm doch auch oder?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Sun, 30 Dec 2012 12:56:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

jan1982 schrieb am Sun, 30 December 2012 12:51Wie wäre es mit einem Selbstversuch?  
Cetirizin Mix auf Arm oder Bein Fläche auftragen und gucken was passiert.  
Wenn Cet. den Haarausfall verstärken sollte, dann doch an Bein oder Arm doch auch oder?

ich denke nicht dass das so einfach ist, da PGD2 bzw. PGE2 usw. auf der Kopfhaut vorhanden und in einem anderen Verhältnis zueinander stehen als auf Armen und Beinen. Androgene Alopezie ist ja das Nachlassen und Verkürzen der Wachstumsphase, des Wachstumszyklus. Leider wachsen meist im Alter die Haare an Armen, Beinen oder Brust mehr und schneller und daher denke ich nicht dass CET in irgendeiner möglichen Dosierung da etwas anrichten könnte und man hätte anderenfalls ja ein geeignetes Mittel gegen unerwünschten Haarwachstum gefunden nachdem solange schon geforscht wird. So radikal wirkt CET glaub ich nicht.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [cursor](#) on Sun, 30 Dec 2012 14:22:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Da es ja schon einige Leute gibt, die Cet seit knapp 6 Monaten verwenden, wollte ich mal fragen ob es schon Zwischenberichte von denen gibt ? Konnte bis auf die Fotos von Minox86 nichts finden und selbst er hat schon seit 3 Monaten keine neuen Bilder gepostet oder finde ich sie einfach nicht  
Wäre froh über einen Zwischenbericht, wirkt cet und ist es ne gute alternative zu Minoxidil ?

Danke

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Sun, 30 Dec 2012 15:35:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@Pilos: Mal was zum lachen für zwischendurch: (CET nur mit Wasser gemischt)

"The trouble I have with just water mixtures is that most of it just rolls down my forehead and the sides of my head. I wish I can make it thicker somehow and still absorb well."

.....sorry aber ich konnt´s mir jetzt nicht verkneifen

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Sun, 30 Dec 2012 17:42:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Sun, 04 November 2012 12:36Nächstes Fotoupdate folgt voraussichtlich im Dezember während der Feiertage.

Wie versprochen ein Update

Daten zur Fotoaufnahme:  
LinkeGHE:  
Von links nach rechts chronologisch steigend.  
1. Foto: 14.09.2012  
2. Foto: 30.09.2012  
3. Foto: 04.11.2012  
4. Foto: 30.12.2012

#### File Attachments

---

1) [LinkeGHE.png](#), downloaded 277 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Sun, 30 Dec 2012 17:44:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

RechteGHE:  
Daten analog zu LinkeGHE.

#### File Attachments

---

1) [RechteGHE.png](#), downloaded 170 times

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Sun, 30 Dec 2012 17:47:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

VorneHaarlinie  
1. Foto: 14.09.2012  
2. Foto: 04.11.2012  
3. Foto: 30.12.2012

---

### File Attachments

1) [VorneHL.png](#), downloaded 198 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Sun, 30 Dec 2012 18:09:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

#### Kommentare:

- Bis dato hat sich der Haarzustand verschlechtert. Entweder hat Cet dazu beigetragen, oder es verlangsamt oder der Haarzustand hat sich von alleine verschlechtert.
- Auffallend ist, dass vor Beginn der Anwendung kurze dünne Haare ausgefallen sind, und seit Beginn der Anwendung vermehrt lange dickere Haare. Ich weiß nicht wie ich das bewerten soll, kommt drauf an, ob dafür neue Haare nachwachsen.
- Nachwievor: Nachlassen vom Juckreiz und Ende der Schuppenbildung.

Solange wie keine signifikante Besserung auftritt, spar ich mir die aufwendige Fotodokumentation, d.h. ein Fotoupdate gibt's erst wieder wenn eine Besserung auftritt. Dass es schlechter wird, kann ich auch schriftlich mitteilen, dafür brauch ich keine Beweisfotos. Falls bis Mitte/Ende 2013 keine Besserung auftritt ists für mich sowieso an der Zeit die Haare ganz abzurasierern.

#### Zum Amiforum:

Ca. 3-4 User schwärmen von Cet+Wasser, mancher nimmt sogar Leitungswasser statt destilliertem Wasser. Bevor aber keiner ein Foto zeigt, werde ich weder sagen, dass es Quatsch ist den die betreiben, noch dass sie die Lösung gefunden haben. Denn manche verwenden gleichzeitig auch noch Minox dazu, dessen Träger Ethanol+PG+Dest.Wasser auch als Träger von Cet fungieren kann, wenn sie beides gleichzeitig anwenden. Und für die die nur Cet+Wasser anwenden. Soweit ich weiß dringt Wasser nur in die oberste Hautschicht ein. Nachher stellt sich heraus, dass das reicht und die Haare davon wieder wachsen. Wie Minox und warum Minox funktioniert, weiß meines Wissens nach auch keiner so genau. Manche schreiben von Blutgefäßerweiterung, neuerdings lese ich immer wieder von PGE2-Erhöhung. Deshalb zu dem Kommentar "mal was zum Lachen für zwischendurch". Ich würde das Ganze nüchtern und neutral betrachten und noch nicht abtun, bevor die mit Fotos rausrücken.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [PeterNorth](#) on Sun, 30 Dec 2012 18:37:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Sun, 30 December 2012 19:09Kommentare:

Deshalb zu dem Kommentar "mal was zum Lachen für zwischendurch". Ich würde das Ganze nüchtern und neutral betrachten und noch nicht abtun, bevor die mit Fotos rausrücken.

Dieser Hype in dem Ami Forum mit CET-WATER-ONLY von dem User Chromeon ist eher fragwürdig, als er ergänzte, dass er noch MINOXIDIL Stunden nach dem Auftragen von CET+Wasser mit aufträgt. Somit bringt er zwar nachträglich Alk mit auf die Birne, aber für ne nachträgliche Penetration könnte das schon reichen.

Also hat er doch nie CET+Wasser alleine benutzt.

Meinen Komentar mit "mal was zum Lachen für zwischendurch" lass ich trotzdem so stehen, weil ich find s witzig wenn sich jemand CET+WATER "versucht" auf die Birne zu kriegen ohne das abperlt / abweisend wirkt

Deine Fotos und deine Doku dazu finde ich sehr interessant , danke dafür. Wünsche Dir aber weiterhin viel Erfolg für deinen Haarstatus.

Klar: ich würde auch nur Fotos machen wenn sich was verbessert. MINOX86 mischt sein CET sogar mit PANTOSTIN und er hatte die besten Erfolge die ich hier im Thread gesehen habe. Auch MINOX benutzt er zudem ergänzend. Und er führt es sogar noch weiter. Mal sehen ob sich der Status weiter verbessert hat oder immernoch stagniert ist wie beim letzten report.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Kreon](#) on Sun, 30 Dec 2012 23:24:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Moment jetzt mal - gibt es tatsächlich ein Problem, wenn ich CET und Minox direkt nacheinander draufschmiere und einmassiere? bisher mache ich es so. Was spricht dagegen?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [pilos](#) on Mon, 31 Dec 2012 07:31:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kreon schrieb am Mon, 31 December 2012 01:24Moment jetzt mal - gibt es tatsächlich ein Problem, wenn ich CET und Minox direkt nacheinander draufschmiere und einmassiere? bisher mache ich es so. Was spricht dagegen?

nein

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Tue, 01 Jan 2013 08:51:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nun habe ich ein problem. nehme seit ca. 1 woche jetzt das MINOX in Flüssigform von SPECTRAL UHP und habe ziemliches Brennen auf der Kopfhaut.  
So schlimm dass ich davon heut morgen aufgewacht bin. Ich weiss dass das n altes Thema ist, Mit dem FOAM von REGAINE war das definitiv nicht.  
Den habe ich monatelang genommen und es war alles ok. jetzt werde ich das ganze noch weiter beoachten. das spectral will ich nicht wegwerfen....vorerst.  
wenns nicht besser wird, muss ich wohl wieder auf die teurere Variante umsteigen, dem FOAM..... da ich CET auch noch verwende werde ich MINOX auf 1x pro tag reduzieren und zwar abends. CET aber weiterhin auf 1-0-1 belassen.  
Mein Bruder hatte sich das KIRKLAND MINOX letzte Woche bestellt und hats inzwischen schon wieder aufgehört zu nehmen weil er die gleichen probleme hatte

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Tue, 01 Jan 2013 09:11:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Tue, 01 January 2013 10:51 nun habe ich ein problem. nehme seit ca. 1 woche jetzt das MINOX in Flüssigform von SPECTRAL UHP und habe ziemliches Brennen auf der Kopfhaut.

So schlimm dass ich davon heut morgen aufgewacht bin.

dann nimm 10 ml minox und gib 1 ml d-panthenol 75% dazu

testen

wenn weiter probleme gibst noch 6 ml wodka dazu und machst es ca. 3%

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Tue, 01 Jan 2013 09:22:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Tue, 01 January 2013 10:11 PeterNorth schrieb am Tue, 01 January 2013 10:51 nun habe ich ein problem. nehme seit ca. 1 woche jetzt das MINOX in Flüssigform von SPECTRAL UHP und habe ziemliches Brennen auf der Kopfhaut.

So schlimm dass ich davon heut morgen aufgewacht bin.

dann nimm 10 ml minox und gib 1 ml d-panthenol 75% dazu

testen

---

wenn weiter probleme gibst noch 6 ml wodka dazu und machst es ca. 3%

Tausend Dank Pilos, werde ich so machen !!

und euch allen ein frohes, gesundes und haarreiches neues Jahr 2013

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [PeterNorth](#) on Tue, 01 Jan 2013 14:48:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Tue, 20 November 2012 18:09Zitat:Womit steigerst du eigentlich das PGE 2?

Icke? Nur durch Minox. Mir ist auch keine Alternative geläufig ...

...ich verstehe nicht warum PGE2 steigern ? PGE2 gehört doch zu der SERIE 2

PROSTAGLANDINE:

Diese sind doch die entzündungsfördernden Prostaglandine aus der Arachidonsäure sowie PGD2.

Prostaglandin-H2 (PGH2)

Prostaglandin-I2 (PGI2) oder auch Prostacyclin genannt.

Prostaglandin-F2 (PGF2)

Prostaglandin-D2 (PGD2)

Prostaglandin-E2 (PGE2)

Thromboxane (TX)

Diese alle gehören zu Serie-2 der Prostaglandine und fördern doch Entzündungen, die man z.B. durch medik. von ASS (Acetylsalicylsäure)

hemmen kann. Nur leider hemmt man durch Medikation von ASS auch die Gegenspieler der Serie-2-Prostaglandine, nämlich Serie-1 und Serie-3

darum wäre es doch sinnvoller die PG der Serie-1 und 3 zu erhöhen oder habe ich da was falsch verstanden. Ich wurschtle da grad immernoch rum um da nen Durchblick zu bekommen und möchte auch sinnvolle Beiträge dazu leisten. Nur bin ich kein Chemiker, aber für meine NOCH vorhandene Haarpracht würde ich sogar noch auf Chemiker umschulen

seit 3 wochen ist glaub ich kein tag vergangen, an dem ich nicht einen meiner favoriten Threads hier durchgelesen habe wie : CET Teil1 CET Teil2 und NEUE ANSÄTZE (Lumigan mit Pilos und Yoda)

Auch noch sehr interessant (für den ein oder anderen sicherlich nichts neues):

## Biosynthese

Die Prostaglandinsynthese und der Fettstoffwechsel sind eng miteinander verbunden. Über den Fettstoffwechsel werden durch Dehydrierung und Kettenverlängerung insgesamt zehn Fettsäuren gebildet. Aus drei dieser neu gebildeten Fettsäuren mit 20 Kohlenstoffatomen werden durch die Prostaglandinsynthese drei unterschiedliche Prostaglandin-Serien gebildet, es

Arachidonsäure bzw. Eicosapentaensäure synthetisiert werden. Entscheidend ist dabei die Einführung eines Sauerstoffmoleküls und anschließende Ringbildung mit fünf Kohlenstoffatomen.

Kommt es zu einer Störung bei der Synthese der beiden essentiellen Fettsäuren Omega-6 und Omega-3, werden die zehn "eigenen" Fettsäuren und die Serie-1- und Serie-3-Prostaglandine nicht gebildet. Die Serie-2-Prostaglandine werden trotz dieser Störung gebildet, da der Ausgangsstoff Arachidonsäure in jedem tierischen Fett enthalten ist, und das Enzym Cyclooxygenase immer präsent ist.

1982 erhielten die zwei schwedischen Wissenschaftler Sune Bergström und Bengt Ingemar Samuelsson, sowie der Brite John Robert Vane gemeinsam den Nobelpreis für herausragende Entdeckungen der Prostaglandinsynthese.

d.h. also, dass da unsere Ernährung auch ne grosse Rolle bei spielt ? Dann schmier ich mir morgen MINOX aufs Brötchen ..... Spass

...achja, die infos habe ich aus WIKI raus

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [AFROLOCKE](#) on Tue, 01 Jan 2013 19:46:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hat jemand eigentlich was positives mit CET erfahren?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Blackster](#) on Tue, 01 Jan 2013 22:50:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

In 2012 jedenfalls nicht.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [jan1982](#) on Tue, 01 Jan 2013 23:34:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Erfolg ist relativ.... Wie wollen wir feststellen ob der Haarausfall gestoppt wurde? Nur weil weniger

---

Haare ausfallen, heißt es noch lange nicht das der Haarausfall gestoppt wurde. Selbst wenn neue Haare wachsen, heißt es noch lange nicht das, das Haupthaar weniger ausfällt.  
Wie kann man das feststellen? Trichoscan?  
Oder Fotos vom Elternteil vergleichen?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Thu, 03 Jan 2013 12:25:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also eine Vorteil hat CET+MINOX schon: ich benötige gar kein Haargel mehr

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Thu, 03 Jan 2013 13:34:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Thu, 03 January 2013 14:25Also eine Vorteil hat CET+MINOX schon: ich benötige gar kein Haargel mehr

klar duch den hohen milchzuckergehalt in cet wird es steif und durch das viele PG in minox ..wet...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [markus1982](#) on Thu, 03 Jan 2013 21:05:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Zusammen,

anbei auch mal ein Bild von mir. Ich habe im Sommer mit der SCG Mischung aus dem anderen Thread angefangen, Mitte Oktober bin ich dann (aufgrund der ausgebliebenen Wirkung) auf CET umgestiegen.

Bisher haben sich in den Geheimratsecken kleine Härchen gebildet. Ich kann das relativ genau erkennen weil dort bisher immer nur 2 längere Härchen (blau markiert) waren.

Die Bildqualität ist nicht gerade perfekt, aber ich sende in ca. 1-2 Monaten nochmal ein Update - bis dahin hoffentlich mit einer besseren Kamera.

Viele Grüße

PS Ich nehme zusätzlich noch Fin (seit ca. 4 Jahren), Minox (seit ca. 6 Jahren) und Zinkkapseln (seit ca. 1 Jahr)

## File Attachments

---

1) [Foto 1.png](#), downloaded 260 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [kakaojoe](#) on Thu, 03 Jan 2013 23:25:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi, auch wenns vll. in diesem Thread schon gepostet wurde.

100er Packung Cetirizin gibts schon für 12,99€.

<http://www.sparmedo.de/medikament-cetirizin-adgc-filmtabletten/2663704-cetirizin-adgc-filmtabletten.html>

Habs heute günstig zu meiner Verwunderung in der Apotheke erworben.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Fri, 04 Jan 2013 09:28:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

markus1982 schrieb am Thu, 03 January 2013 22:05Hallo Zusammen,

anbei auch mal ein Bild von mir. Ich habe im Sommer mit der SCG Mischung aus dem anderen Thread angefangen, Mitte Oktober bin ich dann (aufgrund der ausgebliebenen Wirkung) auf CET umgestiegen.

Bisher haben sich in den Geheimratsecken kleine Härchen gebildet. Ich kann das relativ genau erkennen weil dort bisher immer nur 2 längere Härchen (blau markiert) waren.

Die Bildqualität ist nicht gerade perfekt, aber ich sende in ca. 1-2 Monaten nochmal ein Update - bis dahin hoffentlich mit einer besseren Kamera.

Viele Grüße

PS Ich nehme zusätzlich noch Fin (seit ca. 4 Jahren), Minox (seit ca. 6 Jahren) und Zinkkapseln (seit ca. 1 Jahr)

Also die mit blau markierten kreisen waren schon vor CET da oder ? die kleinen häärchen sind wo genau ?  
du hast also mit CET eine Verbesserung feststellen können. Davor hast du keine Fotos gemacht , also vor der Anwendung von CET, so dass man einen Unterschied feststellen könnte ?  
nimmst du nur CET ? und wie sieht deine Dosierung und Anwendung aus ?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Fri, 04 Jan 2013 10:28:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kakaojoe schrieb am Fri, 04 January 2013 00:25Hi, auch wenns vll. in diesem Thread schon gepostet wurde.

100er Packung Cetirizin gibts schon für 12,99€.

<http://www.sparmedo.de/medikament-cetirizin-adgc-filmtabletten/2663704-cetirizin-adgc-filmtabletten.html>

Habs heute günstig zu meiner Verwunderung in der Apotheke erworben.

bin letzte woche in meine apotheke um die Ecke gegangen und nichtsahnend ne 50er packung cetirizin von STADA verlangt.  
als sie mir die dann brachte und den betrag von 15.20€ in die Kasse tippte, dachte ich, ich steh im wald. hab die aber anstandshalber bezahlt und  
war wieder ne erfahrung reicher. bei amazon bekam ich die 100er packung auch von STADA für 12,30€ !!! hab dann gleich 200 stück gekauft. heute  
ist auch mein pg und pantostin gekommen, jetzt erweitere ich meine topische anwendung um pantostin, so wie es minox86 macht. nur weiss ich nicht, ob sich CET in Pantostin richtig lösen wird bzw. ob Pantostin geeignete Trägereigenschaften besitzt... diese frage wurde hier schon öfter gestellt

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Fri, 04 Jan 2013 11:07:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[http://www.shop-apotheke.com/arzneimittel/2663704/cetirizin-adgc-filmtabletten.htm?know=search%3A%22cetirizin\\*%22](http://www.shop-apotheke.com/arzneimittel/2663704/cetirizin-adgc-filmtabletten.htm?know=search%3A%22cetirizin*%22)

8,99€ 100St. - glaube sie sogar noch iwo billiger gesehen zu haben.  
Minox86 verwendet übrigens die gleiche Marke (falls er nicht gewechselt hat).  
Und er lässt die Tabletten einfach in Pantosin reinfallen ohne einen Überstand nacher abzuziehen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 04 Jan 2013 11:12:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Fri, 04 January 2013 12:28  
bin letzte woche in meine apotheke um die Ecke gegangen und nichtsahnend ne 50er packung cetirizin von STADA verlangt.  
als sie mir die dann brachte und den betrag von 15.20€ in die Kasse tippte, dachte ich, ich steh im wald. hab die aber anstandshalber bezahlt und  
war wieder ne erfahrung reicher. bei amazon bekam ich die 100er packung auch von STADA für 12,30€ !!! hab dann gleich 200 stück gekauft.

für 12,50 bekommt man(n) fast 200 stück

100 stück kosten nämlich 7 euro

dieser link steht schon seit jahre hier drin

<http://www.medizinfuchs.de>

und dieser seit monate in meiner signatur und sonst auch

<http://www.alopezie.de/fud/index.php/f/10/>

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/245380/#msg\\_245380](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/245380/#msg_245380)

da steht alles drin und trotzdem reicht das immernoch nicht...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Fri, 04 Jan 2013 11:48:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

im amerikanischen Forum experimentieren einige mit Cet + Wasser und scheinen gute Resultate zu haben ...

da bisher keinerlei überzeugende Erfolge bei irgendeinem hier bzgl. dem topischen Cet gab, müssten wir womöglich den Ansatz überdenken bzw. die topische Lösung evtl. modifizieren ...

ich nehme das Zeug jetzt auch schon 4 1/2 Monate -> Resultate : weitere Verschlechterung u. keine Besserung o. Stabilisierung in Sicht

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Fri, 04 Jan 2013 11:50:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

diese links reichen natürlich vollkommen. es ging mir um das lösen der tabs in pantostin weil dieses nirgends beschrieben ist. ist ein reiner selbstversuch.  
danke aber trotzdem für den hinweis pilos

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Fri, 04 Jan 2013 11:59:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Fri, 04 January 2013 12:48im amerikanischen Forum experimentieren einige mit Cet + Wasser und scheinen gute Resultate zu haben ...

da bisher keinerlei überzeugende Erfolge bei irgendeinem hier bzgl. dem topischen Cet gab, müssten wir womöglich den Ansatz überdenken bzw. die topische Lösung evtl. modifizieren ...

ich nehme das Zeug jetzt auch schon 4 1/2 Monate -> Resultate : weitere Verschlechterung u. keine Besserung o. Stabilisierung in Sicht

das habe ich in dem ami forum auch gelesen. die benutzen CET gelöst nur in destilliertem Wasser > 1Tab/1ml dest. Wasser. Der User Chromeon (oder so ähnlich) berichtete von Erfolgen nach weniger als 10 Tagen. Er berichtete von Neuwuchs obwohl die Stellen immer kahl waren. Fotos gabs bisher leider keine und solange ich das nicht auf Fotos sehen darf, glaube ich gar nix. Ausserdem kombiniert er das mit MINOX. Es geht alleine schon um PENETRATION !!

Wobei bei dem Begriff Penetration ein anderer User davon berichtete, dass er die gleichen Nebenwirkungen wie Schläfrigkeit/Schlappeheit bei topischer Anwendung hatte und sich selber gewundert hat, dass das bei CET + Water only schon passierte, ohne dass Alk mit im Spiel war.

Das sind sachen, die ich noch weiter in dem AMI Forum beobachten möchte. Man darf aber auch nicht vergessen, dass viele nebenbei noch Minox auftragen, welches Alk besitzt und so kann es zu einer nachträglichen penetration kommen. Also wären nur USER interessant, die NUR CET+WATER verwenden.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [frodo](#) on Fri, 04 Jan 2013 12:16:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

also bei mir hat sich definitiv der status verschlechtert seit dem ich cet+panto nehme...  
aus diesem grund hab ich vor wenigen wochen die anwendung abgebrochen.  
pilos hatte die mischung auch nie empfohlen  
und nur minox86 hatte mit dieser mischung erfolge...

---

hat jmd. mal den link parat vom ami forum?  
gerne per pm... bin dann auch wieder raus

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [kakaojoe](#) on Fri, 04 Jan 2013 12:38:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Fri, 04 January 2013 12:59CDee schrieb am Fri, 04 January 2013 12:48im amerikanischen Forum experimentieren einige mit Cet + Wasser und scheinen gute Resultate zu haben ...

da bisher keinerlei überzeugende Erfolge bei irgendeinem hier bzgl. dem topischen Cet gab, müssten wir womöglich den Ansatz überdenken bzw. die topische Lösung evtl. modifizieren ...

ich nehme das Zeug jetzt auch schon 4 1/2 Monate -> Resultate : weitere Verschlechterung u. keine Besserung o. Stabilisierung in Sicht

das habe ich in dem ami forum auch gelesen. die benutzen CET gelöst nur in destilliertem Wasser > 1Tab/1ml dest. Wasser. Der User Chromeon (oder so ähnlich) berichtete von Erfolgen nach weniger als 10 Tagen. Er berichtete von Neuwuchs obwohl die Stellen immer kahl waren. Fotos gabs bisher leider keine und solange ich das nicht auf Fotos sehen darf, glaube ich gar nix. Ausserdem kombiniert er das mit MINOX. Es geht alleine schon um PENETRATION !!  
Wobei bei dem Begriff Penetration ein anderer User davon berichtete, dass er die gleichen Nebenwirkungen wie Schläfrigkeit/Schlappeheit bei topischer Anwendung hatte und sich selber gewundert hat, dass das bei CET + Water only schon passierte, ohne dass Alk mit im Spiel war.  
Das sind sachen, die ich noch weiter in dem AMI Forum beobachten möchte. Man darf aber auch nicht vergessen, dass viele nebenbei noch Minox auftragen, welches Alk besitzt und so kann es zu einer nachträglichen penetration kommen. Also wären nur USER interessant, die NUR CET+WATER verwenden.

Es könnte aber auch ein Indikator dafür sein das unsere Dosen vll. viel zu hoch gesetzt sind?  
Sowohl die Alcohol, als auch Cet Dosis?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 04 Jan 2013 14:20:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Fri, 04 January 2013 11:28nur weiss ich nicht, ob sich CET in Pantostin richtig lösen wird bzw. ob Pantostin geeignete Trägereigenschaften besitzt... diese frage wurde hier schon öfter gestellt

Die Tabletten lösen sich in recht kurzer Zeit (unter einer Std.) komplett im Pantostin auf.  
Trägereigenschaften kann ich nicht beurteilen ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 04 Jan 2013 14:26:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

frodo schrieb am Fri, 04 January 2013 13:16also bei mir hat sich definitiv der status verschlechtert  
seit dem ich cet+panto nehme...  
aus diesem grund hab ich vor wenigen wochen die anwendung abgebrochen.  
pilos hatte die Mischung auch nie empfohlen  
und nur minox86 hatte mit dieser Mischung erfolge...

Was hat sich denn genau verschlechtert? Haben sich deine Ghe's vergrößert? Oder  
allgemeine Ausdünnung? Wo hast du es aufgetragen? Nur Problemzonen oder gesamter Kopf?  
Vielleicht war's auch nur ein vorübergehendes Shedding? Schon seltsam das die Ergebnisse so  
variieren. Tendenziell scheint es den meisten eher zu schaden als zu helfen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Fri, 04 Jan 2013 14:43:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Fri, 04 January 2013 15:20PeterNorth schrieb am Fri, 04 January 2013  
11:28nur weiss ich nicht, ob sich CET in Pantostin richtig lösen wird bzw. ob Pantostin geeignete  
Trägereigenschaften besitzt... diese frage wurde hier schon öfter gestellt

Die Tabletten lösen sich in recht kurzer Zeit (unter einer Std.) komplett im Pantostin auf.  
Trägereigenschaften kann ich nicht beurteilen ...

habe heute mein pantostin bekommen. es sind 3x 100 ml fläschchen den überstand muss  
man gar net abschöpfen weil die flasche immer aufgestellt benutzt wird wenn man  
den mitgelieferten kopfhaut-indikator benutzt richtig ? denn die füllstoffe bleiben so ja sowieso  
am boden liegen und bis zum nächsten benutzen hat sich eh wieder alles unten  
abgesetzt.  
minox86 : Wieviele Tabs löst du in 100 ml also in einem Fläschchen auf ? 100 ?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nografe](#) on Fri, 04 Jan 2013 14:45:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich denke viele unterschätzen die reizende Wirkung des Alkohols.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [kakaojoe](#) on Fri, 04 Jan 2013 15:01:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nograde schrieb am Fri, 04 January 2013 15:45Ich denke viele unterschätzen die reizende wirkung des alkohols.

alcohol trocknet die haut ja aus! und wenn man sich täglich mehrere ml davon einmassiert, dann kann ich mir nicht vorstellen, das es auf dauer gut ist. laut des ami forums scheinen ja schon kleinere dosen alkohol ausm minox stunden nachm auftragen von "cet-mit-wasser" eine penetration zu bewirken. ob das wirklich stimmt kann man ja aufgrund des fehlenden bildmaterials nicht wirklich beurteilen. Aber wäre z.b das verdünnen des alkohols mit dest. wasser nicht eine möglichkeit? ich würde gerne eine niedrigere cet dosis mit weniger alcohol versuchen. bin gespannt was pilos dazu sagt.

gruss

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [kakaojoe](#) on Fri, 04 Jan 2013 15:25:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Paar Ansatzpunkte, beschäftige mich ein wenig mit Penetrationsmöglichkeiten:  
Hab dazu was interessantes gefunden:

Zitat:Eine besondere Stellung unter den Penetrationenhancern nimmt Harnstoffein, der als körpereigener Stoff eine gute dermale Verträglichkeit besitzt. Er kommt beim gesunden Menschen zu etwa 1 % in der Haut vor und hat dort die Funktion eines natürlichen Feuchthaltefaktors (natural moisturizing factor) [224]. Da viele Hauterkrankungen mit dem Symptom trockene Haut einhergehen, nimmt Harnstoff heute einen festen Platz unter den dermalen Therapeutika ein, zumal er zusätzlich antipruriginöse und proliferations-hemmende Effekte aufweist.

<http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/01/01H189/t3.pdf>

Vehikelabhängigkeit der Harnstoffpenetration in die menschliche Haut

<http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Doi=249568>

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 04 Jan 2013 15:54:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Dann noch mal ein Update meinerseits. Insgesamt keine große Veränderung. Die Härchen verbleiben auf ihrem Level. Sie werden weder länger noch dicker. Ghe's sind aber immerhin nicht größer geworden und auch sonst keine Ausdünnung an anderer Stelle. Manchmal

bemerke ich einen leichten Juckreiz an der Tonsur. Keine Ahnung ob sich da auch langsam die AGA anbahnt, jedenfalls geht der Juckreiz dort schnell zurück wenn ich Cet auftrage.

Ich hoffe aktuell das, dass Progesteron da noch was reit. Wenn es wirklich das DHT Niveau in der Kopfhaut ausreichend absenken kann, drfte man auch hier einen Effekt frhestens nach 6 Monaten erwarten knnen. Wenn nicht sogar noch lnger. Ist ja bei Fin wohl nicht viel anders oder? Ansonsten bin ich ratlos wo es jetzt hngt.

### File Attachments

---

1) [DSC01899.jpg](#), downloaded 205 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [frodo](#) on Fri, 04 Jan 2013 16:11:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Fri, 04 January 2013 15:26frodo schrieb am Fri, 04 January 2013 13:16also bei mir hat sich definitiv der status verschlechtert seit dem ich cet+panto nehme... aus diesem grund hab ich vor wenigen wochen die anwendung abgebrochen. pilos hatte die mischung auch nie empfohlen und nur minox86 hatte mit dieser mischung erfolge...

Was hat sich denn genau verschlechtert? Haben sich deine Ghe's vergrert? Oder allgemeine Ausdnnung? Wo hast du es aufgetragen? Nur Problemzonen oder gesamter Kopf? Vielleicht war's auch nur ein vorbergehendes Shedding? Schon seltsam das die Ergebnisse so variieren. Tendenziell scheint es den meisten eher zu schaden als zu helfen.

Hey Minox86

Kennst ja wahrscheinlich noch mein Bild mit den Ghe... diese dnnte immer weiter aus Also hab ich es hauptschlich an den Problemzonen angewandt... naja eigtl. dnnt mein kompletter Oberkopf samt geheimratsecken aus aber die Ghe sind am schlimmsten betroffen. Evtl. war es auch nur ein vrbergehendes Shedding... aber war schon echt schlimm

Momentan nutze ich nur noch Minox foam/liquid und Pantostin ohne Cet und ich habe das gefhl das es sich wieder bessert

Lg frodo

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haircules](#) on Fri, 04 Jan 2013 16:27:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Fri, 04 January 2013 16:54Dann noch mal ein Update meinerseits. Insgesamt keine groe Vernderung. Die Hrchen verbleiben auf ihrem Level. Sie werden weder lnger noch dicker.

Hast du schonmal überlegt die Cet-Konzentration zu senken? Z.B. von 100 Tabs in 100ml auf 50, 25, 10 Tabs in 100ml. Bei dir ist die Sache ja recht stabil. Vielleicht wird bei 100 Tabs zuviel PGD2 gesenkt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [PeterNorth](#) on Fri, 04 Jan 2013 16:51:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Fri, 04 January 2013 17:27Minox86 schrieb am Fri, 04 January 2013 16:54Dann noch mal ein Update meinerseits. Insgesamt keine große Veränderung. Die Härchen verbleiben auf ihrem Level. Sie werden weder länger noch dicker.

Hast du schonmal überlegt die Cet-Konzentration zu senken? Z.B. von 100 Tabs in 100ml auf 50, 25, 10 Tabs in 100ml. Bei dir ist die Sache ja recht stabil. Vielleicht wird bei 100 Tabs zuviel PGD2 gesenkt.

wir haben halt echt nix nach dem wir richtig rechnen können. bei minox86 hat was gewirkt, was aber genau ? minox alleine brachte bei ihm diesen erfolg nicht, das konnte er bestätigen. erst nach beginn mit CET + Pantostin + Progy hat sich was getan. Zudem hat er aber MINOX weiter genommen. Vllt ein geeignetes Zusammenspiel ? vllt hätte CET alleine bei ihm diesen Erfolg schon gebracht ? Um eine vernünftige Studie durchzuführen, wäre es wohl besser gewesen, bei einem Präparat zu bleiben und dieses dann

etwa durch ein weiteres zu ergänzen oder abzulösen. Und dann bedenkt noch den wachstumszyklus, der abgewartet werden muss. Wir sprechen da von mind. einem halben Jahr wenn ich richtig liege...

und dann wäre es noch sinnvoll , den PGD2 Wert zu messen.....was senkt wie stark ? oder senkt es überhaupt ?

dann hätten wir nicht diese Fragen wegen Penetration und Wirksamkeit bzw. Zusammenspiel. Mann was würde ich dafür geben, wenn ich ne Möglichkeit hätte, den PGD2 Wert messen lassen zu können...

und ich will ja nix sagen aber:

Prostaglandine kommen mit unterschiedlicher Zusammensetzung und Funktion wohl überall im Organismus vor. Besonders reich sind sie im Sperma vertreten.

(wikipedia )

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Fri, 04 Jan 2013 17:00:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Fri, 04 January 2013 17:51erst nach beginn mit CET + Pantostin + Progy hat sich was getan. Zudem hat er aber MINOX weiter genommen.

Progesteron kam aber erst später noch dazu. Da war ich schon 3-4 Monate mit Cet dabei und die positive Entwicklung war dort auch schon sichtbar. Progy war also in dem Fall nicht die treibende Kraft. Ich hoffe allerdings das sich mit Progy noch was tut.

PeterNorth schrieb am Fri, 04 January 2013 17:51Vllt ein geeignetes Zusammenspiel ?

Mit Sicherheit! Glaube mit Cet only wird's schwierig. Zumindest Minox sollte mit im Programm sein.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Fri, 04 Jan 2013 17:08:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

PeterNorth schrieb am Fri, 04 January 2013 13:59

das habe ich in dem ami forum auch gelesen. die benutzen CET gelöst nur in destilliertem Wasser > 1Tab/1ml dest. Wasser. Der User Chromeon (oder so ähnlich) berichtete von Erfolgen nach weniger als 10 Tagen. Er berichtete von Neuwuchs obwohl die Stellen immer kahl waren. Fotos gabs bisher leider keine und solange ich das nicht auf Fotos sehen darf, glaube ich gar nix.

Erfolgen nach weniger als 10 Tagen

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 04 Jan 2013 18:13:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

frodo schrieb am Fri, 04 January 2013 17:11Hey Minox86  
Kennst ja wahrscheinlich noch mein Bild mit den Ghe... diese dünnte immer weiter aus Also hab ich es hauptsächlich an den Problemzonen angewandt... naja eigtl. dünnt mein kompletter Oberkopf samt geheimratsecken aus aber die Ghe sind am schlimmsten betroffen. Evtl. war es auch nur ein vrübergehendes Shedding... aber war schon echt schlimm Momentan nutze ich nur noch Minox foam/liquid und Pantostin ohne Cet und ich habe das gefühl das es sich wieder bessert  
Lg frodo

Deine Bilder kenne ich. Würde sagen unsere Ghe's sind gleich prächtig ausgedehnt! Das ist wohl das Problem, dass man nie genau sagen kann was gerade los ist. Vorübergehendes Shedding ist ja zu verkraften, wenn man wüsste das da auch wieder was nach kommt. Hätte

in deinem Fall aber wohl genau so gehandelt und wieder abgesetzt. Möglich wäre auch das die AGA jetzt richtig los geht. Wollen wir's nicht hoffen!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Fri, 04 Jan 2013 18:18:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Fri, 04 January 2013 17:27 Hast du schonmal überlegt die Cet-Konzentration zu senken? Z.B. von 100 Tabs in 100ml auf 50, 25, 10 Tabs in 100ml. Bei dir ist die Sache ja recht stabil. Vielleicht wird bei 100 Tabs zuviel PGD2 gesenkt.

Habe heute eine neue Mixtur angesetzt. Nun mal 50 Tabs auf 100 ml Pantostin. Ich war ja zwischenzeitlich bereits bei 150 Tabs auf 50 ml Panto angekommen. Aber die Brühe war derart zähflüssig, dass ich bezweifle das da noch irgendwas an Wirkstoff penetriert hat.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Sat, 05 Jan 2013 11:22:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Fri, 04 January 2013 19:18 Haircules schrieb am Fri, 04 January 2013 17:27 Hast du schonmal überlegt die Cet-Konzentration zu senken? Z.B. von 100 Tabs in 100ml auf 50, 25, 10 Tabs in 100ml. Bei dir ist die Sache ja recht stabil. Vielleicht wird bei 100 Tabs zuviel PGD2 gesenkt.

Habe heute eine neue Mixtur angesetzt. Nun mal 50 Tabs auf 100 ml Pantostin. Ich war ja zwischenzeitlich bereits bei 150 Tabs auf 50 ml Panto angekommen. Aber die Brühe war derart zähflüssig, dass ich bezweifle das da noch irgendwas an Wirkstoff penetriert hat.

ja das panto hab ich gestern auch bekommen und überleg mir ne mixtur.  
pilos meinte in einem anderen thread bezüglich penetration, dass wenn ein wirkstoff auf der kopfhaut getrocknet ist, dass er dann auch nicht mehr wirken kann.  
das klingt doch sehr logisch eigentlich.  
wenn wir pantostin mit cetirizin mischen trocknet das ja auch ziemlich schnell auf der kopfhaut.  
wäre es da nicht besser, wenn man etwas dazu mischen würde, dass das ganze etwas "ölicher" und somit länger flüssig auf der kopfhaut hält damit die wirkung etwas verlängert werden kann ? ist in minox sowas nicht drin, da das zeug auch ziemlich "ölig" zu sein scheint

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Sat, 05 Jan 2013 12:22:28 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Eigentlich war ich ja ganz froh das es so schnell einzieht (trocknet). Gerade bei mehreren topicals. Aber wenn wir die Wirkung so verstärken können, wäre ich nicht abgeneigt. Schlagt mal was vor, der Hexenkessel darf ja nicht abkühlen!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Sat, 05 Jan 2013 23:41:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Habe zwei Fragen:

- Wo gibt's die Studie die sagt: "PGD2 Level ist bei Haarausfall dreimal so hoch wie bei Flächen die nicht von Haarausfall betroffen sind?"
- Wie wird der PGD2 Level gemessen?

Minox86 schrieb am Sat, 05 January 2013 13:22Schlagt mal was vor, der Hexenkessel darf ja nicht abkühlen!

Yes Sir!

Ich bin ein Fan von Zusammenfassungen, deshalb habe ich mal zusammengefasst, was die User hier und dort vermuten, warum es mit Cet nicht funktioniert. Die Zusammenfassung soll eine Übersicht schaffen und Denkanstöße liefern.

---

### File Attachments

1) [PGD2Theorien.png](#), downloaded 181 times

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Sat, 05 Jan 2013 23:51:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

alkohol zerstört gar nix...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Sat, 05 Jan 2013 23:58:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Sun, 06 January 2013 00:51

alkohol zerstört gar nix...

was meinst du eigentlich, warum das mit Cet nicht funktioniert?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Sun, 06 Jan 2013 00:09:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wow haircules, tolle zusammenfassung! Wenn ich meinen persönlichen tipp abgeben darf: In einer hohen dosierung mit hoher penetration ist die wirkung zu stark. Ich habe ca. 5 wochen cet nach pilos Mischung verwendet. Nach einigen tagen ist mir fast kein einziges haar mehr ausgefallen (vorher in der früh nach dem kämmen ca. 50-70), und kleine vellus-härchen wurden länger (habs mit meinem usb mikroskop verglichen). Der Haarausfall blieb stabil, mit dem vellus wachstum war dann aber schluss. Meine erste Vermutung war, dass die Mischung degradiert, ich glaube mittlerweile (dank pilos) nicht mehr, dass dies so schnell passieren kann, wenn überhaupt.

Trotzdem hab ich in meiner panik auf wasser umgestellt und ich habe nun auch wieder bis zu 20 haare im waschbecken. Es könnte durchaus möglich sein, dass wenn cet zu stark wirkt, der haarzyklus wieder derart normalisiert wird (anagen mehrere jahre) dass paradoxerweise keine kräftigeren haare nachwachsen können. Vellus härchen geben innerhalb eines zyklus halt nur so viel her. Es braucht einen neuen zyklus damit stärkere haare nachkommen können.

Das ist aber alles nicht viel mehr als bauchgefühl gemischt mit meiner persönlichen beobachtung und einiger recherche über haarzyklen. Cotsarelis selbst hat glaub ich einen pgd2 spike vor dem nächsten haarzyklus beschrieben. Bleibt dieser spike aus, kein neuer haarzyklus ...

Mich würde sehr eure meinung zu dieser überlegung interessieren ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [kakaojoe](#) on Sun, 06 Jan 2013 02:10:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mal Cet mit Pisse versucht? Grad so in den Sinn gekommen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Sun, 06 Jan 2013 10:00:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Sun, 06 January 2013 00:41Habe zwei Fragen:

- Wo gibt's die Studie die sagt: "PGD2 Level ist bei Haarausfall dreimal so hoch wie bei Flächen die nicht von Haarausfall betroffen sind?"
- Wie wird der PGD2 Level gemessen?

Minox86 schrieb am Sat, 05 January 2013 13:22Schlagt mal was vor, der Hexenkessel darf ja nicht abkühlen!

Yes Sir!

Ich bin ein Fan von Zusammenfassungen, deshalb habe ich mal zusammengefasst, was die User hier und dort vermuten, warum es mit Cet nicht funktioniert. Die Zusammenfassung soll eine Übersicht schaffen und Denkanstöße liefern.

Danke für diese Denkanstöße Haircules finde deine PGD2 Tabelle sehr interessant. Was uns aber wirklich fehlt, ist die Möglichkeit, PGD2 messen zu können. Wir haben nichts, mit dem wir rechnen können. Wir arbeiten/denken nur mit "unbekannten". Finde die Euphorie hier aber schon motivierend und möchte hier auch weiter hoffen dürfen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Sun, 06 Jan 2013 11:08:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haircules schrieb am Sun, 06 January 2013 00:41Ich bin ein Fan von Zusammenfassungen, deshalb habe ich mal zusammengefasst, was die User hier und dort vermuten, warum es mit Cet nicht funktioniert. Die Zusammenfassung soll eine Übersicht schaffen und Denkanstöße liefern.

Sehr schön aufbereitete Übersicht! Echt gut!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Sun, 06 Jan 2013 11:28:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

nograde schrieb am Sun, 06 January 2013 01:09Wenn ich meinen persönlichen tipp abgeben darf: In einer hohen dosierung mit hoher penetration ist die wirkung zu stark. Ich habe ca. 5 wochen cet nach pilos Mischung verwendet. Nach einigen tagen ist mir fast kein einziges haar mehr ausgefallen (vorher in der früh nach dem kämmen ca. 50-70), und kleine vellus-härchen wurden länger (habs mit meinem usb mikroskop verglichen). Der Haarausfall blieb stabil, mit dem vellus wachstum war dann aber schluss.

Könnte sich eine zu starke Absenkung des PGD2 Niveaus denn negativ auswirken? Sprich, brauchen die Haare in einer bestimmten Konzentration PGD2? Hatte ich bisher so eig. nicht verstanden. Wie viel PGD2 dockt denn bei OC noch an den Rezeptoren an? Gar nichts mehr?

Also 100%ige Blockierung oder kommt da auch noch was durch? Haare fallen mir auch extrem wenig aus! Das ist schon auffällig.

nograde schrieb am Sun, 06 January 2013 01:09Es könnte durchaus möglich sein, dass wenn cet zu stark wirkt, der haarzyklus wieder derart normalisiert wird (anagen mehrere jahre) dass paradoxerweise keine kräftigeren haare nachwachsen können. Vellus härchen geben innerhalb eines zyklus halt nur so viel her. Es braucht einen neuen zyklus damit stärkere haare nachkommen können.

Die Härchen in meinen Ghe's haben sich ja unter Cet auch relativ schnell "erholt". Die ersten erkennbaren Verbesserungen waren schon nach knapp einem Monat sichtbar. Ab Monat 4 hat sich das ganze aber eingependelt. Weder besser noch schlechter geworden.

nograde schrieb am Sun, 06 January 2013 01:09Cotsarelis selbst hat glaub ich einen pgd2 spike vor dem nächsten haarzyklus beschrieben. Bleibt dieser spike aus, kein neuer haarzyklus ...

Vielleicht liegt da der Hund begraben!?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [egal123](#) on Sun, 06 Jan 2013 12:21:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ganz einfach. weils zu wenig pgd2 senkt. wenn überhaupt. studien widersprechen sich dauernt. die einen sagen es senkt, die

anderen sagen es senkt nix. ist wahrscheinlich auch von person zu person abhängig. aber man kann von einem ausgehen. wenn

die studienresultate so unterschiedlich sind kanns mal sicher nicht sein dass zu viel pgd2 gesenkt wird. ein paar studien zeigen

das loratadin besser ist, dazu gibt es auch wieder kontroverse studien.

man kann davon ausgehen das cet zu wenig pgd2 senkt! wenss überhaupt was bei wem wirkt --) individuell!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Sun, 06 Jan 2013 13:27:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox86 schrieb am Sun, 06 January 2013 12:28  
nograde schrieb am Sun, 06 January 2013 01:09Cotsarelis selbst hat glaub ich einen pgd2 spike vor dem nächsten haarzyklus beschrieben. Bleibt dieser spike aus, kein neuer haarzyklus ...

Vielleicht liegt da der Hund begraben!?

wenn das so ist, vllt sollten wir eine on/off Taktik wagen? Cet eine Zeitspanne lang, dann eine Zeitspanne keine Cet. Zeitspannen können Tage, Wochen und Monate sein.

Beispiele:

- 1. Tag Cet, 2.Tag kein Cet, 3.Tag Cet...
- 1. Woche Cet, 2. Woche kein Cet, 3.Woche Cet...
- 1. Monat Cet, 2.Monat kein Cet, 3.Monat Cet...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [kakaojoe](#) on Sun, 06 Jan 2013 13:39:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:

Könnte sich eine zu starke Absenkung des PGD2 Niveaus denn negativ auswirken? Sprich, brauchen die Haare in einer bestimmten Konzentration PGD2? Hatte ich bisher so eig. nicht verstanden. Wie viel PGD2 dockt denn bei OC noch an den Rezeptoren an? Gar nichts mehr? Also 100%ige Blockierung oder kommt da auch noch was durch? Haare fallen mir auch extrem wenig aus! Das ist schon auffällig.

Weniger Haarausfall? Das ist doch immerhin super, keine Frage. Viele Denken aber man müsste das PGD2 ganz blocken, aber es hat genauso seine Berechtigung im Körper wie andere Gewebshormone. Das einzige Problem bei PGD2 scheint ja die hohe Konzentration zu sein und dies scheint ja den Haaren zu schaden. Deshalb sollte es ja unser Ziel sein ein "normales Niveau" zu erreichen. Aber was ein normales und gesundes Niveau ist, das weiss leider keiner von uns. Was wir tun können ist Selbstversuche aufgrund Wissenschaftlicher Daten zu unternehmen. Potentielle Wirkstoffe wurden ja schon lokalisiert, aber man darf halt nicht vergessen, dass dies alles auf einer Theorie beruht die "meist" von verzweifelten Leien versucht wird in die Tat umgesetzt zu werden.

Wenn wir aber solche Versuche unternehmen, dann müssten wir uns schon ein wenig Tiefgründiger mit der Materie auseinandersetzen. Ich für meinen Teil mache dies gerade und irgendwie scheinen manche Dinge einen Sinn zu ergeben.

-----  
Ich poste mal ein paar Interessante Denkanstösse:

Biosynthese:

Die Prostaglandinsynthese und der Fettstoffwechsel sind eng miteinander verbunden. Über den Fettstoffwechsel werden durch Dehydrierung und Kettenverlängerung insgesamt zehn Fettsäuren gebildet. Aus drei dieser neu gebildeten Fettsäuren mit 20 Kohlenstoffatomen werden durch die Prostaglandinsynthese drei unterschiedliche Prostaglandin-Serien gebildet, es

Arachidonsäure bzw. Eicosapentaensäure synthetisiert werden. Entscheidend ist dabei die Einführung eines Sauerstoffmoleküls und anschließende Ringbildung mit fünf Kohlenstoffatomen.

Kommt es zu einer Störung bei der Synthese der beiden essentiellen Fettsäuren Omega-6 und Omega-3, werden die zehn "eigenen" Fettsäuren und die Serie-1- und Serie-3-Prostaglandine

nicht gebildet. Die Serie-2-Prostaglandine werden trotz dieser Störung gebildet, da der Ausgangsstoff Arachidonsäure in jedem tierischen Fett enthalten ist, und das Enzym Cyclooxygenase immer präsent ist.

-----  
Und was "Störung bei der Synthese der beiden essentiellen Fettsäuren Omega-6 und Omega-3" bedeuten? Meinen die damit das Missverhältnis? Der Grossteil der Menschen in den Industrieländern hat ein krasses Missverhältnis zwischen Omega 6 und 3. Daher müsste es wenn man der PGD2 Theorie Glauben schenkt, zumindest versuchen auch innerlich einzugreifen. Den allein die Senkung des PGD2 Spiegels scheint den Haarwuchs nicht zu fördern. Die Erhöhung des PGD2 Spiegels scheint lediglich aufgrund der fehlenden und hemmenden Gegenspieler erhöht zu sein. Aber wäre dies der Fall, dann müsste alle, selbst Frauen Haarausfall haben. Also, warum ist bei uns der PGD2 Spiegel in der Kopfhaut erhöht? Und dann scheinbar in nur bestimmten "typischen ARealen"? Gene? Allergien? Beides zusammen? Und welche Rolle spielt, dann das DHT in der Kette? Wie kommt es also das unsere Haare angefangen haben auf DHT zu reagieren? Für mich scheint DHT eher das letzte Teil in der Kette zu sein, den DHT hatten wir schon immer im Blut. Und eine Senkung des erhöhtes PGD2 Spiegels in der Kopfhaut scheint zumindest bei CET den Haarausfall zu stoppen und bei Latan/Bitamaprost sogar neuen anzuregen. Was also ist der Unterschied zwischen La/Biamaprost und Cet? Warum gibts kein Haarwachstum? In Welcher Hautschicht ist die PGD2 Konzentration enthalten? Und wie tief muss man überhaupt penetrieren? Was ist mit unserer Dosis? Zu hoch oder zu niedrig?

nograde schrieb am Sun, 06 January 2013 01:09Cotsarelis selbst hat glaub ich einen pgd2 spike vor dem nächsten haarzyklus beschrieben. Bleibt dieser spike aus, kein neuer haarzyklus ...

Vielleicht liegt da der Hund begraben!?

[/quote]

Solange du keinen Haarausfall hast und dein Haarausfall gestoppt ist ` , kannst du ja deinen Versuch weiter führen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [kakaojoe](#) on Sun, 06 Jan 2013 13:50:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

egal123 schrieb am Sun, 06 January 2013 13:21 ganz einfach. weils zu wenig pgd2 senkt. wenn überhaupt. studien widersprechen sich dauernt. die einen sagen es senkt, die

anderen sagen es senkt nix. ist wahrscheinlich auch von person zu person abhängig. aber man kann von einem ausgehen. wenn

die studienresultate so unterschiedlich sind kanns mal sicher nicht sein dass zu viel pgd2 gesenkt wird. ein paar studien zeigen

das loratadin besser ist, dazu gibt es auch wieder kontroverse studien.

man kann davon ausgehen das cet zu wenig pgd2 senkt! wenss überhaupt was bei wem wirkt --) individuell!

Es könnte aber auch sein das CET zuviel PGD2 senkt. Hier hatten einige Leute verstärkt Haarausfall! Man muss aber auch bedenken das hier User zum Teil noch Fin und Minox einnehmen. Und komischerweise fing bei einigen Usern erst der Haarwuchs an nachdem sie Minox zu sich genommen haben. Und Minox soll ja den PGD2 Spiegel erhöhen. D.h durch die Minox Einnahme wurde die PGD2 Konzentration des Cet gesenkt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [kakaojoe](#) on Sun, 06 Jan 2013 13:53:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Sun, 06 January 2013 14:27Minox86 schrieb am Sun, 06 January 2013 12:28  
nograd schrieb am Sun, 06 January 2013 01:09Cotsarelis selbst hat glaub ich einen pgd2 spike vor dem nächsten haarzyklus beschrieben. Bleibt dieser spike aus, kein neuer haarzyklus ...

Vielleicht liegt da der Hund begraben!?

wenn das so ist, vllt sollten wir eine on/off Taktik wagen? Cet eine Zeitspanne lang, dann eine Zeitspanne keine Cet. Zeitspannen können Tage, Wochen und Monate sein.  
Beispiele:

- 1. Tag Cet, 2.Tag kein Cet, 3.Tag Cet...
- 1. Woche Cet, 2. Woche kein Cet, 3.Woche Cet...
- 1. Monat Cet, 2.Monat kein Cet, 3.Monat Cet...

Ich würds eher mit einer niedrigeren Dosis versuchen. Was mich aber vielmehr interessieren würde, ob man Harnstoff als Panthenol Ersatz nehmen könnte und ob eine hohe Alkohol Konzentration sein muss. Den die Frage lautet wie tief muss den das Cet Penetrieren, wo befindet sich das PGD2 in der Haut?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [egal123](#) on Sun, 06 Jan 2013 14:05:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nein kann es nicht! das entbehrt jeder logik! laut cots. : pgd2 = zelltod = haarausfall! wenn zu viel pgd2 gesenkt werden würde =

beste bedingungen für haare zu überleben! Zu viel pgd2 senkung kann man zu 100 % ausschließen! das ist es ganz sicher nicht!

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Sun, 06 Jan 2013 14:36:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

egal123 schrieb am Sun, 06 January 2013 15:05Nein kann es nicht! das entbehrt jeder logik! laut cots. : pgd2 = zelltod = haarausfall! wenn zu viel pgd2 gesenkt werden würde =

beste bedingungen für haare zu überleben! Zu viel pgd2 senkung kann man zu 100 % ausschließen! das ist es ganz sicher nicht!

Vor jeder anagen phase stirbt jedes follikel fast komplett ab. Die apoptose ist ganz normaler bestandteil des haarzyklus. Problematisch wirds nur wenn dieser vorgang wie bei der AGA in immer kürzeren abständen stattfindet. innerhalb eines haarzyklus kann aber nur schlecht aus einem vellushaar ein dickes terminalhaar werden ... Um das zu erreichen braucht es mehrere zyklen ... Verzwick ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Sun, 06 Jan 2013 14:42:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

egal123 schrieb am Sun, 06 January 2013 15:05Nein kann es nicht! das entbehrt jeder logik! laut cots. : pgd2 = zelltod = haarausfall! wenn zu viel pgd2 gesenkt werden würde =

beste bedingungen für haare zu überleben! Zu viel pgd2 senkung kann man zu 100 % ausschließen! das ist es ganz sicher nicht!

Oder anders gesagt, ja durch komplettes blocken von PGD2 wirst du alle haare behalten, nur leider so wie sie sind, ohne änderung

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Sun, 06 Jan 2013 14:57:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kakaojoe schrieb am Sun, 06 January 2013 14:39  
Ich poste mal ein paar Interessante Denkanstösse:  
Biosynthese:

Die Prostaglandinsynthese und der Fettstoffwechsel sind eng miteinander verbunden. Über den Fettstoffwechsel werden durch Dehydrierung und Kettenverlängerung insgesamt zehn Fettsäuren gebildet. Aus drei dieser neu gebildeten Fettsäuren mit 20 Kohlenstoffatomen werden durch die Prostaglandinsynthese drei unterschiedliche Prostaglandin-Serien gebildet, es

Arachidonsäure bzw. Eicosapentaensäure synthetisiert werden. Entscheidend ist dabei die

Einführung eines Sauerstoffmoleküls und anschließende Ringbildung mit fünf Kohlenstoffatomen.

Kommt es zu einer Störung bei der Synthese der beiden essentiellen Fettsäuren Omega-6 und Omega-3, werden die zehn "eigenen" Fettsäuren und die Serie-1- und Serie-3-Prostaglandine nicht gebildet. Die Serie-2-Prostaglandine werden trotz dieser Störung gebildet, da der Ausgangsstoff Arachidonsäure in jedem tierischen Fett enthalten ist, und das Enzym Cyclooxygenase immer präsent ist.

-----  
Und was "Störung bei der Synthese der beiden essentiellen Fettsäuren Omega-6 und Omega-3" bedeuten? Meinen die damit das Missverhältniss? Der Grossteil der Menschen in den Industrieländern hat ein krasses Missverhältniss zwischen Omega 6 und 3. Daher müsste es wenn man der PGD2 Theorie Glauben schenkt, zumindest versuchen auch innerlich einzugreifen. Den allein die Senkung des PGD2 Spiegels scheint den Haarwuchs nicht zu fördern. Die Erhöhung des PGD2 Spiegels scheint lediglich aufgrund der fehlenden und hemmenden Gegenspieler erhöht zu sein. Aber wäre dies der Fall, dann müsste alle, selbst Frauen Haarausfall haben. Also, warum ist bei uns der PGD2 Spiegel in der Kopfhaut erhöht? Und dann scheinbar in nur bestimmten "typischen ARealen"? Gene? Allergien? Beides zusammen? Und welche Rolle spielt, dann das DHT in der Kette? Wie kommt es also das unsere Haare angefangen haben auf DHT zu reagieren? Für mich scheint DHT eher das letzte Teil in der Kette zu sein, den DHT hatten wir schon immer im Blut. Und eine Senkung des erhöhtes PGD2 Spiegels in der Kopfhaut scheint zumindest bei CET den Haarausfall zu stoppen und bei Latan/Bitamaprost sogar neuen anzuregen. Was also ist der Unterschied zwischen La/Biamaprost und Cet? Warum gibts kein Haarwachstum? In Welcher Hautschicht ist die PGD2 Konzentration enthalten? Und wie tief muss man überhaupt penetrieren? Was ist mit unserer Dosis? Zu hoch oder zu niedrig?

Fast das gleiche hatte Reneschau in einem anderen Thread schon zur Prostaglandinsynthese und dem Fettstoffwechsel geschrieben. Habe aufgrund dessen meine Ernährung um Leinöl und NEMs (Fischölkapseln, Kryllöl) erweitert. Wird zwar auch nicht die alleinige Lösung sein aber ein Missverhältnis von Omega-3 und Omega-6 könnte das PGD2 noch unnötig fördern.

Zum Thema Frauen und Haarausfall. Vor nicht all zu langer Zeit kam eine Sendung mit dem Thema Geschlechtsumwandlung im TV. Dort hatte sich eine Frau zum Mann umoperieren lassen, inkl. Hormontherapie und was passiert ... sie hat auch Ghe's und eine Tonsur entwickelt. Die Grundveranlagung scheint also bei Frauen genau so vorhanden zu sein. Der HA muss schon überwiegend mit männlichen Hormonen zu tun haben. Wo PGD2 jetzt genau seinen Platz hat verstehe ich zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht so richtig.

Gibt es eigentlich Studien, bei denen das PGD2 Niveau in den typischen Stellen bei Frauen gemessen wurde???

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograd](#) on Sun, 06 Jan 2013 15:00:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Sun, 06 January 2013 14:27Minox86 schrieb am Sun, 06 January 2013

12:28

nograde schrieb am Sun, 06 January 2013 01:09Cotsarelis selbst hat glaub ich einen pgd2 spike vor dem nächsten haarzyklus beschrieben. Bleibt dieser spike aus, kein neuer haarzyklus ...

Vielleicht liegt da der Hund begraben!?

wenn das so ist, vllt sollten wir eine on/off Taktik wagen? Cet eine Zeitspanne lang, dann eine Zeitspanne keine Cet. Zeitspannen können Tage, Wochen und Monate sein.

Daran habe ich auch schon gedacht, da aber jedes follikel seinem eigenen zyklus unterliegt wirds nicht funktionieren. Ich denke eher an rigorooses festes bürsten, um die schwächelnden haare zum ausfall zu bringen. An das anekdotenhaft immer wieder erwähnte gezielte "hair plucking" traue ich mich nicht ran, da sind meine eier nicht groß genug

Beispiele:

- 1. Tag Cet, 2.Tag kein Cet, 3.Tag Cet...
- 1. Woche Cet, 2. Woche kein Cet, 3.Woche Cet...
- 1. Monat Cet, 2.Monat kein Cet, 3.Monat Cet...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [egal123](#) on Sun, 06 Jan 2013 15:00:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

es ist bekannt das dht für den anstieg von pgd2 schuldhaft ist. zumindest laut cotsarelis!

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Sun, 06 Jan 2013 15:01:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kakaojoe schrieb am Sun, 06 January 2013 14:50Es könnte aber auch sein das CET zuviel PGD2 senkt. Hier hatten einige Leute verstärkt Haarausfall! Man muss aber auch bedenken das hier User zum Teil noch Fin und Minox einnehmen. Und komischerweise fing bei einigen Usern erst der Haarwuchs an nachdem sie Minox zu sich genommen haben. Und Minox soll ja den PGD2 Spiegel erhöhen. D.h durch die Minox Einnahme wurde die PGD2 Konzentration des Cet gesenkt.

PGE2 wird nach meiner Kenntnis erhöht. Nicht PGD2 ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Sun, 06 Jan 2013 15:01:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

egal123 schrieb am Sun, 06 January 2013 16:00es ist bekannt das dht für den anstieg von pgd2 schuldhaft ist. zumindest laut cotsarelis!

Ah okay! Kennt man genauere Zusammenhänge?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Kreon](#) on Sun, 06 Jan 2013 15:03:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

schon krank, was wir hobby-chemiker hier voller verzweiflung machen und womit wir uns so beschäftigen. so ne scheisse.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Sun, 06 Jan 2013 15:06:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nograde schrieb am Sun, 06 January 2013 15:36Problematisch wirds nur wenn dieser vorgang wie bei der AGA in immer kürzeren abständen stattfindet. innerhalb eines haarzyklus kann aber nur schlecht aus einem vellushaar ein dickes terminalhaar werden ... Um das zu erreichen braucht es mehrere zyklen ... Verzwickt ...

So gesehen könnte also selbst bei perfekter Behandlung (ausmerzen aller Störfaktoren). Die Umwandlung von Vellushaar wieder zu Terminalhaar, ewig dauern. Siehe Link:

<http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/auwaerter-volker-2006-01-20/HTML/image007.jpg>

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Sun, 06 Jan 2013 15:07:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kreon schrieb am Sun, 06 January 2013 16:03schon krank, was wir hobby-chemiker hier voller verzweiflung machen und womit wir uns so beschäftigen. so ne scheisse.

Naja, aber was bleibt uns denn anderes übrig ... warten auf den sankt nimmerleinstag!?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Sun, 06 Jan 2013 15:09:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Sun, 06 January 2013 16:01egal123 schrieb am Sun, 06 January 2013 16:00es ist bekannt das dht für den anstieg von pgd2 schuldhaft ist. zumindest laut cotsarelis!

Ah okay! Kennt man genauere Zusammenhänge?

Laut cots regt dht die pgd-synthese an, er beruft sich dabei aber auch nur auf ein anderes paper...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Sun, 06 Jan 2013 15:21:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Sun, 06 January 2013 16:06nograde schrieb am Sun, 06 January 2013 15:36Problematisch wirds nur wenn dieser vorgang wie bei der AGA in immer kürzeren abständen stattfindet. innerhalb eines haarzyklus kann aber nur schlecht aus einem vellushaar ein dickes terminalhaar werden ... Um das zu erreichen braucht es mehrere zyklen ... Verzwick ...

So gesehen könnte also selbst bei perfekter Behandlung (ausmerzen aller Störfaktoren). Die Umwandlung von Vellushaar wieder zu Terminalhaar, ewig dauern. Siehe Link:

<http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/auwaerter-volker-2006-01-20/HTML/image007.jpg>

Ja aber sollten wir ernsthaft etwas anderes erwarten? Es hat ja auch jahre gedauert bis sich die aga entickelt (meistens). Da liegen dutzende haarzyklen hinter uns. Deshalb ists ja auch so wichtig zusätzlich einen booster wie minox zu verwenden. Zusätzlich tippe ich ganz stark auf rigoroses/festes/langes bürsten jeden oder jeden zweiten tag, damit sich da oben was in bewegung setzt

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [kakaojoe](#) on Sun, 06 Jan 2013 15:42:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[quote title=nograde schrieb am Sun, 06 January 2013 15:36]egal123 schrieb am Sun, 06 January 2013 15:05Nein kann es nicht! das entbehrt jeder logik! laut cots. : pgd2 = zelltod = haarausfall! wenn zu viel pgd2 gesenkt werden würde =

beste bedingungen für haare zu überleben! Zu viel pgd2 senkung kann man zu 100 % ausschließen! das ist es ganz sicher nicht!

Laut cots.: zuviel PGD2=zelltod = Haarausfall.  
PGD2 hat auch seine Funktion im Körper. Nur bei hohen Konzentrationen wirkt es schädlich

auf den Organismus. Etwas im Körper zu sehr zu senken kann das Gegenteil von dem Bewirken was man möchte. Ziel jeder Therapie ist es eigentlich immer die Körperfunktionen im Naturzustand zu halten.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [egal123](#) on Sun, 06 Jan 2013 15:45:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wenn pgd2 so wichtig wäre, wäre pgd2 nicht gegenstand vieler studien deren ziel es ist eine blockung herbei zu führen.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [kakaojoe](#) on Sun, 06 Jan 2013 15:45:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nograde schrieb am Sun, 06 January 2013 16:21Minox86 schrieb am Sun, 06 January 2013 16:06nograde schrieb am Sun, 06 January 2013 15:36Problematisch wirds nur wenn dieser vorgang wie bei der AGA in immer kürzeren abständen stattfindet. innerhalb eines haarzyklus kann aber nur schlecht aus einem vellushaar ein dickes terminalhaar werden ... Um das zu erreichen braucht es mehrere zyklen ... Verzwick ...

So gesehen könnte also selbst bei perfekter Behandlung (ausmerzen aller Störfaktoren). Die Umwandlung von Vellushaar wieder zu Terminalhaar, ewig dauern. Siehe Link:

<http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/auwaerter-volker-2006-01-20/HTML/image007.jpg>

Ja aber sollten wir ernsthaft etwas anderes erwarten? Es hat ja auch jahre gedauert bis sich die aga entickelt (meistens). Da liegen dutzende haarzyklen hinter uns. Deshalb ists ja auch so wichtig zusätzlich einen booster wie minox zu verwenden. Zusätzlich tippe ich ganz stark auf rigoroses/festes/langes bürsten jeden oder jeden zweiten tag, damit sich da oben was in bewegung setzt

Sagen wir es mal so. Ein Haarausfallstop + Reduzierung aller Begleiterscheinungen (Jucken, Ziehen, sprich Mikroentzündungen), ist doch eine super Sache. Die Frage ist nun, brauche ich wirklich Minox und Co? Oder Reicht geduld? Wie schauts mit den anderen Prostagladinen aus? Sollte man deren Bildung nich anregen? Den Prostagladine der Serie 1 und besonders 3 halten ja 2 im Gleichgewicht.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [kakaojoe](#) on Sun, 06 Jan 2013 15:47:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

egal123 schrieb am Sun, 06 January 2013 16:45wenn pgd2 so wichtig wäre, wäre pgd2 nicht gegenstand vieler studien deren ziel es ist eine blockung herbei zu führen.

Bei solchen Studien gehts ums Hemmen und nicht Blockieren.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [egal123](#) on Sun, 06 Jan 2013 15:57:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

NEIN! schreib nicht irgendwas daher von dem du vermutest es sei so. geh auf clinical trials und schau nach. forschung gegen allergien und asthma stürzt sich auf die rezeptorblockung. crth2 bzw gpr44 ist der rezeptor von pgd2

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Sun, 06 Jan 2013 16:25:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Weil ich immer wieder lese, dass PGE2 erhöht wird durch MINOX. minox86 hat das oben mal erwähnt... ist es nicht so, dass PGE2 auch gehemmt werden müsse, da alle Prostaglandine der Serie 2 entzündungsfördernd und somit zellschädigend wirken ? Zumindest laut WIKI ist das so bei allen Serie 2 Prostaglandinen. Prostaglandine der Serie 1 und 3 sind Gegenspieler der Serie 2 und die sollten doch deshalb erhöht werden. oder täusche ich mich da jetzt ? Was genau MINOX macht bzw. wie es topisch wirkt, war doch nie bekannt ?!

zudem würde mich echt interessieren, wie man PGDs messen kann .... das wäre ne wichtige Hilfe

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [kakaojoe](#) on Sun, 06 Jan 2013 16:30:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

egal123 schrieb am Sun, 06 January 2013 16:57NEIN! schreib nicht irgendwas daher von dem du vermutest es sei so. geh auf clinical trials und schau nach. forschung gegen allergien und asthma stürzt sich auf die rezeptorblockung. crth2 bzw gpr44 ist der rezeptor von pgd2

Die in einer Hemmung der Konzentration des jeweiligen Stoffes resultieren. Und was die Forschungsintention gegen Asthma und Allergien anbelangt, da gebe ich dir Recht und ich habe mich geirrt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

---

Posted by [kakaojoe](#) on Sun, 06 Jan 2013 16:31:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Sun, 06 January 2013 17:25 Weil ich immer wieder lese, dass PGE2 erhöht wird durch MINOX. minox86 hat das oben mal erwähnt... ist es nicht so, dass PGE2 auch gehemmt werden müsse, da alle Prostaglandine der Serie 2 entzündungsfördernd und somit zellschädigend wirken ? Zumindest laut WIKI ist das so bei allen Serie 2 Prostaglandinen. Prostaglandine der Serie 1 und 3 sind Gegenspieler der Serie 2 und die sollten doch deshalb erhöht werden. oder täusche ich mich da jetzt ? Was genau MINOX macht bzw. wie es topisch wirkt, war doch nie bekannt ?!

zudem würde mich echt interessieren, wie man PGDs messen kann .... das wäre ne wichtige Hilfe

Finger über die STelle, wenn kaum Haar und schön fettig, dann haste wohl nen hohen Spiegel

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [PeterNorth](#) on Sun, 06 Jan 2013 16:44:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kakaojoe schrieb am Sun, 06 January 2013 17:31 PeterNorth schrieb am Sun, 06 January 2013 17:25 Weil ich immer wieder lese, dass PGE2 erhöht wird durch MINOX. minox86 hat das oben mal erwähnt... ist es nicht so, dass PGE2 auch gehemmt werden müsse, da alle Prostaglandine der Serie 2 entzündungsfördernd und somit zellschädigend wirken ? Zumindest laut WIKI ist das so bei allen Serie 2 Prostaglandinen. Prostaglandine der Serie 1 und 3 sind Gegenspieler der Serie 2 und die sollten doch deshalb erhöht werden. oder täusche ich mich da jetzt ? Was genau MINOX macht bzw. wie es topisch wirkt, war doch nie bekannt ?!

zudem würde mich echt interessieren, wie man PGDs messen kann .... das wäre ne wichtige Hilfe

Finger über die STelle, wenn kaum Haar und schön fettig, dann haste wohl nen hohen Spiegel

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [kakaojoe](#) on Sun, 06 Jan 2013 16:47:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So, ich fange dann die Tage mit einer Minimaldosis an. 20 Tabs auf 100ml. Das wäre dann eine 0,2% Lösung.

Wie schauts bei einigen mit ner hochpotenteren Lösungen aus? Z.b ne 3% Lösung? Aber ich glaube dann wäre die Lösung zu milchig, oder?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Sun, 06 Jan 2013 16:51:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kakaojoe schrieb am Sun, 06 January 2013 17:47So, ich fange dann die Tage mit einer Minimaldosis an. 20 Tabs auf 100ml. Das wäre dann eine 0,2% Lösung.  
Wie schauts bei einigen mit ner hochpotenteren Lösungen aus? Z.b ne 3% Lösung? Aber ich glaube dann wäre die Lösung zu milchig, oder?

ich hab 50 Tabs auf 100 ml Pantostin .

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [kakaojoe](#) on Sun, 06 Jan 2013 17:02:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Sun, 06 January 2013 17:51kakaojoe schrieb am Sun, 06 January 2013 17:47So, ich fange dann die Tage mit einer Minimaldosis an. 20 Tabs auf 100ml. Das wäre dann eine 0,2% Lösung.  
Wie schauts bei einigen mit ner hochpotenteren Lösungen aus? Z.b ne 3% Lösung? Aber ich glaube dann wäre die Lösung zu milchig, oder?

ich hab 50 Tabs auf 100 ml Pantostin .

Ah, ich werde nen Gemisch aus Alkohol und Harnstoff versuchen. Muss halt nur schauen ob sich das überhaupt verträgt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Sun, 06 Jan 2013 17:25:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kakaojoe schrieb am Sun, 06 January 2013 18:02PeterNorth schrieb am Sun, 06 January 2013 17:51kakaojoe schrieb am Sun, 06 January 2013 17:47So, ich fange dann die Tage mit einer Minimaldosis an. 20 Tabs auf 100ml. Das wäre dann eine 0,2% Lösung.  
Wie schauts bei einigen mit ner hochpotenteren Lösungen aus? Z.b ne 3% Lösung? Aber ich glaube dann wäre die Lösung zu milchig, oder?

ich hab 50 Tabs auf 100 ml Pantostin .

Ah, ich werde nen Gemisch aus Alkohol und Harnstoff versuchen. Muss halt nur schauen ob sich das überhaupt verträgt.

---

pass bloß auf dass nicht explodiert

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [kakaojoe](#) on Sun, 06 Jan 2013 17:33:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich machs ohne Alkohol.

Gruß

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Sun, 06 Jan 2013 18:17:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So, ich hab jetzt in meiner rechten ghe wo cet in den ersten wochen angeschlagen hat ca eine fläche von 1 cm2 mit einer pinzette komplett kahl gezupft. Schaden dürfts nicht:

<http://www.ehrs.org/conferenceabstracts/2001tokyo/researchabstracts/107-ito.htm>  
Follicular Slow Cycling Stem Cells are Directed to Cell Death by Plucking, Followed by Regeneration in the Reconstructed Bulge Region

Zitat:... showing that follicular stem cells were directed to cell death. Nevertheless, the disrupted bulge regions were restored by 48 hours after plucking, and hair follicle regeneration was accomplished without delay

Ich hoffe ich hab dort also jetzt künstlich einen neuen haarzyklus eingeleitet. Cet trage ich weiterhin zwei mal täglich auf. Mal schaun was da rauskommt ich halt euch am Laufenden ...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Sun, 06 Jan 2013 18:45:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nograde schrieb am Sun, 06 January 2013 19:17  
So, ich hab jetzt in meiner rechten ghe wo cet in den ersten wochen angeschlagen hat ca eine fläche von 1 cm2 mit einer pinzette komplett kahl gezupft. Schaden dürfts nicht:

<http://www.ehrs.org/conferenceabstracts/2001tokyo/researchabstracts/107-ito.htm>  
Follicular Slow Cycling Stem Cells are Directed to Cell Death by Plucking, Followed by Regeneration in the Reconstructed Bulge Region

Zitat:... showing that follicular stem cells were directed to cell death. Nevertheless, the disrupted bulge regions were restored by 48 hours after plucking, and hair follicle regeneration was accomplished without delay

Ich hoffe ich hab dort also jetzt künstlich einen neuen haarzyklus eingeleitet. Cet trage ich weiterhin zwei mal täglich auf. Mal schaun was da rauskommt ich halt euch am Laufenden ...

na das hört sich ja sehr interessant an und eines der besten Ansätze seit langem. Danke für die Idee. Nur was ich mich noch frage ist, was genau du mit diesem Versuch bezwecken möchtest, da dieser Bereich doch noch vom HA verschont geblieben ist. Nachwachsen wird das Haar dort bestimmt wieder ...

oder hast du in diesem Bereich definitiv Neuwuchs durch CET erreichen können ?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Sun, 06 Jan 2013 18:55:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es ist der bereich wo cet in fünf wochen vellushaare merklich länger und kräftiger gemacht hat. Danach hats aber eben stagniert. Optisch erleide ich durch diesen versuch keinen nachteil

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Sun, 06 Jan 2013 19:07:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ok, dann mal viel Glück dir und sag bescheid wie genau deine Mischung aufgebaut ist und wie oft du sie anwendest.

wäscht du dir dann auch vor jeder anwendung die haare ? also 2x täglich ? frage nur, weil ich bezweifle, dass das gut für die kopfhaut ist

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Sun, 06 Jan 2013 19:41:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hab heute mal ne beobachtung gemacht: wenn ich bei mir ganz nah an spiegel gehe und so seitlich über meine gesichtshaut schaue, habe ich überall, auch auf den wangenknochen und auf der stirn sogar, viele kleine durchsichtige häärchen. nennt man diese vellushäärchen ?? diese habe ich in meinen geheimratsecken aber auch und ich glaube nicht, dass

die jemals stärker werden können. glaube die gehören einfach so klein . nur die richtigen terminalhaare, wie ihr sie bezeichnet, die fehlen wohl gänzlich bei mir in den GHEs

und die Geheimratsecken habe ich schon viele Jahre und ich bezweifle, dass dann da jemals

was nachwachsen kann. also dass die haarwurzeln schon verkümmert sind.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Minox86](#) on Sun, 06 Jan 2013 21:33:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nograde schrieb am Sun, 06 January 2013 19:17 So, ich hab jetzt in meiner rechten ghe wo cet in den ersten wochen angeschlagen hat ca eine fläche von 1 cm2 mit einer pinzette komplett kahl gezupft. Schaden dürfts nicht:

Auf die gleiche Idee bin ich auch bereits gekommen. Habe es dann aber lieber sein gelassen. Hier ein interessanter Bericht zum Thema Haare ausreißen (trichotillomanie).

[http://www.trichotillomanie.de/wann\\_waechst\\_haar\\_bei\\_ttm\\_noch\\_nach.html](http://www.trichotillomanie.de/wann_waechst_haar_bei_ttm_noch_nach.html)

Auszüge aus dem Text:

Fakt: Wenn immer die "Weißen" gerissen werden, bedeutet dies, dass man hier die jüngsten Haare herausreißt. Dies könnte bedeuten, dass es länger dauert, bis sich diese Follikel wieder erholen und arbeiten, da sie normalerweise nicht nachwachsen würden, bis das Haar stirbt und ausfällt - auf natürlichem Weg.

Fakt: Wenn man den Pfirsichflaum herausreißt, so bewirkt man damit praktisch einen Neustart im Wachstum. Man wird zuerst wieder diesen dünnen Flaum wachsen lassen müssen, bevor das normale Haar folgen kann. Also verlangsamt sich auch hier der Heilungsvorgang.

Der Artikel hat jetzt nicht direkt was mit AGA zu tun ist aber trotzdem sehr interessant.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haircules](#) on Mon, 07 Jan 2013 10:52:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vorschlag:

Zwei Cet-Lösungen herstellen, eine mit 20 Tabs pro 100ml und eine mit 300-500 Tabs pro 100ml. Erste Lösung für linke GHE, zweite Lösung für rechte GHE verwenden. Beim Auftragen darauf achten, dass über die Hände nichts von der einen auf die andere GHE kommt.

Könnte so vorgegangen werden?

Lässt sich für Lösung 2 soviel Cet in 100ml auflösen?

Können die GHEs so getrennt voneinander behandelt werden?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [kakaojoe](#) on Mon, 07 Jan 2013 12:14:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich halte z.B die Mesotherapie für mega Wirkungsvoll, aber nur sofern man sie min 1-2 mal Wöchentlich macht. Aber wenn mans bei Hautarzt macht übersteigt das klar mein Budget. Gibts son Gerät für Zuhause?

Ferner. UVB/UVA Licht soll das PGE2 (Haarwachstumsfördernd) bei Verletzungen fördern. Das würde heissen, Dermaroller und später eine Behandlung mit UVB UVA Licht, könnten was bringen?

Both UVB (280320 nm) and UVA (320400 nm) radiation lead to an enhanced expression of cyclooxygenase-2 (COX-2) in epidermal cells in various in-vitro and in-vivo models. It is demonstrated here that the expression of COX-2 is induced in artificial human epidermis exposed to simulated solar light (>290 nm). Employing filters eliminating specified regions from the simulated solar spectrum, the UVB and UVA-2 (320350 nm) regions are shown to fully account for induction of COX-2 mRNA and protein as well as the enhanced production of prostaglandin E2 after irradiation. At the protein level, approximately 70% of the total induction by solar light is due to light in the UVA-2 region. UVA-1 (350400 nm), visible light and IR radiation are practically ineffective. COX-2 induction by simulated solar light is attenuated in the presence of inhibitors of p38MAPK or of c-Jun-N-terminal kinases (JNK), whereas COX-2 induction by UVA is blocked only by inhibition of JNK. UV-induced COX-2 expression is not affected by inhibition of the MEK 1,2/ERK 1,2 pathways.

<http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2004/pp/b309067a>

Wobei dies eine Radikale Tour wäre und mit UV Licht sollte man immer aufpassen. VII. könnte man sogar damit die STammzellen schädigen und dann wäre es definitiv nen aus, sofern dies geht.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [cursor](#) on Mon, 07 Jan 2013 12:20:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kakaojoe schrieb am Mon, 07 January 2013 13:14Ich halte z.B die Mesotherapie für mega Wirkungsvoll, aber nur sofern man sie min 1-2 mal Wöchentlich macht. Aber wenn mans bei Hautarzt macht übersteigt das klar mein Budget. Gibts son Gerät für Zuhause?

Ferner. UVB/UVA Licht soll das PGE2 (Haarwachstumsfördernd) bei Verletzungen fördern. Das würde heissen, Dermaroller und später eine Behandlung mit UVB UVA Licht, könnten was bringen?

Both UVB (280320 nm) and UVA (320400 nm) radiation lead to an enhanced expression of cyclooxygenase-2 (COX-2) in epidermal cells in various in-vitro and in-vivo models. It is demonstrated here that the expression of COX-2 is induced in artificial human epidermis exposed

to simulated solar light (>290 nm). Employing filters eliminating specified regions from the simulated solar spectrum, the UVB and UVA-2 (320-350 nm) regions are shown to fully account for induction of COX-2 mRNA and protein as well as the enhanced production of prostaglandin E2 after irradiation. At the protein level, approximately 70% of the total induction by solar light is due to light in the UVA-2 region. UVA-1 (350-400 nm), visible light and IR radiation are practically ineffective. COX-2 induction by simulated solar light is attenuated in the presence of inhibitors of p38MAPK or of c-Jun-N-terminal kinases (JNK), whereas COX-2 induction by UVA is blocked only by inhibition of JNK. UV-induced COX-2 expression is not affected by inhibition of the MEK 1,2/ERK 1,2 pathways.

<http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2004/pp/b309067a>

Falsches Thema

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [kakaojoe](#) on Mon, 07 Jan 2013 12:40:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:

Falsches Thema

Jain.

Ferner.

Hier gibts Prostagladine f2 Alpha(glaube reines) sehr günstig zu kaufen .  
Und E2.  
Wenn das wirklich ist was ich denke, dann kaufe ich da sofort ein lol.

<http://www.remedia.at/homoeopathie/Prostaglandin-E2/a5137.html>

<http://www.remedia.at/homoeopathie/Prostaglandin-F2-Alpha/a5263.html>

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [stefan\\_h](#) on Mon, 07 Jan 2013 13:00:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kakaojoe schrieb am Mon, 07 January 2013 13:40Zitat:

Falsches Thema

Jain.

Ferner.

Hier gibts Prostagladine f2 Alpha(glaube reines) sehr günstig zu kaufen .  
Und E2.

Wenn das wirklich ist was ich denke, dann kaufe ich da sofort ein lol.

<http://www.remédia.at/homoeopathie/Prostaglandin-E2/a5137.html>

<http://www.remédia.at/homoeopathie/Prostaglandin-F2-Alpha/a5263.html>

Bei dem geringer Wirkstoffgehalt musst du aber sehr stark daran glauben, dass es wirkt.

C = Verdünnung 1:100 und das 9 bis 200 Mal wiederholt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [kakaojoe](#) on Mon, 07 Jan 2013 13:10:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

stefan\_h schrieb am Mon, 07 January 2013 14:00kakaojoe schrieb am Mon, 07 January 2013 13:40Zitat:

Falsches Thema

Jain.

Ferner.

Hier gibts Prostagladine f2 Alpha(glaube reines) sehr günstig zu kaufen .  
Und E2.

Wenn das wirklich ist was ich denke, dann kaufe ich da sofort ein lol.

<http://www.remédia.at/homoeopathie/Prostaglandin-E2/a5137.html>

<http://www.remédia.at/homoeopathie/Prostaglandin-F2-Alpha/a5263.html>

Bei dem geringer Wirkstoffgehalt musst du aber sehr stark daran glauben, dass es wirkt.

C = Verdünnung 1:100 und das 9 bis 200 Mal wiederholt.

Jo, Euphorie macht einen Blind, habs eben ausgerechnet. Da kommt 0,00000000000000000001 raus. Soll auf einer höheren geistigen Ebene Wirken . Aber je niedriger die DOSIS, desto billiger scheint ja der Stoff zu sein. VII. könnte man ja über die den Urstoff bestellen (Sammelbestellung). Manche unternehmen machen sowas.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Mon, 07 Jan 2013 13:40:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kakaojoe schrieb am Mon, 07 January 2013 14:40Zitat:

Falsches Thema

Jain.

Ferner.

Hier gibts Prostagladine f2 Alpha(glaube reines) sehr günstig zu kaufen .  
Und E2.

Wenn das wirklich ist was ich denke, dann kaufe ich da sofort ein lol.

<http://www.remédia.at/homoeopathie/Prostaglandin-E2/a5137.html>

<http://www.remédia.at/homoeopathie/Prostaglandin-F2-Alpha/a5263.html>

dass das völliger müll ist, haben wir schon längst geklärt...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Mon, 07 Jan 2013 18:10:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Mon, 07 January 2013 11:52Vorschlag:

Zwei Cet-Lösungen herstellen, eine mit 20 Tabs pro 100ml und eine mit 300-500 Tabs pro 100ml. Erste Lösung für linke GHE, zweite Lösung für rechte GHE verwenden. Beim Auftragen darauf achten, dass über die Hände nichts von der einen auf die andere GHE kommt.

Könnte so vorgegangen werden?

Lässt sich für Lösung 2 soviel Cet in 100ml auflösen?

Können die GHEs so getrennt voneinander behandelt werden?

das wird aber dann ne dicke suppe mit 500 Tabs. Dass das net zuviel Füllstoff dann wird und

nix mehr zum Abschöpfen da ist

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [pilos](#) on Mon, 07 Jan 2013 18:13:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Mon, 07 January 2013 12:52Vorschlag:

Zwei Cet-Lösungen herstellen, eine mit 20 Tabs pro 100ml und eine mit 300-500 Tabs pro 100ml. Erste Lösung für linke GHE, zweite Lösung für rechte GHE verwenden. Beim Auftragen darauf achten, dass über die Hände nichts von der einen auf die andere GHE kommt.

Könnte so vorgegangen werden?  
Lässt sich für Lösung 2 soviel Cet in 100ml auflösen?  
Können die GHEs so getrennt voneinander behandelt werden?

was es hier..immerwieder für ausufernde einfälle gibt.....

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Mon, 07 Jan 2013 19:19:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Mon, 07 January 2013 19:13Haircules schrieb am Mon, 07 January 2013 12:52Vorschlag:

Zwei Cet-Lösungen herstellen, eine mit 20 Tabs pro 100ml und eine mit 300-500 Tabs pro 100ml. Erste Lösung für linke GHE, zweite Lösung für rechte GHE verwenden. Beim Auftragen darauf achten, dass über die Hände nichts von der einen auf die andere GHE kommt.

Könnte so vorgegangen werden?  
Lässt sich für Lösung 2 soviel Cet in 100ml auflösen?  
Können die GHEs so getrennt voneinander behandelt werden?

was es hier..immerwieder für ausufernde einfälle gibt.....

---

Die Zahlen waren nur Beispiele - der Vorschlag zielt auf das getrennte Behandeln der GHE mit einer hohen Cet Konzentration vs niedrigen Konzentration. Von mir aus auch 100 vs 20 in jeweils 100ml

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [stefan\\_h](#) on Mon, 07 Jan 2013 20:27:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Mon, 07 January 2013 20:19 Die Zahlen waren nur Beispiele - der Vorschlag zielt auf das getrennte Behandeln der GHE mit einer hohen Cet Konzentration vs niedrigen Konzentration. Von mir aus auch 100 vs 20 in jeweils 100ml  
Die getrennte Behandlung sollte gegen. Allerdings ist nie eine 100%ige Trennung möglich, da es teils auch systemisch wirkt. Man sieht es ja an Minox, dass auch neue Haare an Stellen wachsen, die mit Minox topical nicht in Berührung kamen.

Für die max. Konzentration sollte mal einer bitte die Löslichkeit für Cet. (D HCL) in mg/ ml angeben. 300-500 Tabs pro 100ml Wasser sind nicht mehr löslich.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haircules](#) on Tue, 08 Jan 2013 07:30:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vielleicht nochmal zu Erläuterung:

Einige Cet-User sahen vor allem am Anfang eine Verbesserung die dann stagnierte. Eine Vermutung ist, dass am Anfang der PGD2 Spiegel gesenkt wurde bis zu einem Niveau auf dem Haare wachsen. Nach einer weiteren Zeit wurde der Spiegel weiter gesenkt, bis zu einem Niveau auf dem das Haarwachstum stagniert.

@egal123  
Hast du einen Link für die PGD2-Studie?

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [cursor](#) on Tue, 08 Jan 2013 09:44:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Tue, 08 January 2013 08:30 Vielleicht nochmal zu Erläuterung:

Einige Cet-User sahen vor allem am Anfang eine Verbesserung die dann stagnierte. Eine Vermutung ist, dass am Anfang der PGD2 Spiegel gesenkt wurde bis zu einem Niveau auf dem Haare wachsen. Nach einer weiteren Zeit wurde der Spiegel weiter gesenkt, bis zu einem Niveau auf dem das Haarwachstum stagniert.

@egal123

---

Hast du einen Link für die PGD2-Studie?

Ich bin zwar noch neu hier und hab nicht so viel Ahnung von der ganzen Materie wie manch anderer hier, aber Cet senkt ja den PGD2 Spiegel, das heißt das was den Haarfolikeln "schadet" ist weniger geworden ---> Haarfolikel kann sich erholen und wieder stärkere Haare produzieren. Das ganze stagniert aber, was daraus resultieren könnte, dass nicht genügend Wachstumsreize vorhanden sind ?

Ist es nicht auch so, dass die Haarzyklen im Laufe der Verkümmerng kürzer werden und dementsprechend die schwachen "neuen" Haare wesentlich schneller das Ende ihrer Wachstumsphase erreichen ? Dann müsste Cet wesentlich länger genommen werden, mindestens einige Haarzyklen lang, zumindest bis die Haarzyklen länger werden und die Haare somit "länger" wachsen...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [CDee](#) on Tue, 08 Jan 2013 09:44:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich hätte ja gedacht, dass ich cet möglicherweise falsch auftrage, falsch anmische oder sonst was falsch mache ... aber da auch andere hier keinerlei erfolge nach vielen monaten verzeichnen können, würde ich behaupten, die cet-mischung wirkt einfach nicht oder jedenfalls nicht gut genug ... damit wäre ich wohl um eine weitere (von bereits sehr vielen) enttäuschungen meiner haarausfallgeschichte reicher ... nach 4 1/2 Monaten Anwendung sollte man doch sicherlich langsam eine Verbesserung spüren, im Gegenteil es wird weniger und weniger ... ich glaube sogar, dass mir cet noch mehr haare geraubt hat als wenn ich es nicht angewendet hätte ... die haardichte hat auf jeden fall auch weiter sehr abgenommen ...

ich bin mir jedenfalls sicher, dass ich jetzt langsam in die prekäre phase komme, wo es anfängt, richtig scheisse auszusehen ... die ganze zeit konnte ich die ecken noch ganz gut verdecken, nun wird es langsam schon echt schwierig ... vor allem wenn die haare nass oder feucht sind, wirds langsam gruselig ...

ich würde prognostizieren, dass spätestens in zwei jahren das schiebedach ziemlich offen is, wenn es so weitergeht ...

um es kurz zu machen : brauche kurzfristig etwas gutes! (womit ich hier aber wohl nicht der einzige bin )

ps : im forum "hairsite.com" hat jemand angefangen "oc000459" aufzutragen (wo auch immer er das her hat) ...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [chrife](#) on Tue, 08 Jan 2013 09:52:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

CDee schrieb am Tue, 08 January 2013 10:44

ps : im forum "hairsite.com" hat jemand angefangen "oc000459" aufzutragen (wo auch immer er das her hat) ...

Bei uns doch auch schon

<http://www.alopezie.de/fud/index.php/t/22453/>

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [nograde](#) on Tue, 08 Jan 2013 10:26:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haircules schrieb am Tue, 08 January 2013 08:30Vielleicht nochmal zu Erläuterung: Einige Cet-User sahen vor allem am Anfang eine Verbesserung die dann stagnierte. Eine Vermutung ist, dass am Anfang der PGD2 Spiegel gesenkt wurde bis zu einem Niveau auf dem Haare wachsen. Nach einer weiteren Zeit wurde der Spiegel weiter gesenkt, bis zu einem Niveau auf dem das Haarwachstum stagniert.

Mir kommt es so vor, dass CET das Wachstumspotential welches innerhalb eines Haarzyklus möglich ist verbessert. Deshalb auch die Beobachtung, dass innerhalb weniger Wochen kleine Vellus-Härchen plötzlich länger und kräftiger werden. Dann Stagnation. Mehr Potential wäre jetzt nur in einem neuen Haarzyklus drin, was aber wenn nun der notwendige Trigger zum Start eines neuen Haarzyklus fehlt, weil CET das Follikel-Umfeld derart manipuliert, dass die Anagen-Phase wie in einem "gesunden" Follikel nun mehrere Jahre dauert?

Deswegen mein Experiment wo ich eine Fläche Vellushaare gezupft habe um den neuen Haarzyklus einzuleiten. Wenn da nun dickeres Haar nachkommt würde das obiges bestätigen.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Haircules](#) on Tue, 08 Jan 2013 11:49:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

CDee schrieb am Tue, 08 January 2013 10:44damit wäre ich wohl um eine weitere (von bereits sehr vielen) enttäuschungen meiner haarausfallgeschichte reicher ... nach 4 1/2 Monaten Anwendung sollte man doch sicherlich langsam eine Verbesserung spüren, im Gegenteil es wird weniger und weniger ... ich glaube sogar, dass mir cet noch mehr haare geraubt hat als wenn ich es nicht angewendet hätte ... die haardichte hat auf jeden fall auch weiter sehr abgenommen ...

ich bin mir jedenfalls sicher, dass ich jetzt langsam in die prekäre phase komme, wo es anfängt, richtig scheisse auszusehen ... die ganze zeit konnte ich die ecken noch ganz gut verdecken, nun wird es langsam schon echt schwierig ... vor allem wenn die haare nass oder feucht sind, wirds langsam gruselig ...  
ich würde prognostizieren, dass spätestens in zwei jahren das schiebedach ziemlich offen is, wenn es so weitergeht ...

...Kopf hoch... you never shed alone....  
immer das Beste draus machen

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Minox86](#) on Tue, 08 Jan 2013 13:28:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nograde schrieb am Tue, 08 January 2013 11:26Mir kommt es so vor, dass CET das Wachstumspotential welches innerhalb eines Haarzyklus möglich ist verbessert. Deshalb auch die Beobachtung, dass innerhalb weniger Wochen kleine Vellus-Härchen plötzlich länger und kräftiger werden. Dann Stagnation. Mehr Potential wäre jetzt nur in einem neuen Haarzyklus drin, was aber wenn nun der notwendige Trigger zum Start eines neuen Haarzyklus fehlt, weil CET das Follikel-Umfeld derart manipuliert, dass die Anagen-Phase wie in einem "gesunden" Follikel nun mehrere Jahre dauert?

Hört sich für mich logisch an was du da schreibst. Die gleiche Befürchtung habe ich nämlich auch, dass sich die Anagaen-Phase wieder normalisiert. Ist ja im Grunde auch positive zu werten. Immerhin ist die Verkürzung der Haarzyklen ja ein schwer wiegendes Problem. Nur rechne dir mal aus wie lang es dauern würde, kleine Vellushärchen, wieder in Terminalhaare zu verwandeln.

Ein kurzer Zyklus wäre so ca. 2 Jahre und wenn es schlecht läuft ein sehr langer über 6 Jahre (Katagen-/ Telogenphasen eingeschlossen). Da können wir bei besten Ausgangsbedingungen, ausmerzen aller Störfaktoren, sehr sehr lange auf unsere Mähne warten.

nograde schrieb am Tue, 08 January 2013 11:26Deswegen mein Experiment wo ich eine Fläche Vellushaare gezupft habe um den neuen Haarzyklus einzuleiten. Wenn da nun dickeres Haar nachkommt würde das obiges bestätigen.

Den Artikel über Trichotillomanie von mir hast du gesehen?

[http://www.trichotillomanie.de/wann\\_waechst\\_haar\\_bei\\_ttm\\_noch\\_nach.html](http://www.trichotillomanie.de/wann_waechst_haar_bei_ttm_noch_nach.html)

Fakt: Wenn man den Pfirsichflaum herausreißt, so bewirkt man damit praktisch einen Neustart im Wachstum. Man wird zuerst wieder diesen dünnen Flaum wachsen lassen müssen, bevor das normale Haar folgen kann. Also verlangsamt sich auch hier der Heilungsvorgang.

Ich hatte selbiges vor, bevor ich dies gelesen habe. Oder hast du andere Erkenntnisse gewonnen?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [cursor](#) on Tue, 08 Jan 2013 13:53:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Minox86 schrieb am Tue, 08 January 2013 14:28nograde schrieb am Tue, 08 January 2013 11:26Mir kommt es so vor, dass CET das Wachstumspotential welches innerhalb eines Haarzyklus möglich ist verbessert. Deshalb auch die Beobachtung, dass innerhalb weniger Wochen kleine Vellus-Härchen plötzlich länger und kräftiger werden. Dann Stagnation. Mehr Potential wäre jetzt nur in einem neuen Haarzyklus drin, was aber wenn nun der notwendige Trigger zum Start eines neuen Haarzyklus fehlt, weil CET das Follikel-Umfeld derart manipuliert, dass die Anagen-Phase wie in einem "gesunden" Follikel nun mehrere Jahre dauert?

Hört sich für mich logisch an was du da schreibst. Die gleiche Befürchtung habe ich nämlich auch, dass sich die Anagaen-Phase wieder normalisiert. Ist ja im Grunde auch positive zu werten. Immerhin ist die Verkürzung der Haarzyklen ja ein schwer wiegendes Problem. Nur rechne dir mal aus wie lang es dauern würde, kleine Vellushärchen, wieder in Terminalhaare zu verwandeln.

Ein kurzer Zyklus wäre so ca. 2 Jahre und wenn es schlecht läuft ein sehr langer über 6 Jahre (Katagen-/ Telogenphasen eingeschlossen). Da können wir bei besten Ausgangsbedingungen, ausmerzen aller Störfaktoren, sehr sehr lange auf unsere Mähne warten.

nograde schrieb am Tue, 08 January 2013 11:26Deswegen mein Experiment wo ich eine Fläche Vellushaare gezupft habe um den neuen Haarzyklus einzuleiten. Wenn da nun dickeres Haar nachkommt würde das obiges bestätigen.

Den Artikel über Trichotillomanie von mir hast du gesehen?

[http://www.trichotillomanie.de/wann\\_waechst\\_haar\\_bei\\_ttm\\_noch\\_nach.html](http://www.trichotillomanie.de/wann_waechst_haar_bei_ttm_noch_nach.html)

Fakt: Wenn man den Pfirsichflaum herausreißt, so bewirkt man damit praktisch einen Neustart im Wachstum. Man wird zuerst wieder diesen dünnen Flaum wachsen lassen müssen, bevor das normale Haar folgen kann. Also verlangsamt sich auch hier der Heilungsvorgang.

Ich hatte selbiges vor, bevor ich dies gelesen habe. Oder hast du andere Erkenntnisse gewonnen?

Wenn es so sein sollte, dass sich der Haarzyklus wieder normalisiert, dann sollte cet doch wenigstens den Haarausfall stoppen können oder ? Und in einigen Jahren hat man dann wieder volle Haare  
Verlangsamung des Haarausfalls haben wir ja schon durch Minoxidil und Fin, aber ein

"kompletter" HA Stop wäre ja auch schon was...

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [nograde](#) on Tue, 08 Jan 2013 14:30:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:

Fakt: Wenn man den Pfirsichflaum herausreißt, so bewirkt man damit praktisch einen Neustart im Wachstum. Man wird zuerst wieder diesen dünnen Flaum wachsen lassen müssen, bevor das normale Haar folgen kann. Also verlangsamt sich auch hier der Heilungsvorgang.

Ich hatte selbiges vor, bevor ich dies gelesen habe. Oder hast du andere Erkenntnisse gewonnen?

Also ich glaub da ist schon was dran, immerhin verursacht das ausreißen eine kleine mikroentzündung und wenn man das ständig macht wird das haarfolikel sicher in mitleidenschaft gezogen. Das braucht dann unter normalen Umständen seine Zeit bis sich das wieder normalisiert. In der AGA scheint auch eine Entzündung vorzuliegen, nur geht die von allein nicht mehr weg. However, wir schmieren uns CET auf die Birne und meine Hoffnung ist, dass das sehr rasch das Entzündungsgeschehen ändert. CET nimmt mir jeglichen Juckreiz, das hab ich mit nichts anderem bisher erreicht.

Ich habe dazu übrigens etwas interessantes gefunden:

[http://www.loreal.com/\\_en/\\_ww/home/animations/20120829\\_Stemoxydine/media/press-kit.pdf](http://www.loreal.com/_en/_ww/home/animations/20120829_Stemoxydine/media/press-kit.pdf)

In diesem Paper wird auch stark auf Cotsarelis' Erkenntnisse verwiesen. Es scheint so, dass es zwei "Stammzellen" Compartements in jedem Follikel gibt. Ein oberes (das bekannte in der "Bulge" Zone) und ein unteres welches sich zu Beginn des Haarzyklus vom oberen abtrennt und in der Nähe der Haarwurzel verbleibt. Es scheint fast so, dass das untere Compartment vom oberen zu Beginn des Haarzyklus "betankt" werden muss und dass das der entscheidende Zeitpunkt ist, der darüber entscheidet wie dick/kräftig/lang ein Haar in der Anagen Phase wird.

Interessant ist auch, dass im oberen Kompartement "echte" (d.h. fast unsterbliche) Stammzellen sitzen und sich im unteren Compartment die für das eigentliche Haarwachstum verantwortlichen Stammzellen-Nachfolger (CD 34 Progenitor-Zellen). Verbunden mit Cotsarelis' Entdeckung würde das bedeuten, dass bei der AGA im oberen Compartment alles in Ordnung ist während es im unteren hapert:

Zitat: Bald scalp in men with androgenetic alopecia retains hair follicle stem cells but lacks CD200-rich and CD34-positive hair follicle progenitor cells

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3026732/>

Meine laienhafte Interpretation/Hoffnung: Wenn die "Betankung" des unteren Compartements schlecht war wird in diesem Haarzyklus kein kräftiges Haar wachsen. Entzündungen schränken die Stammzellenfunktionalität stark ein und es könnte sein, dass dadurch der "Betankungsprozess" stark beeinträchtigt wird. CET nimmt mir jeglichen Juckreiz am Kopf was

stark darauf hindeutet, dass es eine irgendwie geartete Entzündung hemmt und dadurch hoffe ich, dass die nächste "Betankung" unter stark verbesserten Bedingungen als zuvor stattfinden wird

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Tue, 08 Jan 2013 14:33:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:

Wenn es so sein sollte, dass sich der Haarzyklus wieder normalisiert, dann sollte cet doch wenigstens den Haarausfall stoppen können oder ? Und in einigen Jahren hat man dann wieder volle Haare

Verlangsamung des Haarausfalls haben wir ja schon durch Minoxidil und Fin, aber ein "kompletter" HA Stop wäre ja auch schon was...

Bei mir stoppt CET den Haarausfall fast komplett innerhalb weniger Wochen. Wenn dann nur endlich starker Neuwuchs einsetzen würde, tuts aber nicht

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [cursor](#) on Tue, 08 Jan 2013 17:02:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

nograde schrieb am Tue, 08 January 2013 15:33Zitat:

Wenn es so sein sollte, dass sich der Haarzyklus wieder normalisiert, dann sollte cet doch wenigstens den Haarausfall stoppen können oder ? Und in einigen Jahren hat man dann wieder volle Haare

Verlangsamung des Haarausfalls haben wir ja schon durch Minoxidil und Fin, aber ein "kompletter" HA Stop wäre ja auch schon was...

Bei mir stoppt CET den Haarausfall fast komplett innerhalb weniger Wochen. Wenn dann nur endlich starker Neuwuchs einsetzen würde, tuts aber nicht

Das ist ja auch schon sehr viel wie ich finde, wenn Cet langfristig den HA stoppt und man rechtzeitig anfängt es zu benutzen, reicht das ja schon aus. Und für diejenigen, bei denen die

AGA schon fortgeschrittener ist können Cet nutzen in Hoffnung, dass bald ein Mittel kommt, dass für neuwuchs sorgt...

Wie siehts denn aus mit der Benutzung von Minoxidil während Cet genutzt wird ?  
Macht das jemand ?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Tue, 08 Jan 2013 18:56:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nur mal was für zwischendurch:  
was komisch ist, dass mit zunehmendem Alter die Behaarung auf dem Kopf nachlässt, während sie auf anderen Bereichen wie z.B. dem Rücken, der Brust, den Ohren, in der Nase etc. zunimmt.  
aber gibt es nicht auch menschen, denen die Haare auf dem Kopf bleiben und trotzdem die rückenbehaarung bzw. brustbehaarung zunimmt ?  
kann man da einen zusammenhang ziehen ?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haar2O](#) on Tue, 08 Jan 2013 21:20:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Tue, 08 January 2013 19:56

aber gibt es nicht auch menschen, denen die Haare auf dem Kopf bleiben und trotzdem die rückenbehaarung bzw. brustbehaarung zunimmt ?  
kann man da einen zusammenhang ziehen ?

Menschen denen die Haare auf dem Kopf bleiben haben keine AGA.  
Androgene wirken ein Leben lang...somit verstärkt sich auch zunehmend die Körperbehaarung. Bei gleichzeitiger AGA wird sie dann natürlich auf dem Kopf immer weniger, paradox aber so ist es halt.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Nemesis](#) on Tue, 08 Jan 2013 23:30:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Finde den Gedanken, dass Cet so toll wirkt, dass es die Wachstumsphasen der Haare mit einem Schlag auf die Länge der Wachstumsphase bei Menschen ohne AGA verlängert, doch sehr weit hergeholt. Ich glaube garnicht dran, dass sowas extrem möglich ist, schon garnicht mit Cet. Ich denke einfach, Cet wirkt nicht.

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Thu, 10 Jan 2013 00:41:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nemesis schrieb am Wed, 09 January 2013 00:30Finde den Gedanken, dass Cet so toll wirkt, dass es die Wachstumsphasen der Haare mit einem Schlag auf die Länge der Wachstumsphase bei Menschen ohne AGA verlängert, doch sehr weit hergeholt. Ich glaube garnicht dran, dass sowas extrem möglich ist, schon garnicht mit Cet. Ich denke einfach, Cet wirkt nicht.

also ehrlich gesagt weiss ich da mit CET auch nicht so richtig weiter. ich nehme es zwar erst seit ca. 3 wochen, aber fühle mich im anderen Thread "Lumigan/Progesteron" mit Yoda & Co einfach besser beraten, zumal sich die euphorie hier über CET sehr in grenzen hält und auch immer weniger hier mit einsteigen. dagegen tauchen im thread "andere Ansätze" mit prog schon erste erfolge auf. minox86 hatte aber mit CET einen Erfolg ..... wenn zwar nur schwach, aber immerhin...

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [nograde](#) on Thu, 10 Jan 2013 00:50:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Thu, 10 January 2013 01:41Nemesis schrieb am Wed, 09 January 2013 00:30Finde den Gedanken, dass Cet so toll wirkt, dass es die Wachstumsphasen der Haare mit einem Schlag auf die Länge der Wachstumsphase bei Menschen ohne AGA verlängert, doch sehr weit hergeholt. Ich glaube garnicht dran, dass sowas extrem möglich ist, schon garnicht mit Cet. Ich denke einfach, Cet wirkt nicht.

also ehrlich gesagt weiss ich da mit CET auch nicht so richtig weiter. ich nehme es zwar erst seit ca. 3 wochen, aber fühle mich im anderen Thread "Lumigan/Progesteron" mit Yoda & Co einfach besser beraten, zumal sich die euphorie hier über CET sehr in grenzen hält und auch immer weniger hier mit einsteigen. dagegen tauchen im thread "andere Ansätze" mit prog schon erste erfolge auf. minox86 hatte aber mit CET einen Erfolg ..... wenn zwar nur schwach, aber immerhin...

Also wenn Du das was wir bei minox86 gesehen haben "schwach" nennst, dann bereite Dich schon mal auf ein paar Enttäuschungen vor auf Deiner AGA-Reise

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Thu, 10 Jan 2013 08:25:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nograde schrieb am Thu, 10 January 2013 01:50PeterNorth schrieb am Thu, 10 January 2013 01:41Nemesis schrieb am Wed, 09 January 2013 00:30Finde den Gedanken, dass Cet so toll wirkt, dass es die Wachstumsphasen der Haare mit einem Schlag auf die Länge der Wachstumsphase bei Menschen ohne AGA verlängert, doch sehr weit hergeholt. Ich glaube garnicht dran, dass sowas extrem möglich ist, schon garnicht mit Cet. Ich denke einfach, Cet

wirkt nicht.

also ehrlich gesagt weiss ich da mit CET auch nicht so richtig weiter. ich nehme es zwar erst seit ca. 3 wochen, aber fühle mich im anderen Thread "Lumigan/Progesteron" mit Yoda & Co einfach besser beraten, zumal sich die euphorie hier über CET sehr in grenzen hält und auch immer weniger hier mit einsteigen. dagegen tauchen im thread "andere Ansätze" mit prog schon erste erfolge auf. minox86 hatte aber mit CET einen Erfolg ..... wenn zwar nur schwach, aber immerhin...

Also wenn Du das was wir bei minox86 gesehen haben "schwach" nennst, dann bereite Dich schon mal auf ein paar Enttäuschungen vor auf Deiner AGA-Reise

schwach in dem sinne weil diese minihäärchen einfach stagnierten und nicht grösser wurden .... schwach ist im gegenzug zu gar keiner wirkung natürlich ein riesen fortschritt

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [Haar\\_Challenge\\_2021](#) on Thu, 10 Jan 2013 13:06:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Remolan

Zitat:Schließlich wurde AGA z.B. schon oft mit Herz-Kreislaufferkrankungen in Verbindung gebracht.

Das liegt an einem zu hohen Cystein Wert welches zur Arterienverkalkung führt. Hohe Werte lassen auf einen Mangel an Vitamin B 6 ,12 und Folsäure schliessen welches als Magisches 3 Eck Beschrieben wird.

B12 Aktiviert auf die WTN Signal welche essentiell sind für den Haarwachstum.

CET ist ne gute Sache aber wird alleine nicht viel bringen. Habe von SCG auch ein paar neue Härchen bekommen aber darüber hinaus ist leider nichts passiert.

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2  
Posted by [PeterNorth](#) on Thu, 10 Jan 2013 17:07:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

reneschau schrieb am Thu, 10 January 2013 14:06@Remolan

Zitat:Schließlich wurde AGA z.B. schon oft mit Herz-Kreislaufferkrankungen in Verbindung gebracht.

Das liegt an einem zu hohen Cystein Wert welches zur Arterienverkalkung führt. Hohe Werte lassen auf einen Mangel an Vitamin B 6 ,12 und Folsäure schliessen welches als Magisches 3

Eck Beschrieben wird.

B12 Aktiviert auf die WTN Signal welche essentiell sind für den Haarwachstum.

CET ist ne gute Sache aber wird alleine nicht viel bringen. Habe von SCG auch ein paar neue Härchen bekommen aber darüber hinaus ist leider nichts passiert.

was verflucht noch mal heisst SCG !? "Selbstgemischtes-Cetirizin-Gemisch" ? sorry aber ich such das schon seit ich hier angemeldet bin und find das nirgends

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [PeterNorth](#) on Thu, 10 Jan 2013 17:16:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

um euren Vitamin B komplex bzw. Folsäure Haushalt zu pushen, nehmt ihr da Supplemente von ABTEI in Tabletten/Kapselform und was nehmt ihr ein um diesen Vitaminhaushalt zu gewährleisten ? Sind Vitamine in Tablettenform, so wie sie LIDL und Co verkaufen auch gut ?

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Yes No](#) on Thu, 10 Jan 2013 17:28:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PeterNorth schrieb am Thu, 10 January 2013 18:07was verflucht noch mal heisst SCG !? "Selbstgemischtes-Cetirizin-Gemisch" ? sorry aber ich such das schon seit ich hier angemeldet bin und find das nirgends Natrium-Cromoglicinsäure/Cromoglykat (Sodium CromoGlycate).

---

---

Subject: Aw: Cetirizin-Anwender - Teil 2

Posted by [Mona](#) on Tue, 15 Jan 2013 06:59:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hier möchten wir gerne einen CUT setzen und an dieser Stelle den Thread Teil 3 zum Weiterdiskutieren anbieten:

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/22553/254055/#msg\\_254055](http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/22553/254055/#msg_254055)

Viele Grüße, Mona

---