
Subject: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [fibus](#) on Thu, 21 Nov 2013 09:47:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich nehme schon mittlerweile über 4 Jahre 5-10 mg Androcur pro Tag und der Haarausfall ist damit gestoppt bzw. nachgewachsen. Davor habe ich 6 Jahre Finasterid und Minoxidil genommen. Es wirkt definitiv stärker als Finasterid und Minoxidil zusammen.

Blutwerte wurden von Arzt überprüft und sind sehr gut. Obwohl ich rauche und gerne auch mal zu McDonald, KFC oder Burgerking gehe. Bin trotzdem schlank, weil ich auch Rad fahre und wandern geh.

Eine Verschreibung mit 100 Tbl. á 50 mg kostet EUR 82,50. Man kann sich vorstellen wenn man alle zwei Tage 10mg nimmt, hält das ewig und günstig ist es auch.

Nebenwirkungen sind keine aufgetreten außer das die Lipido etwas nachgelassen. Das kann man nicht verschweigen. Habe aber trotzdem alle zwei Tage einen Samenerguss (Sex oder wichsen).

Laut Arzt wirkt auch Finasterid - nur die Haare werden weiter empfindlicher und dann muss besonders für die Front etwas potenteres her.

Mir geht es auch Mental sehr gut, freue mich über Komplimente wegen meiner Frisur (war ja auch schließlich hart erarbeitet) und habe sogar vor einen Monat mit dem rauchen/dampfen aufgehört

So ich hab nicht soviel Zeit und werde daher nicht Antworten. Glaubt es oder nicht. Es soll nur eine Info sein, dass Androcur bei >>mir<< seit Jahren wirkt, während Finasterid nach einer weile (Jahren) schwächelt.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ru-power](#) on Thu, 21 Nov 2013 11:02:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bild mit haarstatus wäre interessant
aber sonst ganz interessant, aber kann auch nach hinten losgehen

ich kann mit fin + prog zumindest theoretisch 4-5x am tag.. 1x alle 2 tage is doch kacke, jeden tag 1x muss schon sein

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [backflash](#) on Thu, 21 Nov 2013 11:08:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Androcur ist ja nicht zu unterschätzen, was Du sicher eh weißt. Hat Dein Arzt das einfach so

verschrieben? Da Du es ja schon einige Jahre nimmst, gibt es einen aktuellen Hormonstatus?

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [Piety](#) on Thu, 21 Nov 2013 11:08:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Autsch

Auszug aus Wikipedia:

Zitat:Bei Männern sind die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen eine verringerter Geschlechtstrieb (Libido), erektile Dysfunktion und die reversible Hemmung der Spermatogenese, bei Frauen Zwischenblutungen, Gewichtszunahme und depressive Verstimmungen. Veränderungen an der Brustdrüse (Gynäkomastie) und Müdigkeit tritt bei Männern häufig auf, bei Frauen (Schmerzen und Spannungsgefühl in der Brust, Müdigkeit) ist die Häufigkeit nicht bekannt. Bei beiden Geschlechtern betreffen die schwerwiegendsten Nebenwirkungen gutartige und bösartige Lebertumore und thromboembolische Ereignisse, die jedoch sehr selten auftreten.[2]

Frauen, die Cyproteronacetat in Kombination mit Ethinylestradiol einnehmen, haben ein erhöhtes Risiko für Thromboembolien wie etwa Lungenembolie, venöse Thrombose, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Nachdem es in Frankreich zu Todesfällen kam, forderte die französische Arzneimittelbehörde die Marktrücknahme der fixen Kombination 2 mg Cyproteronacetat und 35 µg Ethinylestradiol in Frankreich; die europäische Arzneimittelagentur leitete daraufhin im Februar 2013 ein Risikobewertungsverfahren für solche Präparate ein.[3]

Im Juni 2013 informierten die Hersteller und Vertreiber von Präparaten mit der Wirkstoffkombination Cyproteronacetat/Ethinylestradiol in Rote-Hand-Briefen über diese Nutzen-Risiko-Bewertung durch die EMA zusammen mit einem Warnhinweis über ein erhöhtes Risiko für venöse und arterielle Thromboembolien (VTE und ATE).[4]

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ru-power](#) on Thu, 21 Nov 2013 11:09:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Piety schrieb am Thu, 21 November 2013 12:08Autsch

Auszug aus Wikipedia:

Zitat:Bei Männern sind die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen eine verringerter Geschlechtstrieb (Libido), erektile Dysfunktion und die reversible Hemmung der Spermatogenese, bei Frauen Zwischenblutungen, Gewichtszunahme und depressive Verstimmungen. Veränderungen an der Brustdrüse (Gynäkomastie) und Müdigkeit tritt bei Männern häufig auf, bei Frauen (Schmerzen und Spannungsgefühl in der Brust, Müdigkeit) ist die Häufigkeit nicht bekannt. Bei beiden Geschlechtern betreffen die schwerwiegendsten Nebenwirkungen gutartige und bösartige Lebertumore und thromboembolische Ereignisse, die

jedoch sehr selten auftreten.[2]

Frauen, die Cyproteronacetat in Kombination mit Ethinylestradiol einnehmen, haben ein erhöhtes Risiko für Thromboembolien wie etwa Lungenembolie, venöse Thrombose, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Nachdem es in Frankreich zu Todesfällen kam, forderte die französische Arzneimittelbehörde die Marktrücknahme der fixen Kombination 2 mg Cyproteronacetat und 35 µg Ethinylestradiol in Frankreich; die europäische Arzneimittelagentur leitete daraufhin im Februar 2013 ein Risikobewertungsverfahren für solche Präparate ein.[3]

Im Juni 2013 informierten die Hersteller und Vertreiber von Präparaten mit der Wirkstoffkombination Cyproteronacetat/Ethinylestradiol in Rote-Hand-Briefen über diese Nutzen-Risiko-Bewertung durch die EMA zusammen mit einem Warnhinweis über ein erhöhtes Risiko für venöse und arterielle Thromboembolien (VTE und ATE).[4]

gut im wild kopieren bist du ja..

es ist ein ganz potentes antiandrogen, definitiv; benutzen auch einige Frauen bei AGA, aber ich denke dass es dort nicht soviel bringt zwecks Upregulation.. kleine Dosen sind sicher sinnvoller (trifft aber eher auf den Mann zu). 2,5mg sollten auch reichen..

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [samy1.0](#) on Thu, 21 Nov 2013 12:54:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Piety schrieb am Thu, 21 November 2013 12:08Autsch

Auszug aus Wikipedia:

Zitat:Bei Männern sind die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen eine verringerter Geschlechtstrieb (Libido), erektile Dysfunktion und die reversible Hemmung der Spermatogenese, bei Frauen Zwischenblutungen, Gewichtszunahme und depressive Verstimmungen. Veränderungen an der Brustdrüse (Gynäkomastie) und Müdigkeit tritt bei Männern häufig auf, bei Frauen (Schmerzen und Spannungsgefühl in der Brust, Müdigkeit) ist die Häufigkeit nicht bekannt. Bei beiden Geschlechtern betreffen die schwerwiegendsten Nebenwirkungen gutartige und bösartige Lebertumore und thromboembolische Ereignisse, die jedoch sehr selten auftreten.[2]

Frauen, die Cyproteronacetat in Kombination mit Ethinylestradiol einnehmen, haben ein erhöhtes Risiko für Thromboembolien wie etwa Lungenembolie, venöse Thrombose, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Nachdem es in Frankreich zu Todesfällen kam, forderte die französische Arzneimittelbehörde die Marktrücknahme der fixen Kombination 2 mg Cyproteronacetat und 35 µg Ethinylestradiol in Frankreich; die europäische Arzneimittelagentur leitete daraufhin im Februar 2013 ein Risikobewertungsverfahren für solche Präparate ein.[3]

Im Juni 2013 informierten die Hersteller und Vertreiber von Präparaten mit der Wirkstoffkombination Cyproteronacetat/Ethinylestradiol in Rote-Hand-Briefen über diese Nutzen-Risiko-Bewertung durch die EMA zusammen mit einem Warnhinweis über ein

erhöhtes Risiko für venöse und arterielle Thromboembolien (VTE und ATE).[4]

Kannst du mal aufhören ständig zu jedem Medikament Reihen von Nebenwirkungen aufzulisten?
Es nervt!

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [ru-power](#) on Thu, 21 Nov 2013 12:55:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

samy1.0 schrieb am Thu, 21 November 2013 13:54
Piety schrieb am Thu, 21 November 2013 12:08
Autsch

Auszug aus Wikipedia:

Zitat:Bei Männern sind die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen eine verringerter Geschlechtstrieb (Libido), erektile Dysfunktion und die reversible Hemmung der Spermatogenese, bei Frauen Zwischenblutungen, Gewichtszunahme und depressive Verstimmungen. Veränderungen an der Brustdrüse (Gynäkomastie) und Müdigkeit tritt bei Männern häufig auf, bei Frauen (Schmerzen und Spannungsgefühl in der Brust, Müdigkeit) ist die Häufigkeit nicht bekannt. Bei beiden Geschlechtern betreffen die schwerwiegendsten Nebenwirkungen gutartige und bösartige Lebertumore und thromboembolische Ereignisse, die jedoch sehr selten auftreten.[2]

Frauen, die Cyproteronacetat in Kombination mit Ethinylestradiol einnehmen, haben ein erhöhtes Risiko für Thromboembolien wie etwa Lungenembolie, venöse Thrombose, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Nachdem es in Frankreich zu Todesfällen kam, forderte die französische Arzneimittelbehörde die Marktrücknahme der fixen Kombination 2 mg Cyproteronacetat und 35 µg Ethinylestradiol in Frankreich; die europäische Arzneimittelagentur leitete daraufhin im Februar 2013 ein Risikobewertungsverfahren für solche Präparate ein.[3]

Im Juni 2013 informierten die Hersteller und Vertreiber von Präparaten mit der Wirkstoffkombination Cyproteronacetat/Ethinylestradiol in Rote-Hand-Briefen über diese Nutzen-Risiko-Bewertung durch die EMA zusammen mit einem Warnhinweis über ein erhöhtes Risiko für venöse und arterielle Thromboembolien (VTE und ATE).[4]

Kannst du mal aufhören ständig zu jedem Medikament Reihen von Nebenwirkungen aufzulisten?
Es nervt!

hypochonder.. aber cpa ist echt gefährlich.. viel schlimmer als spiro

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [Lennox](#) on Thu, 21 Nov 2013 13:07:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

padesch schrieb am Thu, 21 November 2013 13:55samy1.0 schrieb am Thu, 21 November 2013 13:54Piety schrieb am Thu, 21 November 2013 12:08Autsch

Auszug aus Wikipedia:

Zitat:Bei Männern sind die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen eine verringerter Geschlechtstrieb (Libido), erektile Dysfunktion und die reversible Hemmung der Spermatogenese, bei Frauen Zwischenblutungen, Gewichtszunahme und depressive Verstimmungen. Veränderungen an der Brustdrüse (Gynäkomastie) und Müdigkeit tritt bei Männern häufig auf, bei Frauen (Schmerzen und Spannungsgefühl in der Brust, Müdigkeit) ist die Häufigkeit nicht bekannt. Bei beiden Geschlechtern betreffen die schwerwiegendsten Nebenwirkungen gutartige und bösartige Lebertumore und thromboembolische Ereignisse, die jedoch sehr selten auftreten.[2]

Frauen, die Cyproteronacetat in Kombination mit Ethinylestradiol einnehmen, haben ein erhöhtes Risiko für Thromboembolien wie etwa Lungenembolie, venöse Thrombose, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Nachdem es in Frankreich zu Todesfällen kam, forderte die französische Arzneimittelbehörde die Marktrücknahme der fixen Kombination 2 mg Cyproteronacetat und 35 µg Ethinylestradiol in Frankreich; die europäische Arzneimittelagentur leitete daraufhin im Februar 2013 ein Risikobewertungsverfahren für solche Präparate ein.[3]

Im Juni 2013 informierten die Hersteller und Vertreiber von Präparaten mit der Wirkstoffkombination Cyproteronacetat/Ethinylestradiol in Rote-Hand-Briefen über diese Nutzen-Risiko-Bewertung durch die EMA zusammen mit einem Warnhinweis über ein erhöhtes Risiko für venöse und arterielle Thromboembolien (VTE und ATE).[4]

Kannst du mal aufhören ständig zu jedem Medikament Reihen von Nebenwirkungen aufzulisten?

Es nervt!

hypochonder.. aber cpa ist echt gefährlich.. viel schlimmer als spiro

Padesch ich geh mal davon aus, dass sowas nicht für dich infrage käme, wenn fin und p4 nicht wirken würden oder?

Die Männlichkeit hat immer noch höhere Priorität

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [samy1.0](#) on Thu, 21 Nov 2013 13:08:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

padesch schrieb am Thu, 21 November 2013 13:55samy1.0 schrieb am Thu, 21 November 2013 13:54Piety schrieb am Thu, 21 November 2013 12:08Autsch

Auszug aus Wikipedia:

Zitat:Bei Männern sind die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen eine verringerter Geschlechtstrieb (Libido), erektile Dysfunktion und die reversible Hemmung der Spermatogenese, bei Frauen Zwischenblutungen, Gewichtszunahme und depressive Verstimmungen. Veränderungen an der Brustdrüse (Gynäkomastie) und Müdigkeit tritt bei Männern häufig auf, bei Frauen (Schmerzen und Spannungsgefühl in der Brust, Müdigkeit) ist die Häufigkeit nicht bekannt. Bei beiden Geschlechtern betreffen die schwerwiegendsten Nebenwirkungen gutartige und bösartige Lebertumore und thromboembolische Ereignisse, die jedoch sehr selten auftreten.[2]

Frauen, die Cyproteronacetat in Kombination mit Ethinylestradiol einnehmen, haben ein erhöhtes Risiko für Thromboembolien wie etwa Lungenembolie, venöse Thrombose, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Nachdem es in Frankreich zu Todesfällen kam, forderte die französische Arzneimittelbehörde die Marktrücknahme der fixen Kombination 2 mg Cyproteronacetat und 35 µg Ethinylestradiol in Frankreich; die europäische Arzneimittelagentur leitete daraufhin im Februar 2013 ein Risikobewertungsverfahren für solche Präparate ein.[3]

Im Juni 2013 informierten die Hersteller und Vertreiber von Präparaten mit der Wirkstoffkombination Cyproteronacetat/Ethinylestradiol in Rote-Hand-Briefen über diese Nutzen-Risiko-Bewertung durch die EMA zusammen mit einem Warnhinweis über ein erhöhtes Risiko für venöse und arterielle Thromboembolien (VTE und ATE).[4]

Kannst du mal aufhören ständig zu jedem Medikament Reihen von Nebenwirkungen aufzulisten?
Es nervt!

hypochonder.. aber cpa ist echt gefährlich.. viel schlimmer als spiro

Ja ich weiß das es gefährlich ist und ich würde es auch niemandem empfehlen zu nehmen. Aber hier könnte einer Aspirin nehmen und Piety würde ihm 2 Seiten Nebenwirkungen ins Gesicht klatschen..

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ru-power](#) on Thu, 21 Nov 2013 13:11:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Lennox schrieb am Thu, 21 November 2013 14:07padesch schrieb am Thu, 21 November 2013 13:55samy1.0 schrieb am Thu, 21 November 2013 13:54Piety schrieb am Thu, 21 November 2013 12:08Autsch

Auszug aus Wikipedia:

Zitat:Bei Männern sind die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen eine verringerter Geschlechtstrieb (Libido), erektile Dysfunktion und die reversible Hemmung der Spermatogenese, bei Frauen Zwischenblutungen, Gewichtszunahme und depressive Verstimmungen. Veränderungen an der Brustdrüse (Gynäkomastie) und Müdigkeit tritt bei Männern

häufig auf, bei Frauen (Schmerzen und Spannungsgefühl in der Brust, Müdigkeit) ist die Häufigkeit nicht bekannt. Bei beiden Geschlechtern betreffen die schwerwiegendsten Nebenwirkungen gutartige und bösartige Lebertumore und thromboembolische Ereignisse, die jedoch sehr selten auftreten.[2]

Frauen, die Cyproteronacetat in Kombination mit Ethinylestradiol einnehmen, haben ein erhöhtes Risiko für Thromboembolien wie etwa Lungenembolie, venöse Thrombose, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Nachdem es in Frankreich zu Todesfällen kam, forderte die französische Arzneimittelbehörde die Marktrücknahme der fixen Kombination 2 mg Cyproteronacetat und 35 µg Ethinylestradiol in Frankreich; die europäische Arzneimittelagentur leitete daraufhin im Februar 2013 ein Risikobewertungsverfahren für solche Präparate ein.[3]

Im Juni 2013 informierten die Hersteller und Vertreiber von Präparaten mit der Wirkstoffkombination Cyproteronacetat/Ethinylestradiol in Rote-Hand-Briefen über diese Nutzen-Risiko-Bewertung durch die EMA zusammen mit einem Warnhinweis über ein erhöhtes Risiko für venöse und arterielle Thromboembolien (VTE und ATE).[4]

Kannst du mal aufhören ständig zu jedem Medikament Reihen von Nebenwirkungen aufzulisten?
Es nervt!

hypochonder.. aber cpa ist echt gefährlich.. viel schlimmer als spiro

Padesch ich geh mal davon aus, dass sowas nicht für dich infrage käme, wenn fin und p4 nicht wirken würden oder?
Die Männlichkeit hat immer noch höhere Priorität

also:

mir ist mein Aussehen sehr wichtig.. und durch CPA wirst du dich zwangsläufig negativ verändern (negativ.. unattraktiver), Spiro ebenso. Also alles außer die Haare wird schlechter.. und dann würde ich lieber zum Haarteil greifen. Denn aufgedunsen, schwabbelig, fahl usw wirst du auch keine Frau rumbekommen.. mit Haaren und gesundheitstechnisch.. is das was ich mach schon grenzwertig glaube ich.

dann lieber eine minimale! Menge E2.. vll kurweise probieren.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [Lennox](#) on Thu, 21 Nov 2013 13:21:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hmm ja aber das würde sich ja wiederum auch feminisierend auf den Körper auswirken hätte sehr Angst das ich an Muskelsubstanz abbauen würde...

das hab ich ja eigentlich schon von p4, was aber total unbegründet ist du bist ein gutes Beispiel

das es wirklich anabol wirken kann
hab dies ja auch ansatzweise festgestellt

wenn ich es mir aussuchen müsste wäre ich lieber der van diesel oder the rock typ glatze aber muskulöses männliches erscheinungsbild als ein weinerlicher verweiblichter ausgedunsener typ mit dicken haaren...das geht gar nicht

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [Haar2O](#) on Thu, 21 Nov 2013 13:38:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

padesch schrieb am Thu, 21 November 2013 13:55samy1.0 schrieb am Thu, 21 November 2013 13:54Piety schrieb am Thu, 21 November 2013 12:08Autsch

Auszug aus Wikipedia:

Zitat:Bei Männern sind die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen eine verringerter Geschlechtstrieb (Libido), erektile Dysfunktion und die reversible Hemmung der Spermatogenese, bei Frauen Zwischenblutungen, Gewichtszunahme und depressive Verstimmungen. Veränderungen an der Brustdrüse (Gynäkomastie) und Müdigkeit tritt bei Männern häufig auf, bei Frauen (Schmerzen und Spannungsgefühl in der Brust, Müdigkeit) ist die Häufigkeit nicht bekannt. Bei beiden Geschlechtern betreffen die schwerwiegendsten Nebenwirkungen gutartige und bösartige Lebertumore und thromboembolische Ereignisse, die jedoch sehr selten auftreten.[2]

Frauen, die Cyproteronacetat in Kombination mit Ethinylestradiol einnehmen, haben ein erhöhtes Risiko für Thromboembolien wie etwa Lungenembolie, venöse Thrombose, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Nachdem es in Frankreich zu Todesfällen kam, forderte die französische Arzneimittelbehörde die Marktrücknahme der fixen Kombination 2 mg Cyproteronacetat und 35 µg Ethinylestradiol in Frankreich; die europäische Arzneimittelagentur leitete daraufhin im Februar 2013 ein Risikobewertungsverfahren für solche Präparate ein.[3]

Im Juni 2013 informierten die Hersteller und Vertreiber von Präparaten mit der Wirkstoffkombination Cyproteronacetat/Ethinylestradiol in Rote-Hand-Briefen über diese Nutzen-Risiko-Bewertung durch die EMA zusammen mit einem Warnhinweis über ein erhöhtes Risiko für venöse und arterielle Thromboembolien (VTE und ATE).[4]

Kannst du mal aufhören ständig zu jedem Medikament Reihen von Nebenwirkungen aufzulisten?

Es nervt!

hypochonder.. aber cpa ist echt gefährlich.. viel schlimmer als spiro

Obwohl ich aus eigener Erfahrung Spiro noch als viel schlimmer einstufen würde. CPA ist zwar als antiandrogen um einiges potenter, Spiro kann einen körperlich aber echt fertig machen...wenn man Pech hat bis zum Kreislaufkollaps etc....hoffe mal dass jetzt mit CPA nicht

der nächste Trend nach E2 lostritt.....obwohls mich gar nicht wundern würde.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ru-power](#) on Thu, 21 Nov 2013 13:48:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar20 schrieb am Thu, 21 November 2013 14:38padesch schrieb am Thu, 21 November 2013 13:55samy1.0 schrieb am Thu, 21 November 2013 13:54Piety schrieb am Thu, 21 November 2013 12:08Autsch

Auszug aus Wikipedia:

Zitat:Bei Männern sind die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen eine verringerter Geschlechtstrieb (Libido), erektile Dysfunktion und die reversible Hemmung der Spermatogenese, bei Frauen Zwischenblutungen, Gewichtszunahme und depressive Verstimmungen. Veränderungen an der Brustdrüse (Gynäkomastie) und Müdigkeit tritt bei Männern häufig auf, bei Frauen (Schmerzen und Spannungsgefühl in der Brust, Müdigkeit) ist die Häufigkeit nicht bekannt. Bei beiden Geschlechtern betreffen die schwerwiegendsten Nebenwirkungen gutartige und bösartige Lebertumore und thromboembolische Ereignisse, die jedoch sehr selten auftreten.[2]

Frauen, die Cyproteronacetat in Kombination mit Ethinylestradiol einnehmen, haben ein erhöhtes Risiko für Thromboembolien wie etwa Lungenembolie, venöse Thrombose, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Nachdem es in Frankreich zu Todesfällen kam, forderte die französische Arzneimittelbehörde die Marktrücknahme der fixen Kombination 2 mg Cyproteronacetat und 35 µg Ethinylestradiol in Frankreich; die europäische Arzneimittelagentur leitete daraufhin im Februar 2013 ein Risikobewertungsverfahren für solche Präparate ein.[3]

Im Juni 2013 informierten die Hersteller und Vertreiber von Präparaten mit der Wirkstoffkombination Cyproteronacetat/Ethinylestradiol in Rote-Hand-Briefen über diese Nutzen-Risiko-Bewertung durch die EMA zusammen mit einem Warnhinweis über ein erhöhtes Risiko für venöse und arterielle Thromboembolien (VTE und ATE).[4]

Kannst du mal aufhören ständig zu jedem Medikament Reihen von Nebenwirkungen aufzulisten?

Es nervt!

hypochonder.. aber cpa ist echt gefährlich.. viel schlimmer als spiro

Obwohl ich aus eigener Erfahrung Spiro noch als viel schlimmer einstufen würde. CPA ist zwar als antiandrogen um einiges potenter, Spiro kann einen körperlich aber echt fertig machen...wenn man Pech hat bis zum Kreislaufkollaps etc....hoffe mal dass jetzt mit CPA nicht der nächste Trend nach E2 lostritt.....obwohls mich gar nicht wundern würde.

ich hoffe auch nicht. Ja Spiro macht andere körperliche Beschwerden.. aber CPA wird nicht umsonst für andere Dinge benutzt, es ist ultrapotent.

Ich würde lieber mal RU oder CB probieren als so etwas

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [backflash](#) on Thu, 21 Nov 2013 20:57:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fibius schrieb am Thu, 21 November 2013 10:47

Nebenwirkungen sind keine aufgetreten außer das die Lipido etwas nachgelassen. Das kann man nicht verschweigen. Habe aber trotzdem alle zwei Tage einen Samenerguss

Es wundert mich am meisten, dass nach vier Jahren Androcur die Libido nur etwas (!) nachgelassen hat.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [mike.](#) on Thu, 21 Nov 2013 21:16:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fibius schrieb am Thu, 21 November 2013 10:47Ich nehme schon mittlerweile über 4 Jahre 5-10 mg Androcur pro Tag und der Haarausfall ist damit gestoppt bzw. nachgewachsen. Davor habe ich 6 Jahre Finasterid und Minoxidil genommen. Es wirkt definitiv stärker als Finasterid und Monoxidil zusammen.

Blutwerte wurden von Arzt überprüft und sind sehr gut. Obwohl ich rauche und gerne auch mal zu McDonald, KFC oder Burgerking gehe. Bin trotzdem schlank, weil ich auch Rad fahre und wandern geh.

Eine Verschreibung mit 100 Tbl. á 50 mg kostet EUR 82,50. Man kann sich vorstellen wenn man alle zwei Tage 10mg nimmt, hält das ewig und günstig ist es auch.

Nebenwirkungen sind keine aufgetreten außer das die Lipido etwas nachgelassen. Das kann man nicht verschweigen. Habe aber trotzdem alle zwei Tage einen Samenerguss (Sex oder wachsen).

Laut Arzt wirkt auch Finasterid - nur die Haare werden weiter empfindlicher und dann muss besonders für die Front etwas potenteres her.

Mir geht es auch Mental sehr gut, freue mich über Komplimente wegen meiner Frisur (war ja auch schließlich hart erarbeitet) und habe sogar vor einen Monat mit dem rauchen/dampfen aufgehört

So ich hab nicht soviel Zeit und werde daher nicht Antworten. Glaubt es oder nicht. Es soll nur eine Info sein, dass Androcur bei >>mir<< seit Jahren wirkt, während Finasterid nach einer weile (Jahren) schwächelt.

Danke für Deinen Bericht

Hast Du Bilder vom Haarstatus (vom neuen..Deinen alten kenne ich)

Hast Du aktuelle Werte? .. Mich würde das brennend interessieren ...

Libido leicht nachlassen kann schon stimmen ... auch kann die Libido unter androcur mehr werden ... es ist alles individuell ..

Hat sich Dein Gesicht verändert?

Gyno?

Danke für Deine Ehrliche Antworten

LG
mike

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ru-power](#) on Thu, 21 Nov 2013 21:52:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mike. schrieb am Thu, 21 November 2013 22:16fibius schrieb am Thu, 21 November 2013 10:47Ich nehme schon mittlerweile über 4 Jahre 5-10 mg Androcur pro Tag und der Haarausfall ist damit gestoppt bzw. nachgewachsen. Davor habe ich 6 Jahre Finasterid und Minoxidil genommen. Es wirkt definitiv stärker als Finasterid und Monoxidil zusammen.

Blutwerte wurden von Arzt überprüft und sind sehr gut. Obwohl ich rauche und gerne auch mal zu McDonald, KFC oder Burgerking gehe. Bin trotzdem schlank, weil ich auch Rad fahre und wandern geh.

Eine Verschreibung mit 100 Tbl. á 50 mg kostet EUR 82,50. Man kann sich vorstellen wenn man alle zwei Tage 10mg nimmt, hält das ewig und günstig ist es auch.

Nebenwirkungen sind keine aufgetreten außer das die Lipido etwas nachgelassen. Das kann man nicht verschweigen. Habe aber trotzdem alle zwei Tage einen Samenerguss (Sex oder wixsen).

Laut Arzt wirkt auch Finasterid - nur die Haare werden weiter empfindlicher und dann muss besonders für die Front etwas potenteres her.

Mir geht es auch Mental sehr gut, freue mich über Komplimente wegen meiner Frisur (war ja auch schließlich hart erarbeitet) und habe sogar vor einen Monat mit dem rauchen/dampfen aufgehört

So ich hab nicht soviel Zeit und werde daher nicht Antworten. Glaubt es oder nicht. Es soll nur eine Info sein, dass Androcur bei >>mir<< seit Jahren wirkt, während Finasterid nach einer weile (Jahren) schwächelt.

Danke für Deinen Bericht

Hast Du Bilder vom Haarstatus (vom neuen..Deinen alten kenne ich)

Hast Du aktuelle Werte? .. Mich würde das brennend interessieren ...

Libido leicht nachlassen kann schon stimmen ... auch kann die Libido unter androcur mehr werden ... es ist alles individuell ..

Hat sich Dein Gesicht verändert?

Gyno?

Danke für Deine Ehrliche Antworten

LG

mike

Bilder vom Gesicht vor Fin / vor CPA /nach CPA wären schon sehr geil
Muskelschwund?

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [Balle](#) on Fri, 22 Nov 2013 07:16:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

samy1.0 schrieb am Thu, 21 November 2013 13:54Piety schrieb am Thu, 21 November 2013 12:08Autsch

Auszug aus Wikipedia:

Zitat:Bei Männern sind die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen eine verringerter Geschlechtstrieb (Libido), erektile Dysfunktion und die reversible Hemmung der Spermatogenese, bei Frauen Zwischenblutungen, Gewichtszunahme und depressive Verstimmungen. Veränderungen an der Brustdrüse (Gynäkomastie) und Müdigkeit tritt bei Männern häufig auf, bei Frauen (Schmerzen und Spannungsgefühl in der Brust, Müdigkeit) ist die Häufigkeit nicht bekannt. Bei beiden Geschlechtern betreffen die schwerwiegendsten Nebenwirkungen gutartige und bösartige Lebertumore und thromboembolische Ereignisse, die jedoch sehr selten auftreten.[2]

Frauen, die Cyproteronacetat in Kombination mit Ethinylestradiol einnehmen, haben ein erhöhtes Risiko für Thromboembolien wie etwa Lungenembolie, venöse Thrombose, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Nachdem es in Frankreich zu Todesfällen kam, forderte die französische Arzneimittelbehörde die Marktrücknahme der fixen Kombination 2 mg

Cyproteronacetat und 35 µg Ethinylestradiol in Frankreich; die europäische Arzneimittelagentur leitete daraufhin im Februar 2013 ein Risikobewertungsverfahren für solche Präparate ein.[3]

Im Juni 2013 informierten die Hersteller und Vertreiber von Präparaten mit der Wirkstoffkombination Cyproteronacetat/Ethinylestradiol in Rote-Hand-Briefen über diese Nutzen-Risiko-Bewertung durch die EMA zusammen mit einem Warnhinweis über ein erhöhtes Risiko für venöse und arterielle Thromboembolien (VTE und ATE).[4]

Kannst du mal aufhören ständig zu jedem Medikament Reihen von Nebenwirkungen aufzulisten?
Es nervt!

Jetzt nervt es auf einmal, wenn belegte Informationen über Nebenwirkungen gepostet werden
Ständig werden hier hysterische und nicht belegte Beiträge aus irgendwelchen Ami-Foren gepostet, oder sonst irgendwas Abstruses über Fin, aber wenn jemand die Euphorie über die Einnahme eines der potentesten Androgene relativieren will, wird rungemeckert
Ich würde mir Androcour noch nichtmal als Haarlösung geben, geschweige denn oral, egal wie niedrig dosiert

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [Piety](#) on Fri, 22 Nov 2013 09:51:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das Forum voll von shizophrenen, depressiven Individuen.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [PartyStar](#) on Fri, 22 Nov 2013 11:55:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Piety schrieb am Fri, 22 November 2013 10:51Das Forum voll von shizophrenen, depressiven Individuen.

Stimmt, du füllst die Quote zu 100% aus

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ru-power](#) on Fri, 22 Nov 2013 11:56:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

PartyStar schrieb am Fri, 22 November 2013 12:55
Piety schrieb am Fri, 22 November 2013 10:51
Das Forum voll von shizophrenen, depressiven Individuen.

Stimmt, du füllst die Quote zu 100% aus
word.
einer der depressivsten sogar^^

... was natürlich auch stark auf libido und potenz schlägt

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [Haar2O](#) on Fri, 22 Nov 2013 11:59:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Balle schrieb am Fri, 22 November 2013 08:16

Jetzt nervt es auf einmal, wenn belegte Informationen über Nebenwirkungen gepostet werden
Ständig werden hier hysterische und nicht belegte Beiträge aus irgendwelchen Ami-Foren
gepostet, oder sonst irgendwas Abstruses über Fin, aber wenn jemand die Euphorie über die
Einnahme eines der potentesten Androgene relativieren will, wird rungemeckert
Ich würde mir Androcour noch nichtmal als Haarlösung geben, geschweige denn oral, egal
wie niedrig dosiert

Ich denke mal das Problem sind hier eher "persönliche Differenzen".

Oder mit anderen Worten: Es ist wohl nicht so schlimm einen Wiki-Artikel zu posten welcher die
NW's von CPA beschreibt, viel eher geht es hier darum welcher User das gepostet hat. Oder ums
nochmal deutlicher auszudrücken: Piety ist hier wohl nicht der beliebteste...

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [backflash](#) on Fri, 22 Nov 2013 12:48:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey fibius,

wäre cool wenn Du kurz nochmal auf die Fragen eingehen würdest. Nicht nur anfüttern und
neugierig machen

Auch wenn Androcur für die meisten (und mich) wohl keine Option ist, kann man trotzdem
interessiert an Infos über dieses Medikament sein.

Ich würde auch gerne wissen, ob und wie sich auch das Erscheinungsbild und die
Gesichtszüge verändern.

User-Berichte über Fin gibt es ja viele, aber über Androcour eben nur sehr wenige, außer in
Transgender-Foren.

Also bitte noch ein paar Antworten, dann lassen wir Dich auch wieder für die nächsten Jahre
in Ruhe...

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [pilos](#) on Fri, 22 Nov 2013 13:19:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar2O schrieb am Fri, 22 November 2013 13:59

Ich denke mal das Problem sind hier eher "persönliche Differenzen".

Oder mit anderen Worten: Es ist wohl nicht so schlimm einen Wiki-Artikel zu posten welcher die NW`s von CPA beschreibt, viel eher geht es hier darum welcher User das gepostet hat. Oder ums nochmal deutlicher auszudrücken: Piety ist hier wohl nicht der beliebteste...

ist trotzdem keine rechtfertigung für das "bashing" hier

CPA oral hat immer nebenwirkungen

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [Haar2O](#) on Fri, 22 Nov 2013 13:38:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Fri, 22 November 2013 14:19

ist trotzdem keine rechtfertigung für das "bashing" hier

Absolut richtig...ich wollte Balle bloß verständlich machen dass sich grundsätzlich auch in diesem Forum keiner beschwert wenn Artikel über NW`s zu bestimmten Medis gepostet werden...

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [pilos](#) on Fri, 22 Nov 2013 13:44:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar2O schrieb am Fri, 22 November 2013 15:38pilos schrieb am Fri, 22 November 2013 14:19

ist trotzdem keine rechtfertigung für das "bashing" hier

Absolut richtig...ich wollte Balle bloß verständlich machen dass sich grundsätzlich auch in diesem Forum keiner beschwert wenn Artikel über NW`s zu bestimmten Medis gepostet werden...

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [Balle](#) on Fri, 22 Nov 2013 18:03:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar2O schrieb am Fri, 22 November 2013 14:38 pilos schrieb am Fri, 22 November 2013 14:19

ist trotzdem keine rechtfertigung für das "bashing" hier

Absolut richtig...ich wollte Balle bloß verständlich machen dass sich grundsätzlich auch in diesem Forum keiner beschwert wenn Artikel über NW`s zu bestimmten Medis gepostet werden...

Achso, einleuchtend, wenn auch der Konstruktivität nicht förderlich .
Zum Thema, Androcur habe ich bislang auch nur im Zusammenhang mit Transsexualität oder der Pille für Frauen mit hohem Androgenspiegel gehört

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [fibi](#) on Mon, 25 Nov 2013 08:19:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Außer mit der geringeren Lipido habe ich keine Nebenwirkung. Und dies muss auch keine unerwünschte Wirkung sein. Das Aussehen änderte sich nicht. Man kann sich auch noch immer Muskeln antrainieren. Bart wächst auch noch. Brüste sind keine gekommen.

Und für dass das man auch schon mal 300 mg/Tag verschrieben bekommt sind 5 mg schon niedrig dosiert. Ich habe es von einen Endokrinologen verschrieben bekommen, der das schon öfters gegen Haarausfall verschrieben hat und gute Erfahrungen gemacht hat.

Und klar ist Haarausfall ein Manko. Selbst Glatze sieht mit Stoppeln noch besser aus und man ist mit Haaren noch vielseitiger als ohne. Und mit der richtigen Frisur kann man viel zum besseren Auftreten beitragen.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [mike](#) on Mon, 25 Nov 2013 08:56:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fibius schrieb am Mon, 25 November 2013 09:19 Außer mit der geringeren Lipido habe ich keine Nebenwirkung. Und dies muss auch keine unerwünschte Wirkung sein. Das Aussehen änderte sich nicht. Man kann sich auch noch immer Muskeln antrainieren. Bart wächst auch noch. Brüste sind keine gekommen.

Und für dass das man auch schon mal 300 mg/Tag verschrieben bekommt sind 5 mg schon niedrig dosiert. Ich habe es von einen Endokrinologen verschrieben bekommen, der das schon öfters gegen Haarausfall verschrieben hat und gute Erfahrungen gemacht hat.

Und klar ist Haarausfall ein Manko. Selbst Glatze sieht mit Stoppeln noch besser aus und man ist mit Haaren noch vielseitiger als ohne. Und mit der richtigen Frisur kann man viel zum besseren Auftreten beitragen.

5mg sind genauso effektiv wie 300mg was AR blockung angeht,,,

mehr belastet nur die leber

ich hatte selber fast 1jahr androcur 12,5 - 25 mg tgl..

den haaren haate es nur anfangs was gebracht.. später sind sie immer trockener geworden und wiederwuchs in den ecken blieb aus... es stagnierte alles.. auch wuchsen die haare imm erlangsamer und gyno etc kam kaum..aber ich sah komisch und krank aus... nicht männlich und nicht weiblich... auch nicht kindlich

das E2 macht mich kindlicher...

hast du bilder vom status?

werte?

Danke!

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [naja](#) on Mon, 25 Nov 2013 17:58:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe selber auch von sept 2012 bis marz/April 2013 fast tgl 12,5mg und später eine zeitlang 12,5mg alle zwei Tage od. 3ten Tag cpa eingenommen mit fin.

Libido leidet schon etwas, bei nur fin gab es 0 probleme. Leider verliert man auch an muskelkraft.

Haartechnisch gewann ich mehr dichte, das Haarausfall hielt trotzdem an aber nicht mehr so schlimm wie vorher. Meine linke ghe ging zwar nicht zu aber es wurde auch nichts schlimmer.

Unter cpa habe ich weniger geschwitzt und hatte keine fettige haut mehr, kein jucken. Jetzt bin ich schon seit 1,5monate cpa frei... Hautfetten und Jucken ist wieder da.... Da ich in meinem tab

schreibe lass ich es mal jetzt, Bilder folgen...

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [naja](#) on Thu, 28 Nov 2013 17:07:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dieses Foto ist 3 Wochen alt und ca 2 Wochen komplett ohne cpa in diesem Bild. Mit fitness habe ich wieder seit 2 monaten begonnen. Hatte Gott sei dank nie gyno Probleme mit fin+cpa. Wie gesagt libido und Muskelaufbau leidete aber. Mit cpa hat man einfach weniger power... :/

File Attachments

1) [PicsArt_1385658086535.jpg](#), downloaded 599 times



Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ru-power](#) on Thu, 28 Nov 2013 17:19:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

naja schrieb am Thu, 28 November 2013 18:07Dieses Foto ist 3 Wochen alt und ca 2 Wochen komplett ohne cpa in diesem Bild. Mit fitness habe ich wieder seit 2 monaten begonnen. Hatte Gott sei dank nie gyno Probleme mit fin+cpa. Wie gesagt libido und Muskelaufbau leidete aber. Mit cpa hat man einfach weniger power... :/
geht eig, sieht halt schon nach schwabbel aus.. machst aber auch kein sport bzw nicht lange

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [naja](#) on Thu, 28 Nov 2013 21:25:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Schwabbeling? findest du? Ich wiege 87-88kilo bei 183cm, bin halt nicht unbedingt ein Zahnstocher trotz fin+cpa und vielen tiefen in den letzten Jahren(Todesfälle in der Familie etc) und ich war in diesen Zeiten sogarmal bei 68kilo,habe ich gut zurück gefunden... und so fitnessfremd bin ich nicht, wobei ich in der cpa+fin Zeit fast kein Sport gemacht habe... Das zweite Bild ist vor fin und cpa und ganzen kram. Ich will damit zeigen, dass es nicht unbedingt zu gyno führen muss mit fin und noch cpa dazu... meine Erfahrungen waren weniger Libido mit cpa(im kopf) und Verlust an Muskelkraft.

File Attachments

1) [PicsArt_1385672905761.jpg](#), downloaded 534 times



2) [PicsArt_1385673421046.jpg](#), downloaded 834 times



Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [startoff](#) on Thu, 28 Nov 2013 21:30:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Auf diesem Bild:

<http://www.alopezie.de/fud/index.php/fa/13169/>

sieht man einen möglichen Gyno-ansatz, unter der Brust ist ein kleines Fettpolster, deshalb fehlt dort an der Seite auch eine klar definierte Abgrenzung.

Das ist Fett oder Wasser, und kann gut und gerne von deinen Medikamenten kommen.

Außer du hattest es so schon immer, dann ist es eine minimale Lipomastie

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ynneb](#) on Thu, 28 Nov 2013 21:31:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

naja schrieb am Thu, 28 November 2013 22:25 Schwabbeling? findest du? Ich wiege 87-88kilo bei 183cm, bin halt nicht unbedingt ein Zahnstocher trotz fin+cpa und vielen tiefen in den letzten Jahren(Todesfälle in der Familie etc) und ich war in diesen Zeiten sogarmal bei 68kilo,habe ich gut zurück gefunden... und so fitnessfremd bin ich nicht, wobei ich in der cpa+fin Zeit fast kein Sport gemacht habe... Das zweite Bild ist vor fin und cpa und ganzen kram. Ich will damit zeigen, dass es nicht unbedingt zu gyno führen muss mit fin und noch cpa dazu... meine Erfahrungen waren weniger Libido mit cpa(im kopf) und Verlust an Muskelkraft.

Finde es ist alles in ordnung

Würdest du wieder intensive trainierer, kämen auch die Definitionen zum vorschein.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ynneb](#) on Thu, 28 Nov 2013 21:33:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

startoff schrieb am Thu, 28 November 2013 22:30 Auf diesem Bild:

<http://www.alopezie.de/fud/index.php/fa/13169/>

sieht man einen möglichen Gyno-ansatz, unter der Brust ist ein kleines Fettpolster, deshalb fehlt dort an der Seite auch eine klar definierte Abgrenzung.

Das ist Fett oder Wasser, und kann gut und gerne von deinen Medikamenten kommen.

Außer du hattest es so schon immer, dann ist es eine minimale Lipomastie

Das Bild war vor Fin und Cpa, wenn ich das richtig verstanden habe.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [naja](#) on Thu, 28 Nov 2013 21:43:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ynneb hat es richtig erkannt damals habe ich auch fast nur schräg Bandrücken trainiert... also war die unter Brusthälfte eigentlich untrainiert, jetzt gehe ich alles professioneller an und nehme mir mehr Zeit, trainiere im center und nicht nur zuhause

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [Jmzt](#) on Thu, 28 Nov 2013 22:12:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

"naja" wieso nimmst du bitte Fin bei den Haaren? Hast doch noch mehr als genug

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [ru-power](#) on Thu, 28 Nov 2013 23:41:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

naja schrieb am Thu, 28 November 2013 22:43 Ynneb hat es richtig erkannt damals habe ich auch fast nur schräg Bandrücken trainiert... also war die unter Brusthälfte eigentlich untrainiert, jetzt gehe ich alles professioneller an und nehme mir mehr Zeit, trainiere im center und nicht nur zuhause

die Brust ist nur 1 Muskel..ergo ist das ne doofe Ausrede.

Der Körper ist ok, aber meilenweit entfernt von durchtrainiert in meinem Sinnesbilde sowas schafft man mit 3-4 Monaten training (zumindest ist das bei mir so).

Aber nungut, die Frage wäre halt wieviel 5-10mg CPA pro Tag so anrichten.. und was es bringt Deine Haare sehen auf die Entfernung zumindest doch ganz gut aus
Aber ich denke.. bei dem Zeug mach ich keinen Versuch

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [Rosso](#) on Fri, 29 Nov 2013 01:20:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hahaha padesch ist schon der Knüller hier.

Muss halt mal immer wieder ganz beiläufig erwähnen, was für ein genetisches Wunder er doch ist.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [fredfirestone](#) on Fri, 29 Nov 2013 01:40:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Rosso schrieb am Fri, 29 November 2013 02:20 Hahaha padesch ist schon der Knüller hier.

Muss halt mal immer wieder ganz beiläufig erwähnen, was für ein genetisches Wunder er doch ist.

ich kenne einige typen mit einem überbordendem "ego". es ist in den meisten fällen tatsächlich kompensation - für die unterschiedlichsten physischen oder psychischen diskrepanzen...

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [Rosso](#) on Fri, 29 Nov 2013 02:15:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Na das kann in diesem Fall ja nur eine psychische sein - sein Körper wurde sicherlich längst in Marmor gemeißelt.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [Knorkell](#) on Fri, 29 Nov 2013 02:44:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mich irritiert das bei Padesch auch immer ein bisschen auch wenn er mir eigentlich sympathisch ist.

KFA dürfte beim TE so etwas 15%+ sein. Das ist kein Schwabbel nur eben nicht trocken. Übrigens hat der Mensch zwei Pectoralis, den Minor und Major. Dennoch ist es im realen Sport meiner Meinung nach erwiesen, dass man den großen Brustmuskel mit vertikal/horizontal nach oben oder nach unten oben und unten unterschiedlich stark belasten kann.

@TE: Zeig ma hier deinen Haarstatus in Nahaufnahme, das sieht aus der ferne für mich so aus http://www.nilacharal.com/enter/celeb/images/dev_patel.jpg

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [naja](#) on Fri, 29 Nov 2013 05:02:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Padesch ich sage es dir mal so... du hast null ahnung von BB und solltest lieber die Fresse halten Von mir aus kannst du denken, dass du mit einmaligem Training in 2-3std sowas gleich erreichst, interessiert hier wohl keinem(ich bin schon fast 30 und meine grösse/gewicht ist bei ca BMI 26, auch nicht mehr so ideal wie früher). Ich habe meine Erfahrung mit fin+cpa geteilt.

Und Leute ich bin nicht der TE der es schon 4jahre genommen hat... wollte nur zeigen, da ja manche sich bei nur unter fin schon von gynobildung beschweren, dass einfach jeder Körper anders auf Medikationen reagiert.

Und die Bilder die ich beigefügt habe, sollten etwas erleuchtend sein warum es schräglagen beim Banddrücken gibt

File Attachments

1) [Screenshot_2013-11-29-05-46-49-1.png](#), downloaded 269 times

Bench press

Exercise execution

Lie on your back on a flat bench. Keep your buttocks in contact with the bench and your feet flat on the floor:

- Take an overhand grip on the barbell with your hands more than shoulder-width apart.
- Inhale and slowly lower the barbell until it is just above your chest.
- Press the weight back up, exhaling at the top to complete the movement.


2) [Screenshot_2013-11-29-05-47-02-1.png](#), downloaded 214 times

Incline press

Exercise execution

Lie on an incline bench set at an angle between 45 and 60 degrees. Take an overhand grip on the barbell with your hands more than shoulder width apart:

- Inhale and lower the barbell until it reaches the jugular notch (upper chest at the base of the neck)
- Press the bar back up to straight arms, exhaling as you complete the movement



3) [Screenshot_2013-11-29-05-47-32-1.png](#), downloaded 207 times

Decline press

Exercise execution

Lie on a decline bench set at an angle of 30 and 40 degrees with your feet anchored to the bench to prevent them from slipping. Take an overhead bar with your hands at least shoulder-width apart.

- Inhale and slowly lower the bar until it is just above the lower edge of your pectorals.
- Press the bar back up, exhaling as you complete the movement.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ynneb](#) on Fri, 29 Nov 2013 06:33:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@ naja

Wir sind alle kuul, man braucht sich nicht wegen Körpertraining streiten.

Unser Problem sind ja die Haare

PS: wuaw dein Haarstatus lässt auf maximal NW1 schliessen.

Kannst du diesbezüglich vielleicht noch Fotos nur von deinem Haaren senden.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ru-power](#) on Fri, 29 Nov 2013 09:49:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

naja schrieb am Fri, 29 November 2013 06:02Padesch ich sage es dir mal so... du hast null ahnung von BB und solltest lieber die Fresse halten Von mir aus kannst du denken, dass du mit einmaligem Training in 2-3std sowas gleich erreichst, interessiert hier wohl keinem(ich bin schon fast 30 und meine grösse/gewicht ist bei ca BMI 26, auch nicht mehr so ideal wie früher). Ich habe meine Erfahrung mit fin+cpa geteilt.

Und Leute ich bin nicht der TE der es schon 4jahre genommen hat... wollte nur zeigen, da ja manche sich bei nur unter fin schon von gynobildung beschweren, dass einfach jeder Körper anders auf Medikationen reagiert.

Und die Bilder die ich beigefügt habe, sollten etwas erleuchtend sein warum es schräglagen beim Banddrücken gibt

les mal richtig; 2-3 Monate so war es jedenfalls bei mir
Schräges Bankdrücken geht mehr auf die Schulter, der Brustmuskel ist trotzdem eins.. er wird weniger belastet als beim normalen Bankdrücken (ich empfehle zum Masseaufbau sowieso Kurzhantel-BD). Dh. es ist egal wie du ihn belastest.. er wird immer gleich wachsen Damit sollte nur deine obige Aussage relativiert werden.

Aber nungut das interessiert hier wirklich nicht.. Ich würde es auch keinem empfehlen sich CPA oder Spiro reinzupfeiffen.. dann lieber 2-3 Tropfen E2 und Progesteron.. damit sollte ähnliches aber NW ärmer möglich sein ohne Upregulation (eher das Gegenteil). Aber ich halte von beidem nicht viel..

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [naja](#) on Fri, 29 Nov 2013 10:08:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hahahaha... padesch padesch... du bist typisch ein nullahnung aber große Klappe Mensch. Bevor du im google falsches suchst, solltest du mal chest workout suchen, dann wüdest du schnell merken das Bandrücken auch in schräglagen ins Katagorie Brusttraining gehört.

Natürlich ist cpa kein bonbon aber ehrlich bevor ich wie du medikamente anal einführe nehme ich lieber cpa

Du solltest nicht nur um etwas gesagt zuhaben einfach nur bullshit von dir geben. Halte dich lieber fern von diesem Thread, du hast weder von cpa noch von bb ahnung

File Attachments


1) [Screenshot_2013-11-29-10-58-44-1.png](#), downloaded 198 times



Chest



Barbell Bench



Barbell Incline



Dumbbell Benc

2) [Screenshot_2013-11-29-10-57-08-1.png](#), downloaded 167 times

All exercises



Bench press

- Chest



Close-grip bench press

- Chest




Incline press

- Chest



Decline press

- Chest



Push-ups

- Chest

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ru-power](#) on Fri, 29 Nov 2013 10:16:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

naja schrieb am Fri, 29 November 2013 11:08Hahahaha... padesch padesch... du bist typisch ein nullahnung aber große Klappe Mensch. Bevor du im google falsches suchst, solltest du mal chest workout suchen, dann wüdest du schnell merken das Bandrücken auch in schräglagen ins Katagorie Brusttraining gehört.

Natürlich ist cpa kein bonbon aber ehrlich bevor ich wie du medikamente anal einführe nehme ich lieber cpa

Du solltest nicht nur um etwas gesagt zuhaben einfach nur bullshit von dir geben. Halte dich lieber fern von diesem Thread, du hast weder von cpa noch von bb ahnung schon klar dass es dazugehört, die Belastung ist nur anders.. ich hab das auch so ausgedrückt. Irgendwie liest du meine Sätze nicht richtig..^^

Es ist alles nur meine persönliche (subjektive) Meinung. Trotzdem ist der Brustmuskel 1 Muskel Das kannst du gerne tun Mit CPA kann man sich halt dauerhaft schaden, das ist das Problem am ganzen.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [me too](#) on Fri, 29 Nov 2013 10:17:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

padesch schrieb am Fri, 29 November 2013 10:49

Schräges Bankdrücken geht mehr auf die Schulter, der Brustmuskel ist trotzdem eins.. er wird weniger belastet als beim normalen Bankdrücken (ich empfehle zum Masseaufbau sowieso Kurzhantel-BD). Dh. es ist egal wie du ihn belastest.. er wird immer gleich wachsen

Egal wie du den Brustmuskel belastest - er wird immer gleich wachsen?!

So ein Schwachsinn...

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ru-power](#) on Fri, 29 Nov 2013 10:18:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

me too schrieb am Fri, 29 November 2013 11:17padesch schrieb am Fri, 29 November 2013 10:49

Schräges Bankdrücken geht mehr auf die Schulter, der Brustmuskel ist trotzdem eins.. er wird weniger belastet als beim normalen Bankdrücken (ich empfehle zum Masseaufbau sowieso Kurzhantel-BD). Dh. es ist egal wie du ihn belastest.. er wird immer gleich wachsen

Egal wie du den Brustmuskel belastest - er wird immer gleich wachsen?!

So ein Schwachsinn...

so war das nicht gemeint.. bei gleicher Belastung wächst er gleich Nur wirst du ihn mit SchrägBD nicht so belasten können, da deine Schulter sehr wahrscheinlich vorher versagt

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ru-power](#) on Fri, 29 Nov 2013 10:29:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Knorkell schrieb am Fri, 29 November 2013 03:44Mich irritiert das bei Padesch auch immer ein bisschen auch wenn er mir eigentlich sympathisch ist.

KFA dürfte beim TE so etwas 15%+ sein. Das ist kein Schwabbel nur eben nicht trocken. Übrigens hat der Mensch zwei Pectoralis, den Minor und Major. Dennoch ist es im realen Sport meiner Meinung nach erwiesen, dass man den großen Brustmuskel mit vertikal/horizontal nach oben oder nach unten oben und unten unterschiedlich stark belasten kann.

@TE: Zeig ma hier deinen Haarstatus in Nahaufnahme, das sieht aus der ferne für mich so aus http://www.nilacharal.com/enter/celeb/images/dev_patel.jpg

ich hab das dumpfe Gefühl dass das Progesteron einen mental abhärten lässt.. oder es ist der T anstieg.. ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es Phasen in der man sich kaum wiedererkennt.. oder es ist das Fin.. ich weiß es nicht

ohne fin: normal

mit fin war das eher so: ängstlich, negative grundeinstellung (ich hab schlicht nichts mehr richtig auf die reihe bekommen..)

fin/prog: teilweise überheblich (morgens), teilweise fühlt man sich ganz normal (mittags/Abends); insgesamt jedoch deutlich besser als fin only..

Ich wollte naja hier keineswegs iwie angreifen, noch sollte das iwie geprahle sein ich lass mir aber auch nicht unterstellen dass ich hier weniger ahnung als "naja" habe..

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [acer](#) on Fri, 29 Nov 2013 10:35:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

padesch schrieb am Fri, 29 November 2013 11:29Knorkell schrieb am Fri, 29 November 2013 03:44Mich irritiert das bei Padesch auch immer ein bisschen auch wenn er mir eigentlich sympathisch ist.

KFA dürfte beim TE so etwas 15%+ sein. Das ist kein Schwabbel nur eben nicht trocken. Übrigens hat der Mensch zwei Pectoralis, den Minor und Major. Dennoch ist es im realen Sport meiner Meinung nach erwiesen, dass man den großen Brustmuskel mit vertikal/horizontal nach oben oder nach unten oben und unten unterschiedlich stark belasten kann.

@TE: Zeig ma hier deinen Haarstatus in Nahaufnahme, das sieht aus der ferne für mich so aus http://www.nilacharal.com/enter/celeb/images/dev_patel.jpg

ich hab das dumpfe Gefühl dass das Progesteron einen mental abhärten lässt.. oder es ist der T anstieg.. ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es Phasen in der man sich kaum wiedererkennt.. oder es ist das Fin.. ich weiß es nicht

ohne fin: normal

mit fin war das eher so: ängstlich, negative grundeinstellung (ich hab schlicht nichts mehr richtig auf die reihe bekommen..)

fin/prog: teilweise überheblich (morgens), teilweise fühlt man sich ganz normal (mittags/Abends); insgesamt jedoch deutlich besser als fin only..

Ich wollte naja hier keineswegs iwie angreifen, noch sollte das iwie geprahle sein ich lass mir aber auch nicht unterstellen dass ich hier weniger ahnung als "naja" habe..

würdest du sagen das Prog positiv auf deinen Haarstatus gewirkt hat?
oder lags eher am fin?

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ru-power](#) on Fri, 29 Nov 2013 10:38:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

acer schrieb am Fri, 29 November 2013 11:35padesch schrieb am Fri, 29 November 2013 11:29Knorkell schrieb am Fri, 29 November 2013 03:44Mich irritiert das bei Padesch auch immer ein bisschen auch wenn er mir eigentlich sympathisch ist.

KFA dürfte beim TE so etwas 15%+ sein. Das ist kein Schwabbel nur eben nicht trocken. Übrigens hat der Mensch zwei Pectoralis, den Minor und Major. Dennoch ist es im realen Sport meiner Meinung nach erwiesen, dass man den großen Brustmuskel mit vertikal/horizontal nach oben oder nach unten oben und unten unterschiedlich stark belasten kann.

@TE: Zeig ma hier deinen Haarstatus in Nahaufnahme, das sieht aus der ferne für mich so aus http://www.nilacharal.com/enter/celeb/images/dev_patel.jpg

ich hab das dumpfe Gefühl dass das Progesteron einen mental abhärten lässt.. oder es ist der T anstieg.. ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es Phasen in der man sich kaum wiedererkennt.. oder es ist das Fin.. ich weiß es nicht

ohne fin: normal

mit fin war das eher so: ängstlich, negative grundeinstellung (ich hab schlicht nichts mehr richtig auf die reihe bekommen..)

fin/prog: teilweise überheblich (morgens), teilweise fühlt man sich ganz normal (mittags/Abends); insgesamt jedoch deutlich besser als fin only..

Ich wollte naja hier keineswegs iwie angreifen, noch sollte das iwie geprahle sein ich lass mir aber auch nicht unterstellen dass ich hier weniger ahnung als "naja" habe..

würdest du sagen das Prog positiv auf deinen Haarstatus gewirkt hat?
oder lags eher am fin?

iwie waren deine beiträge "ignoriert".. kA warum..

also wenn du kein Fin nimmst.. würd ichs mal probieren. ich bin ja auch noch nicht solange dabei, generell kommen mir meine haare nach jedem frisörbesuch dichter vor.. das shedding von dünnen haaren hat eig komplett aufgehört, also es ist nichts "verkrüppeltes" dabei.
ausprobieren

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [naja](#) on Fri, 29 Nov 2013 10:54:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

padesch schrieb am Fri, 29 November 2013 11:29

fin/prog: teilweise überheblich (morgens), teilweise fühlt man sich ganz normal (mittags/Abends); insgesamt jedoch deutlich besser als fin only..

Ich wollte naja hier keineswegs iwie angreifen, noch sollte das iwie geprahle sein ich lass mir aber auch nicht unterstellen dass ich hier weniger ahnung als "naja" habe..

Dein anal eingeführtes Prog ist wohl dein Problem freundchen das gibt dir wohl das Gefühl besser zusein, zu können und zu wissen. Ich kann dir sagen du hast null Ahnung von BB und noch dazu so sturr sein... ich könnte glatt denken du bist eine Frau

Das erste Bild zeigt bei einem Kurzhantel Training in 45° welche bereiche in der Brustmuskulatur mehr oder weniger Belastet werden. Aber bin mir schon sicher, du wirst wiedermal irgendwas von dir geben um nur etwas gesagt zu haben

Das 2te Bild ist von mir vor 3-4monaten noch während der Fin+Cpa einnahme.

Edit = Die Bilder wurden auf Wunsch des Users entfernt

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [me too](#) on Fri, 29 Nov 2013 11:04:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du hast ja voll die krassen Haare. Sieht schon aus wie ne Mütze.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [naja](#) on Fri, 29 Nov 2013 11:14:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

das liegt daran, dass meine Eltern ursprünglich aus dem Süden stammen. Trotzdem ist es der AGA egal was für eine Haarstruktur du mal hattest. Ich bin leider genetisch von jeder Seite belastet und als ich mich 2011 in diesem Forum angemeldet hatte verlor ich täglich 500-600 Haare, das war auch keine Phase es dauert mehrere wochen gar Monate so hinweg.

naja um das gehts ja gerade nicht, cpa wirkt auf haare zwar nicht wie ein Zauberstab aber das tägliche HA und die Dichte wurde damit besser. Hat auch seine NWS. Besser ist es wenn sich der Threadersteller meldet, seine Erfahrung über die Jahre hinweg sind sicher mehr von Bedeutung als meine.

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [Haar2O](#) on Fri, 29 Nov 2013 11:37:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

padesch schrieb am Fri, 29 November 2013 11:38

iwie waren deine beiträge "ignoriert".. kA warum..

War bei mir heute auch so...in meinem Fall war Knorkell auf ignore....letztens wars auch mal mike.Da schaut man am nächsten Tag hier rein und merkt dass User auf ignore sind mit denen man sonst eigentlich keine Probleme hat...da fragt man sich selbst dann "Hab ich jetzt seit neuestem was gegen den? ." Scheinbar bin ich aber doch noch ganz beisammen wenns bei anderen auch so ist..aber btt...

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [mike](#) on Fri, 29 Nov 2013 11:54:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

padesch schrieb am Fri, 29 November 2013 11:29Knorkell schrieb am Fri, 29 November 2013 03:44Mich irritiert das bei Padesch auch immer ein bisschen auch wenn er mir eigentlich sympathisch ist.

KFA dürfte beim TE so etwas 15%+ sein. Das ist kein Schwabbel nur eben nicht trocken. Übrigens hat der Mensch zwei Pectoralis, den Minor und Major. Dennoch ist es im realen Sport meiner Meinung nach erwiesen, dass man den großen Brustmuskel mit vertikal/horizontal nach oben oder nach unten oben und unten unterschiedlich stark belasten kann.

@TE: Zeig ma hier deinen Haarstatus in Nahaufnahme, das sieht aus der ferne für mich so aus http://www.nilacharal.com/enter/celeb/images/dev_patel.jpg

ich hab das dumpfe Gefühl dass das Progesteron einen mental abhärten lässt.. oder es ist der T anstieg.. ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es Phasen in der man sich kaum

wiedererkennt.. oder es ist das Fin.. ich weiß es nicht

ohne fin: normal

mit fin war das eher so: ängstlich, negative Grundeinstellung (ich hab schlicht nichts mehr richtig auf die Reihe bekommen..)

fin/prog: teilweise überheblich (morgens), teilweise fühlt man sich ganz normal (mittags/Abends); insgesamt jedoch deutlich besser als fin only..

das ist alles so schräg...

seit ich foin nehme (April 2011) läuft mein Leben ganz anders (negativer..ich habe seither nur Verluste erfahren)

das p4 only machte mich mental zu hart und sinnlos stur.. im Leben habe ich mit niemanden zuerstritten.. in der p4 phase gleich mit 3 Leuten

fin nahm mir den Antrieb

cpa machte mich müde

spiro krank (Magen, Darm probl...)

e2 sensibel und eher eine Heulsuse ... wg jeder Kleinigkeit nehme ich was persönlich

Einnahme von fin, dut, spiro, cpa, e2, p4, t etc..... alles verändert die Wahrnehmung, Gehirnorganisation und den Charakter ..

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [Gorilla](#) on Fri, 29 Nov 2013 11:57:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Und was genau hat dir nun am besten für dein Haarpracht geholfen ?

Darum gehts ja letztendlich... zumindest für mich

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [mike.](#) on Fri, 29 Nov 2013 12:14:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gorilla schrieb am Fri, 29 November 2013 12:57 Und was genau hat dir nun am besten für dein Haarpracht geholfen ?

Darum gehts ja letztendlich... zumindest für mich

E2, P4

cpa hat den Status eingefroren + vorne 1 cm wiederwuchs in den ecken aber haare ausgetrocknet...dünner diffus und in der struktur verluste fin, dut gelblicher (EDS-Haare?)
P4 dunkler (gut) .. mitte wurde leicht dunkler
E2 wiederwuchs vorne..aber gelblicher(sieht weiblicher aus)

meine haare waren aber eh immer gelblich..auch meine haut und die gesichtszüge eher rund mit hamsterbacken

alles in allem wurde ich einen tick androgyner.. im großen und ganzen war ich aber eh immer so...

die veränderung der persönlichkeit ist ein absolutes no-go

File Attachments

1) [mike-resultat.jpg](#), downloaded 847 times



Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [Lennox](#) on Fri, 29 Nov 2013 13:14:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mike bei allem Respekt ich hab schon mal Fotos von deinen Brüsten gesehen, die kommen sicher vom e2 oder Androkur?
war oder ist dir das Wert für eine etwas dickere Front sich so 2 Dinger wachsen zu lassen.?!
?

Ich hab mich heute den ganzen Tag wie auf Koks gefühlt nach einer Woche p4 wieder angesetzt
mein Ego und Selbstbewusstsein
nehmen darunter andere Dimensionen ein...

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [mike.](#) on Fri, 29 Nov 2013 13:25:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Lennox schrieb am Fri, 29 November 2013 14:14Mike bei allem Respekt ich hab schon mal Fotos von deinen Brüsten gesehen, die kommen sicher vom e2 oder Androkur? war oder ist dir das Wert für eine etwas dickere Front sich so 2 Dinger wachsen zu lassen.?!

Ich hab mich heute den ganzen Tag wie auf Koks gefühlt nach einer Woche p4 wieder angesetzt mein Ego und Selbstbewusstsein nehmen darunter andere Dimensionen ein...

nein

die brüste waren zu spitzenzeiten 75B .. nun sind sie wieder auf dem niveau wie auf dem bild..bauch etc ebenso

wenn ich absetze... habe ich eine noch nie dagewesene art/charakter (mental hart und aggressiv...das bin nicht ich..)

jetzt und heute bin ich mental/charakter/wahrnehmung wie eh und je .. es passt

aber maskuliner wurde nicht..im gegenteil.. androgyner

es passt irgendwie .. ich muss mich damit abfinden

EDiT

ich muss zugeben.. ich kann gut damit leben... kein HA, Hautbild is feiner als vor der HRT, es ist, wenn ich E2 reduzieren bei gleicher P4-Gabe die Gyno fast vollständig reversibel und eine maskuline charakteristik ausprägbar

irgendwie komm ich mit der androgynen form wesentlich besser zurecht als maskulin.. mir gefällt das zurzeit recht gut ...

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [Lennox](#) on Fri, 29 Nov 2013 13:45:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mike. schrieb am Fri, 29 November 2013 14:25Lennox schrieb am Fri, 29 November 2013 14:14Mike bei allem Respekt ich hab schon mal Fotos von deinen Brüsten gesehen, die kommen sicher vom e2 oder Androkur?

war oder ist dir das Wert für eine etwas dickere Front sich so 2 Dinger wachsen zu lassen.?!)

Ich hab mich heute den ganzen Tag wie auf Koks gefühlt nach einer Woche p4 wieder angesetzt mein Ego und Selbstbewusstsein nehmen darunter andere Dimensionen ein...

nein

die brüste waren zu spitzenzeiten 75B .. nun sind sie wieder auf dem niveau wie auf dem bild..bauch etc ebenso

wenn ich absetze... habe ich eine noch nie dagewesene art/charakter (mental hart und aggressiv...das bin nicht ich..)

jetzt und heute bin ich mental/charakter/wahrnehmung wie eh und je .. es passt

aber maskuliner wurde nicht..im gegenteil.. androgyner

es passt irgendwie .. ich muss mich damit abfinden

EDiT

ich muss zugeben.. ich kann gut damit leben... kein HA, Hautbild is feiner als vor der HRT, es ist, wenn ich E2 reduzieren bei gleicher P4-Gabe die Gyno fast vollständig reversibel und eine maskuline charakteristik ausprägbar

irgendwie komm ich mit der androgynen form wesentlich besser zurecht als maskulin.. mir gefällt das zurzeit recht gut ...

Abgesehen von charakteristischen Merkmalen, was würde passieren, in Bezug auf deinen Haarstatus, wenn du e2 langsam ausschleichen würdest bei gleichbleibender P4 Gabe?

Subject: Aw: Androcure (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [ru-power](#) on Fri, 29 Nov 2013 13:46:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mike. schrieb am Fri, 29 November 2013 12:54padesch schrieb am Fri, 29 November 2013 11:29Knorkell schrieb am Fri, 29 November 2013 03:44Mich irritiert das bei Padesch auch immer ein bisschen auch wenn er mir eigentlich sympathisch ist.

KFA dürfte beim TE so etwas 15%+ sein. Das ist kein Schwabbel nur eben nicht trocken. Übrigens hat der Mensch zwei Pectoralis, den Minor und Major. Dennoch ist es im realen Sport meiner Meinung nach erwiesen, dass man den großen Brustmuskel mit vertikal/horizontal nach oben oder nach unten oben und unten unterschiedlich stark belasten kann.

@TE: Zeig ma hier deinen Haarstatus in Nahaufnahme, das sieht aus der ferne für mich so aus http://www.nilacharal.com/enter/celeb/images/dev_patel.jpg

ich hab das dumpfe Gefühl dass das Progesteron einen mental abhärten lässt.. oder es ist der T anstieg.. ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es Phasen in der man sich kaum wiedererkennt.. oder es ist das Fin.. ich weiß es nicht

ohne fin: normal

mit fin war das eher so: ängstlich, negative grundeinstellung (ich hab schlicht nichts mehr richtig auf die reihe bekommen..)

fin/prog: teilweise überheblich (morgens), teilweise fühlt man sich ganz normal (mittags/Abends); insgesamt jedoch deutlich besser als fin only..

das ist alles so schräg...

seit ich foin nehme(april 2011) läuft mein leben ganz anders (negativer..ich habe seither nur verluste erfahren)

das p4 only machte mich mental zu hart und sinnlos stur.. im leben habe ich mit niemanden zuerstritten.. in der p4 phase gleich mit 3 leuten

fin nahm mir den antrieb

cpa machte mich müde

spiro krank (magen, darm probl...)

e2 sensibel und eher eine heulsuse ... wg jeder kleinigkeit nehme ich was perönlich

einnahme von fin, dut, spiro, cpa, e2, p4, t etc..... alles verändert die wahrnehmung, gehirnorganisation und den charakter ..

es ist zwar nicht so, dass man ein ganz neuer mensch ist.. aber manchmal ist es wirklich etwas

unheimlich; bestimmte charaktereigenschaften werden stark/stärker betont ohne dass man es will.

zu Lennox:
wahrscheinlich eine schlechtere front und mehr HA..

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [mike.](#) on Fri, 29 Nov 2013 13:49:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Lennox schrieb am Fri, 29 November 2013 14:45mike. schrieb am Fri, 29 November 2013 14:25Lennox schrieb am Fri, 29 November 2013 14:14Mike bei allem Respekt ich hab schon mal Fotos von deinen Brüsten gesehen, die kommen sicher vom e2 oder Androkur? war oder ist dir das Wert für eine etwas dickere Front sich so 2 Dinger wachsen zu lassen.?!

Ich hab mich heute den ganzen Tag wie auf Koks gefühlt nach einer Woche p4 wieder angesetzt mein Ego und Selbstbewusstsein nehmen darunter andere Dimensionen ein...

nein

die brüste waren zu spitzenzeiten 75B .. nun sind sie wieder auf dem niveau wie auf dem bild..bauch etc ebenso

wenn ich absetze... habe ich eine noch nie dagewesene art/charakter (mental hart und aggressiv...das bin nicht ich..)

jetzt und heute bin ich mental/charakter/wahrnehmung wie eh und je .. es passt

aber maskuliner wurde nicht..im gegenteil.. androgyner

es passt irgendwie .. ich muss mich damit abfinden

EDiT

ich muss zugeben.. ich kann gut demit leben... kein HA, Hautbild is feiner als vor der HRT, es ist, wenn ich E2 reduzieren bei gleicher P4-Gabe die Gyno fast vollständig reversibel und eine maskuline charakteristik ausprägbar

irgendwie komm ich mit der androgynen form wesentlich besser zurecht als maskulin.. mir gefällt das zurzeit recht gut ...

Abgesehen von charakteristischen Merkmalen, was würde passieren, in Bezug auf deinen Haarstatus, wenn du e2 langsam ausschleichen würdest bei gleichbleibender P4 Gabe?

zu den haaren:
seitl. ecken...

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [ru-power](#) on Fri, 29 Nov 2013 13:52:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

meinst du diese schläfenecken, die ich auch habe?
oder GHEs?NW1-2 wäre ja vertretbar auf dauer^^

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [Lennox](#) on Fri, 29 Nov 2013 13:55:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mike. schrieb am Fri, 29 November 2013 14:49Lennox schrieb am Fri, 29 November 2013 14:45mike. schrieb am Fri, 29 November 2013 14:25Lennox schrieb am Fri, 29 November 2013 14:14Mike bei allem Respekt ich hab schon mal Fotos von deinen Brüsten gesehen, die kommen sicher vom e2 oder Androkur?
war oder ist dir das Wert für eine etwas dickere Front sich so 2 Dinger wachsen zu lassen.?!
Ich hab mich heute den ganzen Tag wie auf Koks gefühlt nach einer Woche p4 wieder angesetzt
mein Ego und Selbstbewusstsein
nehmen darunter andere Dimensionen ein...

nein

die brüste waren zu spitzenzeiten 75B .. nun sind sie wieder auf dem niveau wie auf dem bild..bauch etc ebenso

wenn ich absetze... habe ich eine noch nie dagewesene art/charakter (mental hart und aggressiv...das bin nicht ich..)

jetzt und heute bin ich mental/charakter/wahrnehmung wie eh und je .. es passt

aber maskuliner wurde nicht..im gegenteil.. androgyner

es passt irgendwie .. ich muss mich damit abfinden

EDiT

ich muss zugeben.. ich kann gut damit leben... kein HA, Hautbild ist feiner als vor der HRT, es ist, wenn ich E2 reduzieren bei gleicher P4-Gabe die Gyno fast vollständig reversibel und eine maskuline charakteristik ausprägbar

irgendwie komm ich mit der androgynen form wesentlich besser zurecht als maskulin.. mir gefällt das zurzeit recht gut ...

Abgesehen von charakteristischen Merkmalen, was würde passieren, in Bezug auf deinen Haarstatus, wenn du e2 langsam ausschleichen würdest bei gleichbleibender P4 Gabe?

ich würde stark vermännlichen .. auch meine art ..

es könnte sich langfristig wieder regulieren meine aktuelle art, ist meine echte art .. im august, sept.war ich nicht ich..

wenn schon, dann könnte ich e2 reduzieren .. t ansteigen lassen und wieder maskulin-androgyn werden ..

oder e2 erhöhen und flare up erzeugen (ich probiere es gerade)

es würde eine art weibl. eisprung simulieren .. ich bin gespannt

Du hast anscheinend überlesen, worauf ich hinaus wollte!

Was würde passieren mit deinem Haarstatus wenn du das e2 absetzen würdest und parallel p4 gleichbleibend einnehmen würdest, das du dann maskuliner wärest ist mir schon klar aber welche auswirkung hätte das auf deine front etc?

ps: was hältst du von der theorie, das p4 während einer fin einnahme, eine östrogendominanz entgegenwirken würde?

lennox

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [mike](#). on Sat, 30 Nov 2013 01:33:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Lennox schrieb am Fri, 29 November 2013 14:55

Du hast anscheinend überlesen, worauf ich hinaus wollte!

Was würde passieren mit deinem Haarstatus wenn du das e2 absetzen würdest und parallel p4 gleichbleibend einnehmen würdest, das du dann maskuliner wärest ist mir schon klar aber welche auswirkung hätte das auf deine front etc?

ps: was hältst du von der theorie, das p4 während einer fin einnahme, eine östrogendominanz entgegenwirken würde?
lennox

ich weiss es nicht genau ... was passieren würde mit den haaren.. das gesicht würde, es hat sich im sept angedeutet, schlank knabenhaft maskulin werden mit kantigem kinn ... seitl. in die schläfen rein bekam ich lichtungen.. es wären seitl. ecken entstanden was sehr kantig gewirkt hätte..gerade bei langhaar zurück..

p4+fin gegen e-dominanz .. ja

reicht p4 alleine nicht? ... die 5-ar-2..ob die gebunden wird oder nicht ist ja noch nicht geklärt..

vllt werde ich wieder kurweise 1,25mg fin alle 2 tage nehmen ...

ich werde sowieso einen ganz neuen versuch wagen .. hohes E2 + hohes P4 + ansteigendes Testo (= macht bei mir einen drang zur androphilie so eine konstellation)

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [mike](#). on Sat, 30 Nov 2013 01:47:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

padesch schrieb am Fri, 29 November 2013 14:52meinst du diese schläfenecken, die ich auch habe?

oder GHEs?NW1-2 wäre ja vertretbar auf dauer^^

ja

bei meinem akt. abgesofteten gesicht sieht sowas bizarr aus

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [Lennox](#) on Sat, 30 Nov 2013 21:57:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mike. schrieb am Sat, 30 November 2013 02:33Lennox schrieb am Fri, 29 November 2013 14:55

Du hast anscheinend überlesen, worauf ich hinaus wollte!

Was würde passieren mit deinem Haarstatus wenn du das e2 absetzen würdest und parallel p4 gleichbleibend einnehmen würdest, das du dann maskuliner wärest ist mir schon klar aber welche auswirkung hätte das auf deine front etc?

ps: was hältst du von der theorie, das p4 während einer fin einnahme, eine östrogendominanz entgegenwirken würde?

lennox

ich weiss es nicht genau ... was passieren würde mit den haaren.. das gesicht würde, es hat sich im sept angedeutet, schlank knabenhaft maskulin werden mit kantigem kinn ... seitl. in die schläfen rein bekam ich lichtungen.. es wären seitl. ecken entstanden was sehr kantig gewirkt hätte..gerade bei langhaar zurück..

p4+fin gegen e-dominanz .. ja

reicht p4 alleine nicht? ... die 5-ar-2..ob die gebunden wird oder nicht ist ja noch nicht geklärt..

vllt werde ich wieder kurweise 1,25mg fin alle 2 tage nehmen ...

ich werde sowieso einen ganz neuen versuch wagen .. hohes E2 + hohes P4 + ansteigendes Testo (= macht bei mir einen drang zur androphilie so eine konstellation)

naja es ist so, insgesamt hab ich den eindruck dass meine haare minimal voller wirken seit p4 nur hab ich schon wieder komische schwankungen seit beginn das kuriose ist, dass ich an dem Tag, an dem ich nicht p4 nehme (1 tag on 1 tag off 100mg) kaum haarausfall habe und an dem tag an dem ich es nehme oft auch mal mehr als 100 dennoch hat sich alles ein wenig verdichtet außer die schläfen seiten und hinten an diesen stellen ist es immer noch vergleichsweise dünn, ein unterschied wie tag und nacht wenn ich mich an letzte weihnachten zurückerinnere letzte mal meinstest du noch zu mir das es nicht gut wäre 2 unterschiedliche dht hemmer zu nehmen und jetzt sagst du du willst kurweise fin zu p4 ergänzen...

sollte ich es nicht liebr noch 2-3 monate mit p4 only versuchen damit ich weiß wie es etwa langfrsitiger wirkt?

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid

Posted by [pilos](#) on Sat, 30 Nov 2013 23:04:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Lennox schrieb am Sat, 30 November 2013 23:57 dass ich an dem Tag, an dem ich nicht p4 nehme (1 tag on 1 tag off 100mg) kaum haarausfall habe und an dem tag an dem ich es nehme oft auch mal mehr als 100

das ist mumpitz

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [Lennox](#) on Sun, 01 Dec 2013 01:59:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@ pilos

ich kann es ja nur dokumentieren und es hier wiedergeben

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [pilos](#) on Sun, 01 Dec 2013 08:30:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Lennox schrieb am Sun, 01 December 2013 03:59@ pilos

ich kann es ja nur dokumentieren und es hier wiedergeben

trotzdem....HA ist keine migräne die kommt und geht mit einer tablette

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [sunflower3](#) on Tue, 10 Dec 2013 18:45:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

habe ein Jahr Androcur genommen, bin eine Frau und es hat mich fast kaputt gemacht.
Herzschmerzen ohne Ende und das bei 10 mg . Haare extrem dünner geworden. tja jeder ist anders.

In der Uniklinik war die Ärztin entsetzt und wollte eher zu fin raten..sun

Subject: Aw: Androcur (Cyproteronacetat) stärker als Finasterid
Posted by [Gast](#) on Wed, 01 Jan 2014 10:55:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

du nimmst doch 5mg androcur. ich warne dich nehme e2 etwas dazu. du riskierst
knochenschwund ohne e2... .
