

---

Subject: Mein rund 4. Anlauf mit Finasterid (Nebenwirkungen)

Posted by [cephei](#) on Sun, 13 Sep 2015 09:44:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich bin jetzt 32 geworden und wollte einen weitem Anlauf mit Finasterid wagen. Ich habe mir gedacht ich werde anfangs 0,25mg nehmen. Jetzt habe ich ein weiteres mal Nebenwirkungen festgestellt die ich für sehr interessant halte und früher nicht unbedingt mit Finasterid in Verbindung gebracht habe. Also was bereits wirklich nach einigen Stunden aufgetreten ist waren die typischen Augenringe, daher ist bei mir davon auszugehen, dass es wohl nichts mit der DHT-Senkung direkt zu tun hat sondern eher auf das Medikament selber zurückzuführen ist (Vielleicht Füllstoffe?). Es ist wirklich nicht zu leugnen, man sieht es ganz deutlich, ich habe auch mal ein Foto hier gepostet und andere haben es bestätigt. Vielleicht sollte ich bei Gelegenheit mal einen anderen Hersteller ausprobieren, gerade habe ich das von Ratiopharm da. Die Dosis macht auch keinen Unterschied.

Langsam dünnen meine Haare generell ein wenig aus, was in meinem Alter nicht untypisch ist, vom Glatzkopf bin ich aber noch relativ weit entfernt. Ich muss sagen ich weiss nicht, wie stark ich positiv auf Finasterid reagiere, denn ich habe auch unter Finasterid ein extrem leichtes fortschreiten der Ausdünnung, wie es bei mir generell ist, festgestellt. Jedoch muss ich dazu sagen, dass ich mich durch den nach dem letzten Absetzen eintretenden Bartwuchs und so völlig ohne Augenringe wesentlich attraktiver fand als unter Finasterid (Ja mein Bart wächst erst seit einem halben Jahr). Ich weiß nicht ob es sich lohnt, auf den reinen Versuch hin, meine Haare wieder leicht zu verdichten, mit Augenringen durch die Gegend zu laufen. Die stören schon ungemein, die Augen sind auch trocken und gereizt, und das sehen ist beeinträchtigt. Ich bilde mir das nicht ein, es kam wirklich kurz nach der Einnahme.

Nebenwirkungen verschwinden bei mir jedoch auch (ich glaube) restlos. Sowohl Augenringe gehen so schnell wie sie kommen, als auch folgende:

Was mir heute morgen ein weiteres mal aufgefallen ist, ist das ich nach dem Aufwachen oft taube arme habe, dies war ohne Finasterid nicht der Fall. Und das ist was mir wirklich sorgen macht, nicht unbedingt mein Aussehen. Wenn ich taube Arme habe muss es sich doch auf meine Blutzirkulation auswirken, vielleicht aufs Herz? Das kann nicht gesund sein, ich war ohne Finasterid auch wesentlich fitter, ich konnte unter Finasterid keine 2 Kilometer laufen ohne halb dabei umzukommen, die letzten male beim laufen bin ich die fast gesprintet. War sehr angenehm. Die tauben Arme sind auch relativ schnell nach dem Absetzen verschwunden und ich wurde wieder Leistungsfähiger.

Die typische Nebenwirkung der Libido habe ich auch, bei dieser jedoch hat es fast ein halbes Jahr gedauert bis ich wieder angefangen habe zu "zünden" wenn ich mal einen Frauenhintern gesehen habe. Ich habe eine extrem starke Libido gehabt, vor Finasterid, ich weiß nicht ob ich das wiedererlangt habe, aber ich denke bei mir würden auch diese Nebenwirkungen verschwinden, vielleicht aber erst nach einem Jahr. Jedoch muss ich dazu sagen, dass ich mit Erektion nie ein Problem hatte, weder unter Finasterid noch ohne, daher kann ich da nichts einschätzen. Masturbationsunlust war da, auch ohne Finasterid, ich würde aber nicht sagen, dass dies ein bleibender Schaden ist, ich denke ich bin einfach älter geworden, denn auf Sex selbst habe ich nach wie vor immer Lust. Trotzdem ist eine Beeinträchtigung durch Finasterid da. Im Bereich Orgasmus z.B. der ist einfach schwächer.

Was ich noch interessant finde, aber ich es für Einbildung halte ist: Kann es sein, dass Finasterid geteilt stärker wirkt? Ist die Tablette nicht gemacht um im Darm aufgenommen zu werden? Kann es sein, dass nach dem teilen durch den Magen mehr Wirkstoff aufgenommen wird? Irgendwie kommt es mir vor als würde es sanfter wirken wenn ich die Tabletten ganz nehme (Habe mal jeden zweiten tag eine ganze genommen, und das war irgendwie angenehmer).

Allen einen schönen Tag, und danke fürs lesen!

---

---

Subject: Aw: Mein rund 4. Anlauf mit Finasterid (Nebenwirkungen)

Posted by [steppi](#) on Sun, 13 Sep 2015 11:25:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Augenringe, die innerhalb von Stunden kommen und gehen, taube Arme - da stellt sich die Frage, wie Finasterid oder gar Füllstoffe das bewirken sollen. Aufschlussreich wäre ein "blinder" Placebo-Vergleich.

Geteilte Tabletten haben die gleiche Wirksamkeit, zumal der Schutzfilm nicht magensaftresistent ist bzw. sich schon in Wasser innerhalb von Sekunden auflöst. Die Wirkstoffaufnahme erfolgt erst im Darm.

---

---

Subject: Aw: Mein rund 4. Anlauf mit Finasterid (Nebenwirkungen)

Posted by [cephei](#) on Sun, 13 Sep 2015 15:27:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Heute die vierte 0,25mg-Tablette genommen. Die tauben Arme bilde ich mir nicht ein, das war definitiv nicht da als ich es abgesetzt habe. Genauso die Augenringe nicht, so sehen meine Augen nicht aus ohne Finasterid. Wie gesagt, bei mir geht es aber auch binnen Tagen wieder weg wenn ich es absetze...

#### File Attachments

---

1) [auge.jpg](#), downloaded 278 times

---

