
Subject: Gynäkomastie

Posted by [Mister X.](#) on Fri, 01 Jun 2018 13:18:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

mich treibt seit ein paar Tagen das Thema Gynäkomastie um.

Ich nehme seit Anfang Mai 2018 alle 2 Tage 1,25 mg Finasterid ein. Vor 5 - 6 Jahren habe ich für 2 - 3 Jahre täglich 1,25 mg Finasterid eingenommen.

Ich habe auch für 2 - 3 Jahre Bodybuilding betrieben.

Meint ihr das auf dem Bild ein Ansatz von Gynäkomastie erkennbar ist? Wie häufig tritt sowas auf.

Bitte um eure Meinungen.

Viele Grüße

Mister X

File Attachments

1) [20180601_103910.jpg.pdf](#), downloaded 304 times

Subject: Aw: Gynäkomastie

Posted by [PaulBerg](#) on Fri, 01 Jun 2018 14:17:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Geht schon irgendwie in die Richtung Männerbrust.

Aber wieso stellst du dir die Frage erst jetzt? Schließlich kommt sowas nicht von einem Monat einnahme sondern eben wenn überhaupt von der Einnahme von vor 5-6 Jahren. Das heißt du hättest dir damals schon Gedanken machen sollen ob das davon gekommen ist.

Wobei ich mal gelesen habe dass auch die Gynäkomastie reversibel ist. Also hätte die sich eig in 5-6 Jahren zurückbilden müssen. Von daher ist die wahrscheinlich nicht vom Fin.

Gibt auch normale Menschen die kein Fin nehmen und auch leichte Ansätze einer Brust haben
