

---

Subject: Die dunkle Seite von Finasterid (Studie)  
Posted by [HaareStattGlatze](#) on Wed, 14 Nov 2018 09:47:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4064044/>

Was haltet ihr von diesen Untersuchungen aus dem Jahr 2014.

Teilweise ziemlich heftig was dort über Finasterid und Dutasterid steht.

Der Schluss in diesem Bericht:

\*\*\*Edit. Bitte informiere dich hier:

[https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=19359&goto=206620&#msg\\_206620](https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=19359&goto=206620&#msg_206620) \*\*\*

---

Subject: Aw: Die dunkle Seite von Finasterid (Studie)  
Posted by [xWannes](#) on Thu, 07 Mar 2019 19:28:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Replik, brandneu:

Finasteride for androgenetic alopecia is not associated with sexual dysfunction: A survey-based, single-center, controlled study.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30835851>

Zitat:Funding: None

Conflicts of Interest: The authors have nothing to declare.

---

---

Subject: Aw: Die dunkle Seite von Finasterid (Studie)  
Posted by [Haar2O](#) on Thu, 07 Mar 2019 19:41:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ist halt schon ewig bekannt.

5ar Hemmer greifen direkt in den Progesteron und Neurosteroidstoffwechsel ein...kann dann halt ungünstig sein wenn man pradispositioniert ist. (Bezogen auf Depressionen)

---

---

Subject: Aw: Die dunkle Seite von Finasterid (Studie)  
Posted by [Haar2O](#) on Thu, 07 Mar 2019 19:54:53 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

xWannes schrieb am Thu, 07 March 2019 20:28 Replik, brandneu:

Finasteride for androgenetic alopecia is not associated with sexual dysfunction: A survey-based, single-center, controlled study.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30835851>

Zitat:Funding: None

Conflicts of Interest: The authors have nothing to declare.

Völlig aussagelos....

Volltext wäre interessant.

Über welchen Zeitraum wurde getestet bzw. über welchen Zeitraum nahmen die Probanden Finasterid ?

Was für Dosierung?

82 jährige mit vollständiger sexueller Funktion oder wie??

Fragen über Fragen....ist das Papier zumindest in der Form nicht wert auf dem es steht.

---

---

Subject: Aw: Die dunkle Seite von Finasterid (Studie)

Posted by [xWannes](#) on Thu, 07 Mar 2019 22:58:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

39% 5+ years.

### File Attachments

1) [Screenshot\\_20190307-235704~2.png](#), downloaded 608 times

---

Table 2. Summary of survey results (N=762 m

	<b>Finasterid</b>
ASEX score (Mean $\pm$ SD): <sup>1</sup>	11.9 $\pm$ 3.5
No dysfunction (14 and below)	502 (75.7%)
Mild dysfunction (15-18)	143 (21.6%)
Sexual dysfunction (19+)	18 (2.7%)
Total	663 (100%)
Self-report measures	
Libido Loss:	

Subject: Aw: Die dunkle Seite von Finasterid (Studie)  
Posted by [Erdnase](#) on Thu, 07 Mar 2019 23:11:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Müsste man da nicht einbeziehen, dass Finasteridnutzer tendenziell jünger sind und nicht aufgrund des Alters zur Risikogruppe für ED gehören?  
Wenn die dann dieselben "milden Beschwerden" (...was soll das sein? Halbsteif?? :d) wie eine Vergleichsgruppe haben, die möglicherweise ganz andere natürliche Beschwerden hat, ist das Design wohl nicht aussagekräftig.

---

Subject: Aw: Die dunkle Seite von Finasterid (Studie)  
Posted by [Haar2O](#) on Fri, 08 Mar 2019 06:49:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die Altersspanne ist schon das erste große Problem.  
Da werden Senioren und junge Männer in ihrer Blüte ohne Angabe der genauen Anzahl der sich in welchem Alter befindlichen in einen Topf geschmissen.  
Obendrein das bereits angesprochene: Was ist bitte eine "mild dysfunction"?  
Sind diejenigen mit milder und starker Dysfunktion die Senioren in der Gruppe oder gab es vielleicht nur 2 Senioren und der Rest waren junge Männer?

---

Subject: Aw: Die dunkle Seite von Finasterid (Studie)  
Posted by [xWannes](#) on Fri, 08 Mar 2019 07:18:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

(Volleinsicht via Sci Hub)

Beruhet alles auf Selbsteinschätzung.  
Insofern ist methodische Kritik mehr als angebracht.

Andersherum gewendet, kam aber eben auch nicht heraus, dass Finasterid des Teufels ist und mit mehrfach gesteigerter Wahrscheinlichkeit Disfunktionen hervorruft.

### File Attachments

1) [Screenshot\\_20190308-081912~2.png](#), downloaded 491 times

---

	<b>Finasteride</b>
# Participants	663
Age (Mean $\pm$ SD)	42.3 $\pm$ 13.2
Age Groups:	
18-29	137 (20.7%)
30-49	286 (43.1%)
50+	229 (34.5%)
Missing	11 (1.7%)
Total	663 (100%)
Duration of use:	