
Subject: Epristeride

Posted by [Chuanliu](#) on Tue, 12 Mar 2019 01:19:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey Leute,

mal ne Frage, warum hat noch niemand soweit den dritten peroral vermarkteten 5-Alpha-Reduktase-Hemmer ausprobiert?

[en.wikipedia\(dot\)org/wiki/Epristeride](http://en.wikipedia(dot)org/wiki/Epristeride)

Dieser soll hoch selektiv 5-AR Typ II/(III) hemmen, sodass eine DHT Senkung bis zu 50% erreicht werden kann.

Zum Vergleich hemmt Finasterid auch Typ I jedoch 100 schwächer als Typ II/(III), aber genug um kombiniert auf 70% DHT Senkung zu gelangen.

Dutasterid hemmt ja bekanntlich alle Typen zu 99%.

Soweit ich verstanden habe, soll es beim Haarausfall vornehmlich um den Typ II gehen, welcher diesen verursachen soll.

Menschen mit dem 5-AR-Mangel des Typ II/(III) entwickeln laut Forschung keinen Haarausfall trotz vorhandenen Typ I.

[en.wikipedia\(dot\)org/wiki/5?-Reductase_deficiency](http://en.wikipedia(dot)org/wiki/5?-Reductase_deficiency)

Kann es dann sein, dass es egal ist wie hoch die DHT Senkung allgemein ist, sondern eher der Wert der Senkung allein des Typ II?

Epristeride wird nur in China als Arzneimittel verwendet, klassisch wie alle anderen 5-AR-Hemmer gegen BPH.

Hier mal die Seite eines Herstellers:

[lhpharma\(dot\)com/productxp/57_96](http://lhpharma(dot)com/productxp/57_96)

Edit. Dein Vorhaben widerspricht geltenden Gesetzen!

Was meint Ihr dazu?

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Haar20](#) on Tue, 12 Mar 2019 04:21:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Serumwerte sind unwichtig. Die 5ar 2 sollte das Hauptangriffsziel sein. Je weniger DHT zusätzlich gehemmt wird, umso besser.

Subject: Aw: Epristeride
Posted by [TheRock](#) on Tue, 12 Mar 2019 04:28:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Chuanliu schrieb am Tue, 12 March 2019 02:19Hey Leute,

mal ne Frage, warum hat noch niemand soweit den dritten peroral vermarkteten 5-Alpha-Reduktase-Hemmer ausprobiert?

[en.wikipedia\(dot\)org/wiki/Epristeride](http://en.wikipedia(dot)org/wiki/Epristeride)

Dieser soll hoch selektiv 5-AR Typ II/(III) hemmen, sodass eine DHT Senkung bis zu 50% erreicht werden kann.

Zum Vergleich hemmt Finasterid auch Typ I jedoch 100 schwächer als Typ II/(III), aber genug um kombiniert auf 70% DHT Senkung zu gelangen.

Dutasterid hemmt ja bekanntlich alle Typen zu 99%.

Soweit ich verstanden habe, soll es beim Haarausfall vornehmlich um den Typ II gehen, welcher diesen verursachen soll.

Menschen mit dem 5-AR-Mangel des Typ II/(III) entwickeln laut Forschung keinen Haarausfall trotz vorhandenen Typ I.

[en.wikipedia\(dot\)org/wiki/5?-Reductase_deficiency](http://en.wikipedia(dot)org/wiki/5?-Reductase_deficiency)

Kann es dann sein, dass es egal ist wie hoch die DHT Senkung allgemein ist, sondern eher der Wert der Senkung allein des Typ II?

Epristeride wird nur in China als Arzneimittel verwendet, klassisch wie alle anderen 5-AR-Hemmer gegen BPH.

Hier mal die Seite eines Herstellers:

[lhpharma\(dot\)com/productxp/57_96](http://lhpharma(dot)com/productxp/57_96)

Edit. Dein Vorhaben widerspricht geltenden Gesetzen!

Was meint Ihr dazu?

Scheint eine interessante Sache zu sein, bin mal gespannt wie die anderen User dazu stehen.

Subject: Aw: Epristeride
Posted by [Sonic Boom](#) on Tue, 12 Mar 2019 06:24:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Muß ganz ehrlich sagen, hab noch nie was davon gehört.???

Ein Mittel, dass gegen AGA und gegen vergrößerte Prostata wirkt, ist immer zu begrüßen.?

Jedoch bin ich sehr vorsichtig geworden, mit allem was mit steride endet!?

Oral würde ich es nicht verwenden.

Ist topisch auch möglich????

Chuanliu, danke mal für diesen interessanten Beitrag.?:-)

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [xWannes](#) on Tue, 12 Mar 2019 09:08:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Epristerid-Finasterid-Hybrid, aha...

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21094046>

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Pandemonium](#) on Tue, 12 Mar 2019 09:29:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:warum hat noch niemand soweit den dritten peroral vermarkteten

5-Alpha-Reduktase-Hemmer ausprobiert?

Wozu, wenn es schon Fin gibt. ;)

Auch interessant:

Turosterid

<https://en.wikipedia.org/wiki/Turosteride>

Lapisterid

<https://en.wikipedia.org/wiki/Lapisteride>

Izonsterid

<https://en.wikipedia.org/wiki/Izonsteride>

Tun alle mehr oder weniger das gleiche, milde Hemmer für Typ 1 & 2.

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Haar2O](#) on Tue, 12 Mar 2019 09:40:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pandemonium schrieb am Tue, 12 March 2019 10:29

Wozu, wenn es schon Fin gibt. ;)

Ich seh dich schon vor meinem inneren Auge mit ner Finasteridtablette beim Standesamt. :o

Gibt halt keinen Grund mehr als Typ 2 zu hemmen, von daher schon recht sinnvoller Thread hier.

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Pandemonium](#) on Tue, 12 Mar 2019 09:51:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar2O schrieb am Tue, 12 March 2019 10:40Gibt halt keinen Grund mehr als Typ 2 zu hemmen, von daher schon recht sinnvoller Thread hier.

Typ 1 Hemmung durch Fin ist doch irrelevant und Epristeride hemmt auch Typ 3...

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Haar2O](#) on Tue, 12 Mar 2019 10:08:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pandemonium schrieb am Tue, 12 March 2019 10:51Haar2O schrieb am Tue, 12 March 2019 10:40Gibt halt keinen Grund mehr als Typ 2 zu hemmen, von daher schon recht sinnvoller Thread hier.

Typ 1 Hemmung durch Fin ist doch irrelevant und Epristeride hemmt auch Typ 3...

Habe bis jetzt nirgends gelesen dass auch Typ 3 gehemmt wird.

Wenn du einen Nachweis hast, bitte mal verlinken.

Edit: okay habs grad gesehen.

Leider nicht ersichtlich wie stark Typ 3 gehemmt wird.

Bei einer Serumreduktion von 25 -knappe 50 % wird's aber net soo viel sein.

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [xWannes](#) on Tue, 12 Mar 2019 10:28:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pandemonium schrieb am Tue, 12 March 2019 10:51Haar2O schrieb am Tue, 12 March 2019 10:40Gibt halt keinen Grund mehr als Typ 2 zu hemmen, von daher schon recht sinnvoller Thread hier.

Typ 1 Hemmung durch Fin ist doch irrelevant und Epristeride hemmt auch Typ 3...

Frisst nicht die Kombi T + 5-AR-1 die runde, weiblich-kindliche Haarlinie in der Front weg?

Eine gewisse frontale Beeinflussung ist schon da oder hab ich das falsch im Kopf.

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Pandemonium](#) on Tue, 12 Mar 2019 11:03:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

xWannes schrieb am Tue, 12 March 2019 11:28Pandemonium schrieb am Tue, 12 March 2019 10:51Haar2O schrieb am Tue, 12 March 2019 10:40Gibt halt keinen Grund mehr als Typ 2 zu hemmen, von daher schon recht sinnvoller Thread hier.

Typ 1 Hemmung durch Fin ist doch irrelevant und Epristeride hemmt auch Typ 3...
Frisst nicht die Kombi T + 5-AR-1 die runde, weiblich-kindliche Haarlinie in der Front weg?
Eine gewisse frontale Beeinflussung ist schon da oder hab ich das falsch im Kopf.
Aus der Diskussion der FDA mit Merck um die Zulassung von Propecia:

"DR. WALDSTRAICHER: Let me just share some experience that we've had with finasteride, which is the Type II inhibitor, obviously, that we're discussing today. [...] If it would have an effect on the Type I enzyme, it would suppress DHT even further, probably down to detectable levels. In fact, we have done an experiment with a Type I 5-alpha-Reductase inhibitor which we have, and if you take patients on finasteride who have this 70 percent suppression of DHT and add just a touch of the Type I 5-alpha-Reductase inhibitor, very easily, within a day or two, you can suppress DHT down to the lower limits of sensitivity. So, does that answer your question?
DR. MILLER: Yes."

<https://www.hairlosshelp.com/pdf/FDAPropecia.pdf>

Eine stärkeres Auftreten des Typ 1 in der Front wurde leider nie belegt, daher zum jetzigen Zeitpunkt eher Broscience (nicht abwertend gemeint).

Subject: Aw: Epristeride
Posted by [Chuanliu](#) on Tue, 12 Mar 2019 12:10:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke, dass das Thema auf Interesse stößt, hier mal meine Gedanken zu den hier aufgekomen Fragen:

1. Der Moderator hat meinen Post unten abgeändert, da dieser gesetzlichen Bestimmungen (Sammelbestellung) widersprechen würde.
Das ist Falsch, eine hier ansässige Apotheke darf nicht zugelassene Medikamente aus Dritt-Staaten importieren, wenn eine ärztliche Verschreibung besteht. (Bin Jurist)
 2. Turosterid, Lapisterid und sonstiges genanntes wird im Gegensatz zu Epristerid nirgendwo als Medikament vermarktet, deshalb sollte es fast unmöglich sein daran zu gelangen.
 3. Meines Wissens nach hemmt alles was Typ II anspricht auch III, Epristerid ist aber viel selektiver gegenüber Typ I als Fin, 50% vs 70% DHT Senkung.
Wozu Typ I senken, wenn dies nicht nötig ist?
-

Subject: Aw: Epristeride
Posted by [pilos](#) on Tue, 12 Mar 2019 12:21:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Chuanliu schrieb am Tue, 12 March 2019 14:10eine hier ansässige Apotheke darf nicht zugelassene Medikamente aus Dritt-Staaten importieren, wenn eine ärztliche Verschreibung besteht.

darf nicht [zugelassene Medikamente]

darf [nicht zugelassene] Medikamente

wirklich? oder im satz ist was verdreht ?

<https://www.apotheken-umschau.de/Medikamente/Was-bieten-internationale-Apotheken-545955.html>

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Chuanliu](#) on Tue, 12 Mar 2019 12:25:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Tue, 12 March 2019 13:21Chuanliu schrieb am Tue, 12 March 2019 14:10eine hier ansässige Apotheke darf nicht zugelassene Medikamente aus Dritt-Staaten importieren, wenn eine ärztliche Verschreibung besteht.

darf [nicht zugelassene] Medikamente

this, sorry war etwas unverständlich ausgedrückt.

leider kommt meine internationale apotheke in hamburg nicht dran, da es deren importeur nicht kriegt :(

jemand beruflich in china unterwegs?

hier mal die chinesische packungsbeilage, so wie ich das mir übersetzen ließ soll man gegen BPH zwei Tabletten a 5mg morgens und abends nehmen, würde schätzen, dass dann einmal 5mg pro tag gegen haarausfall ausreichen würde.

File Attachments

1) [596d90cdN62b60e21.jpg](#), downloaded 348 times

核准日期：2006年12月14日

修改日期：2007年07月21日

2008年03月31日

爱普列特片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：爱普列特片

商品名称：川流


英文名称：Epristeride Tablets.

汉语拼音：Aipuliete Pian。

【成份】：本品活性成份为爱普列特。

化学名称：17β-(N-叔丁基-氨基-甲酰基)雄甾-3, 5-二烯-3-羧酸。

化学结构式：



分子式：C₂₅H₃₇NO₃

分子量：399.57

【性状】本品为白色或类白色片。

【适应症】爱普列特片适用于治疗良性前列腺增生症，改善因良性前列腺增生的有关症状。

【规格】5mg

【用法用量】口服，每次1片（5mg），每日早晚各一次，饭前饭后均可，疗程4个月或遵医嘱。

【不良反应】可见恶心、食欲减退、腹胀、腹泻、口干、头昏、失眠、全身乏力、皮疹、性欲下降、勃起功能障碍、射精量下降、耳鸣、耳塞、髋部痛等，其发生率约为6.63%。

本品IV期临床研究中，实验室检查异常发生率为2.49%，包括肝功能异常（GPT升高、总胆红素升高）、肾功能异常（尿素氮升高、肌酐升高）、血常规异常（血红蛋白降低、白细胞降低、血小板降低），其中肾功能与血常规异常与本品的关系尚未确定。

【禁忌】1. 对本品组分过敏者禁用。2. 孕妇和可能怀孕的妇女禁用。

【注意事项】

1. 服用本品的患者在使用血清PSA值指标检测前列腺癌时，应提请医生充分考虑患者因服用本品而导致血清PSA值下降的重要因素。

2. 治疗前需明确诊断，注意排除外感染、前列腺癌、低张力膀胱及其它

尿道梗阻性疾病等。

【孕妇及哺乳期妇女用药】禁用。

【儿童用药】不适用。

【老年用药】虽然70岁以上患者本品血浆清除率降低，但无临床意义，需对老年患者进行剂量调整。

【药物相互作用】目前未发现。

【药物过量】在一个很宽的剂量范围内，本品是安全的。如果服用本品出现异常，可送医院查治。

【药理毒理】本品为选择性的和非竞争性的类固醇II型5α-还原酶抑制剂用于治疗良性前列腺增生症，其作用机理是通过抑制睾酮转化为双氢睾酮降低前列腺腺体内双氢睾酮的含量，导致增生的前列腺体萎缩。

毒理研究：

重复给药的实验结果表明：雄性SD大鼠和雄性Beagle犬分别连续给予本品剂量30mg/kg/d、100mg/kg/d、300mg/kg/d和10mg/kg/d、100mg/kg/d连续180天，除了可见对动物前列腺和精囊有影响外，未见对睾丸和器有明显的毒性影响；

遗传毒性试验结果表明：Ames试验、CHL细胞染色体畸变试验和10骨髓微核试验的结果均为阴性。

一般生殖毒性结果表明：本品剂量为75mg/kg/d，连续经口给予本品可见雌鼠的怀孕降低。对雄性SD大鼠生育能力的无毒性反应剂量为15mg/kg/d。

【药代动力学】爱普列特片的临床药代动力学呈二房室模型，它在吸收迅速，给药后0.25小时就能测出药物存在于血清中，3~4小时血药浓度达峰值，消除半衰期（T_{1/2β}）为7.5小时。连续给药（5mg/次，每日1次）第6天，血药浓度可达稳态。主要经胃肠道排泄，经肾脏排泄很少。白结合率高达97.0%，分布容积约等于0.5L/kg，与人体体液量基本相当。

【贮藏】遮光，密封，在阴凉干燥处（不超过20℃）保存。

【包装】铝铝泡罩包装。1. 每盒1板，每板10片；2. 每盒2板，每板10片。

【有效期】24个月。

【执行标准】WS₁-(X-075)-2003Z。

【批准文号】国药准字H20010669。

【生产企业】

企业名称：江苏联环药业股份有限公司

生产地址：江苏扬州市文峰路21号

邮政编码：225009

电话号码：0514-87814842

传真号码：0514-87815079

网 址：www.lhpharma.com

2) 2016325153222931.jpg, downloaded 401 times

爱普列特片



川流

爱普列特片

Epristeride Tablets

健客 正品药上健客

适用于治疗良性前列腺增生症，改善因良性前列腺增生的有关症状。



江苏联环药业股份有限公司

3)

[High-Purity-Enlarged-Prostate-Medicine-for-Tablet-Grad-GMP-Fac-tory-Cos-Approved.jpg](#), downloaded 331 times



Subject: Aw: Epristeride

Posted by [pilos](#) on Tue, 12 Mar 2019 12:51:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

frag da an

<https://www.apotheke-fehske.de/internationale-apotheke.html>

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Pandemonium](#) on Tue, 12 Mar 2019 13:04:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Chuanliu schrieb am Tue, 12 March 2019 13:10Wozu Typ I senken, wenn dies nicht nötig ist?
Lies mal meinen Post direkt über deinem...

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Chuanliu](#) on Tue, 12 Mar 2019 13:15:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Richtig jedoch ist Epristeride noch selektiver als Fin:

" further clinical data on Epristeride will certainly define the utility of a pure 5-AR Type II inhibitor since it is possible the 70-80% reduction of plasma dht achieved by finasteride includes partial inhibition of type 1 5AR.."

[books\(dot\)google\(dot\)de/books?id=IYn4Va7wtAoC&pg=PA70&dq=Epristeride&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwj1mJeA1_zgAhXEC-wKHbQQCV4Q6AEIMjAB#v=onepage&q=Epristeride&f=false](https://books.google.de/books?id=IYn4Va7wtAoC&pg=PA70&dq=Epristeride&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwj1mJeA1_zgAhXEC-wKHbQQCV4Q6AEIMjAB#v=onepage&q=Epristeride&f=false)

Selektivität bedeutet nicht das es im schwarz-weiß-muster funktioniert, sondern das es zu einem gewissen grad inhibitiert oder auch nicht..

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Pandemonium](#) on Tue, 12 Mar 2019 13:26:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn du ein Downgrade importieren möchtest, bitte. :lol:

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [pilos](#) on Tue, 12 Mar 2019 13:35:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pandemonium schrieb am Tue, 12 March 2019 13:03

Eine stärkeres Auftreten des Typ 1 in der Front wurde leider nie belegt, daher zum jetzigen Zeitpunkt eher Brosience (nicht abwertend gemeint).
auslegungssache

https://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/tree/9347/96029/#msg_96029

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Mona](#) on Tue, 12 Mar 2019 13:37:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Chuanliu schrieb am Tue, 12 March 2019 13:10...1. Der Moderator hat meinen Post unten abgeändert, da dieser gesetzlichen Bestimmungen (Sammelbestellung) widersprechen würde. Das ist Falsch, eine hier ansässige Apotheke darf nicht zugelassene Medikamente aus Dritt-Staaten importieren, wenn eine ärztliche Verschreibung besteht. (Bin Jurist)
Was auch immer eine (z.B. internationale) Apotheke bestellen kann:

Es ist hier in D gesetzlich verboten, als Privatperson Produkte oder Arzneimittel weiterzugeben, geschweige denn, zu verkaufen (Stichwort Sammelbestellung). Die Abgabe und der Verkauf von

apothekenpflichtigen und/oder verschreibungspflichtigen Produkten oder Arzneimitteln ist hier in D einzig Apothekern vorbehalten.

Demzufolge können hier auch keine Sammelbestellungen abgewickelt werden.
Dies gilt übrigens auch für Substanzen, die hier in D keine Zulassung besitzen.
(Bin kein Jurist)

Lies dazu bitte auch unter Bezug von-/Handel mit Arzneimitteln - Strafvorschriften

Subject: Aw: Epristeride
Posted by [xWannes](#) on Tue, 12 Mar 2019 13:43:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pandemonium schrieb am Tue, 12 March 2019 14:26Wenn du ein Downgrade importieren möchtest, bitte. :lol:
An sich interessantes Thema.

Was nicht positiv stimmt ist:
"23 Mar 1999: Discontinued-Preclinical for Alopecia in USA (Unknown route)"
(<https://adisinsight.springer.com/drugs/800002533>)

Und jetzt bitte nicht wieder mit irgendwelchen Vorenthaltungstheorien der bösen Pharmaindustrie kommen...

Subject: Aw: Epristeride
Posted by [Pandemonium](#) on Tue, 12 Mar 2019 14:01:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Tue, 12 March 2019 14:35Pandemonium schrieb am Tue, 12 March 2019 13:03

Eine stärkeres Auftreten des Typ 1 in der Front wurde leider nie belegt, daher zum jetzigen Zeitpunkt eher Brosience (nicht abwertend gemeint).
auslegungssache

https://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/tree/9347/96029/#msg_96029

Unter "frontal" wird der gesamte Oberkopf zusammengefasst, eine weitere Differenzierung wird nicht vorgenommen. Occitpital = Hinterkopf

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Chuanliu](#) on Tue, 12 Mar 2019 14:11:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mona schrieb am Tue, 12 March 2019 14:37Chuanliu schrieb am Tue, 12 March 2019 13:10...1.
Der Moderator hat meinen Post unten abgeändert, da dieser gesetzlichen Bestimmungen (Sammelbestellung) widersprechen würde.

Das ist Falsch, eine hier ansässige Apotheke darf nicht zugelassene Medikamente aus Dritt-Staaten importieren, wenn eine ärztliche Verschreibung besteht. (Bin Jurist)

Was auch immer eine (z.B. internationale) Apotheke bestellen kann:

Es ist hier in D gesetzlich verboten, als Privatperson Produkte oder Arzneimittel weiterzugeben, geschweige denn, zu verkaufen (Stichwort Sammelbestellung). Die Abgabe und der Verkauf von apothekenpflichtigen und/oder verschreibungspflichtigen Produkten oder Arzneimitteln ist hier in D einzig Apothekern vorbehalten.

Demzufolge können hier auch keine Sammelbestellungen abgewickelt werden.
Dies gilt übrigens auch für Substanzen, die hier in D keine Zulassung besitzen.
(Bin kein Jurist)

das ist vollkommen richtig, jedoch ist es für mich als Privatperson nicht verboten von jedem die rezepte einzusammeln + geld und diese dem apotheker des vertrauens einzureichen mit den adressen der personen damit er es denen schicken kann. zwei vollkommen unterschiedliche sacheverhalte, läuft aber aufs selbe hinaus..

off topic: auf dem ersten blick schmerzt es einen juristen fetzen von gesetztestexten zu sehen (vorallem nur die strafhöhe) ohne den rest, da dieser elementar für die auslegung ist.

@xWannes:

ohne böse verschwörung: es existierten bereits ein haufen studien zu finasteride, da es gegen ende der 90er schon fast 10 jahre für BPH auf dem markt war. warum soll man für einen neuen wirkstoff von vorn anfangen? entscheidungen von pharmaunternehmen werden hauptsächlich von zeit und geld beeinflusst, das ist realität.

verstehe nicht was daran ein downgrade sein soll, wenn es am effektivsten das ziel (5AR type II) trifft ohne das anderes unter die räder kommt. bei BPH würde ich das noch nachvollziehen..

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [xWannes](#) on Tue, 12 Mar 2019 14:40:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Halbwertszeit von 26h ist eher positiv zu bewerten, oder?
(Fin hat ca. 6h)

Subject: Aw: Epristeride
Posted by [Shibalnu](#) on Tue, 12 Mar 2019 15:00:22 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die 5 wochen halbwertszeit von dutasterid schienen die leute eher als negativ einzustufen :d

Subject: Aw: Epristeride
Posted by [Chuanliu](#) on Tue, 12 Mar 2019 15:01:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Halbwertszeit hat mich auch aufmerksam gemacht, diese Studie zu fin besagt das 0,2 mg reichen jedoch die Halbwertszeit etwas ungünstig ist, sodass der spiegel etwas karusell fährt es dennoch auf den dht wert keinen einfluss hat (es braucht seine zeit zum Neubilden). besser wäre es dennoch das der spiegel konstant ist. eine Halbwertszeit von 24h gut wenn ein mittel kontinuierlich wirken werden soll.

File Attachments

1) [sutdy.pdf](#), downloaded 272 times

Subject: Aw: Epristeride
Posted by [Haar2O](#) on Tue, 12 Mar 2019 15:06:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zaptek schrieb am Tue, 12 March 2019 16:00Die 5 wochen halbwertszeit von dutasterid schienen die leute eher als negativ einzustufen :d

Dutasterid hat ausschließlich bei steady state eine HWZ von 4 Wochen.... ansonsten 3-9 Tage.

@xWannes
HWZ ist bei 5ar Hemmern zweitrangig.

Subject: Aw: Epristeride
Posted by [Mona](#) on Tue, 12 Mar 2019 15:09:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Chuanliu schrieb am Tue, 12 March 2019 15:11das ist vollkommen richtig, jedoch ist es für mich als privatperson nicht verboten von jedem die rezepte einzusammeln + geld und diese dem apotheker des vertrauens einzureichen mit den adressen der personen damit er es denen

schicken kann. zwei vollkommen unterschiedliche Sachverhalte, läuft aber auf selbe hinaus...
Theoretisch ja, hier aber nicht möglich. Was Privatpersonen außerhalb des Forums unternehmen, liegt nicht in der Verantwortung des Forums. Was hier geschieht, im Zweifel aber schon. Zumindest sorgen derartige Unternehmungen nicht selten für (teils sogar Kosten verursachende) Unannehmlichkeiten, in die auch das Forum/der Betreiber involviert wird. Wer meint, er müsse sich wegen irgendwelcher Abreden bezüglich der Beschaffung von Arzneimitteln etc. mit einem anderen User austauschen, der mag dies bitte außerhalb des Forums und z.B. via Mailverkehr abwickeln. Hier ist dies nicht erwünscht.

In dem Zusammenhang:

Dieses Forum versteht sich ausdrücklich nicht als kostenfreies Werbeportal oder als ein Ort der Arzneimittelbeschaffung!

Zitat:...off topic: auf dem ersten Blick schmerzt es einen Juristen fetzen von Gesetzestexten zu sehen (vorallem nur die Strafhöhe) ohne den Rest, da dieser elementar für die Auslegung ist... Ebenfalls versteht sich dieses Forum nicht als Ort, an welchem geltende Gesetze in formaler Vollständigkeit zur Verfügung gestellt werden, unsere Schwerpunkte liegen bekanntlich woanders. Die von dir erwähnten und hier inhaltlich vereinfacht dargestellten Hinweise bezüglich des Bezugs von- und des Handels mit Arzneimitteln dienen hier als "erster Hinweis". Bei weitergehendem Interesse an der Thematik mag sich bitte jeder selber umfassender an geeigneter Stelle informieren.

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Chuanliu](#) on Tue, 12 Mar 2019 19:46:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mögliche Probleme möchten wir dem Forum keine bereiten, falls jemand die Chance hat in China es auszuprobieren, würde ich denjenigen bitten seine Erfahrung damit mit uns zu teilen.

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Mona](#) on Wed, 13 Mar 2019 06:39:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Chuanliu schrieb am Tue, 12 March 2019 20:46 mögliche Probleme möchten wir dem Forum keine bereiten, falls jemand die Chance hat in China es auszuprobieren, würde ich denjenigen bitten seine Erfahrung damit mit uns zu teilen.

Wer ist "wir"?

Bedienst du diesen Useraccount nicht alleine?

Oder hast du einen gewerblichen Hintergrund?

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [xWannes](#) on Wed, 13 Mar 2019 14:19:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Chuanliu schrieb am Tue, 12 March 2019 13:25 hier mal die chinesische packungsbeilage, so wie ich das mir übersetzen ließ soll man gegen BPH zwei Tabletten a 5mg morgens und abends nehmen, würde schätzen, dass dann einmal 5mg pro tag gegen haarausfall ausreichen würde.

Wegen der Überlegungen zur Dosis könnte man auch hier einmal reinlesen:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12479047>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18465521>

"2% erektile Disfunktion"; eine Verbesserung gegenüber Fin liest sich anders...

Gibt angeblich noch ein Ergebnis einer Phase III - Studie von Ishibashi K, aber die kann man nirgends einsehen.

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Pandemonium](#) on Wed, 13 Mar 2019 14:55:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

xWannes schrieb am Wed, 13 March 2019 15:19 "2% erektile Disfunktion"; eine Verbesserung gegenüber Fin liest sich anders...

Tiefer als Placebo wird schwierig. ;)

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Chuanliu](#) on Wed, 13 Mar 2019 18:10:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mona schrieb am Wed, 13 March 2019 07:39 Chuanliu schrieb am Tue, 12 March 2019 20:46 mögliche probleme möchten wir dem Forum keine bereiten, falls jemand die chance hat in china es auszuprobieren, würde ich denjenigen bitten seine erfahrung damit mit uns zu teilen.

Wer ist "wir"?

Bedienst du diesen Useraccount nicht alleine?

Oder hast du einen gewerblichen Hintergrund?

wir = ich hab mir die frechheit rausgenommen fürs gesamte Forum zu sprechen

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [xWannes](#) on Fri, 29 May 2020 09:11:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gibt es hier weitere Entwicklungen?

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [xWannes](#) on Fri, 29 May 2020 09:12:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pandemonium schrieb am Di, 12 März 2019 10:29 Auch interessant:

Turosterid

<https://en.wikipedia.org/wiki/Turosteride>

Lapisterid

<https://en.wikipedia.org/wiki/Lapisteride>

Izonsterid

<https://en.wikipedia.org/wiki/Izonsteride>

Tun alle mehr oder weniger das gleiche, milde Hemmer für Typ 1 & 2.

Wie mild?

Wie spezifisch für Typ 2?

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [xWannes](#) on Fri, 05 Jun 2020 07:54:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Di, 12 März 2019 13:51

frag da an

<https://www.apotheke-fehske.de/internationale-apotheke.html>

Habe neulich angefragt. Ist nicht zu beschaffen.

Antwort:

"habe mich bei unseren Importeuren erkundigt, leider können wir das 5-alpha-Reductase-Inhibitor Epristerid aus China nicht beschaffen. Außerdem wurde uns gesagt das, dass Arzneimittel noch keine Zulassung in anderen Länder hat."

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [Sonic Boom](#) on Sat, 06 Jun 2020 06:41:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

—Die Frage ist eben, bringt das Epristerid mehr als Fin & Dut?

—Gibt es vielleicht(keine) Nebenwirkungen?

Und....

—Wenn die Wirkung unter Fin doch irgendwann verloren geht, könnte man dann mit Epristerid, diese (dauerhaft) wieder zurückgewinnen?????—

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [andi8931](#) on Sat, 06 Jun 2020 11:59:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wäre sehr schade, wenn sich die interessante Spur mit Epristeride nur deshalb im Sand verläuft, weil es hier in Europa nicht beschaffen werden kann. Auf Alibaba wird's angeboten jedoch warten da wieder die ganzen Zollprobleme. Manchmal wünsche man sich liberalere Medikamentengesetze bei uns. :roll:

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [xWannes](#) on Sat, 06 Jun 2020 15:55:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Lässt sich für Fachleute aus >> dieser Diss << etwas herausziehen, das uns weiterbringt?

In der Arbeit nimmt Epristerid bzw. nehmen dessen Mimetika einen recht zentralen Stellenwert ein.

Subject: Aw: Epristeride

Posted by [pilos](#) on Sat, 06 Jun 2020 16:11:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

xWannes schrieb am Sat, 06 June 2020 18:55Lässt sich für Fachleute aus >> dieser Diss << etwas herausziehen, das uns weiterbringt?

In der Arbeit nimmt Epristerid bzw. nehmen dessen Mimetika einen recht zentralen Stellenwert ein.

epristerid

kap 4.1 sagt doch alles

formestane soll doch 70% fin wirkung haben ;)

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2423549/>

geht zwar nicht auf die potenz...jetzt mal geschätzt...aber die libido geht in den keller

Subject: Aw: Epristeride
Posted by [xWannes](#) on Sat, 06 Jun 2020 16:51:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für den Formestan-Tipp! :thumbup:

Scheint ein interessantes Stöfchen zu sein, an das man auch rankommt.

Subject: Aw: Epristeride
Posted by [pilos](#) on Sat, 06 Jun 2020 16:55:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

es hemmt aber auch estrogen...und das ist ja sehr umstritten ;)