

---

Subject: Finasterid und Dutasterid erhöhen Diabetesrisiko  
Posted by [HaareStattGlatze](#) on Thu, 18 Apr 2019 20:20:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Dutasterid und Finasterid erhöhen Diabetesrisiko

Männer, die zur Behandlung einer benignen Prostatahyperplasie regelmäßig einen 5alpha-Reduktasehemmer (Dutasterid oder Finasterid) einnehmen, erkranken häufiger an einem Typ-2-Diabetes. Dies machen 2 Kohortenstudien aus Großbritannien und Taiwan deutlich, die im Britishen Ärzteblatt (BMJ 2019; 365: 11204) veröffentlicht wurden.

<https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/102432/Prostatahyperplasie-Dutasterid-und-Finasterid-erhoehen-Diabetesrisiko>

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Dutasterid erhöhen Diabetesrisiko  
Posted by [Pandemonium](#) on Thu, 18 Apr 2019 20:31:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Korrelation  $\neq$  Kausalität

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Dutasterid erhöhen Diabetesrisiko  
Posted by [pilos](#) on Thu, 18 Apr 2019 20:33:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

das fehlende dht macht diabetes

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Dutasterid erhöhen Diabetesrisiko  
Posted by [chess](#) on Thu, 18 Apr 2019 20:38:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Thu, 18 April 2019 22:33

das fehlende dht macht diabetes

ein Grund mehr fin/dut  
nur als topical anzuwenden  
und nicht oral?

---

Subject: Aw: Finasterid und Dutasterid erhöhen Diabetesrisiko

Posted by [Foxi](#) on Fri, 19 Apr 2019 13:39:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mein Bruder hat 15 Jahre Amlodipin genommen, gegen Bluthochdruck  
jetzt hat er 2 große Brustumore ,wird in kürze Operiert auch die Brustwarzen müßen weg  
die Ärzte gehn davon aus das es Amlodipin ausgelöst hat, wegen erhöhten Calcium durch den  
Senker!

diese ganzen Drecksmedikamente machen die Menschheit mehr krank als Gesund!  
siehe den Valsartan Skandal.....

\*\*\*Edit. Keine Verunglimpfungen, Foxi\*\*\*

---

Subject: Aw: Finasterid und Dutasterid erhöhen Diabetesrisiko

Posted by [Gast](#) on Sat, 20 Apr 2019 20:03:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kann dass irgendwie nicht ohne mich anzumelden lesen, wie viel höher ist denn die Chance?  
Warum verursacht fehlendes DHT Diabetes ?

---

Subject: Aw: Finasterid und Dutasterid erhöhen Diabetesrisiko

Posted by [pilos](#) on Sat, 20 Apr 2019 21:42:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Foxi schrieb am Fri, 19 April 2019 16:39  
Mein Bruder hat 15 Jahre Amlodipin genommen, gegen  
Bluthochdruck  
jetzt hat er 2 große Brustumore ,wird in kürze Operiert auch die Brustwarzen müßen weg  
die Ärzte gehn davon aus das es Amlodipin ausgelöst hat, wegen erhöhten Calcium durch den  
Senker!

diese ganzen Drecksmedikamente machen die Menschheit mehr krank als Gesund!  
siehe den Valsartan Skandal.....

aber ohne wäre er schon seit 12 jahre tot

jeder kann höhe in cm -110 abnehmen, dann braucht man auch keine medikamente mehr

aber man kann nicht alles haben

---

---

Subject: Aw: Finasterid und Dutasterid erhöhen Diabetesrisiko

Posted by [Gast](#) on Sun, 21 Apr 2019 01:46:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Naja, man muss sich halt fit halten, dass man bei Finasterid Gewicht und Körperfett Zunahmen haben kann, was wiederum zu Diabetes führt is nichts neues.

---

Subject: Aw: Finasterid und Dutasterid erhöhen Diabetesrisiko

Posted by [MediLerner](#) on Sun, 21 Apr 2019 06:59:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Pilo kannst du mir mal bitte klären weshalb fehlendes DHT Diabetes auslösen soll?  
Würde ich gerne biochemisch verstehen.

---

Subject: Aw: Finasterid und Dutasterid erhöhen Diabetesrisiko

Posted by [Haar2O](#) on Sun, 21 Apr 2019 07:04:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Als Konsument und gleichzeitiger Kritiker von DHT Hemmung muss ich tatsächlich Pandemonium zustimmen....das sind klassische Korrelationsstudien, beweist nichts und gibt keinen Hinweis auf Hintergründe.

---

Subject: Aw: Finasterid und Dutasterid erhöhen Diabetesrisiko

Posted by [Haar2O](#) on Sun, 21 Apr 2019 07:12:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

<https://diabetes.medicinematters.com/risk-factors/type-2-diabetes/study-bolsters-evidence-for-5-alpha-reductase-inhibitor-link-to-/16664656>

Naja....

"The researchers say that their findings "are comparable to the increased incidence of type 2 diabetes with statin use," and although the risk increase they identified was "modest," it was "consistent between the two study populations."

They conclude: "This study should alert clinicians that patients starting 5?-reductase inhibitor treatment might benefit from early lifestyle advice and monitoring of type 2 diabetes."

---