
Subject: @pilos: Dutasterid topisch - Frage zur Herstellung
Posted by [Kaus Klinski](#) on Mon, 06 May 2019 01:25:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

@pilos (oder andere, die etwas dazu sagen können):

Könnte man für eine topische Dutasterid-Lösung (aus Weichkapseln) statt Isopropanol 99 % auch 70 % verwenden, und dafür einfach kein Wasser hinzufügen? Und statt Propylenglykol Isopropylmyristat? Oder wäre das so kompletter Quatsch?
Ich wollte zusätzlich zur oralen Anwendung e3d noch täglich 1 ml als Lösung auf die Kopfhaut geben.

Gruß
Kaus Klinski

Subject: Aw: @pilos: Dutasterid topisch - Frage zur Herstellung
Posted by [pilos](#) on Mon, 06 May 2019 10:08:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

70% ja, geht so.

IPM wird in der menge nicht möglich sein, das ipm wird immer oben aufschwimmen

Subject: Aw: @pilos: Dutasterid topisch - Frage zur Herstellung
Posted by [Kaus Klinski](#) on Mon, 06 May 2019 14:59:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielen Dank!

Könnte ich nicht auch einfach den Inhalt von 12 Kapseln Avodart in 60 ml Regaine 2 % auflösen? Dann wäre das vehicle doch optimal, oder? Ich würde dann morgens das "getunte" Regaine anwenden (1 ml) und abends den 5 % Schaum (verflüssigt, 1 ml).

Gruß
Kaus Klinski

Subject: Aw: @pilos: Dutasterid topisch - Frage zur Herstellung
Posted by [pilos](#) on Mon, 06 May 2019 15:06:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kannst du

Subject: Aw: @pilos: Dutasterid topisch - Frage zur Herstellung
Posted by [Kaus Klinski](#) on Mon, 06 May 2019 15:11:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Super, vielen Dank!

Noch eine andere kurze Frage: ist die Konzentration von 0,01 % auch wirklich hoch genug? Die kommerziellen Produkte, zumindest die mit Finasterid, enthalten ja meist 0,1 bis 0,5 %.

Gruß
Kaus Klinski

Subject: Aw: @pilos: Dutasterid topisch - Frage zur Herstellung
Posted by [pilos](#) on Mon, 06 May 2019 15:21:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[quote title=Kaus Klinski schrieb am Mon, 06 May 2019 18:11]
Noch eine andere kurze Frage: ist die Konzentration von 0,01 % auch wirklich hoch genug?
/quote]

ich sage ja

Subject: Aw: @pilos: Dutasterid topisch - Frage zur Herstellung
Posted by [Kaus Klinski](#) on Mon, 06 May 2019 15:26:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alles klar, werde es dann 'mal so dosieren.

Gruß

Kaus Klinski

Subject: Aw: @pilos: Dutasterid topisch - Frage zur Herstellung

Posted by [Kaus Klinski](#) on Mon, 06 May 2019 16:34:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ach so: 1 ml Lösung entspricht dann 0,1 mg Dutasterid, oder?

Gruß

Kaus Klinski

Subject: Aw: @pilos: Dutasterid topisch - Frage zur Herstellung

Posted by [pilos](#) on Mon, 06 May 2019 16:47:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ja

Subject: Aw: @pilos: Dutasterid topisch - Frage zur Herstellung

Posted by [chess](#) on Sat, 11 May 2019 12:07:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey zusammen,

12 Dut Kapseln auf 60ml entsprechen ja

4 Dut Kapseln auf 20ml.

früher wurde immer empfohlen, dass
auf 20ml 1x 5mg fin und 2x 0.5mg dut kaps
die beste kombination wären.

hier wären wir dann schon beim
doppelten, also 4 dut kaps. gibt es
dazu neue studieren oder weshalb
jetzt die höhere dosierung?

Subject: Aw: @pilos: Dutasterid topisch - Frage zur Herstellung

Posted by [chess](#) on Sun, 12 May 2019 08:34:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

push
@pilos
:)

Subject: Aw: @pilos: Dutasterid topisch - Frage zur Herstellung

Posted by [pilos](#) on Sun, 12 May 2019 09:07:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

persönliche wünsche...immer diese ins stein gemeißelte ansichten hier

Subject: Aw: @pilos: Dutasterid topisch - Frage zur Herstellung

Posted by [chess](#) on Sun, 12 May 2019 09:55:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Sun, 12 May 2019 11:07

persönliche wünsche...immer diese ins stein gemeißelte ansichten hier

okay, aber gibts evtl ein ideal
verhältnis zwischen fin 5mg tabs
und dut 0.5mg kaps? also zb
pro fin tab zwei kapseln? oder
eher 1:1 ?
