
Subject: Bluttest

Posted by [DerDon](#) on Mon, 17 Jun 2019 11:37:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi, sorry wenns schon öfter gefragt wurde.

Aber kann mir jemand sagen, was genau beim Blut abnehmen getestet werden sollte ?

Vertraue meinen Ärzten nicht so wirklich.

Danke.

Subject: Aw: Bluttest

Posted by [xWannes](#) on Mon, 17 Jun 2019 12:00:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

<https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/31788/>

:d

Subject: Aw: Bluttest

Posted by [pilos](#) on Mon, 17 Jun 2019 12:03:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

xWannes schrieb am Mon, 17 June 2019 15:00<https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/31788/>

:d

;)

komm und schreibe du mal was zusammen :thumbup:

Subject: Aw: Bluttest

Posted by [MarioHeinz](#) on Mon, 17 Jun 2019 12:05:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

DerDon schrieb am Mon, 17 June 2019 13:37Hi, sorry wenns schon öfter gefragt wurde.

Aber kann mir jemand sagen, was genau beim Blut abnehmen getestet werden sollte ?

Vertraue meinen Ärzten nicht so wirklich.

Danke.

Ist doch davon abhängig was du wissen willst bzw. worum es dir geht. Schilddrüse?

Entzündungsmarker? usw

Subject: Aw: Bluttest
Posted by [xWannes](#) on Mon, 17 Jun 2019 12:12:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zunächst einmal können wir uns denke ich darauf einigen, dass eingangs definiert werden sollte, was du mit einem Bluttest/-bild überhaupt bezweckst.

Wenn es dir um Haarausfall geht, sind in erster Linie natürlich interessant:

- Androgenlevel / Östrogenlevel; Verhältnis zueinander
- Schilddrüsenwerte
- ggf. Progesteron, Prolaktin
- nach Geschlecht weitere interessant, um Mangel auszuschließen

Im Regelfall, d.h. bei deutlich erkennbarem male pattern, sind Bluttests jedoch überflüssig, denke ich.

Sinnvoller erscheint mir gerade in der reproduktiven Phase, ein Spermiogramm als Referenzwert, z.B. vor Fineinnahme, auf eigene Kosten machen zu lassen.

Subject: Aw: Bluttest
Posted by [pilos](#) on Mon, 17 Jun 2019 12:23:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

xWannes schrieb am Mon, 17 June 2019 15:12

Im Regelfall, d.h. bei deutlich erkennbarem male pattern, sind Bluttests jedoch überflüssig, denke ich.

Sinnvoller erscheint mir gerade in der reproduktiven Phase, ein Spermiogramm als Referenzwert, z.B. vor Fineinnahme, auf eigene Kosten machen zu lassen.

androstadiol glucuronid AAND

macht vor fin einnahme sinn

ansonst so gut wie keine werte

Subject: Aw: Bluttest
Posted by [xWannes](#) on Mon, 17 Jun 2019 12:32:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Die Bestimmung von Androstadiol-Glucuronid ist eine indirekte Methode zur Bestimmung der 5-alpha-Reduktase-Aktivität. Androstadiol-Glucuronid stellt einen ausgezeichneten Marker zur Bestimmung der peripheren Androgen-Konversion in der Haut und den Haarfollikeln dar. Dieser Marker ist äußerst hilfreich bei der Diagnose und Therapie des Hirsutismus und anderen Krankheitsbildern mit ausgeprägter Androgenproduktion, besonders wenn die anderen

Androgene keine Auffälligkeiten zeigen.
[Quelle]
