

---

Subject: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [Nanne2018](#) on Mon, 02 Sep 2019 10:45:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

ich benötige einen Ratschlag, wie ich Regaine 5% flüssig weiter nutzen kann ohne dass ich wild werde vom Juckreiz ...

Kurz zu meiner Vorgeschichte. Ich nehme seit knapp 4 Monaten Regaine 5% flüssig. Seit ca. 3 Wochen hat sich mein Haarausfall gemäßig. Keine Frage wie happy mich das macht :). Davor hab ich fast 1 Jahr Regaine Schaum 5% genommen. Kurze Besserung nach 6 Monaten und dann wieder starker Ausfall. Juckreiz hatte ich unter dem Schaum nie. Jetzt mit dem flüssigen Regaine 5% ist die Wirkung toll aber der Juckreiz ist teilweise heftig.

Nun hab ich viel im Forum gelesen. Unter anderem, dass man D-Panthenol 75 zugeben könnte. Das klingt für mich toll aber scheinbar soll dann Minox nicht mehr so gut wirken? Gibt es hier Anwender die gute oder schlechte Erfahrung mit der Mischung gemacht haben?

Ich könnte natürlich auch wieder den Schaum verflüssigen, das hab ich eine zeitlang auch gemacht. Allerdings hab ich dann wirklich das Gefühl, dass es nicht so gut wirkt. Der verflüssigte Schaum trocknet ja viel schneller als die 5% Lösung.

Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich, würde mich sehr freuen.

LG  
Nanne

---

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [pilos](#) on Mon, 02 Sep 2019 11:13:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nanne2018 schrieb am Mon, 02 September 2019 13:45

Ich könnte natürlich auch wieder den Schaum verflüssigen, das hab ich eine zeitlang auch gemacht. Allerdings hab ich dann wirklich das Gefühl, dass es nicht so gut wirkt. Der verflüssigte Schaum trocknet ja viel schneller als die 5% Lösung.

schaum verflüssigen und mit pentylene glycol aufpeppen

[https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/274162/#msg\\_274162](https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/274162/#msg_274162)

---

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig

---

Posted by [Nanne2018](#) on Mon, 02 Sep 2019 13:27:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Pilos,

vielen Dank für Deinen Tipp.

Wie viel Pentylene Glycol soll ich den zu der Mischung (Schaum + Alk.) geben?

Warum geht Pentylene Glycol nur für den verflüssigten Schaum und nicht in die 5% Regaine Lösung?

Hebt das Pentylene Glycol nicht die reizende Wirkung von Propylenglycol auf?

D-Panthenol 75 geht nicht?

Irgendwie hatte ich ja das Gefühl, dass der verflüssigte Schaum nicht so wirksam war. Ich habe es ja etwas anders verflüssigt als in Deiner Anleitung (1 Gramm Schaum (erwärmt)). Die Mischung enthält ja noch 5% Minox. Auch wenn hier überall steht, dass auf lange Sicht 5% oder 2,5% keinen Unterschied machen, habe ich doch etwas Angst auf 2,5% zu gehen.

Sorry, dass ich so viel frage aber ich bin so happy, dass es gerade mal mit dem Ausfall etwas besser ist und daher bin ich so vorsichtig ...

---

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig

Posted by [Pandemonium](#) on Mon, 02 Sep 2019 15:26:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn du 5% Minox willst, musst du dich mit dem PG arrangieren. Man gewöhnt sich an alles.

---

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig

Posted by [pilos](#) on Mon, 02 Sep 2019 17:19:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nanne2018 schrieb am Mon, 02 September 2019 16:27

-Warum geht Pentylene Glycol nur für den verflüssigten Schaum und nicht in die 5% Regaine Lösung?

-Hebt das Pentylene Glycol nicht die reizende Wirkung von Propylenglycol auf?

-D-Panthenol 75 geht nicht?

-Irgendwie hatte ich ja das Gefühl, dass der verflüssigte Schaum nicht so wirksam war. Ich habe es ja etwas anders verflüssigt als in Deiner Anleitung (1 Gramm Schaum (erwärmt)). Die Mischung enthält ja noch 5% Minox. Auch wenn hier überall steht, dass auf lange Sicht 5% oder 2,5% keinen Unterschied machen, habe ich doch etwas Angst auf 2,5% zu gehen.

Sorry, dass ich so viel frage aber ich bin so happy, dass es gerade mal mit dem Ausfall etwas besser ist und daher bin ich so vorsichtig ...

-gutes geld dem schlechten hinterher geworfen

-nein

-speksis

---

-na ja, ich hatte noch keine flasche foam in der hand  
aber wenn die 60 ml einschliesslich treibmittel sind und wenn das treibmittel weg ist, dann sie es nur noch 30-40 ml..oder so...dann soll das wieder auf 60 ml gebracht werden

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [Nanne2018](#) on Tue, 03 Sep 2019 08:07:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn ich Dich jetzt richtig verstanden haben, dient Pentylene Glycol dazu, dass die Mischung nicht so schnell einzieht.  
Was ich noch nicht verstanden habe ist, wie viel Pentylene Glycol soll ich den zu der Mischung (Schaum + Alk.) geben? Kann ich es so zugeben oder muss es auch erwärmt werden?

Wäre super, wenn Du mir das noch beantworten könntest. Man merkt, dass ich in Chemie gerne gefehlt habe ;)))

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [pilos](#) on Tue, 03 Sep 2019 09:54:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pentg ist pg ersatz

muss nichts erwärmt werden

wieviel kann ich dir auch nicht sagen, weil ich noch kein schaum in der hand hatte

das lernt man in chemie auch nicht

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [valesk](#) on Tue, 03 Sep 2019 10:28:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Mon, 02 September 2019 19:19Nanne2018 schrieb am Mon, 02 September 2019 16:27

-Warum geht Pentylene Glycol nur für den verflüssigten Schaum und nicht in die 5% Regaine Lösung?

-Hebt das Pentylene Glycol nicht die reizende Wirkung von Propylenglycol auf?

-D-Panthenol 75 geht nicht?

-Irgendwie hatte ich ja das Gefühl, dass der verflüssigte Schaum nicht so wirksam war. Ich habe es ja etwas anders verflüssigt als in Deiner Anleitung (1 Gramm Schaum (erwärmt). Die Mischung enthält ja noch 5% Minox. Auch wenn hier überall steht, dass auf lange Sicht 5% oder 2,5% keinen Unterschied machen, habe ich doch etwas Angst auf 2,5% zu gehen.

Sorry, dass ich so viel frage aber ich bin so happy, dass es gerade mal mit dem Ausfall etwas besser ist und daher bin ich so vorsichtig ...

-gutes geld dem schlechten hinterher geworfen

-nein

-speksis

-na ja, ich hatte noch keine flasche foam in der hand

aber wenn die 60 ml einschliesslich treibmittel sind und wenn das treibmittel weg ist, dann sie es nur noch 30-40 ml..oder so...dann soll das wieder auf 60 ml gebracht werden

Ich habe selbst noch nicht nachwiegen können, aber die Herstellerangabe lautet 60g Schaum. Also die Menge die vorhanden ist wenn man eine Flasche entleert.(so verstehe ich es zumindest, benutze gerade zufälligerweise den Schaum)

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [pilos](#) on Tue, 03 Sep 2019 10:50:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

valesk schrieb am Tue, 03 September 2019 13:28

Ich habe selbst noch nicht nachwiegen können, aber die Herstellerangabe lautet 60g Schaum. Also die Menge die vorhanden ist wenn man eine Flasche entleert.(so verstehe ich es zumindest, benutze gerade zufälligerweise den Schaum)

von den 60g sind sofort flüchtiges treibmittel x gramm...dann muss man es wieder auf 60 ml bringen, beim verflüssigen

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [valesk](#) on Tue, 03 Sep 2019 10:56:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

In einem unter Druck stehenden Behältnis stimme ich dir zu. Wollte dir auch nur die Angabe mitteilen die drauf steht. ; )

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [Nanne2018](#) on Tue, 03 Sep 2019 12:22:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Tue, 03 September 2019 11:54

wieviel kann ich dir auch nicht sagen, weil ich noch kein schaum in der hand hatte  
Dann werde ich mich da mal "tröpfchenweise" ran tasten :nod:

Danke für Deine Hilfe.

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [Avalon777](#) on Thu, 05 Sep 2019 12:24:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Habe im Moment auch wieder ziemliches Kopfhautjucken. Wsr eben in der Apotheke und habe mir rosmaron und lavendel öl (ätherisch) geholt. Davon jeweils 4-5 Tropfen in einen gute Esslöffel Klettenwurzel oder Olivenöl, das in die Kopfauf einmassieren und über Nacht einwirken lassen (man kann auch zusätzlich noch Frischhaltefolie um den Kopf wickeln). Das tut der Kopfhaut unglaublich gut und der Juckreiz geht wieder weg.

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [pilos](#) on Thu, 05 Sep 2019 12:53:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nanne2018 schrieb am Tue, 03 September 2019 15:22pilos schrieb am Tue, 03 September 2019 11:54

wieviel kann ich dir auch nicht sagen, weil ich noch kein schaum in der hand hatte  
Dann werde ich mich da mal "tröpfchenweise" ran tasten :nod:

Danke für Deine Hilfe.  
"tröpfchenweise"...muss man es nichtmachen

kannst schon in 5 ml schritte arbeiten

foam-flache auf waage =g

urinbecher mit foam füllen.

wiegen

wenn alles flüssig wieder wiegen

foam-flasche wiegen....rechnen....xg flaschenfüllung gibt x gramm flüssig

fehlende gramms mit pentg:alk70% 1:1 auffüllen...

---

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [haarnarr](#) on Thu, 05 Sep 2019 16:21:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

aufs liquid umsteigen und dpanthenol reingeben. damit sollte es keine probleme mehr geben.

---

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [pilos](#) on Thu, 05 Sep 2019 16:28:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

haarnarr schrieb am Thu, 05 September 2019 19:21aufs liquid umsteigen und dpanthenol reingeben. damit sollte es keine probleme mehr geben.

nur wissen wir nicht ob das mit keine probleme mehr geben bei einsatz von d-panthneol, nicht davon herrührt, dass es die penetration herabsetzt :idea:

---

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [TheRock](#) on Thu, 05 Sep 2019 17:26:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nanne2018 schrieb am Mon, 02 September 2019 12:45

Hallo,

ich benötige einen Ratschlag, wie ich Regaine 5% flüssig weiter nutzen kann ohne dass ich wild werde vom Juckreiz ...

Kurz zu meiner Vorgeschichte. Ich nehme seit knapp 4 Monaten Regaine 5% flüssig. Seit ca. 3 Wochen hat sich mein Haarausfall gemäßig. Keine Frage wie happy mich das macht :). Davor hab ich fast 1 Jahr Regaine Schaum 5% genommen. Kurze Besserung nach 6 Monaten und dann wieder starker Ausfall. Juckreiz hatte ich unter dem Schaum nie. Jetzt mit dem flüssigen Regaine 5% ist die Wirkung toll aber der Juckreiz ist teilweise heftig.

Nun hab ich viel im Forum gelesen. Unter anderem, dass man D-Panthenol 75 zugeben könnte. Das klingt für mich toll aber scheinbar soll dann Minox nicht mehr so gut wirken? Gibt es hier Anwender die gute oder schlechte Erfahrung mit der Mischung gemacht haben?

Ich könnte natürlich auch wieder den Schaum verflüssigen, das hab ich eine zeitlang auch gemacht. Allerdings hab ich dann wirklich das Gefühl, dass es nicht so gut wirkt. Der verflüssigte Schaum trocknet ja viel schneller als die 5% Lösung.

---

Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich, würde mich sehr freuen.

LG

Nanne

Hatte genau dasselbe Problem damals, der Juckreiz war einfach unerträglich. Selbst nachts bin ich dadurch aufgewacht.

Der Dermatologe gab mir einen Tipp: Ciclosan!

Also ungelogen, der Juckreiz verschwand innerhalb kürzester Zeit. Es hört sich wirklich märchenhaft an, aber nach einer Haarwäsche habe ich eine deutliche Linderung verspürt.

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [Nanne2018](#) on Fri, 06 Sep 2019 09:29:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Thu, 05 September 2019 14:53Nanne2018 schrieb am Tue, 03 September 2019 15:22pilos schrieb am Tue, 03 September 2019 11:54

wieviel kann ich dir auch nicht sagen, weil ich noch kein schaum in der hand hatte  
Dann werde ich mich da mal "tröpfchenweise" ran tasten :nod:

Danke für Deine Hilfe.

"tröpfchenweise"...muss man es nichtmachen

kannst schon in 5 ml schritte arbeiten

foam-flache auf waage =g

urinbecher mit foam füllen.

wiegen

wenn alles flüssig wieder wiegen

foam-flasche wiegen....rechnen....xg flaschenfüllung gibt x gramm flüssig

fehlende gramms mit pentg:alk70% 1:1 auffüllen...

Perfekt. Danke!

Das bekomme selbst ich hin :) Bin auf die Mixtur mit Pentylene Glycol gespannt.

Kann Pentylene Glycol auch die Penetration von Minox herabsetzen?

---

---

Subject: Aw: Juckreiz unter Regaine 5% flüssig  
Posted by [Nanne2018](#) on Fri, 06 Sep 2019 09:34:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[quote title=TheRock schrieb am Thu, 05 September 2019 19:26]Nanne2018 schrieb am Mon, 02 September 2019 12:45  
Hatte genau dasselbe Problem damals, der Juckreiz war einfach unerträglich. Selbst nachts bin ich dadurch aufgewacht.

Der Dermatologe gab mir einen Tipp: Ciclosan!  
Also ungelogen, der Juckreiz verschwand innerhalb kürzester Zeit. Es hört sich wirklich märchenhaft an, aber nach einer Haarwäsche habe ich eine deutliche Linderung verspürt.

Danke für den Tipp.  
Lustig, das Shampoo hat mir auch meine Dermatologin aufgeschrieben. Leider hat es bei mir keine Wirkung :( Im Gegenteil, trocknet extrem aus. Ich habe allerdings auch noch sehr lange Haare (soweit man die Flusen noch Haare nennen kann :lol:

---