
Subject: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Axolotl](#) on Fri, 06 Dec 2019 16:55:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich bin gestern beim Hautarzt gewesen, der mir bezüglich meines Haarausfalls Finasterid topisch verschrieben hat. Nachdem ich mir von der Selbsthilfe etc die Rezepte angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass ich eine deutlich höhere Dosierung verschrieben bekommen habe & zwar:

- 0,150 Gramm Finasterid
- 99,850 Gramm Ethanol 70%

Demnach ergibt sich pro Milliliter 1,5mg Finasterid, ich benötige allerdings sicher mindestens 2ml pro Auftragen, d.h. mindestens 3mg Finasterid.

Ist eurer Meinung nach die Dosierung daher zu hoch gewählt?

Ich bitte um dringenden Rat!

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [pilos](#) on Fri, 06 Dec 2019 17:00:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

der träger ist ja ultra bescheiden

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Axolotl](#) on Fri, 06 Dec 2019 17:03:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

& was sagst du zur Dosierung Pilos?

Du bist ja gewissermaßen der Guru hier was Dosierungen anbelangt :-D

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Blackster](#) on Fri, 06 Dec 2019 17:37:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ist schon etwas übertrieben.
Probiere mal 5x5mg auf 100ml.

Wären also 0,25mg pro ml.
Aber selbst da hat mir damals immer der Schädel gebrummt.

Würde mich da an deiner Stelle langsam rantasten.

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Nomadd](#) on Fri, 06 Dec 2019 18:03:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Fri, 06 December 2019 18:00

der träger ist ja ultra bescheiden

Gegenvorschläge für ihn? :idea:

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Axolotl](#) on Fri, 06 Dec 2019 18:26:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Blackster schrieb am Fri, 06 December 2019 18:37Ist schon etwas übertrieben.
Probiere mal 5x5mg auf 100ml.
Wären also 0,25mg pro ml.
Aber selbst da hat mir damals immer der Schädel gebrummt.

Würde mich da an deiner Stelle langsam rantasten.

Danke für deine Antwort.

Es handelt sich dabei um eine in der Apotheke angefertigte Lösung, daher weiß ich nicht ganz, wie ich das am besten angehen soll.

@pilos et cetera:

Kann es sein, dass der Träger so "ultra bescheiden" ist, damit das Finasterid vermehrt in die betroffenen Zellen diffundiert, um dort die 5-alpha-Reduktase zu hemmen? Ich kenne mich da jetzt nicht so super aus, aber die 5-alpha-Reduktase ist doch in der Zelle selbst oder? Weil dann könnte ich mir vorstellen, dass das topisch angewendete Finasterid - durch eine eingeschränkte Diffusionskapazität - nicht in die Subcutis (wo die meisten größeren

Gefäße verlaufen), sondern vermehrt in die Cutis (wo die Follikelzellen & nur kleinere Gefäße sitzen) übergeht. Dann würde das Finasterid also stärker in die Haarwurzel aber schwächer zu den "größeren" Gefäßen kommen & somit eine geringere systemische Wirksamkeit erzeugen, da das Finasterid dann nicht über das Blut an das restliche Zielgewebe gelangt. Durch die eingeschränkte Diffusionskapazität könnte man dann auch die höhere Dosierung erklären. Macht das Sinn? War jetzt nur ein kurzer Gedankengang, bin selber Medizinstudent und daher immer an Gedankenexperimenten interessiert :lol:

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Axolotl](#) on Fri, 06 Dec 2019 18:27:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Blackster schrieb am Fri, 06 December 2019 18:37Ist schon etwas übertrieben.
Probiere mal 5x5mg auf 100ml.
Wären also 0,25mg pro ml.
Aber selbst da hat mir damals immer der Schädel gebrummt.

Würde mich da an deiner Stelle langsam rantasten.

Was meinst du denn mit "damals"? Verwendest du Fin noch topisch & wenn ja, in welcher Dosierung? Spürst du NW // Hast du NW gespürt, ausgenommen des Brummens?

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [pilos](#) on Fri, 06 Dec 2019 19:01:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Axolotl schrieb am Fri, 06 December 2019 20:26
@pilos et cetera:

Kann es sein, dass der Träger so "ultra bescheiden" ist, damit das Finasterid vermehrt in die betroffenen Zellen diffundiert, um dort die 5-alpha-Reduktase zu hemmen? Ich kenne mich da jetzt nicht so super aus, aber die 5-alpha-Reduktase ist doch in der Zelle selbst oder? Weil dann könnte ich mir vorstellen, dass das topisch angewendete Finasterid - durch eine eingeschränkte Diffusionskapazität - nicht in die Subcutis (wo die meisten größeren Gefäße verlaufen), sondern vermehrt in die Cutis (wo die Follikelzellen & nur kleinere Gefäße sitzen) übergeht. Dann würde das Finasterid also stärker in die Haarwurzel aber schwächer zu den "größeren" Gefäßen kommen & somit eine geringere systemische Wirksamkeit erzeugen, da das Finasterid dann nicht über das Blut an das restliche Zielgewebe gelangt. Durch die eingeschränkte Diffusionskapazität könnte man dann auch die höhere Dosierung erklären. Macht das Sinn? War jetzt nur ein kurzer Gedankengang, bin selber Medizinstudent und daher immer an Gedankenexperimenten interessiert :lol:

das ist erstmal nur theorie ;)

das zeug penetriert an sich nicht mal 30µm und du sprichst von der subcutis

ist die frage ob die transfollikuläre bei dem träger funktioniert.

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Axolotl](#) on Fri, 06 Dec 2019 19:13:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Fri, 06 December 2019 20:01Axolotl schrieb am Fri, 06 December 2019 20:26
@pilos et cetera:

Kann es sein, dass der Träger so "ultra bescheiden" ist, damit das Finasterid vermehrt in die betroffenen Zellen diffundiert, um dort die 5-alpha-Reduktase zu hemmen? Ich kenne mich da jetzt nicht so super aus, aber die 5-alpha-Reduktase ist doch in der Zelle selbst oder? Weil dann könnte ich mir vorstellen, dass das topisch angewendete Finasterid - durch eine eingeschränkte Diffusionskapazität - nicht in die Subcutis (wo die meisten größeren Gefäße verlaufen), sondern vermehrt in die Cutis (wo die Follikelzellen & nur kleinere Gefäße sitzen) übergeht. Dann würde das Finasterid also stärker in die Haarwurzel aber schwächer zu den "größeren" Gefäßen kommen & somit eine geringere systemische Wirksamkeit erzeugen, da das Finasterid dann nicht über das Blut an das restliche Zielgewebe gelangt. Durch die eingeschränkte Diffusionskapazität könnte man dann auch die höhere Dosierung erklären. Macht das Sinn? War jetzt nur ein kurzer Gedankengang, bin selber Medizinstudent und daher immer an Gedankenexperimenten interessiert :lol:
das ist erstmal nur theorie ;)

das zeug penetriert an sich nicht mal 30µm und du sprichst von der subcutis

ist die frage ob die transfollikuläre bei dem träger funktioniert.

Wie gesagt, kenne ich mich leider - zumindest chemisch gesehen - nicht gut aus. Aber was sagst du nun zur Dosierung? 8o

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Blackster](#) on Fri, 06 Dec 2019 19:45:27 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habs vor 10 Jahren mal paar Monate probiert, aber Fin ins Minox gegeben.

Wenn an deiner Ethanolmische kein PG dran ist, penetriert es ohnehin nicht, wie pilos schon meint.

Das verdunstet doch einfach nur innerhalb von ein paar Minuten und dann ist die Wirkung gleich Null.

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?

Posted by [pilos](#) on Fri, 06 Dec 2019 19:47:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Axolotl schrieb am Fri, 06 December 2019 21:13

Wie gesagt, kenne ich mich leider - zumindest chemisch gesehen - nicht gut aus. wir auch nicht, auch der arzt nicht, dafür muss man penetrationstests machen

Zitat:

Aber was sagst du nun zur Dosierung? 80

konzentration ist weniger relevant...auf dem trager kommt es an

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?

Posted by [Blackster](#) on Fri, 06 Dec 2019 19:50:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Und selbst dann ist Fin topisch noch Spielerei.

Wurde es entweder oral nehmen, oder gar nicht.

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?

Posted by [Axolotl](#) on Fri, 06 Dec 2019 19:54:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke auf jeden Fall fur eure Antworten & eure Meinungen!

Das ist eigentlich echt komisch, da es sich bei dem Herrn um einen Wahlarzt handelt, der sonst einen sehr guten Ruf geniet. Ich werde ihn in jedem Fall darauf ansprechen.

Danke euch beiden, ihr wart eine groe Hilfe

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?

Posted by [Blackster](#) on Fri, 06 Dec 2019 20:00:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Oral reichen 1mg pro Tag quasi aus um gute Ergebnisse zu erzielen, wie es topisch wirklich aussieht, ka.

Vllt hat der Arzt sich darauf bezogen, dann sind aber 2ml bei dir trotzdem noch zu viel.

Strecken kannst du das Zeug ja immer noch, mit Softasept zb.

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?

Posted by [pilos](#) on Fri, 06 Dec 2019 20:06:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Axolotl schrieb am Fri, 06 December 2019 21:54

Das ist eigentlich echt komisch, da es sich bei dem Herrn um einen Wahlarzt handelt, der sonst einen sehr guten Ruf genießt. Ich werde ihn in jedem Fall darauf ansprechen.

hellsehen, kann der aber auch nicht :p

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?

Posted by [Axolotl](#) on Fri, 06 Dec 2019 20:15:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Blackster schrieb am Fri, 06 December 2019 21:00 Oral reichen 1mg pro Tag quasi aus um gute Ergebnisse zu erzielen, wie es topisch wirklich aussieht, ka.

Vllt hat der Arzt sich darauf bezogen, dann sind aber 2ml bei dir trotzdem noch zu viel.

Strecken kannst du das Zeug ja immer noch, mit Softasept zb.

d.h. wie wäre dann deiner/eurer Meinung nach das Mischungsverhältnis mit Softasept? die 100ml Finasterid-Lösung + ?

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?

Posted by [Axolotl](#) on Fri, 06 Dec 2019 20:15:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe dem Arzt mal eine Mail geschrieben, wenn ihr wollt kann ich euch den Inhalt dann weiterleiten

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [xWannes](#) on Fri, 06 Dec 2019 20:32:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich würde mit 70ml Propylenglykol und 10ml Wasser strecken.

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Blackster](#) on Fri, 06 Dec 2019 20:36:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pilos kommt in der Selbsthilfe auf 30mg/100ml, bei mir waren es 25.
In deiner 150mg.
Also das würde mich mal interessieren, wie der Arzt auf die 5fache Dosis kommt ?

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [hallowelt](#) on Fri, 06 Dec 2019 20:38:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ob Fin topisch Spielerei ist? Ich wende Fin topisch (~1 mg/ml) seit Jahren an. Das Vehikel ist eine herkömmliche Minoxidil-Lösung. Mein Haarstatus hat sich nicht verschlimmert, was heißt, entweder hat Fin bei mir keine Wirkung, oder eben (topisch) dieselbe, wie als Tablette eingenommen.

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Axolotl](#) on Fri, 06 Dec 2019 20:45:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

xWannes schrieb am Fri, 06 December 2019 21:32Ich würde mit 70ml Propylenglykol und 10ml Wasser strecken.

Kannst du Propylenglykol von einem Hersteller empfehlen? :d

Mit der Mischung würde ich dann auf ca. 0,83mg/ml kommen, was mir immer noch eher höher dosiert erscheint :roll:

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Blackster](#) on Fri, 06 Dec 2019 20:45:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Fin topisch Erfolge hier im Forum kannst du an einer Hand abzählen, während es oral

hunderte gibt/gab über die Jahre.

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Axolotl](#) on Fri, 06 Dec 2019 20:46:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Blackster schrieb am Fri, 06 December 2019 21:36Pilos kommt in der Selbsthilfe auf 30mg/100ml, bei mir waren es 25.

In deiner 150mg.

Also das würde mich mal interessieren, wie der Arzt auf die 5fache Dosis kommt ?

Ja voll, habe das gelesen und mich daher sehr über die Dosierung gewundert (deswegen auch der Post :d)

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Axolotl](#) on Fri, 06 Dec 2019 20:49:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe übrigens auch Minoxidil verschrieben bekommen (Alopexy 5%)

Könnte ich auch das Minoxidil mit dem Fin strecken? Dann könnte ich bspw. die 150mg Fin über einige Monate verteilt in das Minoxidil reinmischen.

Wie schaut es da mit der Stabilität aus? Kann man Fin problemlos in der Lösung (lichtgeschützt, nicht über 25°) stehen lassen?

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [pilos](#) on Fri, 06 Dec 2019 21:01:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

xWannes schrieb am Fri, 06 December 2019 22:32Ich würde mit 70ml Propylenglykol und 10ml Wasser strecken.

würde das teure pentylene nehmen so 50 ml

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Axolotl](#) on Fri, 06 Dec 2019 21:05:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Fri, 06 December 2019 22:01xWannes schrieb am Fri, 06 December 2019 22:32Ich würde mit 70ml Propylenglykol und 10ml Wasser strecken.
würde das teure pentylene nehmen so 50 ml

<https://www.amazon.de/Dragonspice-Naturwaren-Pentylene-Glycol-100ml/dp/B01E77XLM0>

das hier?

[falls man hier nichts verlinken darf entschuldige ich mich jetzt schon einmal dafür :d]

dann wären wir auf 1mg/ml kommen, das wäre dann doch immer noch zu hoch oder? Magst du auch auf die anderen Fragen antworten Pilos? Deine Meinung wäre mir sehr wichtig :roll:

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Axolotl](#) on Fri, 06 Dec 2019 21:06:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich möchte mich an der Stelle aber schon mal für alle Antworten von allen bedanken! Es zeigt echt von Zusammenhalt wenn in einem Forum so schnell so viele Antworten kommen! Ihr seid die besten!

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [xWannes](#) on Fri, 06 Dec 2019 21:51:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja, dragonspice ist eine gute Quelle. Die haben aber auch einen eigenen Webshop.

Die Fin-Mische nach und nach ins Alopexy zu mischen, klingt am besten.
1,5:3,5 oder 1:4

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [pilos](#) on Fri, 06 Dec 2019 21:56:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Axolotl schrieb am Fri, 06 December 2019 22:49Ich habe übrigens auch Minoxidil verschrieben bekommen (Alopexy 5%)

Könnte ich auch das Minoxidil mit dem Fin strecken? Dann könnte ich bspw. die 150mg Fin über einige Monate verteilt in das Minoxidil reinmischen.

Wie schaut es da mit der Stabilität aus? Kann man Fin problemlos in der Lösung

(lichtgeschützt, nicht über 25°) stehen lassen?
kannst du

aber nicht große mengen mischen

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [Axolotl](#) on Fri, 06 Dec 2019 22:07:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also angenommen ich würde 15ml der Mischung nehmen = 22,5mg & zu den 60ml Minoxidil dazugeben, dann hätte ich 75ml mit 22,5mg = 0,3mg/ml -> 0,6mg bei 2ml pro Anwendung

Das klingt prinzipiell recht gut, was meinen die anderen?

Interferiert das Fin nicht mit dem Minox? Bin vielleicht bei sowas zu vorsichtig :-D

& weiß jemand wie es mit der Stabilität von Fin aussieht? Kann ich die Mische über Monate hinweg stehen lassen?

Subject: Aw: Zu hohe Dosierung bekommen?
Posted by [pilos](#) on Fri, 06 Dec 2019 22:24:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

zu viel zu lange bis es verbraucht wird