

---

Subject: Bitte um Einschätzung  
Posted by [anubis1](#) on Thu, 16 Jan 2020 12:06:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo alle miteinander,

dachte ich stell euch mein Problem mal vor.  
Zu meiner Person: weiblich, 22 Jahre alt.  
Haarausfall seit ich ca. 16 bin, mit schleichendem Verlauf.  
Typischer Verlauf nach Ludwig. Auf den Fotos erkennt man auch hinten verdünnte Stellen.

Bluttest, Schilddrüse und Hormone okay bis auf Prolaktin, was leicht erhöht war (36.10 ng/ml).  
Laut letztem Test hat er sich wieder auf 24.70 ng/ml eingependelt (Referenz 26.50).

Pille hab ich nie genommen.

Seit Juni 2019 benutze ich die KET-Lotion von pilos (großes Danke dafür!).  
Ob's wirkt...tja, schwer zu sagen.  
Große kosmetische Verbesserungen hat es nach 6 Monaten nicht gebracht. :?  
Zumindest seh ich auf den Fotos keinen wirklichen Unterschied.

Ansonsten nehm ich von den NEMs her Fischöl (1000mg) und Johannisbeersamenöl (500mg)  
zu mir.

Jedenfalls hab ich jetzt vor mit Dut topisch anzufangen.  
Mischung hab ich mir vorgestellt:  
90% Ethanol (80%)  
10% PG  
12 Kapseln Avo in 60ml

Würd es jeden zweiten Tag auftragen. Ich denke das sollte so eigentlich hinhalten. KET-Lotion  
würd ich weiter dazu nehmen.

Für weitere Tipps und Ratschläge bin ich dankbar.

Liebe Grüße

### File Attachments

1) [pics.pdf](#), downloaded 574 times

---

---

Subject: Aw: Bitte um Einschätzung  
Posted by [pilos](#) on Thu, 16 Jan 2020 12:46:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

duta ist schon mal ein versuch wert

vielleicht sogar oral

ich würde noch androstanediol glucuronid (AAND) bestimmen, aber vor der duta einnahme :!:

ich denke bei dir müsste man mit spiro flutamid cpa oral fahren :|

und nimm auch diclofenac als topical

[https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/264987/#msg\\_264987](https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/264987/#msg_264987)

---

Subject: Aw: Bitte um Einschätzung  
Posted by [anubis1](#) on Thu, 16 Jan 2020 13:53:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Eine angenehme Überraschung so schnell ne Rückmeldung zu bekommen :o

Ich werd's mit Dut erstmal topisch versuchen, oral geht danach sonst auch.  
Topisch hat halt den Vorteil, dass die Packung auch länger hält.

AAND testen...hmm, muss ich mal schauen.

Zitat:ich denke bei dir müsste man mit spiro flutamid cpa oral fahren

Wie, alle drei auf einmal? 8o :lol:

Im Moment würd ich gern auf Medis verzichten, die zu sehr ins Hormonsystem eingreifen. Also wenn es nicht unbedingt notwendig ist.

Natürlich dann auch die Frage, wo ich das herbekomme. Cpa is klar, aber die anderen weiß ich nicht (zumindest wenn das über Rezept laufen soll). :|

Naja, schau ma mal was Duta bringt.

Zitat:und nimm auch diclofenac als topical

Kann ich das auch ins Duta mischen oder besser getrennt auftragen?

Danke dir!

---

Subject: Aw: Bitte um Einschätzung  
Posted by [pilos](#) on Thu, 16 Jan 2020 14:14:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

anubis1 schrieb am Thu, 16 January 2020 15:53

Topisch hat halt den Vorteil, dass die Packung auch länger hält.  
oral hält die packung genau so lange

[https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/318036/#msg\\_318036](https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/318036/#msg_318036)

Zitat:Zitat:ich denke bei dir müsste man mit spiro flutamid cpa oral fahren

Wie, alle drei auf einmal? 8o :lol:

Im Moment würd ich gern auf Medis verzichten, die zu sehr ins Hormonsystem eingreifen. Also wenn es nicht unbedingt notwendig ist.

Natürlich dann auch die Frage, wo ich das herbekomme. Cpa is klar, aber die anderen weiß ich nicht (zumindest wenn das über Rezept laufen soll). :|

ich habe einfach alles was es so gibt erwähnt...  
frauenarzt

Zitat:Zitat:und nimm auch diclofenac als topical

Kann ich das auch ins Duta mischen oder besser getrennt auftragen?

getrennt

---

Subject: Aw: Bitte um Einschätzung

Posted by [anubis1](#) on Thu, 16 Jan 2020 15:39:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ah, okay.

Ich nehme an du meinst, ich soll die Kapseln auflösen und dann 0,1mg jeden zweiten Tag schlucken,

anstatt eine 0,5mg Kapsel jeden zweiten/vierten Tag. Das könnte gehen.

Da steht es muss in den Gefrierschrank, reicht auch Kühlschranks?

Zitat:ich habe einfach alles was es so gibt erwähnt...

Weiß ich doch. :) Hab mir nur nen Scherz erlaubt. :d

Alles klar, dann besorg ich mir als nächstes das Diclo.

---

Subject: Aw: Bitte um Einschätzung

Posted by [pilos](#) on Thu, 16 Jan 2020 16:28:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ja kühlschrank reicht

aber mann kann auch eine kapsel alle paar tage reinwerfen

mehr infos für frauen gibt es hier

[https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/263907/#msg\\_263907](https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/263907/#msg_263907)

und hier

<https://www.alopezie.de/foren/frauen/>

vielleicht auch mal testen?

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/339666/#msg\\_339666](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/339666/#msg_339666)

---

---

Subject: Aw: Bitte um Einschätzung

Posted by [xVannes](#) on Thu, 16 Jan 2020 16:57:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie so oft bringe ich das auch gerne hier ein:

Für Frauen ist gering dosiertes, d.h. 0,5-2mg Minoxidil - oral eingenommen - einen Versuch wert.

(Studien dazu sind im Forum bereits an verschiedenen Orten verlinkt oder auf Pubmed zu finden.)

Ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg!

---

---

Subject: Aw: Bitte um Einschätzung

Posted by [Piwie](#) on Sat, 18 Jan 2020 18:49:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das bringt dich zwar nicht weiter, aber kannst du denn folgende Fragen mit "Ja" beantworten?

Die Haarlichtung macht sich nur auf dem Oberkopf bemerkbar  
Verwandtschaftlich vorbelastet, wenn auch nicht in dem Ausmaß  
Der Haarausfall wurde ärztlich auf den Befund Aga zurückgeführt

Und es gibt wirklich keinerlei Auffälligkeiten bei den männlichen Hormonen?

---

---

Subject: Aw: Bitte um Einschätzung  
Posted by [xWannes](#) on Sat, 18 Jan 2020 19:35:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Könnte man neben den harten antiandrogenen Geschützten nicht auch direkt/zusätzlich Östrogene topisch versuchen?  
E2-Gel oder so?

---

Subject: Aw: Bitte um Einschätzung  
Posted by [anubis1](#) on Sat, 18 Jan 2020 20:39:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Moin,

Zitat:Die Haarlichtung macht sich nur auf dem Oberkopf bemerkbar  
So ziemlich. Ein wenig diffus (bzw. stellenweise) gehts auch ist bei AGA aber nichts besonderes.

Zitat:Verwandtschaftlich vorbelastet, wenn auch nicht in dem Ausmaß  
Jap. Urgroßmutter, und beide Elternteile. Vater hat Norwood 3 und meine Mutter hat den Haarausfall in den Wechseljahren gekriegt.  
Erbliche Komponente spielt sicher die größte Rolle bei mir, mein Haarausfall ähnelt dem Muster meiner Mutter.

Zitat:Der Haarausfall wurde ärztlich auf den Befund Aga zurückgeführt  
:lol:

Ich glaub das sieht man auch sehr gut so.  
Trichogramm oda so gab's nicht, wüsst auch nicht was das bringen soll.

Zitat:Und es gibt wirklich keinerlei Auffälligkeiten bei den männlichen Hormonen?  
Testo war 0,30ng/ml (Referenz 0,79).  
Hab auch keine Symptome wie Hirsutismus oder PCO.

Wegen Östrogen topisch...  
Das Zeug geht ja auch systemisch.  
Meine Hormone sind ja in Ordnung, will da lieber nicht reinpfuschen.

---

Subject: Aw: Bitte um Einschätzung  
Posted by [anubis1](#) on Thu, 13 Feb 2020 19:43:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So, hier mal ein kurzes Update von mir.  
Habe noch nicht mit Duta angefangen.

Prolaktin war beim letzten Test 77.10 ng/ml. Werde demnächst deswegen MRT vom Kopf machen.  
Androstandiol-Glucuronid ist im Normalbereich (2.6 ng/ml -> Referenz 0.19 - 7.53; siehe erster

Wert auf dem Foto)

Was ich etwas merkwürdig finde, ist dass mein Ferritin normal ist, mein Eisen aber eher an der unteren Grenze kratzt.

LG

### File Attachments

---

1) [werte.jpg](#), downloaded 259 times

AVL-Gonaden:Hormone u. Transportprot.  
 Ast-Glu 2,6 ng/mL  
 prämenopausal: ( 0,19 - 7,53)  
 postmenopausal: ( 0,15 - 3,35)  
 Achtung geänderter Referenzwert (27.2.19)

Ergebnis Einheit

NW-Grafik

## Hormone

TSH

Prolactin

2,800 µU/ml

77,10 ng/ml

PROLAKTIN

( \* )

nicht schwanger, gesamt

Testosteron

DHEAS i. S.

0,39 ng/ml

389,0 µg/dl

( \* )

( \* )

## BEFUND

Ergebnis Einheit

NW-Grafik

altersbezogener

### Chemie-Substrate

Glucose i. S.	69	mg/dl	* ( )	70-100
Cholesterin i. S.	212	mg/dl	( ) *	100-180
Triglyceride i. S.	62	mg/dl	( * )	35-160
HDL-Cholesterin	85	mg/dl	( * )	50,0-85,0
LDL-Cholesterin	114,6	mg/dl	( * )	< 130,0
LDL/HDL-Quotient	1,3		( * )	0-3
CHOL/HDL-Quotient	2,5		( * )	0-5
Creatinin i. Serum	0,81	mg/dl	( * )	0,50-0,90
Gom Filtrationsrate (GFR)	>60	ml/min	( * )	> 60

NB: > 60 ml/min/ 1.73 m<sup>2</sup>

GFR-Berechnung mittels MDRD-Formel

Ferritin

Eisen i. S.

68 ng/ml

69 µg/dl

( \* )

( \* )

13-150

60-140

### Chemie-Fermente

gamma-GT

GPT / ALT

19 mU/ml

19 mU/ml

( \* )

( \* )

6-42

10-35

### Chemie-Mineralstoffe

Kalium i. S.

4,32 mval/l

( \* )

3,50-5,50

Subject: Aw: Bitte um Einschätzung  
Posted by [anubis1](#) on Tue, 18 Feb 2020 18:07:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

mein MRT vom Kopf war unauffällig.  
Jetzt frage ich mich, ob ich trotzdem mit Mönchspfeffer anfangen soll, um das Prolaktin runterzukriegen.  
Was meint ihr?  
Sollte ich es mit Mönchspfeffer ausprobieren oder besser gleich mit Duta anfangen?

LG

---

---

Subject: Aw: Bitte um Einschätzung  
Posted by [anubis1](#) on Tue, 03 Mar 2020 20:09:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Okay, also ich hab mit Dut angefangen, erstmals nur 0,1 mg täglich um zu sehen, wie ich es vertrage.  
Bis jetzt keine Nebenwirkungen (nach 10 Tagen Einnahme).  
Nehme jetzt 0,5mg jeden zweiten Tag, nach 2 Wochen dann nur noch alle 4/5 Tage.

@pilos  
Macht es Sinn on/off Zeiten einzubauen oder brauch ich mir wegen Upregulation keine Sorgen machen?

LG und danke

---