
Subject: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Boy](#) on Mon, 27 Jan 2020 02:17:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich meine seit ich Finasterid einnehme, öfter pinkeln zu müssen? Ist das möglich?

Ich trinke zwar schon viel Flüssigkeit, aber ich meine früher länger gebraucht zu haben bis das Gefühl aufkam pinkeln zu müssen. Schon während den ersten Monaten mit Fin ist mir das aufgefallen öfter pinkeln zu müssen. Es ist aber noch alles im Rahmen aber halt nicht wie vorher.

Nehme jetzt seit 5 Monaten Fin und bin 26.

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [xWannes](#) on Mon, 27 Jan 2020 06:47:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich weiß nur, dass die Prostata in der Regel anspricht, sich etwas verkleinert, wodurch der Harnfluss und das Nachtropfen verbessert werden. Deswegen muss man aber nicht öfter.

Eigentlich sollte alles in dem Bereich besser werden. Polyurie? Trinkst du mehr Kaffee?

<https://www.eurapon.de/themen/deutschlands-haeufigste-krankheiten/haeufiges-wasserlassen>

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Foxi](#) on Mon, 27 Jan 2020 17:44:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

klar es liegt wieder am Kaffee.....

und wenn er keinen Kaffee trinkt, dann liegt es am Tee oder Wasser.....

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Gast](#) on Mon, 27 Jan 2020 21:37:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ist bei mir genauso und die Strahlstärke ist schwächer geworden

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Gast](#) on Mon, 27 Jan 2020 21:40:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Und auch wenn es vielen bei nachträpfeln hilft, hat es genau das Gegenteil bei mir bewirkt, seit der Fin Einnahme muss ich im stehen pinkeln damit nichts mehr nachträpfelt und ich bin noch jung....

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Boy](#) on Tue, 28 Jan 2020 00:56:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Yoloveyo schrieb am Mon, 27 January 2020 22:37: Ist bei mir genauso und die Strahlstärke ist schwächer geworden
ja das hab ich auch

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Mlecko](#) on Tue, 28 Jan 2020 08:20:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich muss auch öfters und das Nachträpfeln hab ich auch.

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [HaareStattGlatze](#) on Tue, 28 Jan 2020 10:44:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hab ich auch , dass mit dem öfters aufs Klo gehen.

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Haar-in-der-Suppe](#) on Tue, 28 Jan 2020 17:29:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

vorstufe von diabetes oft, hab ich auch, das niedrige dht nimmt einem einfach die spritzkraft im warsten sinne des wortes

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [HaareStattGlatze](#) on Tue, 28 Jan 2020 18:57:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar-in-der-Suppe schrieb am Tue, 28 January 2020 18:29vorstufe von diabetes oft, hab ich auch, das niedrige dht nimmt einem einfach die spritzkraft im warsten sinne des wortes Wenn Finasterid die Haare wachsen oder halten lässt, dann wird es auch andere "unerwünschte" Wirkungen haben.

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Gast](#) on Tue, 28 Jan 2020 20:01:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vorstufe von Diabetes macht mir jetzt Angst xD bin halt erst 26 und Normal-gewichtig

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Gast](#) on Tue, 28 Jan 2020 20:14:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich muss mich echt checken lassen, gut dass du mich drauf aufmerksam gemacht hast.

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Grashüpfer](#) on Tue, 28 Jan 2020 22:51:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich bin tatsächlich zufällig hier um nach dem Nachtröpfeln als mögliche Fin NW zu suchen. Kann das bestätigen. Mega nervig.

Fragt sich was hilft? :/

Nems, weniger Kaffee (weniger Fin?!?!? :d).

Ist definitiv eine Nebenwirkung von Fin.

Eventuell werde ich ru absetzen. Ich setze immer zwei Monate alles ab, dann sind alle nw weg, dann wieder Fin und ru, dann fallen die nächsten zwei Monate die Haare aus und wachsen dann wieder wie wild nach und nach 6 Monaten wieder irgend ein NW Quatsch und ich fange von vorne an. :roll:

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Boy](#) on Wed, 29 Jan 2020 00:03:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich glaub ganz so oft oder bzw. so "dramatisch" scheint das mit dem öfter pinkeln doch nicht zu sein...vielleicht lags ja echt nur am Tee, Kräutertees zB haben doch sowieso bestimmte Wirkungen.

Jedenfalls hab ich einen Tag letztens die Fin Einnahme ausgesetzt und da meine ich zu merken

das es mir da schon besser geht generell (Antrieb usw). Werde jetzt nur noch täglich 0,25 mg nehmen, sollt reichen.

Um zum nachträpfeln zu kommen, was manche hier haben - sowas hatte ich früher vor Fin trotz des jungen Alters aber dank Fin gar nicht mehr oder seltener. Aber die Strahlstärke nimmt definitiv ab.

Fin macht halt doch schon einiges, das seh ich an meiner Oberarmbehaarung, früher hatte ich voll die dicken hässlichen Haare drauf, sind viel dünner und unauffälliger jetzt geworden.

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Nomadd](#) on Wed, 29 Jan 2020 01:41:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Amitriptylin.... dann hat sich das mit dem zu oft Pinkeln erledigt.

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [hape](#) on Thu, 30 Jan 2020 15:47:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das Nachträpfeln hatte ich auch. Ich hatte es damals, aber nicht mit FIN in Verbindung gebracht. Im Gegenteil, ich dachte ich werde alt und meine Prostata ist größer geworden und FIN müsste dem Nachträpfeln eigentlich entgegenwirken .

Aber seitdem ich Fin abgesetzt habe ich dieses Nachträpfeln nicht mehr und auch der geringe Druck beim Pinkeln ist wieder weg.

Ich bin auf Minox umgestiegen, weil Fin bei mir keine Wirkung bei den Haaren hatte.

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [xWannes](#) on Thu, 30 Jan 2020 16:51:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Interessant, dass hier so viele von diesem Problem berichten.

Habe ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, da es medizinisch-anatomisch-pharmakodynamisch schwer zu greifen ist.

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?
Posted by [Pandemonium](#) on Thu, 30 Jan 2020 18:47:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

xWannes schrieb am Thu, 30 January 2020 17:51medizinisch-anatomisch-pharmakodynamisch
<https://www.dieblase.de/2-schliessmuskeln/>

:frage:

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?
Posted by [Gast](#) on Thu, 30 Jan 2020 18:48:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Naja, es verändert die Größe der Prostata. Im Internet liest man dass es vielen so geht, wunderlich find ich das jetzt nicht. Ich find's eher wunderlich dass diese Nebenwirkung angeblich in den klinischen Studien nicht "bemerkt" wurde. Schließlich haben sich jetzt hier in 2 Tagen einige Leute gemeldet denen es genauso geht. Keine repräsentative Stichprobe aber trotzdem komisch dass mehrere tausend Leute in den Studien anscheinend nichts davon gehabt haben. Die Pharmaindustrie würde ja sicherlich niemals Unwahrheiten verbreiten, die sind immer zu 100% ehrlich. Der Fortschritt bin der Zellphysiologie ist viel zu klein um mit Sicherheit sagen zu können welche pharmakodynamischen Auswirkungen ein Medikament mit Sicherheit hat oder nicht

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?
Posted by [Gast](#) on Thu, 30 Jan 2020 18:52:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es werden sogar Medikamente auf den Markt gebracht bei denen der Wirkmechanismus "unklar" ist

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?
Posted by [xWannes](#) on Thu, 30 Jan 2020 19:20:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pandemonium schrieb am Thu, 30 January 2020 19:47xWannes schrieb am Thu, 30 January 2020 17:51medizinisch-anatomisch-pharmakodynamisch
<https://www.dieblase.de/2-schliessmuskeln/>

:frage:

DHT sinkt -> Prostata schrumpft (ca. 10-20%) -> Schließmuskulatur zusätzlich durch Androgenmangel geschwächt und weit gestellt -> Tröpfeln und weniger Druck :?:

(Den Gedankengang hatte ich kurz auch, aber hielt/halte das für weit hergeholt.)

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Pandemonium](#) on Thu, 30 Jan 2020 19:25:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

xWannes schrieb am Thu, 30 January 2020 20:20Pandemonium schrieb am Thu, 30 January 2020 19:47xWannes schrieb am Thu, 30 January 2020

17:51medizinisch-anatomisch-pharmakodynamisch

<https://www.dieblase.de/2-schliessmuskeln/>

:frage:

DHT sinkt -> Prostata schrumpft (ca. 10-20%) -> Schließmuskulatur zusätzlich durch Androgenmangel geschwächt und weit gestellt -> Tröpfeln und weniger Druck :?:

(Den Gedankengang hatte ich kurz auch, aber hielt/halte das für weit hergeholt.)

An sowas hatte ich auch gedacht, grenzt ja immerhin genau an die Prostata.

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [xWannes](#) on Thu, 30 Jan 2020 19:43:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pandemonium schrieb am Thu, 30 January 2020 20:25xWannes schrieb am Thu, 30 January 2020 20:20Pandemonium schrieb am Thu, 30 January 2020 19:47xWannes schrieb am Thu, 30 January 2020 17:51medizinisch-anatomisch-pharmakodynamisch

<https://www.dieblase.de/2-schliessmuskeln/>

:frage:

DHT sinkt -> Prostata schrumpft (ca. 10-20%) -> Schließmuskulatur zusätzlich durch Androgenmangel geschwächt und weit gestellt -> Tröpfeln und weniger Druck :?:

(Den Gedankengang hatte ich kurz auch, aber hielt/halte das für weit hergeholt.)

An sowas hatte ich auch gedacht, grenzt ja immerhin genau an die Prostata.

Vielleicht könnte man die Hypothese formulieren:

Prostata zu groß -> schlecht, zu viel Druck auf abführenden Harngang

Prostata zu klein -> auch schlecht, zu wenig Druck auf Blase und inneren Schließmuskel

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Gast](#) on Thu, 30 Jan 2020 20:31:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich weiß nur dass meine Prostata vorher klein war, hab die vor paar Jahren mal messen lassen (Ultraschall), da hat der uro gesagt die ist relativ klein.

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [hape](#) on Sat, 19 Dec 2020 13:03:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich bin mir jetzt sehr sicher , dass es eine NW von Fin ist .
Nach dem Absetzen von Fin war es wieder weg .

Danach wollte ich meine Finasterid Reste topisch mit Minoxidil (4Tabletten/Flache) aufbrauchen.
Nach ca. 4Wochen hatte ich auch dann wieder die Probleme mit dem Harndrang und dem Nachtröpfeln .
Das klingt so harmlos , aber das kann schön beeinträchtigend sein .

Hier beschreibt noch jemand das gleiche Problem :

Nachtröpfeln nach dem Toilettengang:

<https://www.haarerkrankungen.de/expertenrat/erforum/index.php?t=finasterid-harndrang-und-nachtröpfeln&p=2&f=1&b=5806>

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Tom10](#) on Sat, 19 Dec 2020 13:12:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielleicht ist es am besten man lässt es mit Fin sein.Gibt über kurz oder lang nur Probleme

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Sonic Boom](#) on Sat, 19 Dec 2020 14:39:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tom10 schrieb am Sat, 19 December 2020 14:12Vielleicht ist es am besten man lässt es mit Fin sein.Gibt über kurz oder lang nur Probleme
Als Zwischenlösung kann es zumindest eine Überbrückungshilfe sein....

Subject: Aw: Ich muss öfter pinkeln gehen seit Fin Einnahme?

Posted by [Nomadd](#) on Sat, 19 Dec 2020 17:54:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wirkt Finasterid pro-cholinerg?
