
Subject: Fragen zu Finasterid Topisch und RU58841
Posted by [Fin21](#) on Mon, 05 Apr 2021 11:37:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen

Ich verwende aktuell RU58841 zu 5% einmal pro Tag.
Nun möchte ich gerne noch mit Finasterid topisch starten.
Ich werde die Finasterid-Lotion (0,0313%-ig) gemäss Selbsthilfe benutzen.
Gerne möchte ich RU58841 und Finasterid topisch abwechseln.
Heisst ein Tag R58841 und den anderen Tag Finasterid topisch.

Nun meine Fragen:

1. Würde die Wirkung vom RU58841 abnehmen, wenn ich die Lösung nur alle zwei Tage auftrage?
2. Kann ich die für die Finasterid Lotion als Alkohol Softasept pur und anstatt 3ml Propylenglycol einfach 3ml Pentylene Glycol verwenden?
3. Kann ich auch 5 1mg Tabletten benutzen oder muss es eine Proscar (5mg) Tablette sein?

Subject: Aw: Fragen zu Finasterid Topisch und RU58841
Posted by [pilos](#) on Mon, 05 Apr 2021 12:00:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Fin21 schrieb am Mon, 05 April 2021 14:37

2. Kann ich die für die Finasterid Lotion als Alkohol Softasept pur und anstatt 3ml Propylenglycol einfach 3ml Pentylene Glycol verwenden?
3. Kann ich auch 5 1mg Tabletten benutzen oder muss es eine Proscar (5mg) Tablette sein?

ja

Subject: Aw: Fragen zu Finasterid Topisch und RU58841
Posted by [shqip88](#) on Sat, 25 Feb 2023 12:05:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

Bin neu hier im Forum und möchte gerne Antworten haben, wie RU58841 angewendet wird.
Habe die 5% Lösung in der kleinen Flasche.

Wäre sehr hilfreich, wenn ich antworten bekomme. Habe Schiss irgendwas falsch zu machen.

Danke
