

---

Subject: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?

Posted by [ME95](#) on Fri, 21 Mar 2025 12:04:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

ich habe von meiner Hautärztin 3 Promo-Packungen Fynzur erhalten.

Eine davon habe ich nun (fast) aufgebraucht. Ich habe nichts dafür bezahlt weiß jedoch dass das reguläre Produkt ca. 76 Euro kostet. Man bezahlt dabei primär für den ausgeklügelten Applikator und weniger für den Haarspiritrus.

Die Flasche hat ein Fassungsvermögen von 18 ml und dosiert die ersten 9 ml mit sehr hoher Genauigkeit. Mit dem Applikator werden in diesem Fall mit jedem Sprühstoß 50 Mikroliter abgegeben. Die Flasche ist in meinem Fall nun fast leer und ich merke eindeutig wie die mit einem Sprühstoß abgegebene Menge deutlich abnimmt! Mittels Konus wird der Sprühstoß über eine kreisrunde Fläche mit einem Durchmesser von 8 Zentimeter sehr gleichmäßig und mit hoher Geschwindigkeit aufgesprüht und ich habe den Eindruck dass die Kopfhaut trotz Neuwuchs damit sehr gut benetzt wird. Die Flasche scheint besonders gegen ein nachträgliches Öffnen gesichert zu sein.

Hat jemand von euch schon einmal damit experimentiert, den leeren Applikator umzubauen, um damit andere topische Lösungen aufzusprühen, z. B. Minoxidil oder Alfatradiol, oder vielleicht auch sehr niedrig dosierte obskure und hochpreisige Arzneimittel (Latanoprost z. B.)? Für Suspensionen (Finasteridtablette in Minox) ist es höchstwahrscheinlich ungeeignet.

Wo bohrt man den Applikator am besten auf um ihn zu befüllen?

---

---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?

Posted by [pilos](#) on Fri, 21 Mar 2025 12:42:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

man bohrt gar nix auf

[https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=tree&th=39260&goto=499619#msg\\_499619](https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=tree&th=39260&goto=499619#msg_499619)

---

---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?

Posted by [ME95](#) on Fri, 21 Mar 2025 12:46:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke!

Und für welche Dermatika eignet sich das am besten?

---

---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?  
Posted by [pilos](#) on Fri, 21 Mar 2025 12:58:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ME95 schrieb am Fri, 21 March 2025 13:46Danke!

Und für welche Dermatika eignet sich das am besten?  
was'?

---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?  
Posted by [ME95](#) on Fri, 21 Mar 2025 13:11:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wofür nutzt man die Flasche am besten? Beispiel: Für 1 ml Minoxidil müsste man 20 x sprühen - suboptimal. Einhorn-Apotheke Finasterid-Wasser reinfüllen wäre wahrscheinlich sinnvoller, zum Beispiel.

---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?  
Posted by [pilos](#) on Fri, 21 Mar 2025 13:13:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ME95 schrieb am Fr., 21 März 2025 14:11Wofür nutzt man die Flasche am besten? Beispiel:  
Für 1 ml Minoxidil müsste man 20 x sprühen - suboptimal. Einhorn-Apotheke  
Finasterid-Wasser reinfüllen wäre wahrscheinlich sinnvoller, zum Beispiel.

nur für starke sachen wie fin oder duta..sonst für gar nix

---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?  
Posted by [chess](#) on Fri, 21 Mar 2025 14:49:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Glückwunsch zu den drei  
Gratis-Probepackungen.

So einen Hautarzt hätte  
ich auch gerne ;)

---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?

Posted by [ME95](#) on Fri, 21 Mar 2025 19:25:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich bin mir sicher dass diese unverkäuflichen Muster großflächig an Hautarztpraxen verteilt wurden. Meine haben ein Verfallsdatum von 11/2025. Vielleicht kannst du ja mit etwas Glück auch eins auftreiben.

---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?

Posted by [ME95](#) on Sat, 22 Mar 2025 11:04:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Was du hier zerstörungsfrei geöffnet hast ist doch nur eine Flasche Nasenspray oder?  
Ich habe zwar noch nicht versucht es zu öffnen, aber das Fynzur ist soweit ich weiß speziell gegen nachträgliches Öffnen gesichert. Gut möglich dass es auch stark verklebt ist.

---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?

Posted by [pilos](#) on Sat, 22 Mar 2025 11:05:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ME95 schrieb am Sa., 22 März 2025 12:04Was du hier zerstörungsfrei geöffnet hast ist doch nur eine Flasche Nasenspray oder?

Ich habe zwar noch nicht versucht es zu öffnen, aber das Fynzur ist soweit ich weiß speziell gegen nachträgliches Öffnen gesichert. Gut möglich dass es auch stark verklebt ist.

mach bild

!:

---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?

Posted by [chess](#) on Sat, 22 Mar 2025 11:09:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ME95 schrieb am Fr., 21 März 2025 20:25Ich bin mir sicher dass diese unverkäuflichen Muster großflächig an Hautarztpraxen verteilt wurden. Meine haben ein Verfallsdatum von 11/2025. Vielleicht kannst du ja mit etwas Glück auch eins auftreiben.

Fynzur ist verschreibungspflichtig, oder?

muss der Arzt dann dir erst ein Rezept

ausstellen, damit du die Probe haben

kannst? oder gibt er die einfach formlos

über den Tisch durch? ;)

---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?

Posted by [pilos](#) on Sat, 22 Mar 2025 11:17:18 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

chess schrieb am Sa., 22 März 2025 12:09  
muss der Arzt dann dir erst ein Rezept  
ausstellen, damit du die Probe haben  
kannst? oder gibt er die einfach formlos  
über den Tisch durch? ;)  
wie .....soll sich der arzt selbst ein rezept ausstellen  
klar formlos

---

---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?  
Posted by [chess](#) on Sat, 22 Mar 2025 11:40:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ok, cool. ich hab bislang immer  
nur freiverkäufliche Muster  
bekommen. werde nachhaken ^^

@ME: wie hast du es angestellt,  
gleich DREI Packungen zu kriegen?

---

---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?  
Posted by [ME95](#) on Sat, 22 Mar 2025 12:04:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---


Hier das Bild, der Konus ist aufgesteckt.

@Chess: Ich musste eine Belehrung über Fin unterschreiben und habe außerdem ein Rezept  
für die Tabletten bekommen. Die 3 Packungen lagen noch in der Praxis rum und kein anderer  
Patient hatte Interesse daran.

### File Attachments

1) [IMG\\_6391.jpeg](#), downloaded 246 times

---



---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?  
Posted by pilos on Sat, 22 Mar 2025 13:36:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

gilt immer noch

[https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=tree&th=39260&goto=499619#msg\\_499619](https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=tree&th=39260&goto=499619#msg_499619)

das prinzip ist gleich

---

---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?

Posted by [ME95](#) on Sat, 10 May 2025 15:33:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So sieht das aufgebrochen aus (ist noch nicht ganz leer):

Scheint luftdicht verklebt oder verschweißt zu sein aber es geht erstaunlich einfach auf, und auch wieder zu.

Ich denke ich fülle es jetzt mal mit Minox auf und wenn es leer ist tue ich Eil-Cranell rein weil das so extem verfließt.

---

#### File Attachments

1) [IMG\\_7735.jpeg](#), downloaded 459 times

---



2) [IMG\\_7737.jpeg](#), downloaded 453 times



3) [IMG\\_7736.jpeg](#), downloaded 454 times



---

Subject: Aw: Fynzur-Flasche/Applikator leer - Wegschmeißen oder Umbauen?

Posted by [pilos](#) on Sat, 10 May 2025 15:59:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

da ist aber eine silikondichtung  
denke nicht dass diese dichtung geklebt sein kann  
ich denke diese nasen im deckel halten alles zusammen

---