

---

Subject: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [ich2006](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:02:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hi. ich nehme am 2.11 genau 6 moante proscar. seit ca. 1monat neheme ich 1,25 mg (vorher 1mg). einfach zerteilen und runterschlucken...

bis jetzt konnte ich jedoch keine wirkung feststellen!

heute wurde außerdem zum zweiten mal ein trichogramm durchgeführt. das erste war "normal". nachdem ich meinen hautarzt gewechselt habe, hat er mich gleich in die uniklinik überwiesen. blutwert usw. müssten in 1-2 wochen da sein. blutwerte vor ca. 1 monat waren normal (nur zu viele erys und billirubin wegen meiner b.thallasämie).

wirkt proscar bei mir etwa nciht ???

habe jetzt noch ein paar komische beobachtungen die ich nicht verstehe:

mir ist aufgefallen, dass ich an der front EXTREM viele kleine "flaumhaare" bekommen habe. entweder weil die haare ausgefallen sind und jetzt nur noch als flaum wieder kommen, oder weil proscar wirkt (hoffe auf letzteres!)

wenn ich mir die einfach kämme oder nur wirklich ganz leicht dran zupfe, fallen die schon aus... könnte das evtl. auch ein gutes zeichen sein?

vielleicht weil die "neuen von dht geschützten haare" von unten herausdrücken ???

oder eher, die wurzeln dieser haare sind schon so fertig, dass sie nicht einmal mehr gescheites flaum produzieren!

außerdem:

mir ist aufgefallen, dass meine haarfarbe sich verändert hat. normal habe ich dunkelbraune haare. mittlerweile sind bei den ausgefallen haaren viele blonde haare (es handelt sich um normales terminalhaar und kein flaumhaar!) bzw. wenn die haare gegelt sind oder nass, schimern sie teilweise orange bis rot.

könnte das ein zeichen für irgenwas sein?

außerdem ist mir auch aufgefallen, dass meine linke kotlette lichter ist wie meine rechte.

bitte hilft mir.,... bin kurz vor dem zusammenbruch

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [glockenspiel](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:11:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wer ist marc

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [ich2006](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:19:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

frankfurter... ist aber jetzt egal ... habe andere sorgen

der rest kann mir natürlich auch helfen!!!!

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [glockenspiel](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:25:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich2006 schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:19frankfurter... ist aber jetzt egal ... habe andere sorgen

der rest kann mir natürlich auch helfen!!!!

Der heißt nicht Marc

Ich an deiner Stelle, würde noch etwas warten, aber 6 Monate sind schon eine Zeit...was kam beim 2. Trichogramm denn heraus?

Benutz derweil Spiro topisch

edit: das Trichogramm war erst heute, sorry...

Das mit den blonden Haaren ist eigentlich nicht "normal"...sicher, dass das keine vellushaare sind?

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [ich2006](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:28:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

bei icq heißt er zumindest so...

2. trichogramm wurde in der uniklinik gemacht... sie meinten außerdem, dass es schwachsinig von meinem hautarzt war, das ganze nur unter einer lupe zu untersuchen...

noch nichts, soll erst in 2 wochen anrufen

---

ach ne \*\*\*\*\*

---

glaube nicht das es verlushaare sind, da sie genausolange wie die restlichen haare sind (ca. 7-8cm)

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [glockenspiel](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:32:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ok

Du solltest handeln, und dir einmal Spironolactone topisch kaufen, bei [www.genhair.com](http://www.genhair.com), oder [www.minoxidil.com](http://www.minoxidil.com), und zwar das topische 2%, trag das jeden Tag 2x auf

Finasterid wirkt "normalerweise" innerhalb 3-6 Monate sichtbar, es kann viel früher sein, später generell etwas seltener, also solltest du die nächste Zeit genau beobachten; verfall aber nicht in Panik, sondern besorge dir erstmal Spiro und nimm weiter Finasterid, schlechter wurde es ja nicht, oder?

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [ich2006](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:36:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

schlechter wurde es 100%, weiß nur nicht ob es an fin liegt. vor ca. 6 monaten hatte ich nur extremen haarausfall, jetzt habe ich extremen haarausfall + dünnes haare und somit licht. wenn ich mir die haare nach oben kämme (bzw. hochhalte) kann man fast die komplette kopfhaut sehen (also bis nach hinten).

haarwasser will ich nicht benutzen, da die anwendung kompliziert ist. 2 x am tag draufschmieren ,, und morgens die haare nicht mehr machen ???

habe schon überlegt auf propecia zu wechseln. warte aber die blutergebnisse ab.. will schauen ob das dht mit proscar unter norm liegt. wenn nicht wirkt bei mir proscar nicht und ich muss propecia kaufen?

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [Headbanger](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:37:06 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

glockenspiel schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:32Ok

Du solltest handeln, und dir einmal Spironolactone topisch kaufen, bei [www.genhair.com](http://www.genhair.com), oder [www.minoxidil.com](http://www.minoxidil.com), und zwar das topische 2%, trag das jeden Tag 2x auf

Finasterid wirkt "normalerweise" innerhalb 3-6 Monate sichtbar, es kann viel früher sein, später generell etwas seltener, also solltest du die nächste Zeit genau beobachten; verfall aber nicht in Panik, sondern besorge dir erstmal Spiro und nimm weiter Finasterid, schlechter wurde es ja nicht, oder?

Nabend Glocke, ist Spiro besser als Minox? Ich mein neuwuchstechnisch

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [Gast](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:37:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nix da.

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [Headbanger](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:39:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

sancho pansa schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:37nix da.

Also nicht besser ?

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [glockenspiel](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:39:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Headbanger schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:37glockenspiel schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:32Ok

Du solltest handeln, und dir einmal Spironolactone topisch kaufen, bei [www.genhair.com](http://www.genhair.com), oder [www.minoxidil.com](http://www.minoxidil.com), und zwar das topische 2%, trag das jeden Tag 2x auf

Finasterid wirkt "normalerweise" innerhalb 3-6 Monate sichtbar, es kann viel früher sein, später generell etwas seltener, also solltest du die nächste Zeit genau beobachten; verfall aber nicht in Panik, sondern besorge dir erstmal Spiro und nimm weiter Finasterid, schlechter wurde es ja nicht, oder?

Nabend Glocke, ist Spiro besser als Minox? Ich mein neuwuchstechnisch

Nein...nur zum blocken, ich bin mir sicher, dass man mit spiro keinen neuwuchs erreicht (oder ganz wenig sichtbar)

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [glockenspiel](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:41:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich2006 schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:36schlechter wurde es 100%, weiß nur nicht ob es an fin liegt. vor ca. 6 monaten hatte ich nur extremen haarausfall, jetzt habe ich extremen haarausfall + dünnes haare und somit licht. wenn ich mir die haare nach oben kämme (bzw. hochhalte) kann man fast die komplette kopfhaut sehen (also bis nach hinten).

haarwasser will ich nicht benutzen, da die anwendung kompliziert ist. 2 x am tag draufschmieren ,, und morgens die haare nicht mehr machen ???

habe schon überlegt auf propecia zu wechseln. warte aber die blutergebnisse ab.. will schauen ob das dht mit proscar unter norm liegt. wenn nicht wirkt bei mir proscar nicht und ich muss propecia kaufen?

Woher hast du denn das proscar? wieviel HA hast du? wie ist der Zustand deiner Kopfhaut?

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [Gast](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:44:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Headbanger schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:39sancho pansa schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:37nix da.

Also nicht besser ?

nee du, und hör auf dir ins hemd zu machen, was du dir da auf den kopf schmierst ist ein anderes kaliber, würde ich sagen.

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [glockenspiel](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:45:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

sancho pansa schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:44Headbanger schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:39sancho pansa schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:37nix da.

Also nicht besser ?

nee du, und hör auf dir ins hemd zu machen, was du dir da auf den kopf schmierst ist ein anderes kaliber, würde ich sagen.

Ich versteh dich auch nicht, Headi, minox ist ja ein Furz gegen Double-A

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [Headbanger](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:45:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

glockenspiel schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:39Headbanger schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:37glockenspiel schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:32Ok

Du solltest handeln, und dir einmal Spironolactone topisch kaufen, bei [www.genhair.com](http://www.genhair.com), oder [www.minoxidil.com](http://www.minoxidil.com), und zwar das topische 2%, trag das jeden Tag 2x auf

Finasterid wirkt "normalerweise" innerhalb 3-6 Monate sichtbar, es kann viel früher sein, später generell etwas seltener, also solltest du die nächste Zeit genau beobachten; verfall aber nicht in Panik, sondern besorge dir erstmal Spiro und nimm weiter Finasterid, schlechter wurde es ja nicht, oder?

Nabend Glocke, ist Spiro besser als Minox? Ich mein neuwuchstechnisch

Nein...nur zum blocken, ich bin mir sicher, dass man mit spiro keinen neuwuchs erreicht (oder ganz wenig sichtbar)

THX dude

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [Headbanger](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:48:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

glockenspiel schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:45sancho pansa schrieb am Die, 31 Oktober

2006 00:44Headbanger schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:39sancho pansa schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:37nix da.

Also nicht besser ?

nee du, und hör auf dir ins hemd zu machen, was du dir da auf den kopf schmierst ist ein anderes kaliber, würde ich sagen.

Ich versteh dich auch nicht, Headi, minox ist ja ein Furz gegen Double-A

Nicht unbedingt, Minox kann mir mehr Schaden.

Ich hab dóch schon die Hosen voll, sprich das vegetative Nervensystem ist schon auf Alarm geschaltet bei mir, und jetzt musst du mal bedenken was mit mir geschieht wenn da noch Herzrasen und Schwindel dazu kommt, dann bin ich reif für die Klapsmühle!

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [Gast](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:49:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Headbanger schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:48dann bin ich reif für die Klapsmühle!

das bist du eh.

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [glockenspiel](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:50:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Headbanger schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:48glockenspiel schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:45sancho pansa schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:44Headbanger schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:39sancho pansa schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:37nix da.

Also nicht besser ?

nee du, und hör auf dir ins hemd zu machen, was du dir da auf den kopf schmierst ist ein anderes kaliber, würde ich sagen.

Ich versteh dich auch nicht, Headi, minox ist ja ein Furz gegen Double-A

Nicht unbedingt, Minox kann mir mehr Schaden.

Ich hab dóch schon die Hosen voll, sprich das vegetative Nervensystem ist schon auf Alarm

geschaltet bei mir, und jetzt musst du mal bedenken was mit mir geschieht wenn da noch Herzrasen und Schwindel dazu kommt, dann bin ich reif für die Klapsmühle!

Hehe

Versteh dich schon, aber das wird dir nicht passieren, wirst sehen...

Hatte anfangs auch etwas komisches Gefühl, aber alles halb so wild, du musst wirklich nicht übertreiben (1-2ml reichen)

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [Headbanger](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:54:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

sancho pansa schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:44Headbanger schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:39sancho pansa schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:37nix da.

Also nicht besser ?

nee du, und hör auf dir ins hemd zu machen, was du dir da auf den kopf schmierst ist ein anderes kaliber, würde ich sagen.

Du meinst Double A ? Ich hab meine Erfahrungen mit DHT-Hemmern gemacht, da hab ich keine Scheu mehr vor

Aber Minox würde mich falls es schief läuft direkt in die Kalpse befördern! Ich wäre im wahrsten Sinne des Wortes traumatisiert!

Die Angst vor der Angst, ebns0 ein teufelskreis in dem ich seit Jahren stecke. Hyperchondrie würde ich nicht mal meinem Mathelehrer aus der 11.Klasse wünschen( wegen dem bin ich sitzengeblieben) ,ist echt übel, aber ich habe im Moment eine Freundin welche Psychologin ist aber irgendiw ist sie mir zu inkompetent, wenn ich bald wieder mehr Zeit habe,werde ich es behandeln lassen!

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [Headbanger](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:55:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

sancho pansa schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:49Headbanger schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:48dann bin ich reif für die Klapsmühle!

das bist du eh.

hahaha, noch nicht Amigo

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [Gast](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:56:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Headbanger schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:54

Die Angst vor der Angst, ebenso ein teuflischer Kreis in dem ich seit Jahren stecke. Hyperchondrie würde ich nicht mal meinem Mathelehrer aus der 11. Klasse wünschen (wegen dem bin ich sitzengeblieben), ist echt übel, aber ich habe im Moment eine Freundin welche Psychologin ist aber irgendw ist sie mir zu inkompetent, wenn ich bald wieder mehr Zeit habe, werde ich es behandeln lassen!

Vielleicht hast Du nicht Angst vor der Angst, sondern Angst vor der Hilfe.

nun, minox habe ich auch vertragen, und ich neige schon zu rel. niedrigem blutdruck.

aber mach, was du willst.

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [Headbanger](#) on Mon, 30 Oct 2006 23:57:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

glockenspiel schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:50  
Headbanger schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:48  
glockenspiel schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:45  
sancho pansa schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:44  
Headbanger schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:39  
sancho pansa schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:37  
nix da.

Also nicht besser ?

nee du, und hör auf dir ins hemd zu machen, was du dir da auf den kopf schmierst ist ein anderes kaliber, würde ich sagen.

Ich versteh dich auch nicht, Headi, minox ist ja ein Furz gegen Double-A

Nicht unbedingt, Minox kann mir mehr Schaden.

Ich hab dóch schon die Hosen voll, sprich das vegetative Nervensystem ist schon auf Alarm geschaltet bei mir, und jetzt musst du mal bedenken was mit mir geschieht wenn da noch

Herzrasen und Schwindel dazu kommt, dann bin ich reif für die Klapsmühle!

Hehe

Versteh dich schon, aber das wird dir nicht passieren, wirst sehen...

Hatte anfangs auch etwas komisches Gefühl, aber alles halb so wild, du musst wirklich nicht übertreiben (1-2ml reichen)

Hmm hab ein fläschen hier, wenn ich es anwenden will ,krieg ich ein Adrenalinschub , genauso wie als ob ich zum ersten Mal von einem 5 Meter Brett ein Köpfer machen will. Das totale Chaos in meiner Birne!

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [fuselkopf](#) on Tue, 31 Oct 2006 01:37:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:ich habe im Moment eine Freundin welche Psychologin ist

Oh mein Gott! Mein Beileid, was gibts schlimmeres?!

Die ganzen Weiber aus meinem Semester sind unfähig ihr Wissen praxisrelevant anzuwenden.

Lernen alles auswendig

Anstatt zu kapieren um was es geht...

Da kann man ruckzuck zum Alkoholiker weden, falls man mit denen nebenher sozialen Kontakt pflegt, "privat" wohlgemerkt, "privat"

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [ich2006](#) on Tue, 31 Oct 2006 11:03:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

> Woher hast du denn das proscar? wieviel HA hast du? wie ist der Zustand deiner Kopfhaut?

also das proscar ist aus der apo. somit original msd. wieviel ha mind 150 am tag,,ohne jetzt zu übertreiben!!!

zur kopfhaut kann ich nur sagen, juckt abunzu, fettet schnell und habe kleine shuppen bzw. talgknuppel?

LEUTE DANKE FÜR DIE ANTWORTEN; ABER BLEIBT BITTE BEIM THEMA

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [reinforcement](#) on Tue, 31 Oct 2006 12:15:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das mit der Haarfarbe kommt drauf an in welchen bereich!  
Die angegriffenen Haare bei mir sind auch nicht mehr schwarz sondern hell braun!  
Wenn sich das haar rückentwickelt.....wird es meist zwangsläufig auch heller!

Was ich dir raten würde:  
Eben wieder auf altbewährte kombinationen setzen!  
Also ein umfangreiches orals regime ergänzt durch topischen mist!  
Also fin macht du ja schon mal richtig.....dann minox (auf jeden fall) und eben sprio!  
Und nicht eine sache alleine!  
Hol dir noch ein gutes shampoo.....und dann sitz es aus!  
Mehr kannst du eh nicht machen!

Stell eventuell noch deine ernährung um und versuch in dir wieder glücklich zu werden.....dieser stress um HA ist bei der sache nicht grad förderlich!

Auf alle fälle halt durchziehen!  
wird schon kumpel

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [pilos](#) on Tue, 31 Oct 2006 12:53:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich2006 schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:02hi.  
außerdem:

mir ist aufgefallen, dass meine haarfarbe sich verändert hat. normal habe ich dunkelbraune haare. mittlerweile sind bei den ausgefallen haaren viele blonde haare (es handelt sich um normales terminalhaar und kein flaumhaar!) bzw. wenn die haare gegelt sind oder nass, schimern sie teilweise orange bis rot.

könnte das ein zeichen für irgenwas sein?

außerdem ist mir auch aufgefallen, dass meine linke kotlette lichter ist wie meine rechte.

bitte hilft mir,... bin kurz vor dem zusammenbruch

ich würde mir über die farbe keine gedanken machen...ich habe auch mindestens 5 farbliche nuancen sowohl kopfhaar wie auch bart.....das ist eher eine natürliche variation.....

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [ich2006](#) on Mon, 06 Nov 2006 20:34:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

schade das bis jetzt nichts brauchbares gepostet wurde

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [reinforcement](#) on Mon, 06 Nov 2006 20:37:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich2006 schrieb am Mon, 06 November 2006 21:34schade das bis jetzt nichts brauchbares gepostet wurde

was will man auch brauchbareres posten wenn du nix toppisches nehmen willst mehr helfen kann dir da keiner!

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [pilos](#) on Mon, 06 Nov 2006 20:41:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich2006 schrieb am Mon, 06 November 2006 21:34schade das bis jetzt nichts brauchbares gepostet wurde

es gibt eben als topical nicht sehr viele möglichkeiten....

kannst ja mal spironolactone und/oderb flutamide....mit minox abwechselnd benutzen...ein tag das eine ein tag das andere...

auch finasteride lotion geht auch....auch wenn es etwas umstritten ist...

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [ich2006](#) on Mon, 06 Nov 2006 20:42:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

schaut euch bitte mal die bilder an

#### File Attachments

1) [PICT0201.jpg](#), downloaded 370 times

---



---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [ich2006](#) on Mon, 06 Nov 2006 20:48:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wie man unschwer erkennen kann, haben die erste 0,5-1,5 cm der haare eine andere farbe... ist dies normal ?

---

#### File Attachments

1) [PICT0210.jpg](#), downloaded 327 times



---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [MarcWen](#) on Tue, 07 Nov 2006 08:23:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich2006 schrieb am Mon, 06 November 2006 21:48 wie man unschwer erkennen kann, haben die erste 0,5-1,5 cm der haare eine andere farbe... ist dies normal ?

Na viel kann ich auf den Bildern nicht erkennen...

Das mit der Haarfarbe habe ich auch beobachtet... habe normalerweise dunkel blond... aber an den Ansätzen und Seiten bekomme ich ab und an weiß-graue Haare und manche schimmern auch rötlich...

Weiterhin kann ich dir nur raten, laß die Finger von Minox und ähnlichen... das wird dich nur mehr enttäuschen...

Bei mir schaut die Sache ähnlich aus... nehme seit 7 Monaten Fin... Erfolg eher maginal... habe auch nur im Frontbereich und GHE Probleme... werde aber noch mindestens 6 Monate weiternehmen und dann entscheiden.

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [Unkreativer](#) on Tue, 07 Nov 2006 15:22:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich2006 schrieb am Die, 31 Oktober 2006 00:36

haarwasser will ich nicht benutzen, da die anwendung kompliziert ist. 2 x am tag draufschmierem ,, und morgens die haare nicht mehr machen ???

Also, wenn Du damit nicht klarkommen willst, kann es ja sooo schlimm auch nicht sein! Viele nehmen einiges im Kauf um die Haare zu behalten. Bei mir kommen auch 3 verschiedene Sachen auf den Kopf und klar ist es besser ohne, aber man will doch die Haare behalten!

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [reinforcement](#) on Tue, 07 Nov 2006 16:08:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

MarcWen schrieb am Die, 07 November 2006 09:23ich2006 schrieb am Mon, 06 November 2006 21:48wie man unschwer erkennen kann, haben die erste 0,5-1,5 cm der haare eine andere farbe... ist dies normal ?

Na viel kann ich auf den Bildern nicht erkennen...

Das mit der Haarfarbe habe ich auch beobachtet... habe normalerweise dunkel blond... aber an den Ansätzen und Seiten bekomme ich ab und an weiß-graue Haare und manche schimmern auch rötlich...

Weiterhin kann ich dir nur raten, laß die Finger von Minox und ähnlichen... das wird dich nur mehr enttäuschen...

Bei mir schaut die Sache ähnlich aus... nehme seit 7 Monaten Fin... Erfolg eher maginal... habe auch nur im Frontbereich und GHE Probleme... werde aber noch mindestens 6 Monate weiternehmen und dann entscheiden.

naja prinzipiell minox weg lassen

ich weiß nicht bei mir in kombination mit fin bringt es wirklich enorm viel!

sollte jeder für sich testen!

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4

Posted by [user\\_23](#) on Tue, 07 Nov 2006 20:39:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:Weiterhin kann ich dir nur raten, laß die Finger von Minox und ähnlichen... das wird dich nur mehr enttäuschen....

du bist immer extrem gegen minox eingestellt,dabei hast du das zeug doch nur 3 monate

---

genommen,oder?

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [ich2006](#) on Wed, 08 Nov 2006 13:25:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

bin eben von der uniklink angerufen worden. bie blutwerte sind alle ok (dht haben die penn\*\* schon wieder nicht bestimmt, soll aber morgen nochmal hin, dann machen die das).

zum trichogramm:  
KEINE HINWEISE AUF AGA !!!!!!!

was aber aufgefallen ist, waren zuviele geschädigte haare.  
also diffuser haarausfall bei dem die ursache nicht feststeht.

bekomme morgen die befunde, werden dann gleich gepostet!!!

also langsam verstehe ich die welt nicht mehr! der eine sagt aga, der andere diffus. die ärztin meinte, dass es evtl mit der th. zusammenhängt und sie nicht verstehen kann wie jemand mit einer anämie (heißt ja blutmangel - bzw hb erniedrigt) so viele erythrozyten haben kann (7,24 - normal bis 5,9)

ich glaube meine oma hat da ja sogar mehr ahnung

-----  
eben nochmal angerufen worden:  
also dhtwert wurde doch bestimmt (bzw. so ein anderer wert, härt sich so ähnlich an wie dht).  
normwert 800-5600 ich habe etwas um 2200. und jetzt th. doch nix mit ha.  
muss morgen doch nicht hin. bekomme aber die befunde per post. werden dann gleich gepostet

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [yellow](#) on Wed, 08 Nov 2006 13:40:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich2006 schrieb am Mit, 08 November 2006 14:25 (dht haben die penn\*\* schon wieder nicht bestimmt, soll aber morgen nochmal hin, dann machen die das).

Für was brauchst du den DHT Wert?

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [ich2006](#) on Wed, 08 Nov 2006 13:48:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wurde bestimmt (s.o.)

na um zu schauen ob prscar wirkt ?????

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [ich2006](#) on Wed, 08 Nov 2006 13:58:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Trichodyn timer ????????????

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [yellow](#) on Wed, 08 Nov 2006 14:06:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie willst du das anhand des DHT Werts erkennen?

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [ich2006](#) on Wed, 08 Nov 2006 17:28:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ei ganz einfach:  
wenn zb der norbereich bei 800-5600 liegt und ich 5600 habe, heißt es hja das proscar nicht wirkt.. habe ich jedoch einen wert von z.b. unter 800 bedeutet es ja, dass proscar wirkt und somit der dht spiegel gesenkt wird???? oder etwa nicht?

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [pilos](#) on Wed, 08 Nov 2006 18:22:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich2006 schrieb am Mit, 08 November 2006 14:25 die ärztin meinte, dass es evtl mit der th. zusammenhängt und sie nicht verstehen kann wie jemand mit einer anämie (heißt ja blutmangel - bzw hb erniedrigt) so viele erythrozyten haben kann (7,24 - normal bis 5,9)

das ist ja eine dumme kuh...nee...nee...

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [yellow](#) on Wed, 08 Nov 2006 21:08:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich2006 schrieb am Mit, 08 November 2006 18:28 ei ganz einfach:  
wenn zb der norbereich bei 800-5600 liegt und ich 5600 habe, heißt es hja das proscar nicht wirkt.. habe ich jedoch einen wert von z.b. unter 800 bedeutet es ja, dass prioscar wirkt und somit der dht spiegel gesenkt wird???? oder etwa nicht?

Ne, leider nicht so einfach. Du weißt ja nicht, was du für einen Ausgangswert hattest. Könnte in deinem Beispiel ja auch bei 10000 gelegen haben. Zudem ist es auch unwahrscheinlich, dass Finasterid bei dir nicht zu einer DHT Senkung führt.

Von entscheidender Bedeutung ist, wie empfindlich die Rezeptoren der "Haarzellen" auf DHT reagieren. Sind sie extrem überempfindlich, hast du möglicherweise auch bei niedrigem DHT-Spiegel Haarausfall.

Das DHT im Blut eignet sich leider nicht zur Erfolgskontrolle einer Finasteridtherapie.

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [reinforcement](#) on Wed, 08 Nov 2006 21:11:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

jetzt bin ich grad ein bisschen dumm!

Senkt Fin das DHT erst nach langer zeit .....oder senkt es das diese 8 stunden am tag (immer schubweise)???

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [pilos](#) on Wed, 08 Nov 2006 21:25:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

reinforcement schrieb am Mit, 08 November 2006 22:11jetzt bin ich grad ein bisschen dumm!

Senkt Fin das DHT erst nach langer zeit .....oder senkt es das diese 8 stunden am tag (immer schubweise)???

nein senkt innerhalb von stunden schon....ja es ist etwas schubweise...und zwar aus 2 gründen....erstens ist die testosteronproduktion pulsatorisch....schwankt über den tag...und zweitens die halbwertszeit von fin spielt auch noch eine rolle...

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [reinforcement](#) on Wed, 08 Nov 2006 21:32:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

also müsste man doch seinen "ohne Fin DHT spiegel" ganz leicht ohne fin testen können oder

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [yellow](#) on Wed, 08 Nov 2006 21:33:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

reinforcement schrieb am Mit, 08 November 2006 22:11oder senkt es das diese 8 stunden am tag  
Auf die 8 Stunden kommst du wohl, weil die Halbwertszeit von Finasterid ca. 8 Stunden ist, Dh,  
nach 8 Stunden ist noch die Hälfte der Ausgangsdosis von Finasterid im Blut nachweisbar. Nach  
16 Stunden noch die Hälfte der Hälfte, usw.

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [pilos](#) on Wed, 08 Nov 2006 21:33:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

reinforcement schrieb am Mit, 08 November 2006 22:32also müsste man doch seinen "ohne Fin  
DHT spiegel" ganz leicht ohne fin testen können oder

ja theoretisch schon....hat noch keiner diese kombination gemacht....voher mittendrin und  
danach.....

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [yellow](#) on Wed, 08 Nov 2006 21:38:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

reinforcement schrieb am Mit, 08 November 2006 22:32also müsste man doch seinen "ohne Fin  
DHT spiegel" ganz leicht ohne fin testen können oder  
Finasterid blockiert das Enzym 5-alpha Reduktase irreversibel. Dh. das blockierte Enzym kann nie



Für mich ist das ganz klar, wenn überhaupt, nur eine kurzfristige temporäre Maßnahme... auf lange Sicht gesehen wirkungslos..

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [ich2006](#) on Sun, 12 Nov 2006 14:50:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

toll jetzt haben die, die blutwerte nichtmitschickt

also folgendes:

dignose: diffuses effluvium

albor: bili 3,1 blutbild: eryt. 7,23 mch 61 mch 20 rdw 16,4% lga 53, ferettin hba1c, tsh , t3, 53, dhea-sulftat, eisen, ana's, tpha und zinkspiegel sowie sämtliche rountimäßig erhobene laborparameter befanden sich im normbereich.

trichogramm: diffuses dystropisches effluvium. kein anhalt für androg. alopecie

theapie und beurteilung:

in den von uns durchgeführten unteruschungen zeigen sich lediglich die ery. mit 7,26 sowie serum-billirubin-wert deutlich erhöht. sämtliche übrigen laborparameter befanden sich im normberech. es konnte kein hinweis für eine andro. haarausfall gefunden werden. zur vollständigkeit der diagnostik könnte ggf. noch eien bestimmung der schilddrüsenautoantikörper durchgeführt werden. zum jetzigen zeitpunkt zeigt sich bei klinisch eher driskretem haarausfall der v.a. ein dystrophes effluvium. wir empfhlen zur lokaltherapie zb. karison-crinale-lösung. ...

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [MarcWen](#) on Mon, 13 Nov 2006 10:46:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Glückwunsch... kein AGA...

Somit sind deine Chancen gestiegen...

Wegen SD gehe mal zu nem richtigen Nuklearmediziner... SD Spezialisten.

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [ich2006](#) on Mon, 13 Nov 2006 18:09:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

glückwunsch ????? toll jetzt kann ich nicht mal etwas gegen den ha unternehmen. proscar ist somit auch für die katz... lieber aga und proscar schlucken, als diffus und nix machen können

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [reinforcement](#) on Mon, 13 Nov 2006 18:42:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich2006 schrieb am Mon, 13 November 2006 19:09glückwunsch ???? toll jetzt kann ich nicht mal etwas gegen den ha unternehmen. proscar ist somit auch für die katz... lieber aga und proscar schlucken, als diffus und nix machen können

wenn du einen bestimmten mangel hast kann dieser eventueuell sogar leichter zu beheben sein

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [ich2006](#) on Mon, 13 Nov 2006 21:56:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

mangel glaub ich nicht, weil was soll ich noch alles schlucken?  
nehme vit-b komplex, zinkorotat, magnesium, zink hair power mit zink, biotin und provita drin und eine pantovigar täglich...

die ärztin sagte ja, dass sie zuviele beschädigte haare gefunden haben.... würde mich echt interessieren von was beschädigt.  
keine krankheit gehabt, keine chemotherapie, keine färbung der haare...

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [ich2006](#) on Tue, 14 Nov 2006 10:42:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

wäre es evtl. möglich, dass im trichogramm deshalb keine anzeichen für aga gefunden wurden, weil ich schon 6 mon. proscar nehme?

---

---

Subject: Re: FRANKFURTER bitte hilf mir!!! 6 monate proscar = nw3-4  
Posted by [MarcWen](#) on Tue, 14 Nov 2006 13:21:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So schaut es aus... andere Mängel und Ursachen lassen sich leichter beheben, wenn man sie kennt

---