
Subject: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [GE-Mann](#) on Fri, 10 Nov 2006 05:14:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So jetzt ist Schluss. Ich ertrage all diese Nebenwirkungen nicht mehr länger. Ich gehe jetzt zur Arbeit ohne dass ich eine Minute geschlafen habe, wegen all meinen Sorgen bezüglich der Therapie und ihren NW. Ich werde Fin provisorisch absetzen bis zum Zeitpunkt wo keine der NW mehr vorhanden sind und da werde ich nochmals vorsichtig mit 0.5mg beginnen. Sollten die NW wieder zurückkehren werde ich das Medikament definitiv absetzen und dem Haarausfall freien Lauf lassen...

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [Foxy](#) on Fri, 10 Nov 2006 07:07:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Ge-Man

Setz erstmal Spiro Topisch ab
ich hab den Eindruck das ich durch das zeugs ständig
so ne Matschige kaputte Birne habe jedesmal wenn ich es
Auftrage bin ich am nächsten Tag wie gerädert Gesicht wirkt
zudem Schneeweis am schlimmsten um die Augen rum.
Außerdem fällt mir eine Verstärkte Müdigkeit auf, so ein komischer Müde Kopfdruk

Probier's mal aus ob die NW's nicht davon kommen wenn das bei
dir nicht der Fall dann erst Fin absetzen.

Bin mir nicht sicher aber ich hab das jetzt schon mehrfach
getestet trag es ja nicht ständig auf weil ich es nicht vertrage ,wenn ich es 2-3Tage nicht
anwende Null Probleme!
Vieleicht Zufall??

und laß es mich wissen ob es bei dir dann besser wird ohne
Spiro!
Wie gesagt sicher bin ich mir nicht

Foxy

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [loydd](#) on Fri, 10 Nov 2006 10:15:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich wünsch dir viel Erfolg damit und dass du hoffentlich die für dich die beste Entscheidung

treffen magst!

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [Boy2Man](#) on Fri, 10 Nov 2006 11:35:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tip von mir:

Reduziere Fin auf max. 0,33 mg pro tag, sollten die NWs nicht binnen 2 Wochen weg sein, wechsele um auf Avodart, mache es so wie beschrieben, nimm 10 Tage jeden Tag eine, dann jeden 2. Tag, dann evtl. nach ein paar Monaten jeden 3. Tag eine.

Ist billiger, besser, hat oft weniger NW (bis auf Shedding), legal, etc..... blockt AR1+2 erhöht Testo mehr als Fin

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [Unkreativer](#) on Fri, 10 Nov 2006 11:54:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

GE-Mann schrieb am Fre, 10 November 2006 06:14: So jetzt ist Schluss. Ich ertrage all diese Nebenwirkungen nicht mehr länger. Ich gehe jetzt zur Arbeit ohne dass ich eine Minute geschlafen habe, wegen all meinen Sorgen bezüglich der Therapie und ihren NW. Ich werde Fin provisorisch absetzen bis zum Zeitpunkt wo keine der NW mehr vorhanden sind und da werde ich nochmals vorsichtig mit 0.5mg beginnen. Sollten die NW wieder zurückkehren werde ich das Medikament definitiv absetzen und dem Haarausfall freien Lauf lassen...

Das mache ich auch gerade. Allerdings gehts mit dem HA wohl wieder verstärkt weiter. Aber versuche doch mit topischem Fin dagegen zu halten! Ich werde in 2-3 Tagen mit 0,33mg-0,5mg starten und hoffe, dass die geringer gewordenen NW dann auch nicht wiederkommen.

Ansonsten nehm ich vielleicht dann Dut. Schließlich hat Fin gegen Dut den Vorteil, dass die NW geringer sind. Aber ich bekomme ja mittlerweile das volle NW-Programm. Schlimmer kanns mit Dut eigentlich garnicht werden!

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [GE-Mann](#) on Fri, 10 Nov 2006 12:02:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Fre, 10 November 2006 08:07 @Ge-Man

Setz erstmal Spiro Topisch ab

ich hab den Eindruck das ich durch das zeugs ständig so ne Matschige kaputte Birne habe jedesmal wenn ich es

Auftrage bin ich am nächsten Tag wie gerädert Gesicht wirkt
zudem Schneeweis am schlimmsten um die Augen rum.
Außerdem fällt mir eine Verstärkte Müdigkeit auf, so ein komischer Müde Kopfdruck

Probier's mal aus ob die NW's nicht davon kommen wenn das bei
dir nicht der Fall dann erst Fin absetzen.

Bin mir nicht sicher aber ich hab das jetzt schon mehrfach
getestet trag es ja nicht ständig auf weil ich es nicht vertrage ,wenn ich es 2-3Tage nicht
anwende Null Probleme!
Vieleicht Zufall??

und laß es mich wissen ob es bei dir dann besser wird ohne
Spiro!
Wie gesagt sicher bin ich mir nicht

Foxi

Hey Foxi. Habe mit Spiro bereits vor ein paar Tagen aufgehört, aber es scheint definitiv nicht
daran zu liegen. Spiro vertrage ich ausgezeichnet... (wenigstens das!) Aber mit Spiro alleine
werde ich nicht fortfahren. Wenn, dann mit dem vollen Programm, also noch mindestens Fin oder
Dut dazu.

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [Foxi](#) on Fri, 10 Nov 2006 12:03:22 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Boy2Man

Grade das wird doch skeptisch gesehen
"erhöht Testo mehr als Fin"

Im Ami Forum steht übrigens auch wieder einer der
mit Avo. ne Gyno bekommen hat und die Haare kaputter!

Bei mir das selbe bemerk jetzt auch das sich der ganze Brustbereich wölbt zwar kein Busen
aber irgendwie fetter
in dem Bereich schwappliger.
Die Haare sehn krank aus (6Monate) vor allem an den Seiten

hab momentan ne Pause gemacht

Foxi

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [GE-Mann](#) on Fri, 10 Nov 2006 12:04:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

loydd schrieb am Fre, 10 November 2006 11:15ich wünsch dir viel Erfolg damit und dass du hoffentlich die für dich die beste Entscheidung treffen magst!

Danke Loydd! Kannst dich glücklich schätzen, dass du all das Zeug so super verträgst!!!

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [GE-Mann](#) on Fri, 10 Nov 2006 12:07:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Boy2Man schrieb am Fre, 10 November 2006 12:35Tip von mir:

Reduziere Fin auf max. 0,33 mg pro tag, sollten die NWs nicht binnen 2 Wochen weg sein, wechsle um auf Avodart, mache es so wie beschrieben, nimm 10 Tage jeden Tag eine, dann jeden 2. Tag, dann evtl. nach ein paar Monaten jeden 3. Tag eine.

Ist billiger, besser, hat oft weniger NW (bis auf Shedding), legal, etc..... blockt AR1+2 erhöht Testo mehr als Fin

Yes, habe Fin bereits seit einigen Tagen auf 0.5mg reduziert und werde jetzt einfach mal so lange pausieren bis die NW verschwunden sind und dann nochmals mit 0.33mg bis 0.5mg beginnen und schauen was passiert. Ansonsten werde ich mir das mit Avodart überlegen...

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [GE-Mann](#) on Fri, 10 Nov 2006 12:09:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Unkreativer schrieb am Fre, 10 November 2006 12:54GE-Mann schrieb am Fre, 10 November 2006 06:14So jetzt ist Schluss. Ich ertrage all diese Nebenwirkungen nicht mehr länger. Ich gehe jetzt zur Arbeit ohne dass ich eine Minute geschlafen habe, wegen all meinen Sorgen bezüglich der Therapie und ihren NW. Ich werde Fin provisorisch absetzen bis zum Zeitpunkt wo keine der NW mehr vorhanden sind und da werde ich nochmals vorsichtig mit 0.5mg beginnen. Sollten die NW wieder zurückkehren werde ich das Medikament definitiv absetzen und dem Haarausfall freien Lauf lassen...

Das mache ich auch gerade. Allerdings gehts mit dem HA wohl wieder verstärkt weiter. Aber versuche doch mit topischem Fin dagegen zu halten! Ich werde in 2-3 Tagen mit 0,33mg-0,5mg starten und hoffe, dass die geringer gewordenen NW dann auch nicht wiederkommen.

Ansonsten nehm ich vielleicht dann Dut. Schließlich hat Fin gegen Dut den Vorteil, dass die NW geringer sind. Aber ich bekomme ja mittlerweile das volle NW-Programm. Schlimmer kanns mit

Dut eigentlich garnicht werden!

Bei mir auch das volle NW-Programm momentan! Dir wünsche ich auch weiterhin viel Glück!

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [loydd](#) on Fri, 10 Nov 2006 12:13:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Fre, 10 November 2006 13:03@Boy2Man

Grade das wird doch skeptisch gesehen
"erhöht Testo mehr als Fin"

Im Ami Forum steht übrigens auch wieder einer der
mit Avo. ne Gyno bekommen hat und die Haare kaputter!

Bei mir das selbe bemerk jetzt auch das sich der ganze Brustbereich wölbt zwar kein Busen
aber irgendwie fetter
in dem Bereich schwappliger.
Die Haare sehn krank aus (6Monate) vor allem an den Seiten

hab momentan ne Pause gemacht

Foxi

LOL.....haltet mich fest....ich kipp gleich vom Stuhl hier.....hahahahaha.....

Foxi.....du bist echt der aller coolste hier

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [Foxi](#) on Fri, 10 Nov 2006 12:21:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Loydd

Was soll der scheiß?

hier haben ne menge Leute Probleme mit Fin aber
mit Avo. soll es besser werden bzw. ist mein
Posting Cool und "meine" NW's Einbildung

Ich schreib keinen Schmarrn und wünschte es wäre nicht so

<http://www.hairlosstalk.com/discussions/viewtopic.php?t=31062&sid=a90737ae36e539b72bb9f701bf828c53>

Foxi

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [loydd](#) on Fri, 10 Nov 2006 12:27:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Fre, 10 November 2006 13:21 @Loydd

Was soll der scheiß?

hier haben ne menge Leute Probleme mit Fin aber
mit Avo. soll es besser werden bzw. ist mein
Posting Cool und "meine" NW's Einbildung

Ich schreib keinen Schmarrn und wünschte es wäre nicht so

<http://www.hairlosstalk.com/discussions/viewtopic.php?t=31062&sid=a90737ae36e539b72bb9f701bf828c53>

Foxi

Nee Foxi...so war das auch alles nicht gemeint.....aber ich bewundere dich immer, dass du es
tatsächlich mit allen NW aushälts die FIN, DUT, Minox, Spiro und Co. so mit sich
bringen....Respekt

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [MarcWen](#) on Fri, 10 Nov 2006 12:49:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was hast du denn für NW?

Kannst du die mal aufschlüsseln... auch mit einer kleinen Skala, wie intensiv sie sind und wie
stark sie dich stören...

Weiterhin viel Erfolg... und halt uns auf dem Laufenden!

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [Foxi](#) on Fri, 10 Nov 2006 13:03:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Na ich halt wahrscheinlich auch nicht mehr und nicht weniger
aus als alle anderen hier die NW's haben

Außerdem ist nicht jeder Tag gleich oft bemerk ich fast gar
nichts dann aber wieder sehr stark.

Wie gesagt mit Dut bemerk ich jetzt schon das z.b das
T-Shirt über der Brust enger anliegt bzw. spannt
außerdem das lästige schwitzen die Haut am ganzen Körper
ist feucht werd oft direkt wach und komm mir wie geduscht vor
war Anfangs ganz schlimm jetzt ist es schon um einiges besser
aber eben nicht ganz weg, vielleicht dauert es noch?
(Hormonumstellung?)

Hab jetzt einige Tage ausgesetzt und ehrlich gesagt am liebsten
würde ich es nicht mehr schlucken
Außerdem die Positiven Erfahrungsberichte sind sehr mau
und wenn dann meist in Verbindung mit Minox was ist wenn der
jenige nur ein guter Minox Responder ist und Dut nicht besser oder schlechter wirkt als Fin?

Foxi

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [GE-Mann](#) on Fri, 10 Nov 2006 14:26:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

MarcWen schrieb am Fre, 10 November 2006 13:49Was hast du denn für NW?
Kannst du die mal aufschlüsseln... auch mit einer kleinen Skala, wie intensiv sie sind und wie
stark sie dich stören...

Weiterhin viel Erfolg... und halt uns auf dem Laufenden!

1. Erektionsprobleme (konstant seit circa 3 Monaten)
Heisst: mein Glied wird nicht mehr so steif wie vorher und der Orgasmus ist viel weniger intensiv.
Art: Nebenwirkung durch Fin oder psychischer Einfluss.
2. leichte Depressionen (seit 3 Monaten mal mehr mal weniger)
Heisst: heftige Stimmungsschwankungen. Sehr oft antriebslos, extrem nachdenklich und alles in
Frage stellend. Selten ganz grobe Tiefs.
Art: Problem welches durch Fin verstärkt wurde. Vorher bereits leicht angeschlagen wegen

diversen Problemen/Lebenswandel etc., aber niemals in dieser Art.

3. Libidoabnahme (seit circa 3 Monaten mal mehr mal weniger)

Art: Nebenwirkung durch Fin.

4. Sehr fettige Haut/Bildung von Mitessern/leichte Akne

Art: Problem welches durch Fin verstärkt wird. Vorher bereits vorhanden, jedoch seit geraumer Zeit in den Griff bekommen und tritt erst seit Fin-Einnahme wieder verstärkt auf.

5. Extreme Müdigkeit (seit einem Monat ganz extrem)

Heisst: Schlafe zum Teil bis zu 12 Stunden.

Art: Nebenwirkung durch Fin.

6. leichte Zunahme

Heisst: Obwohl ich eigentlich wirklich ein sehr schlanker Typ bin und seit eh und je gleich schwer bin, sprachen mich schon drei Personen auf mein dickeres Gesicht an, obwohl sie mich vor 3 bzw. 4 Monaten zum letzten Mal gesehen haben. Selber ist es mir auch schon aufgefallen und dies auch erst kürzlich. Dies beschäftigt mich aber nicht im geringsten.

Art: Spekulativ auf Fin zurückzuführen.

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [MarcWen](#) on Fri, 10 Nov 2006 14:40:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

GE-Mann schrieb am Fre, 10 November 2006 15:26MarcWen schrieb am Fre, 10 November 2006 13:49Was hast du denn für NW?

Kannst du die mal aufschlüsseln... auch mit einer kleinen Skala, wie intensiv sie sind und wie stark sie dich stören...

Weiterhin viel Erfolg... und halt uns auf dem Laufenden!

1. Erektionsprobleme (konstant seit circa 3 Monaten)

Heisst: mein Glied wird nicht mehr so steif wie vorher und der Orgasmus ist viel weniger intensiv.

Art: Nebenwirkung durch Fin oder psychischer Einfluss.

2. leichte Depressionen (seit 3 Monaten mal mehr mal weniger)

Heisst: heftige Stimmungsschwankungen. Sehr oft antriebslos, extrem nachdenklich und alles in Frage stellend. Selten ganz grobe Tiefs.

Art: Problem welches durch Fin verstärkt wurde. Vorher bereits leicht angeschlagen wegen diversen Problemen/Lebenswandel etc., aber niemals in dieser Art.

3. Libidoabnahme (seit cirka 3 Monaten mal mehr mal weniger)

Art: Nebenwirkung durch Fin.

4. Sehr fettige Haut/Bildung von Mitessern/leichte Akne

Art: Problem welches durch Fin verstärkt wird. Vorher bereits vorhanden, jedoch seit geraumer Zeit in den Griff bekommen und tritt erst seit Fin-Einnahme wieder verstärkt auf.

5. Extreme Müdigkeit (seit einem Monat ganz extrem)

Heisst: Schlafe zum Teil bis zu 12 Stunden.

Art: Nebenwirkung durch Fin.

6. leichte Zunahme

Heisst: Obwohl ich eigentlich wirklich ein sehr schlanker Typ bin und seit eh und je gleich schwer bin, sprachen mich schon drei Personen auf mein dickeres Gesicht an, obwohl sie mich vor 3 bzw. 4 Monaten zum letzten Mal gesehen haben. Selber ist es mir auch schon aufgefallen und dies auch erst kürzlich. Dies beschäftigt mich aber nicht im geringsten.

Art: Spekulativ auf Fin zurückzuführen.

Die Nebenwirkungen kommen mir bekannt vor. 2., 5. und 6. habe ich eher mit Minox in Verbindung gebracht... Nimmst du noch topische Mittelchen?? Hilfreich bei mir war auch, mal die SD zu untersuchen... Verdacht auf UF. Das sind hier auch typische Symptome... laß das mal checken...

Seitdem ich Minox verbannt habe, meine SD untersucht wurde und ich Hormone für nehme geht es mir in den 3 Punkten um einiges besser.

Zu 1. und 3. hast du ja ne PN.

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [loydd](#) on Fri, 10 Nov 2006 14:47:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

den einzigen Grund weshalb ich FIN überhaupt absetzen würde, wäre wenn mein großer Freund da unten nicht mehr mitmachen würde!

Fettgesicht, Augenringe, Depris (die man eh schon hat), Müdigkeit etc pp wären mir erst mal egal!

HA kann man halt leider noch nicht mit Nimm 2 aufhalten!

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [Foxi](#) on Fri, 10 Nov 2006 15:03:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Außer Punkt 1 trifft bei mir auch alles zu
am meisten stört mich aber dieses aufgedunsene im Gesicht
unter Fin schon schlimm mit Minox war's noch schlimmer
und unter Avo. ist es keinen Deut besser.

Kann es nicht sein das Fin/Dut auch vermehrt zu Hunger führt?
wenn ich vor Fin was gegessen hab dann hab ich Stundenlang nix mehr gebraucht und jetzt hab
ich 1Std. nach dem Essen schon wieder Hunger ich könnte ständig mampfen!

Ich tu's aber nicht aber immer ist das Hungergefühl latent

Foxi

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [loydd](#) on Fri, 10 Nov 2006 15:54:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Fre, 10 November 2006 16:03Außer Punkt 1 trifft bei mir auch alles zu
am meisten stört mich aber dieses aufgedunsene im Gesicht
unter Fin schon schlimm mit Minox war's noch schlimmer
und unter Avo. ist es keinen Deut besser.

Kann es nicht sein das Fin/Dut auch vermehrt zu Hunger führt?
wenn ich vor Fin was gegessen hab dann hab ich Stundenlang nix mehr gebraucht und jetzt hab
ich 1Std. nach dem Essen schon wieder Hunger ich könnte ständig mampfen!

Ich tu's aber nicht aber immer ist das Hungergefühl latent

Foxi

.....sorry Foxi

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [fuselkopf](#) on Fri, 10 Nov 2006 16:02:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

loydd schrieb am Fre, 10 November 2006 13:13Foxi schrieb am Fre, 10 November 2006
13:03@Boy2Man

Grade das wird doch skeptisch gesehen

"erhöht Testo mehr als Fin"

Im Ami Forum steht übrigens auch wieder einer der
mit Avo. ne Gyno bekommen hat und die Haare kaputter!

Bei mir das selbe bemerk jetzt auch das sich der ganze Brustbereich wölbt zwar kein Busen
aber irgendwie fetter
in dem Bereich schwappliger.

Die Haare sehn krank aus (6Monate) vor allem an den Seiten

hab momentan ne Pause gemacht

Foxi

LOL.....haltet mich fest....ich kipp gleich vom Stuhl hier.....hahahahaha.....

Foxi.....du bist echt der aller coolste hier

Ja Lloyd, was soll der Scheiß. Du meldest Leute beim mod die niemanden beleidigt haben und
machst Dich über andere lustig, Du hast einen ganz beschissenen Charakter, das sag ich Dir.
Junge, ich bin besser still...

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [Foxi](#) on Fri, 10 Nov 2006 16:11:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sorry??

wegen vorhin? Coolste... usw..??
Bin deswegen nicht eingeschnappt war nur verwundert.

Foxi

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [loydd](#) on Fri, 10 Nov 2006 16:16:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hey Foxi....ich hab dir schon immer gesagt dass ich finde dass du n genaz feiner kerl bist...und
das meine ich ernst!

Aber manchmal bringst du mich echt zum lachen, was ja nichts negatives sein muss....

Es ging mir halt nur darum (wieder um FIN) dass du meinstest es löse bei dir ein starkes Hungergefühl aus....

...also wenn ich alles zurück aufs Fin führen würde dann hätte ich es schon längst abgesetzt.

Also slow down jetzt mal alle hier.....man man is des wieder ne aggressive Stimmung hier drinne heute

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [Foxy](#) on Fri, 10 Nov 2006 17:12:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Loydd

Warte mal ein paar jahre ab ob du nicht das selbe feststellst
ich hab ja schon oft erwähnt das sich der Körper über Jahre
durch Fin verändert.

Die ersten 2-3Jahre ging es noch aber dann fällt einem immer mehr auf das dies und jenes nicht mehr Normal ist!

Bräune fehlt-schwappliger-ständig schlapp bzw. häufig-

Nahrungsmittel die man Plötzlich nicht mehr verträgt bzw. Darmprobleme letzteres eine Vermutung bloß hatte ich nie Probleme vorher!

Eventuell kann der Körper verschiedene Enzyme nicht mehr spalten oder vertragen oder was auch immer??

Ständig HNO und Augen Probleme

Zu HNO Probleme unter Fin/Dut hat ja kürzlich @Tino was reingestellt.

Und wenn ich all die Postings hier durchlese bei fast allen spielt sich jetzt schon das ab von dem ich schon Jahrelang rede

Pö a Pö in die gleiche Richtung

Bloß was soll man tun Fin ist eben der Strohhalm ob es letzt endlich das alles Wert ist was man Langfristig in Kauf nimmt??

Es bleibt eben dabei hoffen das es was Neues gibt und nicht schädlich bis dahin Fin..... schluck schluck

Foxy

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [loydd](#) on Fri, 10 Nov 2006 17:29:44 GMT

@foxi und allen sonst noch hier

ich hab niemals behauptet dass FIN n Bonbon ist, ich es bedenkenlos einnehme und Spätfolgen hab ich auch nie ausgeschlossen!!!! (ansonsten Beweist es mir)

Klar is FIN ne heikle Sache.....in deinem Fall ist es aber so, dass du wirklich ständig, ja fast Täglich hier anderer NW aufführt....wirklich...

...du weißt dass das hier auch schon wirklich viele aufregt, die dich deswegen auch schon persönlich angegriffen haben (Psycho etc.)...ich nicht.....(wenn nicht beweist mir das Gegenteil).

Aber Foxi....es IST EINFACH LUSTIG wennman so oft von neuen NW von FIN von dir ließt....

Klar hat FIN auch NW....aber man kann doch nicht alles FIN andichten!

Ich glaube wenn hier jemand morgen ankäm und sagen würde dass er durchs FIN muffig riechen würde, wärst du glaube der erste der des genauso sehen würdest....

Also nochma....angreifen will ich hie rgar keinen, dich auch net....Wenn jemand NW hat ist das schon ne üble sache und nicht zu vernachlässigen...

Aber des kann net sein dass man permanet über NW von FIN redet, die Teils so abstrakt sind dass es schon unglaublich ist.

Ausserdem lachen wird ja wohl noch erlaubt sein

Und jetzt Themaende.....man man

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [Boy2Man](#) on Fri, 10 Nov 2006 18:23:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Fre, 10 November 2006 13:03@Boy2Man

Grade das wird doch skeptisch gesehn
"erhöht Testo mehr als Fin"

Im Ami Forum steht übrigens auch wieder einer der
mit Avo. ne Gyno bekommen hat und die Haare kaputter!

Bei mir das selbe bemerk jetzt auch das sich der ganze Brustbereich wölbt zwar kein Busen
aber irgendwie fetter
in dem Bereich schwappliger.

Die Haare sehn krank aus (6Monate) vor allem an den Seiten

hab momentan ne Pause gemacht

Foxi

hab keine mehr , somit kann auch nichts anschwellen

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [reinforcement](#) on Fri, 10 Nov 2006 18:46:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mir fällt grad auf ich ab ne ganz dolle smiley abneigung!

den mag ich nicht der sieht immer so arrogant aus.....

und der hier ist so überschwenglich

der ist auch arrogant

der ist ja wohl auch voll aggro

den find ich gut aber den benutzt quick immer.....

bleibt mir eigentlich nur derder rest stinkt!

Der hier ist gut....den nehm ich jetzt für jedes thema!

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [Unkreativer](#) on Fri, 10 Nov 2006 18:48:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

reinforcement schrieb am Fre, 10 November 2006 19:46mir fällt grad auf ich ab ne ganz dolle smiley abneigung!

den mag ich nicht der sieht immer so arrogant aus.....

und der hier ist so überschwenglich

der ist auch arrogant

der ist ja wohl auch voll aggro

den find ich gut aber den benutzt quick immer.....

bleibt mir eigentlich nur derder rest stinkt!

Der hier ist gut....den nehm ich jetzt für jedes thema!

Der hier rult einfach nur ->

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [reinforcement](#) on Fri, 10 Nov 2006 18:50:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Unkreativer schrieb am Fre, 10 November 2006 19:48reinforcement schrieb am Fre, 10 November 2006 19:46mir fällt grad auf ich ab ne ganz dolle smiley abneigung!

den mag ich nicht der sieht immer so arrogant aus.....
und der hier ist so überschwenglich
der ist auch arrogant
der ist ja wohl auch voll aggro
den find ich gut aber den benutzt quick immer.....

bleibt mir eigentlich nur derder rest stinkt!
Der hier ist gut.....den nehm ich jetzt für jedes thema!
Der hier rult einfach nur ->

thä.....garnicht wahr!
der hier hat ja wohl echt am meißten charakter.....

und passt zu jeder stimmung.....
- ich heirate bald
- ich fühl mich ganz toll
- ich mag dich.....echt!

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [Headbanger](#) on Fri, 10 Nov 2006 19:38:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

GE-Mann schrieb am Fre, 10 November 2006 06:14So jetzt ist Schluss. Ich ertrage all diese Nebenwirkungen nicht mehr länger. Ich gehe jetzt zur Arbeit ohne dass ich eine Minute geschlafen habe, wegen all meinen Sorgen bezüglich der Therapie und ihren NW. Ich werde Fin provisorisch absetzen bis zum Zeitpunkt wo keine der NW mehr vorhanden sind und da werde ich nochmals vorsichtig mit 0.5mg beginnen. Sollten die NW wieder zurückkehren werde ich das Medikament definitiv absetzen und dem Haarausfall freien Lauf lassen...

Ich biete dir Double A an!

Wirst es nicht bereuen! Vertrau dem Headbanger

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [balu123](#) on Fri, 10 Nov 2006 19:49:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

schreibt mir jemand ne PM wenn der erste raucher hier lungenkrebs bekommt und es fin zuschreibt?

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [Unkreativer](#) on Fri, 10 Nov 2006 19:57:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Headbanger schrieb am Fre, 10 November 2006 20:38GE-Mann schrieb am Fre, 10 November 2006 06:14So jetzt ist Schluss. Ich ertrage all diese Nebenwirkungen nicht mehr länger. Ich gehe jetzt zur Arbeit ohne dass ich eine Minute geschlafen habe, wegen all meinen Sorgen bezüglich der Therapie und ihren NW. Ich werde Fin provisorisch absetzen bis zum Zeitpunkt wo keine der NW mehr vorhanden sind und da werde ich nochmals vorsichtig mit 0.5mg beginnen. Sollten die NW wieder zurückkehren werde ich das Medikament definitiv absetzen und dem Haarausfall freien Lauf lassen...

Ich biete dir Double A an!

Wirst es nicht bereuen! Vertrau dem Headbanger

Kannste auf den aktuellen Thread zu thema von Dir verweisen? Interessiert mich mit der DoubleA Methode.

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [MarcWen](#) on Fri, 10 Nov 2006 21:57:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Fre, 10 November 2006 16:03Außer Punkt 1 trifft bei mir auch alles zu am meisten stört mich aber dieses aufgedunsene im Gesicht unter Fin schon schlimm mit Minox war's noch schlimmer und unter Avo. ist es keinen Deut besser.

Kann es nicht sein das Fin/Dut auch vermehrt zu Hunger führt?
wenn ich vor Fin was gegessen hab dann hab ich Stundenlang nix mehr gebraucht und jetzt hab ich 1Std. nach dem Essen schon wieder Hunger ich könnte ständig mampfen!

Ich tu's aber nicht aber immer ist das Hungergefühl latent

Foxi

Mopsgesicht??

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [GE-Mann](#) on Sat, 11 Nov 2006 07:06:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ok, jetzt wieder back to topic...

Es ist bald 8 Uhr morgens und ich bin soeben nach Hause gekommen. Wo war ich? Zuerst etwas trinken mit Freunden und dann habe ich mir ein nettes Mädel geangelt und bin zu ihr nach Hause und was dann geschehen ist könnt ihr euch ja denken. Zuerst war ich unschlüssig, ob ich das Risiko eingehen soll wegen meiner Nebenwirkung (Erektionsprobleme etc.). Irgendwie gab es dann sowieso kein zurück mehr und es passierte einfach und wisst ihr was? Es war klasse!!! Nun, meine Frage an euch: kann es sein, dass bereits nach knapp 3 Tagen Fin-Pause (eventuell sind es sogar 2, bin mir grad nicht ganz sicher) alles wieder so ist wie vorhin oder wäre dies der endgültige Beweis dafür, dass sich alles in meinem Kopf abgespielt hat?

Auf jeden Fall werde ich am Montag erneut mit 0.5mg beginnen und schauen was passiert...

Ich hoffe hoffe hoffe, dass ich mich trotzdem irgendwie mit Fin vereinbaren kann, auch wenn es dann nur noch 0.5mg oder 0.33mg sind...

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [torty](#) on Sat, 11 Nov 2006 08:12:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Viele die hier schon über längeren Zeitraum FIN und Co. einnehmen wissen doch garnicht mehr richtig wie es sich ohne anfühlt, ich nehme noch nicht so lange Fin....ich hatte auch schon vor Fin Augenringe, mal Phasen mir Erektionsschwächen, fettige Haut und Probleme mit Akne, ziehen im Sack etc. Wenn man jetzt zu sich selbst sagt Fin experimentell abzusetzen um zu gucken ob es besser wird kann es gut sein das die Symptome allein durch die Erwartungshaltung verschwinden, weil sich das meiste nur im Kopf abgespielt hat, mir läuft immer ein kalter Schauer über den Rücken wenn ich die angeblichen NW's von manchen hier lese, besonders bei der Sache mit den Augenringen, aber beobachtet doch mal eure Umgebung, sogut wie jeder hat Auenringe

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [yellow](#) on Sat, 11 Nov 2006 08:36:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bei einer einzelnen Dosis Finasterid dauert es (laut Veröffentlichungen die man in Pubmed findet) ca. 5 Tage, bis der DHT-Spiegel wieder normal ist.
Nimmt man Finasterid regelmäßig ein, dauert es wahrscheinlich etwas länger.
Du wirst also deinen DHT-Normalwert noch nicht erreicht haben, nach zwei oder drei Tagen. Allerdings wird er schon höher gewesen sein, als wenn du Finasterid am gleichen Tag eingenommen hättest.

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [Foxi](#) on Sat, 11 Nov 2006 09:29:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ge-Man

In den ersten Monate mit Fin hatte ich damals auch leichte Probleme
aber jetzt Null Probleme "das gibt sich!"
Eher das man öfter keinen Bock hat zu unter Fin
aber wenn Muß dann Muß und es ist dann Kopfsache aber
Erektionsprobleme keine.

Foxi

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [MarcWen](#) on Sat, 11 Nov 2006 13:49:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

GE-Mann schrieb am Sam, 11 November 2006 08:06Ok, jetzt wieder back to topic...

Es ist bald 8 Uhr morgens und ich bin soeben nach Hause gekommen. Wo war ich? Zuerst etwas trinken mit Freunden und dann habe ich mir ein nettes Mädel geangelt und bin zu ihr nach Hause und was dann geschehen ist könnt ihr euch ja denken. Zuerst war ich unschlüssig, ob ich das Risiko eingehen soll wegen meiner Nebenwirkung (Erektionsprobleme etc.). Irgendwie gab es dann sowieso kein zurück mehr und es passierte einfach und wisst ihr was? Es war klasse!!! Nun, meine Frage an euch: kann es sein, dass bereits nach knapp 3 Tagen Fin-Pause (eventuell sind es sogar 2, bin mir grad nicht ganz sicher) alles wieder so ist wie vorhin oder wäre dies der endgültige Beweis dafür, dass sich alles in meinem Kopf abgespielt hat?

Auf jeden Fall werde ich am Montag erneut mit 0.5mg beginnen und schauen was passiert...

Ich hoffe hoffe hoffe, dass ich mich trotzdem irgendwie mit Fin vereinbaren kann, auch wenn es dann nur noch 0.5mg oder 0.33mg sind...

Glückwunsch

Kann durchaus sein, einige berichten, nach ein paar Tagen Pause geht es steil bergauf... Vielleicht hat es diesmal auch gut geklappt... weißt ja, es fängt im Kopf an... und wenn die Gute besonders attraktiv war...

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [binleidereitel](#) on Sat, 11 Nov 2006 17:19:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Leute

schmeiss ja wie schon öfters beschrieben seit ca. 8 Jahren fin ein und = 0,000000
Nebenwirkungen. Wollt damit niemand was ausreden, aber so wie mich gibts glaub ich viele...

Ansonsten nervt die scheiss Aggression hier, liebed und vermehred euch, basta.

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [loydd](#) on Sat, 11 Nov 2006 17:30:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

zu allem

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [GE-Mann](#) on Sat, 11 Nov 2006 21:17:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

yellow schrieb am Sam, 11 November 2006 09:36Bei einer einzelnen Dosis Finasterid dauert es (laut Veröffentlichungen die man in Pubmed findet) ca. 5 Tage, bis der DHT-Spiegel wieder normal ist.

Nimmt man Finasterid regelmäßig ein, dauert es wahrscheinlich etwas länger.

Du wirst also deinen DHT-Normalwert noch nicht erreicht haben, nach zwei oder drei Tagen. Allerdings wird er schon höher gewesen sein, als wenn du Finasterid am gleichen Tag eingenommen hättest.

Vielen Dank für die super Info Yellow und all die anderen für die aufbauenden Worte!

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:

A) Ich habe mir alles eingebildet, was ich auch hoffe oder

B) ich müsste ab jetzt circa 0.05mg Fin einnehmen was sehr sehr wenig ist und eventuell nicht genug wäre um den HA zu stoppen (und ausserdem praktisch unmöglich zu teilen). Wieso? Wenn man sich auf den Pubmed-Bericht stützen würde und der DHT-Anstieg bis zum Normalwert während den 5 Tagen gleichmässig verläuft, also 14% DHT-Anstieg pro Tag (Ausgangswert 70% DHT-Senkung : 5 Tage = 14%) wären wir nach drei Tagen (Zeitpunkt an dem beim mir alles wieder normal war) bei 42% DHT-Senkung und dies würde bedeuten, dass eine Dosis nicht höher als 0.05mg (siehe Pilos-Beitrag) für mich ok wäre.

Meine doch sehr einfache Theorie wimmelt warscheinlich von Fehlern (Verhältnismässigkeiten etc.) und ist in der Praxis warscheinlich kaum anwendbar. Was denkt ihr über diese Theorie? Wäre es möglich mit 42% DHT-Senkung den Haarausfall in den Griff zu kriegen mit wesentlich niedrigerem NW-Potenzial? Wäre es sinnvoll noch ein paar weitere Tage mit Fin zu pausieren und meinen DHT-Wert dann "nüchtern" messen zu lassen? Könnte man da mehr sagen oder wäre dies irrelevant? Die Fachmänner sind gefragt....

EDIT: Oh shit, ich habe einen Überlegungsfehler gemacht! Die 42% müsste man ja noch von den 70% abziehen, dann wären wir bei 28% DHT-Senkung...

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!
Posted by [yellow](#) on Sat, 11 Nov 2006 22:49:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielleicht hilft dir diese Grafik weiter:

Dabei geht es um die einmalige Einnahme einer bestimmten Finasteriddosis. Bei kontinuierlicher Einnahme würde es möglicherweise etwas anders aussehen.

Am ehesten Gewissheit verschaffen, ob deine Probleme an Finasterid liegen, könntest du dir vielleicht dadurch, indem du einen Versuch, ähnlich dem einer placebokontrollierten Doppelblindstudie machst.

Wäre aber etwas aufwändig, und du bräuchtest die Hilfe einer zweiten Person. Ich würde es mir in etwa so vorstellen:

Du gibst dein Finasterid in eine undurchsichtige Kapsel oder etwas anderes undurchsichtiges und gibst dies in ein Gefäß. Dann gibst du die gleiche Anzahl Kapseln, die jedoch kein Finasterid enthalten in ein anderes Gefäß. Das ganze gibst du einer zweiten Person. Dann machst du zwei oder noch mehr Versuchsphasen: Du lässt dir von deinem Helfer eine bestimmte Anzahl Kapseln geben, ohne zu wissen, ob es die Fin oder die Leerkapseln sind. Notiere deine Nebenwirkungen. In der zweiten Phase lässt du dir dann die anderen Kapseln geben. Notiere wieder die Nebenwirkungen. Idealerweise machst du diesen Versuch mehrmals. Natürlich mit einer Pause zwischen den Versuchen.

Dann lässt du dir von der zweiten Person sagen, in welchen Phasen die Kapseln Finasterid enthielten. Das ganze vergleichst du dann mit deinen Notizen. Die Nebenwirkungen müssten dann in der Finasteridphase aufgetreten sein.

Ich weiss, sehr aufwändig und daher wahrscheinlich nicht durchführbar, aber interessant wäre es schon.

Gruß
yellow

File Attachments

1) [dht.GIF](#), downloaded 11523 times




Fig. 2. Plasma levels of dihydrotestosterone (DHT) (ng/dL) before and up to 7 days after a single dose between 5 and 0.04 mg finasteride.

Subject: Re: Setze Fin provisorisch ab!

Posted by [GE-Mann](#) on Sat, 11 Nov 2006 22:57:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

yellow schrieb am Sam, 11 November 2006 23:49: Vielleicht hilft dir diese Grafik weiter:

Dabei geht es um die einmalige Einnahme einer bestimmten Finasteriddosis. Bei kontinuierlicher Einnahme würde es möglicherweise etwas anders aussehen.

Am ehesten Gewissheit verschaffen, ob deine Probleme an Finasterid liegen, könntest du dir vielleicht dadurch, indem du einen Versuch, ähnlich dem einer placebokontrollierten Doppelblindstudie machst.

Wäre aber etwas aufwändig, und du bräuchtest die Hilfe einer zweiten Person. Ich würde es mir in etwa so vorstellen:

Du gibst dein Finasterid in eine undurchsichtige Kapsel oder etwas anderes undurchsichtiges und gibst dies in ein Gefäß. Dann gibst du die gleiche Anzahl Kapseln, die jedoch kein Finasterid enthalten in ein anderes Gefäß. Das ganze gibst du einer zweiten Person. Dann machst du zwei oder noch mehr Versuchsphasen: Du lässt dir von deinem Helfer eine bestimmte Anzahl Kapseln geben, ohne zu wissen, ob es die Fin oder die Leerkapseln sind. Notiere deine Nebenwirkungen. In der zweiten Phase lässt du dir dann die anderen Kapseln geben. Notiere wieder die Nebenwirkungen. Idealerweise machst du diesen Versuch mehrmals. Natürlich mit einer Pause zwischen den Versuchen.

Dann lässt du dir von der zweiten Person sagen, in welchen Phasen die Kapseln Finasterid enthielten. Das ganze vergleichst du dann mit deinen Notizen. Die Nebenwirkungen müssten dann in der Finasteridphase aufgetreten sein.

Ich weiss, sehr aufwändig und daher wahrscheinlich nicht durchführbar, aber interessant wäre es schon.

Gruß
yellow

Nochmals vielen Dank für deine Hilfe Yellow. Yep, so etwas in der Art habe ich mir auch schon überlegt. So aufwendig ist das eigentlich gar nicht. Werde mal mit meinem Bruder reden...

Subject: MOMENT MAL!

Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Sun, 12 Nov 2006 07:56:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

ich möchte sehr herzlich darum bitten, dass hier nicht unterhalb der Gürtellinie diskutiert wird!

Ich habe keine Lust, nach einem Samstag, an dem ich mal nicht hier war, gleich vier Benachrichtigungen zu einem Thread zu bearbeiten.

Die Benachrichtigungsfunktion ist noch dazu nicht das Mittel der Wahl, um sich mit Beispielen über andere User zu beschweren. Dazu bitte PN an einen Mod. verwenden.

Grüße vom
FrankfurtER
