
Subject: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?
Posted by [peter24](#) on Wed, 22 Nov 2006 17:53:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo!

ich habe grundsätzlich vor, sobald der DHT-Blocker gewirkt oder auch weniger gewirkt hat, diesen wieder abzusetzen. Also im besten Fall: im Winterschlaf liegende Haarwurzeln aktivieren zum Aufstehen. Wie kann ich es machen, dass für diese Sommer bleibt? (das Spiel mit den NW ist doch recht riskant...)

Weniger nehmen? NWs genauso?

oder mein Vorschlag, auf Minox umsteigen. macht ja auch das selbe, nur von außen. Also lässt keine Minitiasierung zu! Da müssten doch die Haare, die durch Proscar gekommen sind, eigentlich auch bleiben? oder Denkfehler?

danke

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?
Posted by [frühaufsteher78](#) on Wed, 22 Nov 2006 18:14:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

peter24 schrieb am Mit, 22 November 2006 18:53
oder mein Vorschlag, auf Minox umsteigen. macht ja auch das selbe, nur von außen. Also lässt keine Minitiasierung zu! Da müssten doch die Haare, die durch Proscar gekommen sind, eigentlich auch bleiben? oder Denkfehler?

Yup - Denkfehler. Minox und Fin wirken völlig unterschiedlich. Du kannst auch mit Fin keine Minox-Haare halten.
Also entweder einmal DHT-Hemmer und dann für immer (oder bis es mal das Allheilmittel gibt) oder du brauchst gar nicht erst damit anzufangen.

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?
Posted by [yellow](#) on Wed, 22 Nov 2006 18:19:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Oder anders ausgedrückt:
Nimmst du erst Finasterid und dann Minoxidil, wirst du einige Zeit nach dem Wechsel den Haarzustand haben, den du mit alleiniger Minoxtherapie auch erreicht hättest.

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [glockenspiel](#) on Wed, 22 Nov 2006 18:19:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

frühaufsteher78 schrieb am Mit, 22 November 2006 19:14peter24 schrieb am Mit, 22 November 2006 18:53

oder mein Vorschlag, auf Minox umsteigen. macht ja auch das selbe, nur von außen. Also läßt keine Minitiasierung zu! Da müssten doch die Haare, die durch Proscar gekommen sind, eigentlich auch bleiben? oder Denkfehler?

Yup - Denkfehler. Minox und Fin wirken völlig unterschiedlich. Du kannst auch mit Fin keine Minox-Haare halten.

Also entweder einmal DHT-Hemmer und dann für immer (oder bis es mal das Allheilmittel gibt) oder du brauchst gar nicht erst damit anzufangen.

Hey Steher, altes Haus, wie geht's ? Alles im Lot ?

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [frühaufsteher78](#) on Wed, 22 Nov 2006 18:28:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

glockenspiel schrieb am Mit, 22 November 2006 19:19

Hey Steher, altes Haus, wie geht's ? Alles im Lot ?

Etwas im Stress, werkel gerade an meiner Diplomarbeit, aber ansonsten alles i.O.

HA hat sich zur Zeit etwas beruhigt (habe zumindest den Eindruck).

Und wie siehst bei dir aus?

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [glockenspiel](#) on Wed, 22 Nov 2006 18:37:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich wollte ja schon seit einiger Zeit einen OffTopic Suchruf nach dir aussenden, aber ich hatte ja noch die Hoffnung, dass du dich wieder mal blicken lässt...

Ja, alles paletti, auch etwas im Uni-stress, und HA - so lala

Alles Gute, und hoff. bis bald wieder

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [peter24](#) on Wed, 22 Nov 2006 18:41:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Logik verstehe ich aber rein gar nicht.

Der DHT-Blocker verhindert, dass sie die Haarfolliklen verkleinern.

Minox durchblutet die Wurzeln, was zum selben Ergebnis führt.

Es geht doch um die Folikeln...

Also warum Minox u. Fin Haare unterscheiden? (wenns ums selbe geht?)

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [pilos](#) on Wed, 22 Nov 2006 19:17:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

peter24 schrieb am Mit, 22 November 2006 19:41Die Logik verstehe ich aber rein gar nicht.

Der DHT-Blocker verhindert, dass sie die Haarfolliklen verkleinern.

Minox durchblutet die Wurzeln, was zum selben Ergebnis führt.

Es geht doch um die Folikeln...

Also warum Minox u. Fin Haare unterscheiden? (wenns ums selbe geht?)

du hast recht...ich verstehe diese logik auch nicht...als ob die haare die minox bringt....aus einem anderem grund ausfallen würden als die haare die fin bringt....

aber wenn ich 100 haare habe die minox gebracht hat....nach dem minox absetzen...und ich mit fin anfangen...dann fallen die 100 minox-haare raus...und mir wachsen aus anderen folikeln 100-fin haare an einer anderen stelle....

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [peter24](#) on Wed, 22 Nov 2006 19:20:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Naja, ausfallen schon, aber warum soll jetzt Minox nicht ein Haar, dass durch Fin gekommen ist halten? es lässt ja das Haarfollikel nicht mehr schrumpfen...?!

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [yellow](#) on Wed, 22 Nov 2006 19:21:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das Hormon DHT führt in genetisch dafür veranlagten Haarfollikeln zur Entstehung von Faktoren, die das Haar nach und nach miniaturisieren. Finasterid reduziert die DHT Menge. Der Wirkmechanismus von Minoxidil ist bis heute nicht vollständig geklärt. Es führt zu einer Gefäßerweiterung und damit verbesserten Durchblutung des Haarfollikels. Desweiteren stimuliert es die DNA Synthese. Weitere Faktoren sollen ebenfalls eine Rolle spielen.

Wechselst du von einem Medikament zu einem anderen, dann werden die Bereiche in den Haarfollikelzellen, die durch das eine Medikament geschützt wurden, durch das andere aber nicht, wieder "freigegeben".

Vielleicht ist es möglich, dass ein Haar, das sich unter Finasteridschutz schon etwas erholt/verdickt hat, diesen Trend unter Minoxidil fortsetzt. Aber der Effekt wird wahrscheinlich annähernd der gleiche sein, wie wenn du nur Minoxidil genommen hättest.

Ich hatte mal einen ähnlichen Plan wie du. Ich wollte Minoxidil zusätzlich zu Finasterid nehmen, um die Haarqualität weiter zu verbessern. Nach einem halben Jahr wollte ich dann Minox ausschleichen und die verbesserten Haare mit Fin weiter halten. Hat nicht funktioniert.

Habe z.B. hier darüber berichtet:

http://www.derminfo.de/diskussion/allgemein_archiv/posts/33304.html

Gruß
yellow

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [glockenspiel](#) on Wed, 22 Nov 2006 19:22:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

peter24 schrieb am Mit, 22 November 2006 20:20Naja, ausfallen schon, aber warum soll jetzt Minox nicht ein Haar, dass durch Fin gekommen ist halten? es lässt ja das Haarfollikel nicht mehr schrumpfen...?!

Aber du hast ja noch immer den DHT-Schub; ich würde es so sehen: minox bringt einen "off-set" an Haaren - den hältst du, aber der HA geht weiter, also sagen wir, du benützt Minox, dann hast du +30 Haare aber gleichzeitig den HA + die 30 Haare, und das die ganze Zeit

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [peter24](#) on Wed, 22 Nov 2006 19:43:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Naja, mein Weg wäre der umgekehrte gewesen... Fin wegschleichen!

Also das klingt nicht erfreulich, obwohl ich es nicht ganz verstehe. Sobald sich das Haar durch Fin regeneriert hat, muss es doch mit genügend Durchblutung zu halten sein...

Aber gut...

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [yellow](#) on Wed, 22 Nov 2006 19:52:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Aber du hast ja noch immer den DHT-Schub; ich würde es so sehen: minox bringt einen "off-set" an Haaren - den hältst du, aber der HA geht weiter, also sagen wir, du benützt Minox, dann hast du +30 Haare aber gleichzeitig den HA + die 30 Haare, und das die ganze Zeit

Das sehe ich übrigens ähnlich.

Auch bei Finastid vermute ich, dass das Haar inkl. Alopezieentwicklung einfach auf einen höheren Level gehoben wird.

Ich habe etwas gezeichnet

Man muss sich noch die X Achse = Zeit und Y Achse = Haarzustand vorstellen. Die schwarze Linie ist der unbehandelte Mensch, rot mit Finasterid. Zunächst kann sich zu Anfang der Therapie der Haarstatus etwas erholen. Dann schreitet der Haarausfall irgendwann auf höherem Niveau fort, und erreicht am Ende steht der Patient vielleicht etwas besser da, als unbehandelt (vielleicht würde aber nach z.B. 30 Jahre auch exakt der gleiche Zustand erreicht wie unbehandelt). Bei der Fünfjahresstudie zeigte sich ja, dass der Haarzustand das höchste Niveau nach einem Jahr erreicht hat, und ab dem zweiten wieder schlechter wird. Allerdings waren (statistisch gesehen) die Haare nach fünf Jahren immer noch besser als zu Behandlungsbeginn. Aber nach möglicherweise sieht das nach 10 Jahren ganz anders aus.

Zitat:Naja, mein Weg wäre der umgekehrte gewesen... Fin wegschleichen!

Also das klingt nicht erfreulich, obwohl ich es nicht ganz verstehe. Sobald sich das Haar durch Fin regeneriert hat, muss es doch mit genügend Durchblutung zu halten sein...

Aber gut...


Probier es einfach aus und berichte uns dann in einem Jahr darüber.

Gruß

yellow

File Attachments

1) [fin.JPG](#), downloaded 977 times



Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [peter24](#) on Wed, 22 Nov 2006 19:59:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielen Dank für die Zeichnung.

Werde das sicher auch so machen. Die Idee: mit Fin die Wurzeln aus der Versenkung holen, wieder aktivieren und mit Minox/NEM am Leben halt... hört sich für mich gut an. Durch Minox wird die Durchblutung gefördert, es können die Nährstoffe leichter aufgenommen werden, dass Haar wird kräftiger. (Voraussetzung ist natürlich, dass man genug Nährstoffe (NEM) nimmt... Ansonsten hat man ein funktionierendes Auto, aber ohne Benzin

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [torty](#) on Wed, 22 Nov 2006 21:10:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

sorry, aber habe ich irgendwas verpasst oder seit wann sind DHT Hemmer so gefährlich? hier wird irgendwie stark aufgetragen immoment, ist nichts gegen dich, vielleicht unterschätz ich ja auch alles, kp, sehe das problem nicht

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [peter24](#) on Fri, 24 Nov 2006 10:24:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gefährlich ist wohl übertrieben, aber sicher nicht gut für die Libido! bin selbst grad in einem Zwiespalt: Lasse ich den DHT-Blocker u. habe eingeschränkte Libido, oder steige ich quasi fließend auf Minox um und nehme ab einem gewissen Zeitpunkt (3 Monate, wenn halt shedding vom Minox weg ist) nur mehr Minox. Eines durch das andere von einem auf den anderen Tag ersetzen ist mir zu verrückt.

warum hängen zwei wichtige Faktoren im Leben eines Mannes direkt zusammen? (HA u. Sexualität) naja, werd mir das noch überlegen müssen... vorerst bleibt alles gleich, wobei der Minox Foam sehr interessant klingt...

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [reinforcement](#) on Fri, 24 Nov 2006 11:51:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

peter24 schrieb am Fre, 24 November 2006 11:24 Gefährlich ist wohl übertrieben, aber sicher nicht gut für die Libido! bin selbst grad in einem Zwiespalt: Lasse ich den DHT-Blocker u. habe eingeschränkte Libido, oder steige ich quasi fließend auf Minox um und nehme ab einem gewissen Zeitpunkt (3 Monate, wenn halt shedding vom Minox weg ist) nur mehr Minox. Eines durch das andere von einem auf den anderen Tag ersetzen ist mir zu verrückt.

warum hängen zwei wichtige Faktoren im Leben eines Mannes direkt zusammen? (HA u. Sexualität) naja, werd mir das noch überlegen müssen... vorerst bleibt alles gleich, wobei der Minox Foam sehr interessant klingt...

umsteigen auf DHT blocker topisch?

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [peter24](#) on Fri, 24 Nov 2006 11:54:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

zb?

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?
Posted by [reinforcement](#) on Fri, 24 Nov 2006 12:05:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

.....na halt finasterid als lotion.....oder double A (also avodart und aloe vera)

finasterid lotion kannst du bei www.genhair.com kaufen

double A musst du dir selber panschen

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?
Posted by [peter24](#) on Fri, 24 Nov 2006 12:08:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

selbe Wirkung? (bzw. keine Nebenwirkungen?)

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?
Posted by [reinforcement](#) on Fri, 24 Nov 2006 12:09:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kaum nebenwirkungen!

gleiche wirkung tja da ist man sich nich nicht so sicher!
Aber es ist vielleicht eine bessere methode als fin voll abzusetzen

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?
Posted by [marb](#) on Fri, 24 Nov 2006 12:10:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:.....na halt finasterid als lotion.....oder double A (also avodart und aloe vera)

na endlich weiss ich, was double A ist..

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?
Posted by [reinforcement](#) on Fri, 24 Nov 2006 12:11:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

marb schrieb am Fre, 24 November 2006 13:10Zitat:.....na halt finasterid als lotion.....oder double A (also avodart und aloe vera)

na endlich weiss ich, was double A ist..

hehe

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [peter24](#) on Sat, 25 Nov 2006 13:38:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hallo!

jetzt muss ich schon blöd fragen. Jetzt nehme ich seit 3 Monaten eine DHT-Blocker (bei mir eben das Saw Palmetto) Jetzt habe ich wie oben beschrieben, überlegt, wie ich das am besten absetzen kann ohne großen Schaden.

Nun, heute, wiederum seit Beginn der Behandlung wieder alles so funktioniert wie es gehört Ich glaube ihr versteht. In der extremsten Phase vor 3-4 Wochen, war die Errektion eine Frechheit. Kathastrophe! war nicht psychisch bedingt, da ich, bevor ich im Forum war, glaubt, dass Saw Palmetto OHNE NW ist. Natürlich jetzt blödsinn... DHT-Blocker = Libiodverlust. Also sehrwohl natrlich NW. Deswegen auch mein Frage, ich will das nicht mehr, absetzen.

Gewohnt sich der Körper an den Stoff, sodass er nicht mehr funzt? oder war das eben durch die anfängliche "Einpendelung" des Hormonhaushaltes, bis sich der Körper u. der kleine Freund an die veränderten Umstände gewohnt haben... und jetzt kommt er scheinbar damit klar! was ich übrigens sehr lässig finde!

was sagt ihr?

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [reinforcement](#) on Sat, 25 Nov 2006 15:39:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

peter24 schrieb am Sam, 25 November 2006 14:38hallo!

jetzt muss ich schon blöd fragen. Jetzt nehme ich seit 3 Monaten eine DHT-Blocker (bei mir eben das Saw Palmetto) Jetzt habe ich wie oben beschrieben, überlegt, wie ich das am besten absetzen kann ohne großen Schaden.

Nun, heute, wiederum seit Beginn der Behandlung wieder alles so funktioniert wie es gehört Ich glaube ihr versteht. In der extremsten Phase vor 3-4 Wochen, war die Errektion eine Frechheit. Kathastrophe! war nicht psychisch bedingt, da ich, bevor ich im Forum war, glaubt, dass Saw Palmetto OHNE NW ist. Natürlich jetzt blödsinn... DHT-Blocker = Libiodverlust. Also sehrwohl natrlich NW. Deswegen auch mein Frage, ich will das nicht mehr, absetzen.

Gewohnt sich der Körper an den Stoff, sodass er nicht mehr funzt? oder war das eben durch die anfängliche "Einpendelung" des Hormonhaushaltes, bis sich der Körper u. der kleine Freund

an die veränderten Umstände gewohnt haben... und jetzt kommt er scheinbar damit klar! was ich übrigens sehr lässig finde!

was sagt ihr?

phu.....wenn du nur sägepalme nimmst.....musst du dir denke ich nicht so viele gedanken um das absetzen machen!

Hier gibts zwar ein paar krasse Sägepalmen vertreter (die spätestens 2007 ihre meinung ändern).....aber die wirkung von dem zeug ist umstritten!

In deinem Falle....wenn du davon Nebenwirkungen bekommst....ist glaube ich das Preis Leistungsverhältniss nicht so suppi.....also setze es ab!

Bin grad aber nicht richtig auf der Palmedu hast doch eine HT durchführen lassen?
In deinem Falle solltest du eventuell doch "richtige" DHT blocker wie Finasterid nehmen.....weil du natürlich dir nicht mehr einfach eine Glatze rasieren kannst....wenn der HA weiter fort läuft!

Wie gesagt....topisch ist für die Leute die sich nicht ganz wohl fühlen mit so einem zeug immernoch einegute alternative!

Aber einens kann ich dir ziemlich sicher sagen.....es ist sehr unwarscheinlich, dass sägepalme alleine wirklich deine haare gehalten hat oder halten wird!

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [peter24](#) on Sat, 25 Nov 2006 16:33:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Naja, das kann man sehen wie man will. Sägepalme wirkt gleich wie Proscar. Halt wurden noch keine langfristigen Analysen gemacht im Bezug auf Haarausfall, jedoch im Bezug auf DHT-Blocken sehrwohl. Also hier sehe ich keine Problem. Nebenwirkungen sehr wohl. Genau dieselben wie mit Fin. Blocken ja beide den DHT. Deswegen entstehen ja diese. und zufällig von natürlichen Zusatzstoffen Libidoproblems zu bekommen kann ich mir beim besten Willen nichtvorstellen.

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [reinforcement](#) on Sat, 25 Nov 2006 16:34:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hm ich kenne halt keinen user hier.....der das zeug mal genommen hat.....und es hat geholfen!

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [peter24](#) on Sat, 25 Nov 2006 16:36:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ähm, ja klar. weil es niemand nimmt logisch. ich kenne übrigens schon welche, auch hier.

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [Amarok](#) on Sat, 25 Nov 2006 16:43:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sägepalme wirkt mit Sicherheit nicht gleich wie Proscar. Proscar bzw. Finasterid senkt das DHT im Serum nachweislich. Sägepalme nicht, das lässt sich einfach im Blut nachmessen.

<http://www.alopezie.de/fud/index.php/t/4966/45a48b040d492c9e39e5ea24de8a58d8/>

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [peter24](#) on Sat, 25 Nov 2006 16:47:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Naja, mein Weg war folgender: Erst das natürliche Produkt probieren. War ja am Anfang echt der blauäugigen Meinung, dass obwohl SP den DHT blockt, es keine NWs gibt. haha natürlich. Hängt ja unmittelbar zusammen. wo du natürlich recht hast ist, dass die Wirkung deutlichst schlechter ist. Deswegen nimmt man ja soviel. Da ich jetzt weiß, wie es ist Libidoproblems zu haben, nehme ich sowieso, sollte es sich wieder ändern, keinen oralen DHT-Blocker. Tausche doch nicht eine Baustelle gegen eine andere. Stellt sich aber noch heraus. Nehme die SP jetzt sowieso die 6 Monate - egal was passiert. Nachher eben absetzen, oder damit weitermachen. Ist natürlich viel lästiger das Zeug zu nehmen, da du am Morgen u. auch am Abend was nehmen musst.

Zum Thema HT: ich war/bin mir natürlich bewusst, das eine FolgeOP eventuell nötig ist, sollten Minox, DHT-Blocker gar nicht wirken. Das ist klar, aber kein Problem. Geh aber natürlich mal von keiner aus - logisch. Kann aber gerne über SP berichten, klar.

tipp mal Sägepalme rein. dann findest schon erfolgstories

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?

Posted by [peter24](#) on Sat, 25 Nov 2006 16:52:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

We will see

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?
Posted by [reinforcement](#) on Sat, 25 Nov 2006 16:58:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich weiß es jetzt nur von 2 usern "kerl" und noch son dings bums!

Die haben ziemlich verzweifelt drüber geschrieben!

Ich wünsch dir natürlich, dass es hilft!

Eine nebenwirkung ist ja auch schon mal eine wirkung!

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?
Posted by [peter24](#) on Sat, 25 Nov 2006 17:09:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wie gesagt, ob das jetzt hilft oder nicht. ich nehme das Zeugs noch 3 Monate und steige dann sowieso auf Anti-Oral DHT-Blocken um. Ich habe Nebenwirkungen gespürt, ob das jetzt durch SP als DHT Blocker oder sonst was gekommen ist. Keinen Bock drauf! nicht mal annähernd.

Du hast geschrieben, FIN Topisch: Nebenwirkungen "kaum". War "Die" Nebenwirkung mit kaum gemeint?

danke

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?
Posted by [reinforcement](#) on Sat, 25 Nov 2006 17:11:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ja es müssten definitiv weniger nebenwirkungen auftreten!

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?
Posted by [yellow](#) on Sat, 25 Nov 2006 17:11:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Naja, Erfolgsstorries findet man hier auch zur Behandlung des Haarausfalls mit Zahnpasta oder Sperma (kein Witz!).

Zu deiner Aussage, dass Sägepalme den gleichen Wirkmechanismus wie Proscar haben soll, hier eine Untersuchung, in der Finasterid mit Sägepalme und Placebo bezüglich der DHT Senkung beim Menschen verglichen wurde:

Comparison of finasteride (Proscar) and Serenoa repens (Permixon) in the inhibition of 5-alpha reductase in healthy male volunteers.

Das Ergebnis: Finasterid senkte den DHT Spiegel bei den Probanden um ca. 60%. Sägepalme erzielte genauso wie die Behandlung mit Placebo keine DHT Senkung.

Sägepalme ist daher mit Sicherheit kein natürlicher Finasteridersatz, wenn man das Enzym 5-alpha Reduktase blockieren, und damit den DHT Spiegel senken will.

Gruß
yellow

Subject: Re: DHT-Blocker absetzen, Ergebnis wie halten?
Posted by [peter24](#) on Sat, 25 Nov 2006 17:17:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ähm, müssten. Sorry für die Fragerei. gibts da wo Berichte, ähnliches. (Wie gesagt, ich tausche nicht FIN-Haare gegen Libido ein. Dann lieber nochmals 2 Tage Deutschlandbesuch)
