
Subject: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [Sentinel](#) **on Thu, 22 Feb 2007 15:53:51 GMT**

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich nehme jetzt seit genau 12 Tagen Finasterid, habe mit 1/4 Proscar begonnen. Schon nach 2 Tagen merkte ich erste Nebenwirkungen. Ich hatte leichte Schmerzen und ein merkwürdiges Gefühl in der Dammregion, was dann wohl von der Prostata kam. Nach etwa einer Woche sind diese dann aber von alleine verschwunden. Da ich ansonsten keine weiteren Probleme hatte (Libido und Potenz völlig unverändert) war ich nach dem Verschwinden dieser Schmerzen sehr positiv gestimmt, bis ich gestern ein merkwürdiges Gefühl in meinen beiden Brustwarzen bekam, das sich über Nacht noch weiter verstärkt hat. Es ist so eine Mischung aus Kribbeln, Ziehen und überempfindlich sein.

Hatte jemand zu Beginn auch solche Probleme? Muss ich nun damit rechnen, dass meine Brust überempfindlich reagiert und ich eine Gyno entwickeln werde, wenn ich weiter Fin nehme? Oder besteht die Möglichkeit, dass es ebenso wie meine Prostataschmerzen in Kürze wieder verschwindet...?

Was würdet ihr machen? Direkt mit Fin aufhören oder erstmal weiter nehmen und abwarten was passiert? Ich habe heute direkt auf 1/5 Proscar reduziert aber bin gerade hin- und hergerissen. Natürlich würde ich gerne meinen Haarstatus mit Fin verbessern, aber eine Gyn würde ich dafür noch nicht mal ansatzweise in Kauf nehmen...

Subject: Re: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [chris437](#) **on Thu, 22 Feb 2007 16:25:06 GMT**

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

3 monate minimum

aaja, und nicht zu viel über mögliche nw nachdenken, hilft zwar zB bei mir auch nix, aber ... mal abwarten

Subject: Re: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [frühaufsteher78](#) **on Fri, 23 Feb 2007 06:35:05 GMT**

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hatte ich auch, ging aber wieder weg.

Subject: Re: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [Sentinel](#) **on Fri, 23 Feb 2007 11:25:16 GMT**

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@frühaufsteher

Wie lange hat das bei Dir gedauert, bis es wieder wegging? Und hast Du seitdem irgendeine Vergrößerung deiner Brust bemerkt? Ich frage mich nämlich wirklich, ob dieses Gefühl nicht Ausdruck einer Überempfindlichkeit der Brust ist und ich daher damit rechnen darf, dann auf jeden Fall eine Gyn zu bekommen...

Subject: Re: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [MarcWen](#) on Fri, 23 Feb 2007 12:17:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sentinel schrieb am Don, 22 Februar 2007 16:53Hallo,

ich nehme jetzt seit genau 12 Tagen Finasterid, habe mit 1/4 Proscar begonnen. Schon nach 2 Tagen merkte ich erste Nebenwirkungen. Ich hatte leichte Schmerzen und ein merkwürdiges Gefühl in der Dammregion, was dann wohl von der Prostata kam. Nach etwa einer Woche sind diese dann aber von alleine verschwunden. Da ich ansonsten keine weiteren Probleme hatte (Libido und Potenz völlig unverändert) war ich nach dem Verschwinden dieser Schmerzen sehr positiv gestimmt, bis ich gestern ein merkwürdiges Gefühl in meinen beiden Brustwarzen bekam, das sich über Nacht noch weiter verstärkt hat. Es ist so eine Mischung aus Kribbeln, Ziehen und überempfindlich sein.

Hatte jemand zu Beginn auch solche Probleme? Muss ich nun damit rechnen, dass meine Brust überempfindlich reagiert und ich eine Gyno entwickeln werde, wenn ich weiter Fin nehme? Oder besteht die Möglichkeit, dass es ebenso wie meine Prostataschmerzen in Kürze wieder verschwindet...?

Was würdet ihr machen? Direkt mit Fin aufhören oder erstmal weiter nehmen und abwarten was passiert? Ich habe heute direkt auf 1/5 Proscar reduziert aber bin gerade hin- und hergerissen. Natürlich würde ich gerne meinen Haarstatus mit Fin verbessern, aber eine Gyn würde ich dafür noch nicht mal ansatzweise in Kauf nehmen...

Versuch nicht immer an die NW zu denken und mindestens 3 Monate nehmen... Wenn du Glück hast, werden sich die NW wieder geben oder auf einem erträglichen Level eingependeln... Und ganz wichtig... keine Momentaufnahmen... wenn du über nen längeren Zeitraum über Beschwerden klagst und die nicht mehr dulden magst, dann kannst Du über Konsequenzen nachdenken.

Subject: Re: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [frühaufsteher78](#) on Mon, 26 Feb 2007 06:17:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sentinel schrieb am Fre, 23 Februar 2007 12:25@frühaufsteher

Wie lange hat das bei Dir gedauert, bis es wieder wegging? Und hast Du seitdem irgendeine

Vergrößerung deiner Brust bemerkt? Ich frage mich nämlich wirklich, ob dieses Gefühl nicht Ausdruck einer Überempfindlichkeit der Brust ist und ich daher damit rechnen darf, dann auf jeden Fall eine Gyn zu bekommen...

Puuh... ein paar Wochen, aber so genau weiß ich das auch nicht mehr. Und zur Vergrößerung der Brust kann ich auch nicht so viel sagen, da ich Fin schon seit zig Jahren nehme und nebenher noch fleißig trainiere.

Subject: Re: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [Sentinel](#) on Mon, 26 Feb 2007 11:43:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)


Heute habe ich die Fin-Einnahme gestoppt! Ich habe nach wie vor dieses Schmerzen und Jucken in den Brustwarzen und musste in den letzten zwei Tagen feststellen, dass meine Brustwarzen deutlich geschwollen sind. Habe echt schon eine leichte Gyn entwickelt und das nach 16 Tagen Fin!

Nun hoffe ich mal, dass sich das schnell wieder zurückbildet. In der kurzen Zeit sollte sich ja eigentlich keine echte Gyn entwickeln können. Aber da ich so auf Fin reagiere, befürchte ich, dass ich längerfristig definitiv eine bekommen würde, daher sehe ich keinen anderen Weg als die Einnahme zu stoppen. Das sind mir meine Haare dann doch nicht wert.

Aber da Bilder mehr sagen als tausend Worte... seht selbst, die Bilder sind eben gerade gemacht worden. Da ich sehr dünn bin, ist die Schwellung der Brustwarzen deutlich zu sehen!

File Attachments

1) [Gyn1a.jpg](#), downloaded 497 times



2) [Gyn2.jpg](#), downloaded 466 times



Subject: Re: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [vermouth](#) on Mon, 26 Feb 2007 13:40:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also auf gyn2.jpg sieht es für mich schon nach einer beginnenden Gynekomastie aus.

Subject: Re: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [Ghostwriter](#) on Mon, 26 Feb 2007 17:10:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich kenne Deine Ausgangslage nicht, würde aber sagen: ab zum Urologen / Endo. Mit geeigneter Medikation (Aromatasehemmer) kann man das noch retten.

Ansonsten würde ich mal eine Zink-Kur durchführen. Mind. 50mg / Tag aber dazu auch Eisen.

Ich hatte bei Avodart-Anwendung (topisch) auch ein Brennen und Ziehen in den Brustwarzen, habe es mit hohen Zink-Dosen UND Dosisverringerung aber wieder in den Griff bekommen.

Gruß

Levy

Subject: Re: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [MarcWen](#) on Tue, 27 Feb 2007 06:47:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mmh ja wäre sicher von Vorteil, wenn man die Ausgangslage und das Gesamtumfeld kennen würde... aber sexy schaut schon anders aus.

Subject: Re: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [Sentinel](#) on Tue, 27 Feb 2007 09:32:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Bilder sind natürlich etwas extrem wegen der Perspektive, im Gesamtbild sieht es Gott sein Dank nicht so schlimm aus (siehe Foto)

Hoffe jetzt, dass es sich schnell wieder zurückbildet. Eigentlich kann es ja nach so kurzer Einnahme nur eine temporäre Schwellung sein. Danke für den Tipp mit dem Zink, werde ich beherzigen.

Aber schon nett, das weder Brustschmerzen noch Gyn in der Packungsbeilage von Propecia stehen...

File Attachments

1) [übersicht.jpg](#) , downloaded 364 times



2) [Gyn3.jpg](#) , downloaded 367 times



Subject: Re: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [MarcWen](#) on Tue, 27 Feb 2007 09:57:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sentinel schrieb am Die, 27 Februar 2007 10:32Die Bilder sind natürlich etwas extrem wegen der Perspektive, im Gesamtbild sieht es Gott sein Dank nicht so schlimm aus (siehe Foto) Hoffe jetzt, dass es sich schnell wieder zurückbildet. Eigentlich kann es ja nach so kurzer Einnahme nur eine temporäre Schwellung sein. Danke für den Tipp mit dem Zink, werde ich beherzigen.

Aber schon nett, das weder Brustschmerzen noch Gyn in der Packungsbeilage von Propecia stehen...

Ja das relativiert ja die Sache... bist doch nen rankes schlankes Kerlchen... wüßte auch nicht, ob ich mir anhand des Übersichtbildes Sorgen machen würde... beobachten und im Auge behalten.

Laß das mit dem Zink erst mal sein...

Subject: Re: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [frühaufsteher78](#) on Tue, 27 Feb 2007 17:19:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also nur von den beiden Bildern ausgehend würde ich nicht von einer Gyn sprechen. So sieht vermutlich jeder 2. aus.

Subject: Re: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [Hammerhaar](#) on Fri, 21 Dec 2007 12:18:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wie ist das weitergegangen, sentinel?

Subject: Re: Hilfe, meine Brustwarzen...

Posted by [Haarfolikel](#) on Fri, 21 Dec 2007 12:28:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sentinel schrieb am Die, 27 Februar 2007 10:32

Aber schon nett, das weder Brustschmerzen noch Gyn in der Packungsbeilage von Propecia stehen...

ich hab mir die packungsbeilage von propecia nochmals im internet angeschaut:

Im Rahmen der verbreiteten Anwendung wurde über die folgenden unerwünschten Wirkungen berichtet: allergische Reaktionen einschliesslich Hauthausschlag, Jucken, Nesselausschlag, Lippen- und Gesichtsschwellung; Ejakulationsprobleme, Schmerzen und Vergrösserung der Brustdrüsen, Hodenschmerzen.

<http://www.kompendium.ch/MonographieTxt.aspx?lang=de&Mon Type=pi>

nun gut, ich frag mich einerseits, ob merck die packungsbeilage angepasst hat und zweitens, ob die packungsbeilage in deutschland die gleiche ist wie in der schweiz..

gruss haarfolikel
