

---

Subject: DHT Blocker und Wahrscheinlichkeit auf Söhne  
Posted by [demo99](#) on Fri, 07 Sep 2007 13:14:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

hat vielleicht irgendein Finasterid/Dutasterid-Konsument unter der Einnahme von Fin/Dut einen Jungen gezeugt?

Wäre interessant, ob die Wahrscheinlichkeit, dass man einen männlichen Nachkommen bekommt, durch DHT-Blocker heruntergesetzt wird?

mfg  
demo99

---

---

Subject: Re: DHT Blocker und Wahrscheinlichkeit auf Söhne

Posted by [osirisone](#) on Fri, 07 Sep 2007 14:28:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Naja die Socken anlassen hilft wohl eher.

Junge, wenn du Kinder zeugen willst, setze bitte alles, mindestens 1/2 Jahr vorher ab. Beim reproduzieren sollten keine Medis im Spiel sein, auf beiden Seiten.

Ist aber nur meine Meinung!

Gruß OSI

---

---

Subject: Re: DHT Blocker und Wahrscheinlichkeit auf Söhne

Posted by [pilos](#) on Fri, 07 Sep 2007 14:31:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

demo99 schrieb am Fre, 07 September 2007 15:14

Wäre interessant, ob die Wahrscheinlichkeit, dass man einen männlichen Nachkommen bekommt, durch DHT-Blocker heruntergesetzt wird?

spielt absolut keine rolle..... und hat mit DHT überhaupt nichts zu tun....

---

---

Subject: Re: DHT Blocker und Wahrscheinlichkeit auf Söhne

Posted by [knopper22](#) on Fri, 07 Sep 2007 22:02:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

würde ich auch sagen, denn die Spermien wird das DHT wenig stören bzw. beeinflussen! Die Schädigungen durch DHT-Mangel kommen ja erst im Laufe der Entwicklung im Mutterleib, da aber die Mutter kein Fin nimmt kann also garnichts passieren!

Vorher ist da nichts, weil die Spermazelle trägt ja nicht zur Entwicklung bei, da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle!

---

---

Subject: Re: DHT Blocker und Wahrscheinlichkeit auf Söhne

Posted by [ezekiel](#) on Sat, 08 Sep 2007 14:56:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Aber "osirisone" hat schon Recht, sicher ist sicher.

Bei der Zeugung von Nachkommen sollte man sich nicht auf sein Laienwissen verlassen.

---

---

Subject: Re: DHT Blocker und Wahrscheinlichkeit auf Söhne

Posted by [knopper22](#) on Sat, 08 Sep 2007 15:24:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

na und was sagt hier die Fachwelt dazu? Weiß das jemand? Glaube nicht das das Kind davon irgendwie behindert wird oder so!

---

---

Subject: Re: DHT Blocker und Wahrscheinlichkeit auf Söhne

Posted by [Homers](#) on Sun, 09 Sep 2007 13:25:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Sam, 08 September 2007 17:24 Glaube nicht das das Kind davon irgendwie behindert wird oder so!

völlig ausschließen kann man es nicht...

---

---

Subject: Re: DHT Blocker und Wahrscheinlichkeit auf Söhne

Posted by [knopper22](#) on Sun, 09 Sep 2007 16:28:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ja ok aber das Kind wächst ja nunmal im Körper der Mutter, und das was da vorher im Körper des Vaters ist wird von Fin nicht viel merken

---

---

Subject: Re: DHT Blocker und Wahrscheinlichkeit auf Söhne

Posted by [Darkthunder](#) on Tue, 11 Sep 2007 05:23:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich hab mal auf irgend einer Seite gelesen, dass Fin anscheinend bei der Meiose bei Männern dazwischenpfuscht und da heftigste Fehler auslösen kann, die sich angeblich nicht in der Beweglichkeit und der von Außen sichtbaren Qualität und Anzahl der Spermien niederschlägt, sondern aufs Erbgut...

Dazu muss ich allerdings hinzufügen, dass dies wiederum ein Laie behauptet hat :-/  
Inwiefern DHT mit der Meiose zu tun, kann ich nicht sagen, aber unbeteiligt wirds sicherlich nicht sein, schliesslich verändert Fin bei einigen das Sperma "subjektiv".

Trotzdem würd ich da auch sicher gehen und ärztlichen Rat einholen (sofern du Ärzten trauen kannst) und alles ein halbes Jahr absetzen.

---